REM17



PIÈCES DE REMORQUE TRAILER *PARTS*

2017

Entreprise

Robert Thibert Inc.

Entreprise
Robert Thibert Inc.

SIÈGE SOCIAL
HEAD OFFICE

200, boulevard St-Jean-Baptiste, Mercier (Québec) J6R 2L2

ADMINISTRATION

T. : 1 800 361-9805
F. : 450 691-4387

COMMANDES ET SUPPORT TECHNIQUE
ORDERS AND TECHNICAL SUPPORT

- **QUÉBEC / MARITIMES** **T. :** 1 877 510-3222 **F. :** 1 888 510-3970
- **ONTARIO** **T. :** 1 877 326-9966 **F. :** 1 877 326-4414
- **OUEST / *WEST*** **T. :** 1 888 448-2426 / 1 877 326-9982
  F. : 1 800 565-3220 / 1 877 326-4417

SERVICE À LA CLIENTÈLE
CUSTOMER SERVICE

T. : 1 800 268-1062
F. : 1 888 660-2392

- Retour de marchandise / *Stock returns*
- Erreur de facturation / *Billing errors*
- Recherche de colis / *Tracing*
- Pièces manquantes / *Missing articles*
- Copies de facture / *Invoice copies*
- Annulation de commande en souffrance / *Back order cancellation*
- Garantie / *Warranties*

ENTREPÔTS
WAREHOUSES

MONCTON
450, Edinburgh Drive, Unit H
Moncton (New Brunswick) E1E 2L1

CHÂTEAUGUAY
315, boulevard Industriel
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2

LACOLLE
16, rue Richelieu
Lacolle (Québec) J0J 1J0

NAPIERVILLE
260, rue Lord
Napierville (Québec) J0J 1L0

MISSISSAUGA
180, Courtney Park Drive East
Mississauga (Ontario) L5T 2S5

CALGARY
10, Smed Lane South East Unit 150
Calgary (Alberta) T2C 4T5

EDMONTON
15845, 112th Avenue North West
Edmonton (Alberta) T5M 2V9

WINNIPEG
16, MazeNod Rd, Unit #7
Winnipeg (Manitoba) R2J 4H2

PITT MEADOWS
19055, Airport Way, Unit 201
Pitt Meadows (Colombie-Britannique) V3Y 0G4

SITE INTERNET / *WEBSITE*

RTHIBERT.COM

PIÈCES DE REMORQUE 2017

Toutes les conditions générales de vente et de retour d'Entreprise Robert Thibert s'appliquent au département des pièces de remorque, **à l'exception de** :

CONDITIONS DE VENTE

- Transport : Commande livrée par tout transporteur autre que Robert Thibert, Puro et Loomis* : **"Prépayé et Chargé"**.

  * Exception Purolator/Loomis: Pneus, pneus et jantes assemblés, essieux et tout autre article non-convoyable peuvent être sujets à des frais de transport additionnels "prépayé et chargé".

CONDITIONS DE RETOUR

- Marchandise neuve :
  - Toute pièce de remorque retournée sera assujettie à des frais de reprise de 20%.
  - Les essieux sont non-retournables.

- Marchandise sous garantie :
  - Pièces de remorque ou essieux défectueux : retour sur inspection, avec les pièces d'origine, et le **numéro de série sur l'essieu est obligatoire**.
  - Pneus montés défectueux : retour sur inspection. Aucun crédit. Remplacement seulement.

TRAILER PARTS 2017

*All general Robert Thibert Inc. sales and return conditions apply to the trailer parts department, **except**:*

SALES CONDITIONS

- *Transport: Orders delivered by carriers other than Robert Thibert, Puro & Loomis*: **"Prepaid and Charge"**.*

  ** Purolator/Loomis exception: Parts that cannot be transported by conveyor such as tires, assembled wheels and axles can be subject to additional "prepaid and charge" shipping fees.*

RETURN CONDITIONS

- *New Merchandise:*
  - *Any returned trailer part will be subject to a 20% handling charge.*
  - *Axles cannot be returned.*

- *Warranty:*
  - *Defective trailer parts or axles: return upon inspection, with original parts, **serial number on axle is mandatory**.*
  - *Defective mounted tires: return upon inspection. No credit. Replacement only.*

PROCÉDURE DE GARANTIE POUR ESSIEUX

Toute réclamation d'essieu doit être rapportée chez Robert Thibert avant de procéder aux réparations ou à un remplacement de l'essieu. Vous pourrez faire des modifications seulement si vous avez reçu l'autorisation au préalable.

- Vous devez toujours faire une demande de retour au service à la clientèle et fournir toutes les informations suivantes :

    1. Le numéro de série trouvé sur votre essieu (étiquette blanche au milieu de l'essieu)
    2. Votre numéro de facture d'achat.
    3. Une brève description de la réclamation, des photos du dommage en cause
    4. Une estimation des couts de réparation de la réclamation
    5. Tout autre document sur demande

- Les coûts de main d'oeuvre (si applicables) seront évalués au cas par cas
- Robert Thibert se réserve le droit de remplacer les pièces couvertes sous garantie seulement. Nous allons envoyer les pièces au client original ayant effectué l'achat de l'essieu.
- Si un essieu est autorisé à revenir sous inspection, inscrire votre numéro de retour sur votre envoi.
- Suite à l'inspection, Robert Thibert décidera si les coûts de réclamations sont remboursables.
- Soyez avisé qu'en aucun cas Robert Thibert n'enverra des pièces de remplacement à votre client.

AXLE WARRANTY PROCEDURE

All/any axle warranties must be sent back to Robert Thibert prior to undertaking any repairs or modifications to the axle. Only once you've received authorization to do so, can the axle be modified.

- *You must always request a Return Goods Authorization number from customer service and supply the following information :*

    1. *The serial number found on the axle (white sticker on the center at the axle)*
    2. *The invoice number of purchase*
    3. *A brief description of the claim and pictures of the damage in question*
    4. *A quote for the costs of repair*
    5. *All / any other requested documents*

- *If applicable, the costs of labor will be evaluated case by case.*
- *Robert Thibert Inc. reserves the right to replace the warrantied parts only. Replacement parts will be sent to the original purchaser.*
- *If an axle is approved for inspection, you must include your Return Goods Authorization number with your return.*
- *Following inspection, Robert Thibert Inc. will determine if the amount claimed will be reimbursed.*
- *Be advised that Robert Thibert Inc. will not send replacement parts to your customer directly.*

Voir page/*See page*: 171-172



NE MANQUEZ PAS LE LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EN MAI !

DON'T MISS THE LAUNCH OF OUR NEW WEBSITE IN MAY!

RTHIBERT.COM

Entreprise
Robert Thibert Inc.

Entreprise
Robert Thibert Inc.

S.V.P. remplir notre formulaire de commande correctement, pour un service rapide. Photocopier cette feuille pour plusieurs commandes.
Please complete this order form for a quick service. Photocopy this sheet for additional orders.

Nom / *Name*: _____ **Numéro Client / *Client Number*:** _____
Contact: _____ **P.O.:** _____
Téléphone / *Phone*: (_____) _____ **Fax:** _____
Transport: _____ **Back orders:** _____ **Garder/*Save*** _____ **Canceller/*Cancel***

Quantité *Quantity*	Numéro de pièce *Part number*	Description	Prix unitaire *Unit price*	Prix total *Total price*

Heures de commande
Order desk hours
8:00 am À/*To* 5:00 pm
Lun-Ven. / *Mon-Fri*
Heure de l'Est / *East time*

QUÉBEC/MARITIMES Tél.: 1-877-510-3222 • Fax: 1-888-510-3970
ONTARIO Tél.: 1-877-326-9966 • Fax: 1-877-326-4414
OUEST Tél.: 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982
Fax: 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417

FORMULAIRE DE COMMANDE DE PIÈCES. MERCI POUR VOTRE COMMANDE. / *PARTS ORDER FORM. THANK YOU FOR YOUR ORDER.*

Table des matières
Table of contents

SECTION 1
Électricité
Electrical
p.8 à/*to* 94

SECTION 2
Coupleurs, cylindres & accessoires
Couplers, cylinders & accessories
p.95 à/*to* 136

SECTION 3
Vérins et accessoires
Jacks & accessories
p.137 à/*to* 163

SECTION 4
Ressorts, suspensions & essieux
Springs, suspensions & axles
p.164 à/*to* 197

SECTION 5
Pneus et jantes
Tires and rims
p.198 à/*to* 214

SECTION 6
Tambours, freins & mandrins
Drums, brakes & spindles
p.215 à/*to* 287

SECTION 7
Ailes, dômes d'aération, pentures & loquets
Fenders, dome vents, hinges & latches
p.288 à/*to* 301

SECTION 8
Coffres, quincailleries & chaînes
Boxes, hardwares & chains
p.302 à/*to* 322

SECTION 9
Treuils & produits nautiques
Winches & marine products
p.323 à/*to* 338

SECTION 10
Barres d'attelage, boules & 5e roues
Ball mounts, balls & 5th wheels
p.339 à/*to* 438

SECTION 11
Plein air, Miroirs et rampes
Outdoor gear, mirrors & ramps
p.439 à/*to* 535

SECTION 12
Emballage-coque
Blister packs
p.536 à/*to* 558

SECTION 13
Attelages
Hitches
p.559 à/*to* 608

SECTION 14
Section technique
Technical section
p.609 à/*to* 620

SECTION 15
Maison, Sports & loisirs
Home, Sports & leisure
p.621 à/*to* 662



Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée.
*Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item.*

N Indique un nouveau produit
Indicates a new product

Section 1

Fils électriques & accessoires
Electrical wires & accessories



Lumières
Lights



Connecteurs
Connectors



Contrôleurs de freins
Brake controls



Gyrophares
Revolving lights




TERMINAUX SANS SOUDURE / *SOLDERLESS TERMINALS*


		Description Terminaux ronds *Ring terminals*	Calibre *Gauge*	Type	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of:*
TR1008-100	SPT Spectrum	#8	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-214 N	Trailer Mate	#10	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
TR1014-100	SPT Spectrum	¼"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-216 N	Trailer Mate	¼"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-217	Trailer Mate	¼"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	1000
99-25-220	Trailer Mate	½"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-218 N	Trailer Mate	5⁄16"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
TR1038-100	SPT Spectrum	⅜"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-219	Trailer Mate	⅜"	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
99-25-215	Trailer Mate	#10	10-12	---	Jaune/*Yellow*	1000
99-25-213 N	Trailer Mate	⅜"	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
TR1408-100	SPT Spectrum	#8	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
99-25-212 N	Trailer Mate	5⁄16"	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
TR1410-100	SPT Spectrum	#10	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
TR1414-100	SPT Spectrum	¼"	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
99-25-211 N	Trailer Mate	¼"	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
99-25-206 N	Trailer Mate	#10	22-18	---	Rouge/*Red*	100
99-25-207 N	Trailer Mate	¼"	22-18	---	Rouge/*Red*	100
99-25-208	Trailer Mate	5⁄16"	22-18	---	Rouge/*Red*	100
99-25-209 N	Trailer Mate	⅜"	22-18	---	Rouge/*Red*	100



		Description Cosses débranchables *Disconnets*	Calibre *Gauge*	Type	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of:*
99-25-231 N	Trailer Mate	¼"	10-12	Femelle/*Female*	Jaune/*Yellow*	100
99-25-232 N	Trailer Mate	¼"	10-12	Mâle/*Male*	Jaune/*Yellow*	100
99-25-230 N	Trailer Mate	¼"	14-16	Femelle/*Female*	Bleu/*Blue*	100
99-25-229 N	Trailer Mate	¼"	14-16	Mâle/*Male*	Bleu/*Blue*	100
TSF14187-100	SPT Spectrum	3⁄16"	14-16	Femelle/*Female*	Bleu/*Blue*	100
TSF14250-100	SPT Spectrum	¼"	14-16	Femelle/*Female*	Bleu/*Blue*	100
TSM14187-100	SPT Spectrum	¼"	14-16	Mâle/*Male*	Bleu/*Blue*	100
99-25-228 N	Trailer Mate	¼"	18-22	Femelle/*Female*	Rouge/*Red*	100
99-25-227 N	Trailer Mate	¼"	18-22	Mâle/*Male*	Rouge/*Red*	100




		Description Contrôleurs parallèles *Parallel connectors*	Calibre *Gauge*	Type	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of:*
TB10-100	SPT Spectrum	---	10-12	---	Jaune/*Yellow*	100
TB14-100	SPT Spectrum	---	14-16	---	Bleu/*Blue*	100
TB18-100	SPT Spectrum	---	16-22	---	Rouge/*Red*	100




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TERMINAUX SANS SOUDURE / *SOLDERLESS TERMINALS*



		Description	Calibre *Gauge*	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of*
RVP201429	RV Pro	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	18-22	Rouge/*Red*	100
99-25-221 N	JT & T	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	18-22	Rouge/*Red*	100
99-25-222	JT & T	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	18-22	Rouge/*Red*	1000
RVP201430	RV Pro	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	100
99-25-223 N	JT & T	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	100
99-25-224	JT & T	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	1000
RVP201431	RV Pro	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	100
TB14Ni-100 N	Uni-Bond Light.	Manchons connecteurs - non-isolés *Non-Isolated - Butt connectors*	14-16	---	100
99-25-225 N	JT & T	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	100



		Description	Calibre *Gauge*	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of*
99-25-203 N	Trailer Mate	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	18-22	Rouge/*Red*	100
99-25-204	Trailer Mate	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	18-22	Rouge/*Red*	500
TC14-100	SPT Spectrum	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	100
99-25-205	Trailer Mate	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	100
RVP201420	RV Pro	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	14-18	Bleu/*Blue*	100
RVP201423	RV Pro	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	14-18	Bleu/*Blue*	500
TC10-100	SPT Spectrum	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	100
99-25-200	Trailer Mate	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	100
RVP201421	RV Pro	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	100
014-122084-5 N	AP Products	Connecteurs rapides/*Scotch locks connectors*	14-22	---	5

PINCE À SERTIR / *EASY CRIMPER*



		Description
5020F	N	Pince à sertir / *Easy Crimper*

ASSORTIMENT DE CONNECTEURS ET DE TERMINAUX / *SOLDERLESS TERMINALS VARIETY PACK*



T9904

Description

Thermorétratables/*Heat shrinkable*
Contient 120 pièces/*Contains 120 pieces* :
- 40 manchons de connecteur thermorétractables/*heat shrinkable butt connectors*
- 30 cosses à fourche thermorétractables/*heat shrinkable fork terminals*
- 30 cosses à anneau thermorétractables/*heat shrinkable ring terminals*
- 20 cosses rapides thermorétractables/*heat shrinkable slide terminals*



RDXA308

RODAC CANADA

Description

Assortiment de gaines chauffantes, bornes et connecteurs électriques: 308 pcs.
Heat shrink tubing, terminal & connector assortment. 308 pieces :

- 7 Pinces pour câble/*Cable clamps* 5/8"
- 150 Câbles d'attache/*Cable ties* 3/32" x 4"
- 20 Tubes thermorétrécissable/*Heat shrink tubing* 13/64" x 4"
- 15 Cosses débranchables femelle/*Female disconnector* 16-14 AWG
- 15 Cosses débranchables mâle/*Male disconnector* 16-14 AWG
- 20 Terminaux rond/*Ring terminal* #10 16-14 AWG
- 15 Manchons connecteurs/*Butt connectors* 12-10 AWG
- 25 Manchons connecteurs/*Butt connectors* 16-14 AWG
- 16 Terminaux rond/*Ring terminal* #6 12-10 AWG
- 25 Terminaux rond/*Ring terminal* 1/4" 16-14 AWG

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ASSORTIMENT DE CONNECTEURS ET DE TERMINAUX / *SOLDERLESS TERMINALS VARIETY PACK*



RDXA805



RDXA175



RDTA520

	Compagnie *Company*	Description
RDXA805	RODAC	Assortiment de terminaux / *Terminal assortment*: 160 pcs
RDXA175	RODAC	Assortiment de terminaux et 1 pince / *Terminal assortment and 1 plier*: 175 pcs
RDTA520	RODAC	Assortiment de terminaux / *Terminal assortment*: 520 pcs

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES / *HEAT SHRINKABLE PRODUCTS*



HB10-50 HB14-25 HB18-25 HB18-100 HB14-100



MR16004



MR16105



MR12000 MR12001



MR15001 MR15002



RDHS127



RDHS127

	Compagnie *Company*	Description	Calibre *Gauge*	Couleur *Color*	Paquet de: *Pack of:*
HB10-50	SPT	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	10-12	Jaune/*Yellow*	50
HB14-25	SPT	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	25
HB14-100	SPT	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	14-16	Bleu/*Blue*	100
HB18-25	SPT	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	18-20	Rouge/*Red*	25
HB18-100	SPT	Manchons connecteurs/*Butt connectors*	18-20	Rouge/*Red*	100
MR16004	THERMAFIX	Manchon thermorétractable. Paroi interne adhésive. *Heat shrink butt splice. Adhesive lined.*	22-18	Rouge/*Red*	18
MR16105	THERMAFIX	Manchon thermorétractable/*Heat shrink butt splice*	16-14	Bleu/*Blue*	100
MR12000	THERMAFIX	Tube thermorétractable/*Heat shrinkable tubing* • 1/8" dia. x 25' L	---	Noir/*Black*	---
MR12001	THERMAFIX	Tube thermorétractable/*Heat shrinkable tubing* • 3/16" dia. x 25' L	---	Noir/*Black*	---
MR15001	THERMAFIX	Gaine thermorétractable à 2 parois/*Dual wall heat shrinkable tubing* 1/4" dia. x 6" L	---	Noir/*Black*	14
MR15002	THERMAFIX	Gaine thermorétractable à 2 parois/*Dual wall heat shrinkable tubing* 3/8" dia. x 6" L	---	Noir/*Black*	12
RDHS127	RODAC	Assortiment de gaines chauffantes/*Heat shrink tubing assortment* 5/64"D X 1-3/8"L, 3/32"D X 1-3/8"L, 5/32"D X 1-3/8"L, 3/16"D X 1-3/8"L, 1/4"D X 2-7/8"L, 3/8"D X 2-7/8"L, 1/2D X 2-7/8"L.	---	Noir/*Black*	127
RDXL43110	RODAC	Assortiment d'enveloppes de fils de rétrécissement *Heat shrink wire wrap assortment*	---	Rouge/Noir/Blanc *Red/Black/White*	90



TUBES THERMORÉTRACTABLES À DOUBLE PAROI / *DUAL WALL HEAT SHRINKABLE TUBING*

	Compagnie *Company*	Description	Dia.	Longueur *Length*
HSD316R-25	SPT	Tubes thermorétractables à double paroi *Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box*	3⁄16" dia.	25'
HSD250R-12	SPT	Tubes thermorétractables à double paroi *Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box*	1⁄4" dia.	12'
HSD500R-10	SPT	Tubes thermorétractables à double paroi *Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box*	1⁄2" dia.	10'
J-8806	JT&T	Tubes thermorétractables à double paroi *Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box*	3⁄8" dia.	35'



PTW2918



PTW2925

ASSORTIMENTS D'ATTACHES / *CABLE TIE ASSORTMENTS*

	Compagnie *Company*	Description
PTW2918	PERFORMANCE TOOLS	250 pcs • 8" x 150, 6" x 50 & 4" x 50 Contenant réutilisable pratique / *Convenient reusable container*
PTW2925	PERFORMANCE TOOLS	1 000 pcs • 4" x 400, 6" x 300, 8" x 200 & 12" x 100 4 longueurs codées par couleur / *Four lengths, color coded*



ATTACHES À CROCHET ET BOUCLE / *HOOK & LOOP TIES*

	Compagnie *Company*	Description
PTW2911	PERFORMANCE TOOLS	Courroies auto-agrippantes durables / *Durable self gripping straps* 12" x 8





CTB1150-100
CTB1450-100

CTB0850-100

ATTACHES DE CÂBLES / *TIE WRAPS*

	Compagnie *Company*	Couleur/*Color*	Longueur/*Length*	Capacité/*Capacity*	Quantité/*Quantity*
RDTF3	RODAC	Nat.	4"	18 lb	100
RDTF4	RODAC	Nat.	5 1/2"	40 lb	100
RDTF5	RODAC	Nat.	7 3/4"	50 lb	100
RDTF5B	RODAC	Noir/*Black*	73/4"	50 lb	100
RDTF5X	RODAC	Nat.	8"	120 lb	100
RDTF6	RODAC	Nat.	11 3/4"	50 lb	100
RDTF6B	RODAC	Noir/*Black*	11 3/4"	50 lb	100
RDTF6X	RODAC	Nat.	11 3/4"	120 lb	100
RDTF8	RODAC	Nat.	14 1/2"	50 lb	100
RDTF8B	RODAC	Noir/*Black*	14 1/2"	50 lb	100
RDTF8X	RODAC	Nat.	14 1/2"	120 lb	100
RDTF24	RODAC	Nat.	24"	120 lb	50
RDTF32	RODAC	Nat.	32"	175 lb	100
RDTF36	RODAC	Noir/*Black*	36 1/2"	175 lb	50
CTB1150-100	SPT	Noir/*Black*	11 1/2"	50 lb	100
CTB1450-100	SPT	Noir/*Black*	14 1/2"	50 lb	100
CTB0850-100	SPT	Noir/*Black*	8"	50 lb	100



ATTACHES POUR CÂBLES / *CABLE TIES*

	Compagnie *Company*	Description	Packet de: *Pack of:*		Compagnie *Company*	Description	Packet de: *Pack of:*
--					**99-20-304**	TRAILER MATE	8" • Noir/*Black*	1000
99-20-306	TRAILER MATE	8" • Blanc/*White*	100 N		**99-20-308**	TRAILER MATE	8" • Blanc/*White*	1000
99-20-302	TRAILER MATE	14 1/2" • Blanc/*White*	100 N		**99-20-305**	TRAILER MATE	14 1/2" • Blanc/*White*	1000
99-20-307	TRAILER MATE	14 1/2" • Noir/*Black*	100		**99-20-309**	TRAILER MATE	14 1/2" • Noir/*Black*	1000 N

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

COUPE-CIRCUITS / *CIRCUIT BREAKERS*

	Description		Description		Description
RVP201170	15 amp.	**PRi163020**	20 amp.	**20-1133**	40 amp.
20-1130	15 amp.	**20-1132**	30 amp.	**PRi163040**	40 amp.
RVP201171	20 amp.	**PRi163030**	30 amp.	**PRi163050**	50 amp.
20-1131	20 amp.	**RVP201172**	30 amp.	**20-1134**	50 amp.
		RVP201173	40 amp.	**RVP201174**	50 amp.



TERMINALS / *RELAYS*

	Description	Unités *Units*
99-25-400	Chevrolet Equinox 07-17, Ford Escape 08-17, Mazda Tribute 08-11	1
D38665	Chevrolet Equinox 07-17, Ford Escape 08-17, Mazda Tribute 08-11	1
99-25-401	Ford F150/250 97-2017	1
99-25-402	Ford F250/350 97-2017	1



PORTE-FUSIBLES / *FUSE HOLDERS*

	Description	Paquet de *Pack of*
RVP201097	Porte fusible avec capuchon / *Fuse holder with cap* : 30 amp.	1
RVP201090	Porte fusible / *Fuse holder* : 30 amp. Fil/*Wire*: 10ga	1
B2528F	Porte fusible / *Fuse holder* : 20 amp.	1
B2628F	Porte fusible / *Fuse holder* : 25/30 amp.	1
B2628C	Porte fusible / *Fuse holder* : 25/30 amp.	100
99-24-212	Porte fusible / *Fuse holder* : 30 amp.	1
B1232F	Porte fusible (ATO) incluant connecteur rapide 14-18 gauge *(ATO) Fuse holder with scotch lock 14-18 gauge wire*	2
B1232C	Porte fusible (ATO) incluant connecteur rapide 14-18 gauge *(ATO) Fuse holder with scotch lock 14-18 gauge wire*	100





PORTE-FUSIBLES EN VERRE / *GLASS FUSE HOLDERS*

	Description	Paquet de *Pack of*
2467F	Porte fusible : 20 amp. 12 ga avec fusible 20 amp AGC *Fuse holder : 20 amp. 12 ga with 20 amp AGC fuse*	1
B2526F	Porte fusible : 20 amp. 16 ga avec fusible 14 amp SFE *Fuse holder : 20 amp. 16 ga with 14 amp SFE fuse*	1
B2526C	Porte fusible : 20 amp. 16 ga avec fusible 14 amp SFE *Fuse holder : 20 amp. 16 ga with 14 amp SFE fuse*	100
2468F	Porte fusible : 30 amp. 10 ga avec fusible 30 amp AGC *Fuse holder : 30 amp. 10 ga with 30 amp AGC fuse*	1
20-1095	Porte fusible : 30 amp. 12 ga avec fusible 30 amp AGC *Fuse holder : 30 amp. 12 ga with 30 amp AGC fuse*	1
B2527F	Porte fusible : 30 amp. 12 ga avec fusible 30 amp AGC *Fuse holder : 30 amp. 12 ga with 30 amp AGC fuse*	1
B2527C	Porte fusible : 30 amp. 12 ga avec fusible 30 amp AGC *Fuse holder : 30 amp. 12 ga with 30 amp AGC fuse*	100



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



PORTE-FUSIBLES EN CÉRAMIQUE / *CERAMIC BASE FUSE HOLDERS*

	Description
RVP201080	12 Gauge • 30 amp.
RVP201087	H.D. • 10 Gauge • 30 amp.



PORTE-FUSIBLE EN LIGNE / *IN-LINE FUSE HOLDER*

	Description
20-1095	12 Gauge • 30 amp.







ASSORTIMENTS DE FUSIBLES / *FUSE ASSORTMENTS*

	Description	Paquet de *Pack of*
RDFA166	Assortiment de fusilbes / *Fuses assortment* Mini / Standard / Maxi	166
RDFA12	Assortiment de fusilbes / *Auto Fuses assortment* 1 - 20 A, 1 - 30 A, 2 - 40 A, 2 - 50 A, 2 - 60 A, 2 - 70 A, 1 - 80 A, 1 - 100 A.	12
RDFA150	Assortiment de fusilbes / *Auto Fuses assortment*	150

FUSIBLES / *FUSES*

MINI FUSIBLES "SMARTGLOW" (Vendu à la paire) / *MINI SMARTGLOW FUSES (Sold in pairs)*

	Description		Description		Description
11-1000	5 amp.	**11-1002**	15 amp.	**11-1005**	30 amp.
11-0007	7.5 amp.	**11-1003**	20 amp.	**11-1008**	Assorti 6 paquets *Assorted 6 pack*
11-1001	10 amp.	**11-1004**	25 amp.		



FUSIBLES ATC "SMARTGLOW" (Vendu à la paire) / *ATC SMARTGLOW FUSES (Sold in pairs)*

	Description		Description		Description
10-0003	3 amp.	**J10-1001**	10 amp.	**10-1004**	25 amp.
J10-1000	5 amp.	**J10-1002**	15 amp.	**J10-1005**	30 amp.
10-0007	7.5 amp.	**10-1003**	20 amp.		

FUSIBLES MAXI "SMARTGLOW" (Vendu à l'unité) / *MAXI SMARTGLOW FUSES (Sold per unit)*

	Description		Description		Description
30-1020	20 amp.	**30-1050**	50 amp.	**30-1080**	80 amp.
30-1030	30 amp.	**30-1060**	60 amp.	**30-1100**	100 amp.
30-1040	40 amp.	**30-1070**	70 amp.		

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FUSIBLES / *FUSES*

FUSIBLES PROFILÉS (Vendu à l'unité) / *LOW PROFILE FUSES (Sold per unit)*

	Description		Description		Description
1221-ALFF20	20 amp.	**1221-ALFF30**	30 amp.	**1221-ALFF40**	40 amp.



MINI FUSIBLES / *MNI FUSES*

	Description		Description
99-25-601	3 amp. Violet - 50 pack	**99-25-605**	15 amp. Bleu/*Blue* - 50 pack
B20302F	4 amp. Rose/*Pink* - 25 pack	**99-25-606**	20 amp. Jaune/*Yellow* - 50 pack
99-25-602	5 amp. Beige/*Tan* - 25 pack	**99-25-607**	25 amp. Transparente/*Clear* - 50 pack
99-25-603	7.5 amp. Brun/*Brown* - 50 pack	**99-25-608**	30 amp. Vert/*Green* - 50 pack
99-25-604	10 amp. Rouge/*Red* - 50 pack		




FUSIBLES ATO / *ATO FUSES*

	Description		Description
99-25-614	3 amp. Violet - 50 pack	**99-25-618**	15 amp. Bleu/*Blue* - 50 pack
99-25-615	5 amp. Beige/*Tan* - 50 pack	**99-25-619**	20 amp. Jaune/*Yellow* - 50 pack
99-25-616	7.5 amp. Brun/*Brown* - 50 pack	**99-25-620**	25 amp. Transparent/*Clear* - 50 pack
99-25-617	10 amp. Rouge/*Red* - 50 pack	**99-25-621**	30 amp. Vert/*Green* - 25 pack



FUSIBLES MAXI (Vendu par paquet de 10) / *MAXI FUSES (Sold per 10 packs)*

	Description		Description
99-25-609	20 amp. Jaune/*Yellow*	**99-25-612**	50 amp. Rouge/*Red*
99-25-610	30 amp. Vert/*Green*	**99-25-613**	60 amp. Bleu/*Blue*
99-25-611	40 amp. Orange		



FUSIBLES "JCAS" (Vendu à l'unité) / *JCAS FUSES (Sold per unit)*

	Description		Description
1221-ALFFM20	20 amp. Bleu/*Blue*	**LTJCAS50**	50 amp. Rouge/*Red*
99-25-622	30 amp. Rose/*Pink*	**1221-ALFFM50**	50 amp. Rouge/*Red*
1221-ALFFM30	30 amp. Rose/*Pink*	**LTJCAS60**	60 amp. Jaune/*Yellow*
99-25-623	40 amp. Vert/*Green*	**1221-ALFFM60**	60 amp. Jaune/*Yellow*
1221-ALFFM40	40 amp. Vert/*Green*		



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



ASSORTIMENTS DE FUSIBLES / *FUSE ASSORTMENTS*

	Description	Paquet de / *Pack of*
RDFA15	Assortiment de fusibles "ATO" / *ATO Fuse assortment*	15
RDFA100	Assortiment de fusibles "ATO" / *ATO Fuse assortment*	100
RDFA400	Assortiment de fusibles Mini / *Mini Fuse assortment*	100



FUSIBLES / *FUSES* (PAQUETS DE / *PACKS OF 5)*

	Description		Description		Description
RVP201115	5 amp.	**RVP201119**	25 amp.	**20-1613**	50 amp. (3)
RVP201116	10 amp.	**RVP201120**	30 amp.	**20-1607**	30 amp. (Mini)
RVP201117	15 amp.	**20-1611**	30 amp. (3)		
RVP201118	20 amp.	**RVP201114**	40 amp.		



AMPOULES / *BULBS*

	Description	Paquet de / *Pack of*
20-1040	Ampoule / *Bulb*: #1156	2
20-1060	Ampoule / *Bulb*: #93	2
20-1068	Ampoule / *Bulb*: #1141	2
20-1000	Ampoule / *Bulb*: #57	10
20-1026	Ampoule / *Bulb*: #1157	10
20-1030	Ampoule / *Bulb*: #1176	10



FUSIBLES EN VERRE / *GLASS FUSES* (PAQUETS DE 5 / *PACKS OF 5)*

	Description		Description		Description
RVP201103	10 amp.	**RVP201105**	20 amp.	**RVP201107**	30 amp.
RVP201104	15 amp.	**RVP201106**	25 amp.		



INTERRUPTEURS DE BATTERIE / *BATTERY SWITCHES*

	Description		Description
20-1175	3 terminaux / *3 terminal*	**CE7000-P** N	3 terminaux (Emballage d'origine) / *3 terminal (Retail pack)*
20-1176	4 terminaux / *4 terminal*	**CE7001-P** N	4 terminaux (Emballage d'origine) / *4 terminal (Retail pack)*
20-1139	3 terminaux / *3 terminal*	**99-25-804**	4 terminaux / *4 terminal*
20-1136	4 terminaux / *4 terminal*	**CE7000** N	3 terminaux / *3 terminal*



CLIGNOTANT ROBUSTRE / *HEAVY DUTY FLASHER*

	Description
20-1150	Clignotant robustre / *Heavy duty flasher*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

AMPOULES DE REMPLACEMENT À DEL / *LED REPLACEMENT BULBS*

- Réduit de 90% de la puissance nécessaire
- Dégage moin de chaleur
- Offre une longue durée de vie jusqu'à 10.000 heures


- *Reduces 90% of power need*
- *Provides low heat generation*
- *Offers long life up to 10,000 hours*

AMPOULES DE REMPLACEMENT HALOGÈNE À DEL / *HALOGEN LED REPLACEMENT BULBS*

#	No	Couleur/*Colour*	AMPOULE/*BULB #*	DESCRIPTION
1	RVP218200C	Blanc froid/*Cold White*	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts latéraux *G4 bulb with side pins*
	RVP218201W	Blanc chaud/*Warm White*		
2	RVP218205C	Blanc froid/*Cold White*	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts arrières *G4 bulb with back pins*
	RVP218206W	Blanc chaud/*Warm White*		
3	RVP218210C	Blanc froid/*Cold White*	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts arrières à angle *G4 bulb with angle back pins*
	RVP218211W	Blanc chaud/*Warm White*		

AMPOULES DE REMPLACEMENT INCANDESCENTE À DEL / *INCANDESCENT LED REPLACEMENT BULBS*

#	No	Couleur/*Colour*	AMPOULE/*BULB #*	DESCRIPTION
4	RVP218000C	Blanc froid/*Cold White*	#67, 89, 906, 921, 922, 1003, 1073 & 1141	Ampoule universel pour lumière de plafond & de véranda (position latérale) *Universal bulb for ceiling lamp & porch light (sideways position)*
	RVP218001W	Blanc chaud/*Warm White*		
5	RVP218020C	Blanc froid/*Cold White*	#1003, 1073, 1141, 1141IF	Lumière d'intérieur / *Interior Light*
	RVP218021W	Blanc chaud/*Warm White*		
6	RVP218025C	Blanc froid/*Cold White*	#68, 90, 1004, 1142, 1176	Lumière d'intérieur / *Interior Light*
	RVP218026W	Blanc chaud/*Warm White*		
7	RVP218030C	Blanc froid/*Cold White*	#906, 912, 921, 922	Lumière d'intérieur / *Interior Light*
	RVP218031W	Blanc chaud/*Warm White*		
8	RVP218035C	Blanc froid/*Cold White*	#906, 912, 921, 922	Lumière d'intérieur / *Interior Light*
	RVP218036W	Blanc chaud/*Warm White*		
9	RVP218040C	Blanc froid/*Cold White*	#93, 1139IF, 1143	Lumière de lecture / *Reading Light*
10	RVP218055C	Blanc froid/*Cold White*	#211	Intérieur/Frigidaire / *Interior/Fridge*
11	RVP218105W	Blanc / *White*	#67 & 89	Lumière de véranda / *Porch Light*
	RVP218108A	Ambre / *Amber*		
12	RVP218112R	Rouge / *Red*	#193 & 194	Lumière de clairance / *Clearance Light*
	RVP218113A	Ambre / *Amber*		
13	RVP218117R	Rouge / *Red*	#53, 57, 1414, 1847, 1895	Lumière de clairance / *Clearance Light*
	RVP218118A	Ambre / *Amber*		
14	RVP218122R	Rouge / *Red*	#1156	Feu clignotant / *Flasher Light*
	RVP218127R	Rouge / *Red*	#1016, 1034, 1154, 1157, 1157NA, 2057	Feu arrière / *Taillight*
15	RVP218132R	Rouge / *Red*	#3156 & 3056	Feu clignotant / *Flasher Light*
	RVP218133A	Ambre / *Amber*		
	RVP218142R	Rouge / *Red*	#3057 & 3157	Feu arrière / *Taillight*
	RVP218143A	Ambre / *Amber*		
16	RVP218153A	Ambre / *Amber*	1156 (simple intensité) *(single intensity)*	Ampoule à pivot pour feu arrière et lumière clignotante (position latérale) *Swivel bulb for taillight and flasher light (sideways position)*
	RVP218157R	Rouge / *Red*	1157 (double ntensité) (*dual intensity*)	



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


AMPOULES DE REMPLACEMENT DEL / *LED REPLACEMENTS BULBS*

1156 DEL "REVOLUTION" / *REVOLUTION 1156 LED*



	Description
R1156	Remplace/*Replaces*: 1003, 1073, 1093, 1129, 1141, 1156, 1159, 1259, 1295, 1459, 1619, 1651, 1680, 3497, 5007, 5008, 7506, 7527 Dure 50 fois plus longtemps qu'une ampoule régulière. Efficacité énergétique; Utilise 1/10 de l'ampérage d'ampoules régulières. Tête rotative éclairante dans toutes les directions. Lumière blanc froid. Utilisation extérieure. *Lasts 50 times longer than a standard light bulb. Energy efficient, uses 1/10 the amperage of standard bulbs. Head rotates to shine light in any direction. Cool white light. Exterior use*

1157 DEL "REVOLUTION" / *REVOLUTION 1157 LED*



	Description
R1157	Remplace/*Replaces*: 1016, 1034, 1130, 1142, 1154,1157, 1493, 2057, 2357, 2397, 3496,7225, 7528 Dure 50 fois plus longtemps qu'une ampoule régulière. Efficacité énergétique; Utilise 1/10 de l'ampérage d'ampoules régulières. Tête rotative éclairante dans toutes les directions. Lumière blanc froid. Utilisation extérieure. *Lasts 50 times longer than a standard light bulb. Energy efficient, uses 1/10 the amperage of standard bulbs. Head rotates to shine light in any direction. Cool white light. Exterior use*

1036 DEL "FESTOON BULB REVOLUTION" / *REVOLUTION 1036 LED FESTOON BULB*



	Description
R1036	Remplace/*Replaces*: 211, 212, 3423, 3425, 6411, 6413, 6429, 6451, 6475, 7576 Dure 50 fois plus longtemps qu'une ampoule régulière. Efficacité énergétique; 10 ampoules "Revolution" pour 1 seule ampoule régulière. Tête rotative éclairante dans toutes les directions. Lumière blanc froid. Utilisation extérieure. *Lasts 50 times longer than a standard light bulb. Energy efficient, can run 10 revolution bulbs for every 1 standard bulb. Head rotates to shine light in any direction. Cool white light. Exterior use*

194 DEL "REVOLUTION" / *REVOLUTION 194 LED*




	Description
R194	Remplace/*Replaces*: 194, 516, 579, 901, 904, 906, 908, 909, 912, 914-918, 920-923, 926-928, 939 Dure 50 fois plus longtemps qu'une ampoule régulière. Efficacité énergétique; Utilise 1/10 de l'ampérage d'ampoules régulières. Tête rotative éclairante dans toutes les directions. Lumière blanc froid. Utilisation extérieure. *Lasts 50 times longer than a stabndard light bul. Energy efficient, uses 1/10 the amperage of standard bulbs. Head rotates to shine light in any direction. Cool white light. Exterior use*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

AMPOULES DE REMPLACEMENT VARIABLES / *REPLACEMENT BULBS DIMMABLE* - 5050

- Pour plafonnier et lampe de véranda
- Disponible en version blanc froid et chaud
- Cales T-10 et bases pivotantes BA15S
- Luminosité constante même lorsque le voltage varie
- Protection contre le survoltage préserve l'efficacité
- 12 DEL

- *For ceiling light and porch light*
- *Available in cold or warm white*
- *Wedge T-10 and BA15S swivel base types*
- *Bulb brightness is constant even with voltage variation*
- *An overvoltage protection preserves efficiency*
- *12 LED*




	Description	DEL *LED*	Connecteur *Connector*	Couleur *Color*	Lumens
21-8003	Bulbe universel/*Universal Lamp*	12	Cale/*Wedge*	Jaune/*Amber*	---

AMPOULES D'INTÉRIEUR / *INTERIOR LAMP BULBS* - 5050

- Pour plafonnier et lumière murale avec 360° de luminosité
- Disponible en version blanc froid et chaud
- Cales T-10
- 9 DEL SMD

- *For ceiling light or wall light needing 360° of brightness*
- *Available in cold white and warm white*
- *Wedge T-10 connector*
- *9 LED SMD*



	Description	DEL *LED*	Connecteur *Connector*	Couleur *Color*	Lumens
21-8031	Bulbe universel/*Universal Lamp*	9	360°	Blanc chaud/*Warm White*	89-96
921-CW9	Bulbe universel/*Universal Lamp*	9	360°	Blanc froid/*Cold White*	90-108
921-CW13	Bulbe universel/*Universal Lamp*	13	360°	Blanc froid/*Cold White*	120-132

TUBES PROTECTEURS NOIRS / *BLACK PROTECTIVE TUBING*

	Description
L14100	¼" x 100'
4304	¼" x 3200'
L38100	⅜" x 100'
4305	⅜" x 2000'
L12100	½" x 100'

	Description
L58100	⅝" x 100'
4307-50	¾" x 50'
4307	¾" x 600'
L34100	¾" x 100'



RUBANS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC TAPES*

	Description
6140-10	Ruban électrique/*Electric tape*: 3M • Paquet de/*Pack of*: 10
RDTR6634-10	Ruban électrique/*Electric tape*: REVELATION • Paquet de/*Pack of*: 10



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



FILS ÉLECTRIQUES / *ELECTRICAL WIRES*

	Description	Calibre *Gauge*	Couleur *Color*	Longueur *Length*
EP81101C	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	10	Bleu/*Blue*	100'
EP81106C	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	10	Blanc/*White*	100'
20-1210	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	10	Blanc/*White*	500'
20-1211	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	10	Noir/*Black*	500'
EP81100M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	10	Noir/*Black*	1000'
RT1004-1	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor* **Vendu au pied/*Sold per foot***	12	Rouge/*Red*	1'
RT1010-1	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Noir/*Black*	1'
RT1002	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Noir/*Black*	100'
RT1004	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Rouge/*Red*	100'
RT1008	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Bleu/*Blue*	100'
20-1223	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Bleu/*Blue*	500'
RT1010	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	12	Noir/*Black*	500'
EP81144C	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Orange	100'
RT1014	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Noir/*Black*	500'
20-1240	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Brun/*Brown*	500'
RT1016	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Rouge/*Red*	500'
RT1018	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Blanc/*White*	500'
20-1239	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Vert/*Green*	500'
EP81143M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Vert/*Green*	1000'
EP81144M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	14	Orange	1000'
RT1020	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Noir/*Black*	500'
RT1022	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Rouge/*Red*	500'
RT1024	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Bleu/*Blue*	500'
RT1028	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Blanc/*White*	500'
RT1030	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Brun/*Brown*	500'
RT1032	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Vert/*Green*	500'
RT1034	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Jaune/*Yellow*	500'
EP81166M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	16	Blanc/*White*	1000'
EP81182C	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Brun/*Brown*	100'
EP81182M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Brun/*Brown*	1000'
EP81183M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Vert/*Green*	1000'
EP81184M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Orange	1000'
EP81185M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Rouge/*Red*	1000'
EP81187M	Filage 1 conducteur/*1 wire conductor*	18	Jaune/*Yellow*	1000'

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FILS ÉLECTRIQUE / *ELECTRICAL WIRES*

	Description	Calibre *Gauge*	Longueur *Length*
RT1044	Filage 4 conducteurs. Rond. / *4 wire conductors. Rond.*	14	500'
RT1044 -1	Filage 4 conducteurs. Rond. **Vendu au pied**. *4 wire conductors. Rond.* ***Sold per foot***.	14	1'
EPC558	Filage 4 conducteurs. Plat. / *3 wire conductors. Flat.*	14	100'
EP8137C	Filage 3 conducteurs. Plat. / *4 wire conductors. Flat.*	16	100'
RT1046	Filage 4 conducteurs. Plat. / *4 wire conductors. Flat.*	16	100'
20-1280	Filage 4 conducteurs. Plat. / *4 wire conductors. Flat.*	16	100'
RT1046 -1	Filage 4 conducteurs. Plat. **Vendu au pied**. *4 wire conductors. Flat.* ***Sold per foot***.	16	1'
RT1050	Filage 4 conducteurs. Plat. / *4 wire conductors. Flat.*	16	250'
P90164E	Filage 4 conducteurs. Plat enrobé. *4 wire conductors. Flat sheat.*	16	100'



	Description	Calibre *Gauge*	Longueur *Length*
RT1052	Filage 6 conducteurs. **Vendu au pied**. *6 wire conductors.* ***Sold per foot***.	(6 x) 14	1'
RT1054	Filage 7 conducteurs. **Vendu au pied**. *7 wire conductors.* ***Sold per foot***.	(6 x) 12 (1 x) 10	1'
RT1056-1	Filage 7 conducteurs. **Vendu au pied**. *7 wire conductors.* ***Sold per foot***.	(7 x) 14	1'
RT1056	Filage 7 conducteurs / *7 wire conductors*	(7 x) 14	500'
KRA84011	Filage 7 conducteurs / *7 wire conductors*	(2 x) 10 (1 x) 12 (4 x) 14	100'
KRA84041	Filage 7 conducteurs / *7 wire conductors*	(2 x) 10 (1 x) 12 (4 x) 14	250'



	Description	Calibre *Gauge*	Longueur *Length*
RT1036	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	12	100'
RT1040	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	12	500'
RT1040-100	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	12	100'
RT1040-1	Filage 2 conducteurs. **Vendu au pied**. *2 wire conductors.* ***Sold per foot***.	12	1'
RT1042	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	14	500'
RT1042-100	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	14	100'
W214100GG	Filage 2 conducteurs/*2 wire conductors*	14	100'
RT1042-1	Filage 2 conducteurs. **Vendu au pied**. *2 wire conductors.* ***Sold per foot***.	14	---



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



BOÎTE DE JONCTION / *JUNCTION BOX*


	Description	Calibre *Gauge*
J-JB	Boîte de jonction • 7 bornes/*Junction box • 7 studs*	3¼" x 6½" x 2¼"



TUBE DE GRAISSE POUR CONTACT ÉLECTRIQUE / *ELECTRICAL CONTACT GREASE TUBE*

	Description
HH11755	Graisse pour contact électrique (2 oz.) / *Electrical contact grease (2 oz)*





ISOLATEURS DE BATTERIE / *BATTERY ISOLATION SWITCHES*

	Description	Trou de montage *Mounting hole*
STB101	Couvert de caoutchouc, 2 goujons en cuivre et clé 12 V - 500 Amps momentané / 350 Amps continuel *Ruber cover, 2 copper studs & locking key* *12 V - 500 Amps momentary / 350 Amps continuous*	15⁄16" x 2 3⁄16"
STB102	Couvert plaqué zinc, 2 goujons en cuivre et clé 12 V - 450 Amps momentané / 250 Amps continuel *Zinc plated cover, 2 copper studs & locking key* *12 V - 450 Amps momentary / 250 Amps continuous*	⅜" x 1⅜"
STB104	Couvert plaqué zinc, 2 goujons en cuivre 12 V - 2000 Amps momentané / 240 Amps continuel 24 V - 1000 Amps momentané / 150 Amps continuel 36 V - 800 Amps momentané / 60 Amps continuel *Zinc plated cover, 2 copper studs* *12 V - 2000 Amps momentary / 240 Amps continuous* *24 V - 1000 Amps momentary / 150 Amps continuous* *36 V - 800 Amps momentary / 60 Amps continuous*	2¼" x 1 1⁄16"






INTERRUPTEURS À BASCULE / *TOGGLE SWITCHES*


	Description	Trou de montage *Mounting hole*
ST100	Interrupteur chromé. Longueur du bras: 1 1⁄16", 2 vis *On-Off chrome toggle. Handle length: 1 1⁄16", 2 screws* 12 V, 25 Amps	½" dia.
ST107	Interrupteur noir. Longueur du bras: 1 3⁄32", 2 vis. *On-Off black toggle. Handle length: 1 3⁄32", 2 screws.* 6 V à 24 V, 50 Amps	½" dia.
ST108	Interrupteur chromé, à contact momentané Longueur du bras: 1 1⁄16", 2 vis. *Momentary On-Off chrome toggle. Handle length: 1 1⁄16", 2 screws* 12 V, 25 Amps	½" dia.

INTERRUPTEURS À BASCULE / *TOGGLE SWITCHES*

	Description	Trou de montage *Mounting hole*
ST203	Interrupteur chromé avec lumière rouge Longueur du bras: 13⁄16", 3 lames de ¼" *On-Off chrome toggle with red light.* *Handle length: 13⁄16", 3 blades ¼"* 12 V, 20 Amps	½" dia.




	Description	Trou de montage *Mounting hole*
ST204	Interrupteur chromé avec lumière ambre Longueur du bras: 13⁄16", 3 lames de ¼" *On-Off chrome toggle with amber light.* *Handle length: 13⁄16", 3 blades ¼"* 12 V, 20 Amps	½" dia.



	Description	Trou de montage *Mounting hole*
SR103	Interrupteur noir. 2 vis. Longueur du bouton: ½", 2 vis. *On-Off black rocker. 2 screws.* 12 V, 20 Amps	1 ½" x ⅞" dia.



	Description	Trou de montage *Mounting hole*
SR104	Interrupteur noir avec lampe témoin rouge. 3 lames ¼". *On-Off black rocker with red pilot light. 3 blades ¼".* 12 V, 16 Amps	1 ½" x ⅞" dia.



	Description	Trou de montage *Mounting hole*
SR105	Interrupteur noir avec lampe témoin ambre. 3 lames ¼". *On-Off black rocker with amber pilot light. 3 blades ¼".* 12 V, 16 Amps	1 ½" x ⅞" dia.



INTERRUPTEUR À POUSSOIR / *PUSH SWITCH*


	Description	Trou de montage *Mounting hole*
SP103	Bouton chromé à contact momentané. Longueur du bouton: ½", 2 vis. *Momentary On-Off push pull chrome Knob.* *Knob length: ½", 2 screws.* 12 V, 15 Amps	⅝" dia.





LUMIÈRES À DEL (AVEC ENSEMBLE D'INSTALLATION) / *LED LIGHTS (WITH INSTALLATION KIT)*

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
RTLED4000R	Inclus/*Includes*: **LED4000-56R**, **GR4000**, **PT9530**	4" dia.	56	Rouge/*Red*
RTLED4000T-12R	Inclus/*Includes*: **LED4000T-12R**, **GR4000**, **PT9530**	4" dia.	12	Rouge/*Red*
J-45R-C	Inclus/*Includes*: **STL-13RB**, **GR4000**, **PT9530**	4" dia.	7	Rouge/*Red*



LUMIÈRES SEULES À DEL / *LED LIGHTS ONLY*

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
STL-13RB	Lumière ronde / *Round light*	4" dia.	7	Rouge/*Red*
LED4000-56W	Lumière ronde / *Round light* **Lumière de recul** / ***Backup light***	4" dia.	56	Blanc/*White*
LED4000-56R	Lumière ronde / *Round light*	4" dia.	56	Rouge/*Red*
LED4000C-24R	Lumière ronde / *Round light* **Lentille claire** / ***Clear lens***	4" dia.	24	Rouge/*Red*
LED4000T-12R	Lumière ronde / *Round light*	4" dia.	12	Rouge/*Red*
CPL4R-10	Lumière ronde / *Round light*	4" dia.	10	Rouge/*Red*
CPL4CL10	Lumière ronde / *Round light*	4" dia.	10	Blanc/*White*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
LRF4000-24R	Lumière réflectrice / *Reflecting light* À visser / *Screw type*	5 ½" dia.	24	Rouge/*Red*
N **J-4412-F**	Lumière réflectrice / *Reflecting light* À visser / *Screw type*	5 ½" dia.	12	Rouge/*Red*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
E-940A	Lumière ronde / *Round light* **Stroboscope** / ***Strobe***	4 ¼" dia.	24	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE LUMIÈRE / *LIGHT KITS*

	Description	Dimension	Couleur *Color*
KT3405R	Scellée / *Sealed* • Complet / *Complete*	4" dia.	Rouge/*Red*
KT3405W	Scellée / *Sealed* • Complet / *Complete*	4" dia.	Blanc/*White*
KTR5400R	Scellée / *Sealed* • Complet / *Complete* Réflectrice / *Reflector*	4" dia.	Rouge/*Red*
CPG4A-K	Scellée / *Sealed* • Complet / *Complete*	4" dia.	Jaune/*Yellow*




LUMIÈRE SEULE / *LIGHT ONLY*

	Description	Dimension	Couleur *Color*
ST-45RB	Lumière seule / *Light only*	4" dia.	Rouge/*Red*



	Accessoires / *Accessories*
GR4000	Contour de caoutchouc / *Rubber contour*
MB4000	Support de montage 4" / *Mounting bracket 4"*
PT9530	Connecteur 3 contacts / *3 wire pigtail*
BK-45BB	Support de montage 4" / *Mounting bracket 4"*



ENSEMBLES DE LUMIÈRE À DEL / *LED LIGHT KITS*

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
RTLED2237A	Inclus/*Includes*: **LED2238-24A**, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	24	Jaune/*Amber*
RTLED2237R	Inclus/*Includes*: **LED2238-24R**, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	24	Rouge/*Red*
J-65R-C	Inclus/*Includes*: **J-66R**, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	10	Rouge/*Red*
STL-12RB-C	Inclus/*Includes*: **STL-12RB**, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	6	Rouge/*Red*



LUMIÈRE SEULE / *LIGHT ONLY*

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
E-920A	Feu de signalisation / *Signalisation light* **Stroboscope** / ***Strobe***	6 ½" x 2 ¼"	24	Jaune/*Amber*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES SEULES / *LIGHTS ONLY*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
STL-12RB	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	6	Rouge/*Red*
STL-72AB	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	10	Jaune/*Amber*
STL-72RB	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	10	Rouge/*Red*
J-66R	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	10	Rouge/*Red*
LED2238-1A N	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 5⁄16"	1	Jaune/*Amber*
LED2238-1R N	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 5⁄16"	1	Rouge/*Red*
LED2238-24A	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	24	Jaune/*Amber*
LED2238-24C	Feu de recul/*Back-up light*	6 ½" x 2 ¼"	24	Clair/*Clear*
LED2238C-24R	Feu de signalisation avec **lentille claire** *Signalisation light with **clear lens***	6 ½" x 2 ¼"	24	Rouge/*Red*
LED2238-24R	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	24	Rouge/*Red*
CPL65-R	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	20	Rouge/*Red*
CPL65-A	Feu de signalisation/*Signalisation light*	6 ½" x 2 ¼"	20	Jaune/*Amber*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
STL-78RB	Feu d'arrêt / *Stop and tail light* Contour noir / *Black grommet*	6 ½" x 2 ¼"	10	Rouge/*Red*
CPL65R10FB	Feu d'arrêt / *Stop and tail light* Contour chromé / *Chrome grommet*	6 ½" x 2 ¼"	20	Rouge/*Red*
CPL65A10FB	Feu d'arrêt / *Stop and tail light* Contour chromé / *Chrome grommet*	6 ½" x 2 ¼"	20	Jaune/*Amber*

ENSEMBLES DE LUMIÈRE / *LIGHT KITS*



BU-74CB

	Description	Dimension	Couleur *Color*
KT3260R	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	Rouge/*Red*
J-60R-C	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	Rouge/*Red*
BU-74CB	Lumière de recul/*Back-up light* Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	Clair/*Clear*
CPG65A-K	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **A-70GB**, **PT9530**	6 ½" x 2 ¼"	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRE SEULE / *LIGHT ONLY*

	Description	Dimension	Couleur *Color*
J-60R	Lumière ovale/*Oval lamp only*	6½" x 2¼"	Rouge/*Red*



Accessoires / *Accessories*


A-70GB	Contour de caoutchouc / *Rubber contour*
GR2239	Contour de caoutchouc fermé / *Closed rubber contour* • 7⅜" x 3⅛"
PT9530	Connecteur 3 contacts / *3 wire pigtail*
A-78CB	Anneau chromé / *Chromed bezel*
MB2238	Support de montage / *Mounting bracket* • 6½"



FEUX DE SIGNALISATION À DEL / *LED STOP AND TAIL LIGHT*

		Description	Côté *Side*	Diode	Couleur *Color*
J-20245R		Régulier / *Regular*	Droit/*Right*	12+2	Rouge/*Red*
J-20245L		Régulier avec **lumière de plaque** *Regular with* ***license light***	Gauche/*Left*	12+2+4	Rouge/*Red*
STL-8RB		Régulier / *Regular*	Droit/*Right*	16	Rouge/*Red*
STL-9RB		Régulier avec **lumière de plaque** *Regular with* ***license light***	Gauche/*Left*	16+5	Rouge/*Red*
CE283006	N	**Submersible** avec **lumière de plaque** ***Submersible*** *with* ***license light.*** 80" et moins/*Under 80".*	Gauche/*Left*	14	Rouge/*Red*
CE283056	N	**Submersible** sans **lumière de plaque** ***Submersible*** *without* ***license light.*** 80" et moins/*Under 80".*	Droite/*Right*	14	Rouge/*Red*





FEUX DE SIGNALISATION / *STOP AND TAIL LIGHT*

	Description	Côté *Side*	Dimension	Couleur *Color*
TL4402	Régulier / *Regular*	Droit/*Right*	4¼" x 3½"	Rouge/*Red*
TL4402L	Régulier avec **lumière de plaque** *Regular with* ***license light***	Gauche/*Left*	4¼" x 3½"	Rouge/*Red*
ST-25RB	Régulier avec **lumière de plaque** *Regular with* ***license light***	Gauche/*Left*	4⅝" x 3⅜"	Rouge/*Red*
RD2104	Régulier / *Regular*	Droit/*Right*	4¼" x 3⅜"	Rouge/*Red*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*





ST-4RB & ST-5RB




CE2523073



CE2523024

FEUX DE SIGNALISATION / *STOP AND TAIL LIGHT*

		Description	Côté *Side*	Dimension	Couleur *Color*
TL5441		**Submersible**	Droit/*Right*	5¼" x 4½"	Rouge/*Red*
TL5441L		**Submersible**	Gauche/*Left*	5¼" x 4½"	Rouge/*Red*
J-2024		Régulier / *Regular*	Droit/*Right*	4⁹⁄₁₆" x 4⁹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
J-2024L		Régulier avec **lumière de plaque** *Regular with **license light***	Gauche/*Left*	4⁹⁄₁₆" x 4⁹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
ST-4RB		**Submersible**. 80" et plus/*Over 80".*	Droit/*Right*	4⁹⁄₁₆" x 4⁹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
ST-5RB		**Submersible** avec **lumière de plaque** ***Submersible** with **license light.*** 80" et plus/*Over 80".*	Gauche/*Left*	4⁹⁄₁₆" x 4⁹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
CE2523073	N	**Submersible**	Droit/*Right*	5¼" x 4¾"	Rouge/*Red*
CE2523023	N	**Submersible** avec **lumière de plaque** ***Submersible** with **license light.***	Gauche/*Left*	5¼" x 4¾"	Rouge/*Red*
CE2523024	N	**Submersible** avec **lumière de plaque** ***Submersible** with **license light.*** 80" et plus/*Over 80".*	Gauche/*Left*	6¼" x 4¾"	Rouge/*Red*
CE2523074	N	**Submersible**. 80" et plus/*Over 80".*	Droit/*Right*	6¼" x 4¾"	Rouge/*Red*




Lentilles de remplacement / ***Replacement lens***	
A-8RB	Pour/*For:* **ST-4RB, ST-5RB, J-2024, J-2024L**
A-9RB	Pour/*For:* **J-2024, J-2024L** (Côté/*Side*)
AL-9RB	Pour/*For:* **STL-8RB, STL-9RB** (Côté/*Side*)
A-2RB	Pour/*For:* **ST-4RB, ST-5RB** (Côté/*Side*)

LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DEL / *LED WARNING LAMP*



LFML5223RA



LFMR5223RA

	Description	Dimension	Diode
LFML5223RA N	Lampe à double face 12V avec réflecteurs sur les côtés et deux goujons 5/16". Distance entre goujons: 1 15/16". Côté conducteur (Gauche) *Dual Face Pedestal Lamp 12V with side reflectors and two studs 5/16". Stud distance: 1 15/16". Driver Side (Left)*	4 3/4" H 4 3/4" L/*W* 2 3/8" P/*D*	24 Rouge/*Red* 24 Jaune/*Amber*
LFMR5223RA N	Lampe à double face 12V avec réflecteurs sur les côtés et deux goujons 5/16". Distance entre goujons: 1 15/16". Côté passager (Droit) *Dual Face Pedestal Lamp 12V with side reflectors and two studs 5/16". Stud distance: 1 15/16". Passenger Side (Right)*	4 3/4" H 4 3/4" L/*W* 2 3/8" P/*D*	24 Rouge/*Red* 24 Jaune/*Amber*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
J-755-AA	Lampe DEL à double face / *LED Dual Face Pedestal Lamp*	4" dia.	24	Jaune/*Amber*
J-755-AR	Lampe DEL à double face / *LED Dual Face Pedestal Lamp*	4" dia.	24	Rouge/Jaune *Red/Amber*

FEUX DE SIGNALISATION / *STOP AND TAIL LIGHT*

		Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
STL-16RB		**Imperméable** droit. 80" et plus. ***Waterproof**. Right. Over 80".*	8 1/16" x 2 7/8"	18	Rouge/*Red*
STL-17RB		**Imperméable** gauche. 80" et plus. Avec **illuminateur de plaque**. *Left **waterproof** with **license illuminator**. Over 80".*	8 1/16" x 2 7/8"	18+4	Rouge/*Red*
CE407530	N	**Imperméable** droit. 80" et plus. ***Waterproof**. Right. Over 80".*	8" x 2 7/8"	7	Rouge/*Red*
CE407535	N	**Imperméable** gauche. 80" et plus. Avec **illuminateur de plaque**. *Left **waterproof** with **license illuminator**. Over 80".*	8" x 2 7/8"	3	Rouge/*Red*




STL-16RB


CE404530

		Description	Côté *Side*	Dimension	Couleur *Color*
ST-16RB		**Imperméable** avec réflecteurs. 80" et plus. ***Waterproof** with reflector. Over 80"*	Droit/*Right*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*
ST-17RB		**Imperméable** avec réflecteur et lumière pour plaque. 80" et plus ***Waterproof** with reflector. With licence light. Over 80"*	Gauche/*Left*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*



		Description	Côté *Side*	Dimension	Couleur *Color*
J-73		**Submersible** avec réflecteurs. 80" et plus. ***Submersible** with reflector. Over 80"*	Droit/*Right*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*
J-73L		**Submersible** avec réflecteur et lumière pour plaque. 80" et plus ***Submersible** with reflector. With licence light. Over 80"*	Gauche/*Left*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*
CE403026	N	**Imperméable** avec réflecteurs. 80" et plus. ***Waterproof** with reflector. Over 80"*	Droit/*Right*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*
CE403076	N	**Imperméable** avec réflecteur et lumière pour plaque. 80" et plus ***Waterproof** with reflector. With licence light. Over 80"*	Gauche/*Left*	8 1/16" x 2 7/8"	Rouge/*Red*





		Description	Côté *Side*	Dimension	Couleur *Color*
TL6400		Régulier avec lumière de recul *Regular with back-up light*	Gauche/Droit *Left/Right*	6 3/4" x 5 3/8"	Rouge/*Red*
LTL6400	LED	**DEL** (16 diodes), recul (18 diodes) et lumière de licence (4 diodes). ***LED** (16 diodes), with back-up light (18 diodes) and license light (4 diodes).*	Gauche/Droit *Left/Right*	6 3/4" x 5 3/8"	Rouge/*Red*
CE403075		**Submersible**. 80" et plus. ***Submersible**. Over 80"*	Droit/*Right*	6" x 3 1/2"	Rouge/*Red*

Vendu à l'unité *Sold per unit*




CE403075

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FEUX DE SIGNALISATION / *STOP AND TAIL LIGHTS*



30-92-001, 30-92-012, 30-92-002, 30-92-704




30-92-003, 30-92-708




30-92-004, 30-92-713



47-84-410 N



30-84-008



30-84-009



21-0140



21-0144

	Description	Couleur / *Color*
30-92-001	Lumière avec base blanche / *Light with white base*	Rouge/*Red*
30-92-012	Lentille de remplacement / *Replacement lens for*: **30-92-001**	Rouge/*Red*
30-92-002	Lumière avec base blanche et lumière de recul / *Light with white base and backup light*	Rouge/*Red*
30-92-704	Lentille de remplacement / *Replacement lens for*: **30-92-002**	Rouge/*Red*
30-92-003	Lumière avec support de plaque / *Light with license plate light*	Rouge/*Red*
30-92-708	Lentille de remplacement / *Replacement lens*	Rouge/*Red*
30-92-004	Lumière avec support de plaque et lumière de recul / *Light with license plate light and backup light*	Rouge/*Red*
30-92-713	Lentille de remplacement / *Replacement lens*	Rouge/*Red*
30-84-008	Lumière double avec lumière de recul / *Double light with backup light*	Rouge/*Red*
30-84-009	Lumière triple avec lumière de recul / *Triple light with backup light*	Rouge/*Red*
21-0160	Lumière côté droit. Base blanche / *Light right side. White base*	Rouge/*Red*
21-0164	Lumière côté gauche. Base blanche / *Light left side. White base*	Rouge/*Red*
21-0162	Lumière côté droit avec lumière de recul. Base blanche / *Light right side with backup light. White base*	Rouge/*Red*
21-0166	Lumière côté gauche avec lumière de recul. Base blanche / *Light left side with backup light. White base*	Rouge/*Red*
21-0140	Feu arrière / *Tail light*	Rouge/*Red*
21-0144	Feu arrière avec support pour plaque / *Tail light with license bracket*	Rouge/*Red*
47-84-410 N	Trousse de rehaussement à del - SÉRIES 84/85/86 / *Led upgrade kit - 84/85/86 Series*	Rouge/*Red*

LENTILLES / *LENS*



	Description	Couleur / *Color*
34-84-010	Lentille rouge / *Red lens*	Rouge/*Red*
34-84-711	Lentille rouge avec lumière de recul / *Red lens with backup light*	Rouge/*Red*



	Description	Couleur / *Color*
34-86-711	Lentille de remplacement / *Replacement lens*	Rouge/*Red*
34-86-712	Lentille de remplacement / *Replacement lens*	Jaune/*Amber*
21-0141	Lentille de remplacement pour **21-0140** et **21-0144** *Replacement lens for* **21-0140** *and* **21-0144**	Rouge/*Red*

ENSEMBLES DE CLAIRANCE À DEL / *LED CLEARANCE KITS*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
MCL-56RB-C	Inclus/*Includes*: **MCL-56RB**, **PT6020**, **GR2000**	2" dia.	1	Rouge/*Red*
KTL2001-4A	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2000**	2" dia.	4	Jaune/*Amber*
KTL2001-4R	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2000**	2" dia.	4	Rouge/*Red*
J-15A-C	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **J-15A, PT6020, GR2000**	2" dia.	3	Jaune/*Amber*
J-15R-C	Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **J-15R, PT6020, GR2000**	2" dia.	3	Rouge/*Red*
J-25A-C	Inclus/*Includes*: **J-25A**, **PT6020**, **GR2500**	2 ½" dia.	4	Jaune/*Amber*
J-25R-C	Inclus/*Includes*: **J-25R**, **PT6020**, **GR2500**	2 ½" dia.	4	Rouge/*Red*

CLAIRANCES SEULES À DEL / *LED CLEARANCES ONLY*



	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
MCL-56AB	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	1	Jaune/*Amber*
MCL-56RB	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	1	Rouge/*Red*
LED2000-1A	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	1	Jaune/*Amber*
LED2000-1R	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	1	Rouge/*Red*
LED2000-4R	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	4	Rouge/*Red*
LED2000-4A	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	4	Jaune/*Amber*
J-15A	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	4	Jaune/*Amber*
J-15R	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	4	Rouge/*Red*
LED2000-10A	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	10	Jaune/*Amber*
LED2000-10R	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	10	Rouge/*Red*
MCL-527AB	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	2	Jaune/*Amber*
MCL-527RB	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	2	Rouge/*Red*
J-25A	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	4	Jaune/*Amber*
J-25R	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	4	Rouge/*Red*
LED2500-13A	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	13	Jaune/*Amber*
LED2500-13R	Lumière seulement / *Light only*	2 ½" dia.	13	Rouge/*Red*

ENSEMBLES DE CLAIRANCE / *CLEARANCE KITS*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
KT3205A	Lumière scellée / *Sealed light* Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2000**	2" dia.	Jaune/*Amber*
KT3205R	Lumière scellée / *Sealed light* Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2000**	2" dia.	Rouge/*Red*
KT3255A	Lumière scellée / *Sealed light* Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2500**	2 ½" dia.	Jaune/*Amber*
KT3255R	Lumière scellée / *Sealed light* Inclus/*Includes*: **Lumière/*Light***, **PT6020**, **GR2500**	2 ½" dia.	Rouge/*Red*
J-20R-C	Lumière scellée. Reflex / *Sealed light. Reflex* Inclus/*Includes*: **J-20R**, **PT6020**, **GR2500**	2 ½" dia.	Rouge/*Red*

CLAIRANCES SEULE / *CLEARANCES ONLY*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
SE2000A	Lumière seulement. Scellée. Perçage: 2 5⁄16". *Light only. Sealed. Cutout: 2 5⁄16" dia.*	2" x ¾"	Jaune/*Amber*
J-10A	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	Jaune/*Amber*
J-10R	Lumière seulement / *Light only*	2" dia.	Rouge/*Red*
J-20A	Lumière seulement. Scellée. Reflex. *Light only. Sealed. Reflex.*	2 ½" dia.	Jaune/*Amber*
J-20R	Lumière seulement. Scellée. Reflex. *Light only. Sealed. Reflex.*	2 ½" dia.	Rouge/*Red*



Accessoires / *Accessories*	
PT6020	Connecteur 2 contacts / *2 wire pigtail*
GR2000	Contour de caoutchouc 2". Ouvert. / *Grommet 2". Open back.*
J-10GM	Contour de caoutchouc 2". Ouvert. / *Grommet 2". Open back.*
GR2500	Contour de caoutchouc 2 ½". Ouvert. / *Grommet 2 ½". Open back.*
CPGP1	Connecteur 2 contacts / *2 wire pigtail*



LUMIÈRES DE CLAIRANCE SEULE À DEL / *LED CLEARANCE LAMPS ONLY*



AL-90AB, AL-90RB, J-5765A, J-5765R, MCL-61AB, MCL-61RB



LED1040-4A, LED1040-4R

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
AL-90AB	Lumière scellée / *Sealed light*	2 ½" x 1 ¼"	1	Jaune/*Amber*
AL-90RB	Lumière scellée / *Sealed light*	2 ½" x 1 ¼"	1	Rouge/*Red*
J-5765A	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	3 ¾" x 1 ¼"	3	Jaune/*Amber*
J-5765R	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	3 ¾" x 1 ¼"	3	Rouge/*Red*
MCL-61AB	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	4" x 1 ¼"	2	Jaune/*Amber*
MCL-61RB	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	4" x 1 ¼"	2	Rouge/*Red*
LED1040-4A	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	4" x 1"	4	Jaune/*Amber*
LED1040-4R	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	4" x 1"	4	Rouge/*Red*
CPL375-R	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	3 ¾" x 1 ¼"	4	Rouge/*Red*
CPL375-A	Lumière seulement. Scellée / *Light only. Sealed*	3 ¾" x 1 ¼"	4	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE CLAIRANCE À DEL / *LED CLEARANCE KITS*




MCL-91RB, MCL-91AB, CPL26R-K, CPL26A-K



MCL-36AB, MCL-36RB



LED2040-16A, LED2040-16R, LED2040R




J-515AB, J-515RB



J-5735R, J-5735A



CPL27R, CPL27A



CPL375A-K, CPL375R-K

	Description	Dimension	Diode	Couleur/*Color*
MCL-91AB	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	2½" x 1¾₁₆"	3	Jaune/*Amber*
MCL-91RB	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	2½" x 1¾₁₆"	3	Rouge/*Red*
CPL26A-K	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	2½" x 1¼"	3	Jaune/*Amber*
CPL26R-K	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	2½" x 1¼"	3	Rouge/*Red*
CPL27A	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	3¼" x 1"	3	Jaune/*Amber*
CPL27R	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	3¼" x 1"	3	Rouge/*Red*
LED2040-16A N	Lumière à base / *Light with base*	4" x 2"	16	Jaune/*Amber*
LED2040R	Lumière à base / *Light with base*	4" x 2"	10	Rouge/*Red*
LED2040-16R N	Lumière à base / *Light with base*	4" x 2"	16	Rouge/*Red*
MCL-36RB	Lumière à base / *Light with base*	2⅞" x 2⅛"	6	Rouge/*Red*
MCL-36AB	Lumière à base / *Light with base*	2⅞" x 2⅛"	6	Jaune/*Amber*
J-515AB	Lumière avec base noire / *Light with black base*	2½"	2	Jaune/*Amber*
J-515RB	Lumière avec base noire / *Light with black base*	2½"	2	Rouge/*Red*
J-5735A	Lumière scellée / *Sealed light*	2½" x 1¼"	2	Jaune/*Amber*
J-5735R	Lumière scellée / *Sealed light*	2½" x 1¼"	2	Rouge/*Red*
CPL375R-K	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	3¾" x 1¼"	4	Rouge/*Red*
CPL375A-K	Lumière avec base chromée / *Light with chromed base*	3¾" x 1¼"	4	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE CLAIRANCE À DEL / *LED CLEARANCE KITS*



MCL-61AB-B , MCL-61RB-B



J-5765R-C



J-5765A-C



MCL-11RKB, LED0700A, LED0700R




54201-003, 54201-006



54201-004, 54201-007



54201-005, 54201-008



LED0750A, LED0750R

	Description	Dimension	Diode	Couleur/*Color*
MCL-11RKB	Lumière scellée avec contour / *Sealed light with grommet*	¾" W X 15⁄16" D	2	Rouge/*Red*
LED0700A	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included*	¾"	2	Jaune/*Amber*
LED0700R	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included*	¾"	2	Rouge/*Red*
LED0750A	Lumière avec montage à surface / *Light with surface mount*	4" x ¾"	7	Jaune/*Amber*
LED0750R	Lumière avec montage à surface / *Light with surface mount*	4" x ¾"	7	Rouge/*Red*
MCL-61AB-B	Lumière avec base noire / *Light with black base*	4" x 1¼"	2	Jaune/*Amber*
MCL-61RB-B	Lumière avec base noire / *Light with black base*	4" x 1¼"	2	Rouge/*Red*
J-5765A-C	Lumière avec base noire / *Light with black base*	3¾" x 1¼"	3	Jaune/*Amber*
J-5765R-C	Lumière avec base noire / *Light with black base*	3¾" x 1¼"	3	Rouge/*Red*
54201-003	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* Vendu à l'unité. Connecteur 7". **Emballé.** / *Sold per unit. 7" pigtail.* ***Packaged.***	1"	1	Jaune/*Amber*
54201-004	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* Vendu à l'unité. Connecteur 7". **Emballé.** / *Sold per unit. 7" pigtail.* ***Packaged.***	1"	1	Rouge/*Red*
54201-005	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* Vendu à l'unité. Connecteur 7". **Emballé.** / *Sold per unit. 7" pigtail.* ***Packaged.***	1"	1	Clair/*Clear*
54201-006	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* **Vendu en vrac.** Connecteur 7". / ***Sold in bulk.*** *7" pigtail.*	1"	1	Jaune/*Amber*
54201-007	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* **Vendu en vrac.**. Connecteur 7". / ***Sold in bulk.*** *7" pigtail.*	1"	1	Rouge/*Red*
54201-008	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / *Light with grommet included* **Vendu en vrac.** Connecteur 7". / ***Sold in bulk.*** *7" pigtail.*	1"	1	Clair/*Clear*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



	Description
CPL1-BEZEL	Contour chromé pour **LED700A** & **LED700R** *Chromed contour for **LED700A** & **LED700R***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE CLAIRANCE / *CLEARANCE LAMP KITS*

"BULLSEYE"



MC-42AB, MC-42RB



MC-36AB, MC-36RB
CPG275A



MC-66AB



J-576A-B, J-576R-B



34-17-808, 34-17-809



CPG3R-K, CPG3A-K



ML1030R, ML1030A



21-1162, 21-1163



21-1104, 21-1105



MC-38AB, MC-38RB

	Description	Base	Dimension	Couleur *Color*
ML2045A	Lumière avec base • Bullseye • *Light with base*	Chrome	4" x 2"	Jaune/*Amber*
ML2045R	Lumière avec base • Bullseye • *Light with base*	Chrome	4" x 2"	Rouge/*Red*
MC-42AB	Lumière avec base • Bullseye • *Light with base*	Noir/*Black*	4 1⁄16" x 2 1⁄8"	Jaune/*Amber*
MC-42RB	Lumière avec base • Bullseye • *Light with base*	Noir/*Black*	4 1⁄16" x 2 1⁄8"	Rouge/*Red*
MC-36AB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	2 3⁄4" x 2 1⁄8"	Jaune/*Amber*
CPG275A	Lumière avec base. Reflex / *Light with base. Reflex*	Noir/*Black*	2 7⁄8" x 2 1⁄8"	Jaune/*Amber*
MC-36RB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	2 3⁄4" x 2 1⁄8"	Rouge/*Red*
MC-66AB	Lumière avec base. Dôme. / *Light with base. Domed.*	Blanc/*White*	4" x 2 1⁄16"	Jaune/*Amber*
J-576R-B	Ensemble de lumière / *Light kit*	Noir/*Black*	3 3⁄4" x 1 1⁄8"	Rouge/*Red*
J-576A-B	Ensemble de lumière / *Light kit*	Noir/*Black*	3 3⁄4" x 1 1⁄8"	Jaune/*Amber*
MC-38AB	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	4" x 2 1⁄16"	Jaune/*Amber*
MC-38RB	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	4" x 2 1⁄16"	Rouge/*Red*
ML1030A	Ensemble de lumière / *Light kit*	Blanc/*White*	3 1⁄2" x 1"	Jaune/*Amber*
ML1030R	Ensemble de lumière / *Light kit*	Blanc/*White*	3 1⁄2" x 1"	Rouge/*Red*
21-1162	Lumière réflectrice / *Reflecting light*	Blanc/*White*	4" x 2"	Rouge/*Red*
21-1163	Lumière réflectrice / *Reflecting light*	Blanc/*White*	4" x 2"	Jaune/*Amber*
21-1104	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	4" x 2"	Rouge/*Red*
21-1105	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	4" x 2"	Jaune/*Amber*
34-17-808	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	3 1⁄8" x 1 1⁄8"	Rouge/*Red*
34-17-809	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	3 1⁄8" x 1 1⁄8"	Jaune/*Amber*
CPG3R-K	Ensemble de lumière / *Light kit*	Chrome	3 3⁄4" x 1 1⁄4"	Rouge/*Red*
CPG3A-K	Ensemble de lumière / *Light kit*	Chrome	3 3⁄4" x 1 1⁄4"	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE CLAIRANCE / *CLEARANCE KITS*


RTM150A, RTM150R


MR2041A, MR2041R


KT2140A, KT2140R


MC-35AB


MC-91AB, MC-91RB


MC-92AB, MC-92RB


MC-11AB, MC-11RB


30-59-001, 30-59-002


KT2140A, KT2140R


MC-68AB, MC-68RB


30-99-001, 30-99-002


21-1142, 21-1143


MC-44RB, MC-44AB

	Description	Base	Dimension	Couleur *Color*
RTM150A	Ens. de lumière scellée/*Sealed light kit* • Incl.: **SE1225A, B150-18, PT6020**	Noir/*Black*	2 ½" x 1 ¼"	Jaune/*Amber*
RTM150R	Ens. de lumière scellée/*Sealed light kit* • Incl.: **SE1225R, B150-18, PT6020**	Noir/*Black*	2 ½" x 1 ¼"	Rouge/*Red*
MR2041A	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	2" x 4"	Jaune/*Amber*
MR2041R	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	2" x 4"	Rouge/*Red*
MC-35AB	Ensemble de lumière / *Light kit*	Noir/*Black*	3 5/16" x 2 3/8"	Jaune/*Amber*
MC91AS	Lumière avec base / *Light with base*	Chrome	2 ½" x 1 3/16"	Jaune/*Amber*
MC-91RB	Lumière avec base / *Light with base*	Chrome	2 ½" x 1 3/16"	Rouge/*Red*
MC91RS N	Lumière avec base / *Light with base*	Chrome	2 ½" x 1 3/16"	Rouge/*Red*
MC-92AB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	2½" x 1 3/16"	Jaune/*Amber*
MC-92RB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	2 ½" x 1 3/16"	Rouge/*Red*
MC-11AB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	3 3/16" x 1"	Jaune/*Amber*
MC-11RB	Lumière avec base / *Light with base*	Noir/*Black*	3 3/16" x 1"	Rouge/*Red*
30-99-001	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	3 3/16" x 1"	Rouge/*Red*
30-99-002	Lumière avec base / *Light with base*	Blanc/*White*	3 3/16" x 1"	Jaune/*Amber*
MC-44RB	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	4" x 1 ½"	Rouge/*Red*
MC-44AB	Ensemble de lumière réflectrice / *Reflecting light kit*	Blanc/*White*	4" x 1 ½"	Jaune/*Amber*
MC-68AB	Ensemble de lumière / *Light kit*	Blanc/*White*	3 ½" x 1 1/8"	Jaune/*Amber*
MC-68RB	Ensemble de lumière / *Light kit*	Blanc/*White*	3 ½" x 1 1/8"	Rouge/*Red*
KT2140A	Ensemble de lumière / *Light kit*	Gris/*Grey*	4" x 1 ¼"	Jaune/*Amber*
KT2140R	Ensemble de lumière / *Light kit*	Gris/*Grey*	4" x 1 ¼"	Rouge/*Red*
30-59-001	Ensemble de lumière avec base / *Light kit with base*	Blanc/*White*	4" x 2"	Rouge/*Red*
30-59-002	Ensemble de lumière avec base / *Light kit with base*	Blanc/*White*	4" x 2"	Jaune/*Amber*
21-1142	Ensemble de lumière avec base / *Light kit with base*	Blanc/*White*	3 1/8" x 1 1/8"	Rouge/*Red*
21-1143	Ensemble de lumière avec base / *Light kit with base*	Blanc/*White*	3 1/8" x 1 1/8"	Jaune/*Amber*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES DE CLAIRANCE SEULE / *CLEARANCE LAMPS ONLY*

	Description	Base	Dimension	Couleur/*Color*
J-576A	Lumière seulement / *Light only*	---	3 ¾" x 1 ¼"	Jaune/*Amber*
J-576R	Lumière seulement / *Light only*	---	3 ¾" x 1 ¼"	Rouge/*Red*
SE1040A	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. *Light only. Sealed. 2 bulbs.*	---	4" x 1 ¼"	Jaune/*Amber*
SE1040R	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. *Light only. Sealed. 2 bulbs.*	---	4" x 1 ¼"	Rouge/*Red*
SE1225A	Lumière seulement / *Light only*	---	2 ½" x 1 ¼"	Jaune/*Amber*
SE1225R	Lumière seulement / *Light only*	---	2 ½" x 1 ¼"	Rouge/*Red*
CPG3R	Lumière seulement / *Light only*	---	3 ¾" x 1 ¼"	Rouge/*Red*



SE1040A, SE1040R
J-576A, J-576R, CPG3R



SE1225A, SE1225R

Accessoires / *Accessories*

PT6020	Connecteur 2 contacts / *2 wire pigtail*
BM1040BB	Base noire seulement / *Black base only*
11-299-CHR	Base chromée / *Chromed base*
GR1225	Contour de caoutchouc / *Mounting grommet. Open back.* Pour/*For:* **SE1225A** & **SE1225R**
A67CB	Base chromée avec fil / *Chromed base with wire*
A-65B	Base noire seulement / *Black base only*
CPG120B-C	Base chrome pour lumière / *Chrome base for light • Bullseye*
21-1007 N	Rehaussement de feux de gabarit à DEL jaune *LED upgrade clearance light*
47-59-410 N	Rehaussement de feux de gabarit à DEL rouge *LED upgrade clearance red light*
CPG3B-B	Base noire seulement / *Black base only*
J-576-BRK-B1 N	Base en plastique pour lumière. Pour: **J-576** *Plastic mounting bracket. For: J-576*



LENTILLES DE RECHANGE / *REPLACEMENT LENS*

	Description	Dimension	Couleur *Color*
J-323-15A	Lentille de rechange / *Replacement lens* • Bullseye	4" x 2" x 1"	Jaune/*Amber*
J-323-15R	Lentille de rechange / *Replacement lens* • Bullseye	4" x 2" x 1"	Rouge/*Red*
30-99-010	Lentille de rechange / *Replacement lens* • Bullseye (**30-99-001**)	4" x 2" x 1"	Rouge/*Red*
30-99-012	Lentille de rechange / *Replacement lens* • Bullseye (**30-99-002**)	4" x 2" x 1"	Jaune/*Amber*
30-59-010	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**30-59-001**)	4" x 2" x 1"	Rouge/*Red*
30-59-012	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**30-59-001**)	4" x 2" x 1"	Jaune/*Amber*
21-1101	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**21-1104**)	4" x 2" x 1"	Rouge/*Red*
21-1103	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**21-1105**)	4" x 2" x 1"	Jaune/*Amber*
21-1144	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**21-1142**)	3 ⅞" x 1 ⅞" x 1 ¾"	Rouge/*Red*
21-1145	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**21-1143**)	3 ⅞" x 1 ⅞" x 1 ¾"	Jaune/*Amber*
A44RB	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**MC-44RB**)	4" x 1 ½" x 15⁄16"	Rouge/*Red*
A44AB	Lentille de rechange / *Replacement lens* (**MC-44AB**)	4" x 1 ½" x 15⁄16"	Jaune/*Amber*



J-323-15A, J-323-15R



30-99-010, 30-99-012



30-59-010, 30-59-012



21-1101, 21-1103



21-1144



21-1145




A44AB



A44RB


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


LUMIÈRES D'AILE À DEL / *LED FENDER LIGHTS*


MCL-61ARB, MCL-67ARB


LFML1225RA
LFMR1225RA


MCL12ARRB
MCL12ARLB


CPL375RA-K

	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
MCL-67ARB	Lumière d'aile/*Fender light* Base inclus/*Base included* • Inclus/*Includes*: **A-65B**	4 ⅛" x 1 ¼"	6	Jaune/Rouge *Amber/Red*
LFML1225-3RA	Lumière latérale/*Fender mount* Base inclus. Côté gauche/*Base included. Left hand lamp.*	---	3	Jaune/Rouge *Amber/Red*
LFMR1225-3RA	Lumière latérale/*Fender mount* Base inclus. Côté droit/*Base included. Right hand lamp.*	---	3	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MCL-61ARB	Lumière d'aile/*Fender light* Lumière seulement/*Light only*	4" x 1 ¼"	2	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MCL-65ARB	Lumière d'aile/*Fender light* Lumière seulement/*Light only*	3 ¾" x ⅞"	6	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MCL12ARRB	Assemblage de lumière pour aile droite *Right side fender light assembly*		2	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MCL12ARLB	Assemblage de lumière pour aile gauche *Left side fender light assembly*		2	Jaune/Rouge *Amber/Red*
CPL375RA-K	Lumière d'aile sur base chromé *Chrome base fender light*	3 ¾" x 1 ¼"	4	Jaune/Rouge *Amber/Red*

LUMIÈRES D'AILE / *FENDER LIGHTS*


BA-44FNL, BA-44FNR



40-40-004


MC-67ARB / MC-65ARB


FML1225RA
FMR1225RA

	Description	Couleur *Color*
BA-44FNL	Lumière d'aile avec base. **Gauche**. *Fender light with base. **Left**.*	Jaune/Rouge *Amber/Red*
BA-44FNR	Lumière d'aile avec base. **Droit**. *Fender light with base. **Right**.*	Jaune/Rouge *Amber/Red*
40-40-004	Lumière d'aile avec support et visses *Fender light with support and bolts* ½" profondeur/*depth*. 3 ¹¹⁄₁₆" x 1 ⁵⁄₁₆" x 1 ½"	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MC-67ARB	Lumière d'aile. Inclus: support et prise à 2 fils. *Fender light. Includes: bracket and 2 wire plug.*	Jaune/Rouge *Amber/Red*
MC-65ARB	Lumière d'aile de rechange/*Replacement fender light* Pour/*For*: **MC-67ARB**	Jaune/Rouge *Amber/Red*
FML1225RA	Lumière incandescente côté gauche *Incandescent left hand lamp*	Jaune/Rouge *Amber/Red*
FMR1225RA	Lumière incandescente côté droit *Incandescent right hand lamp*	Jaune/Rouge *Amber/Red*


40-40-104


A-67BB

Accessoires / *Accessories*

40-40-104	Lumière d'aile de rechange/*Replacement fender light* ½" profondeur/*depth* • Pour/*For*: **40-40-004** 3 ¹¹⁄₁₆" x 1 ⁵⁄₁₆" x 1 ½" • Jaune/Rouge/*Amber/Red*
A-67BB	Base noire pour lumière d'aile/*Fender light black base* Pour/*For*: **MC-65ARB, MCL-65ARB, MCL-67ARB.**
MC-44AB	Lumière de remplacement (jaune) pour **BA-44FNL, BA-44FNR** *Replacement light (yellow) for **BA-44FNL, BA-44FNR***
MC-44RB	Lumière de remplacement (rouge) pour **BA-44FNL, BA-44FNR** *Replacement light (red) for **BA-44FNL, BA-44FNR***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FEUX DE POSITION À DEL / *LED MARKER LAMPS*



J-555-R



J-5354R



MCL-93RB



MCL-83RB



LLB1017P-11R



H84005



CPR1711



N STL-79RB



N STL-89RCB



N LLB1014P-3R

		Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
J-555-R		Feux de position avec base noire / *Marker lamp with black base*	16⅝" x 1½" x 1½"	2 (x3)	Rouge/*Red*
J-5354R		Feux d'arrêts, arrières & directions DEL / *LED Stop, tail & turn lights*	15½" x 1⅝" x ¾"	11	Rouge/*Red*
MCL-93RB		Feux de position avec base noire / *Marker lamp with black base*	16¹⁄₁₆" x 1⅜"	3 (x3)	Rouge/*Red*
MCL-83RB		Feux de position avec base noire / *Marker lamp with black base*	16¹⁄₁₆" x 1⅜"	3 (x3)	Rouge/*Red*
LLB1017P-11R		Feux de position scellé / *Sealed marker lamp*	17" x 1⅜"	11	Rouge/*Red*
CPR1711		Feux de position scellé, avec réflecteur / *Sealed marker lamp with reflex*	17" x 1⅜"	11	Rouge/*Red*
LLB1014P-3R	N	Feux de position à bande étroite • 8 ½" centre • *Slim line marker light bar*	14¼" x ⅝"	3	Rouge/*Red*
STL-79RB	N	Feux d'arrêts, arrières & directions DEL / *LED Stop, tail & turn lights*	17" x 1⅜" x 1"	11	Rouge/*Red*
STL-89RCB	N	Feux d'arrêts, arrières & directions DEL / *LED Stop, tail & turn lights*	17" x 1⅜" x 1"	11	Clair/*Clear*
H84005		Feux de position rouge / *Red marker lamp* **Ruban adhésif double face 3M à l'arrière**. ***3M flat double sided tape adhesive back***.	9¾" x 1"	9	Rouge/*Red*

FEUX DE POSITION / *MARKER LAMPS*



MC-93RB



LB2000R



LB1020R



MC-99RB

	Description	Dimension	Couleur *Color*
MC-93RB	Feux de position submersible / *Submersible marker lamp*	17" x 1¹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
CPG26R-3BAR	Feux de position submersible / *Submersible marker lamp*	17" x 1¹⁄₁₆"	Rouge/*Red*
LB2000R	Feux de position avec base noire. Lentille: 1¾" dia. *Marker lamp with black base. Lens: 1¾" dia.*	16" x 2"	Rouge/*Red*
LB1020R	Feux de position avec base blanche / *Marker lamp with white base*	15¼" x 1⅜"	Rouge/*Red*
MC-99RB	Feux de position avec base blanche en métal *Marker lamp with white metal base*	15¹⁄₁₆" x 1⅜"	Rouge/*Red*


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE FEUX DE SIGNALISATION / *STOP AND TAIL LIGHT KIT*






















	Description	Diode	Couleur *Color*
LTL5451K LED	**Submersible**. Avec feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80" ***Submersible***. *With sidemarker lights. For vehicle over 80"*	14+1+2	Rouge/*Red*
LTL7101K LED	Sans feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80" *Without sidemarker lights. For vehicle over 80"*	13+6 13+6+12	Rouge/*Red*
CE2527511 N	**Submersible**. Avec feux de position de côtés. Fillage de 25'. Support de plaque ***Submersible***. *With sidemarker lights. 25' cable. License bracket*	---	Rouge/*Red*
CE287512	**Submersible**. Avec feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80" ***Submersible***. *With sidemarker lights. For vehicle over 80"*	14+1+2	Rouge/*Red*
CE407540 N	**Submersible**. Sans feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80" ***Submersible***. *Without sidemarker lights. For vehicle over 80"*	13+6 13+6+12	Rouge/*Red*
TL4400K	Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights*	---	Rouge/*Red*
RDCTL12LD	Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights* • DEL/*LED*	12	Rouge/*Red*
TL-14RK	Avec feux de position de côtés/*With sidemarker lights* **Submersible** universel/***Submersible*** *universal*	---	Rouge/*Red*
RDCTL12	Avec feux de position de côtés/*With sidemarker lights* Ens. de lumière deluxe/*Deluxe trailer kit*	---	Rouge/*Red*
K76	23'. Connecteur plat à 4 fils/*4 way flat connector*	---	Rouge/*Red*
PCLC730BP	Ens. de lumière de remorques. 2 feux de position latéraux, 20' de fils, support pour plaque d'immatriculation. *Stop and tail tow light. 2 Stop turn tail lamps, 2 Side marker lamps, 20' wires, license bracket.*	---	Rouge/*Red*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE REMORQUAGE / *TOW LIGHT PACKAGES*


PNV-5041


TW4402R


RDCTL12TLK


RDCTL12TLD


TW4110-1R


TW4000R, TW4100-12R


CPTP30
CPTP30-7RV

	Description
TW4110-1R LED N	4" dia. • 30' filage/*cable* Base magnétique super robuste avec connecteur côté remorque 4 contacts *Heavy Duty Magnetic base with trailer end connector 4 pins*
TW4000R	4" dia. • 30' filage/*cable* • Base magnétique / *Magnetic base*
TW4100-12R LED	4" dia. • 30' filage/*cable* • Base magnétique / *Magnetic base* • **12 DEL/*LED***
PNV-5041	2 3/16"(H) x 1¼"(W) • Base magnétique / *Magnetic base*
TW4402R	4" dia. • 20' filage/*cable*
RDCTL12TLK	Ens. de lumière magnétique. Pour remorque de 6'5" et moins / *Magnetic towing light kit. For trailer 6'5" or less.*
RDCTL12TLD	Ens. de lumière magnétique. Filage 20'. 40 DEL par lumière. / *Magnetic towing light kit. 20' wiring harness. 40 LED per light.*
CPTP30	Ens. de lumière magnétique. Filage 30'. 4" dia. / *Magnetic towing light kit. 30' cable. 4" round.*
CPTP30-7RV	Ens. de lumière magnétique. Filage 30'. 7 contacts. / *Magnetic towing light kit. 30' cable. 7 blades.*

SUPPORTS POUR PLAQUE / *LICENSE PLATE BRACKETS*


LP-10SB, LP-15SB


J-99BRK


30-62-030


30-62-003


CPLB01

	Description
LP-10SB	Plastique flexible (polymère). Support à l'épreuve de la rouille. Angle. *Flexible plastic (polymer). Rust proof bracket. Angled.*
LP-15SB	Support pour plaque / *License plate bracket* • Zinc
30-62-030	Support pour plaque droit / *Straight license plate* • Métal
J-99BRK	Support pour plaque avec lumière. Plastique et métal. / *License plate w/ light. Plastic and steel* • 1⅞"L, 2¼"H, 1½"D
30-62-003	Support pour plaque avec lumière. Plastique et métal. / *License plate w/ light. Plastic and steel* • 1⅞"L, 2¼"H, 1½"D
CPLB01	Support pour plaque avec lumière. Plastique noir. / *License plate with light. Black plastic* • 1⅞"L, 2¼"H, 1½"D

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES DE PLAQUE / *LICENCE LAMPS*


N

LP2002, LLP2102



LP1002



LP-11CB



LP3000



LP-71CB



LP-97CB


LED

LPL-31CB, D54206-001


LED

LLP2002


LED

LPL41CB



LP-51CB, LP-41CB


LED

CPLL-LED

			Description	Dimension
	LP1002		Gris. Sans joint d'étanchéité / *Grey. No seal.*	2⅛" x 2¹¹⁄₁₆"
	LP-11CB		Lumière de plaque / *License lamp*	2" L x 1½" dia.
	LP3000		Chrome • Base: 2½" x 1¾"	2" L x 1¼" dia.
	LP-71CB		Chrome • Base: 3⅜" x 2⅜"	---
	LP-41CB		Chrome • Lumière de plaque / *License lamp*	2⅝" x 2³⁄₁₆" x 1¾"
	LP-97CB		Lumière de plaque / *License lamp* • Scellée/*Sealed* Gris/*Grey* • Polycarbone/*Polycarbonate*	2¾" x 2⅜" x 1¼"
	LP-51CB		Gris. Lumière de plaque / *Grey. License lamp*	2⁵⁄₁₆" x 3¼" x 1¾"
LED	**D54206-001**		Lumière de plaque chromée à **DEL** • 2 diodes • ***LED*** *Chromed license lamp*	2½" x 1¼" x 1"
LED	**LPL-31CB**		Lumière de plaque à **DEL** • 2 diodes • ***LED*** *License lamp* Plaqué chrome poli / *Polished, chromed plated*	2⁹⁄₁₆" x 1³⁄₁₆"
LED	**LLP2002**		Lumière de plaque à **DEL** • 12 diodes • ***LED*** *License lamp*	4" x 1⅞"
LED	**LPL-41CB**		Lumière de plaque clair à **DEL** • 5 diodes • ***LED*** *Clear license lamp*	2⅝" x 2³⁄₁₆"
	LP2002		Gris. Avec connecteur / *Grey. With pigtail*	3½" x 2¼"
LED	**LLP2102**	N	**DEL**. Gris. Avec connecteur. • 2 diodes • ***LED***. *Grey. With pigtail.*	3½" x 2¼"
LED	**CPLL-LED**		Lumière de plaque à **DEL** • 2 diodes • ***LED*** *License lamp*	2.70" x 1¾"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES D'INTÉRIEUR / *INTERIOR DOME LIGHTS*



DL3050S



J-422S-C



LDL7550C



LDL6000C



H81613



21-3014



21-3050



21-3122



21-3123



21-4010



21-4011



30-76-243, 30-76-223



LDL8030C



LDL6034C



LDL6030C

		Description	Dimension	Diodes
DL3050S		Lumière d'intérieur avec interrupteur / *Interior dome light with switch*	3 ⅜" x 5 ⅞" x 2 ½"	---
J-422S-C		Lumière d'intérieur avec interrupteur / *Interior dome light with switch*	4 ½" x 2 ½" x 2"	---
LDL7550C	LED	Lumière d'intérieur à **DEL** / ***LED*** *Dome light* . Clair / *Clear*	7" x 4" x 1 ⅜"	60
LDL6000C	LED	Lumière d'intérieur à **DEL** / ***LED*** *Interior dome light*	5 ⅝" dia. x 1 ⅛"	40
H81613	LED	Lampe pour plafonnier à **DEL** sans interrupteur. Boîtier Blanc. 1270 lumens. ***LED*** *dome lamp without interruptor. White casing. 1270 lumens.*	8 ¾" dia. x 1 ¾"	36
21-3014		Lumière d'intérieur / *Interior dome light.* Blanc / *White*	4 $^{13}/_{16}$" x 2 ¼" x 1"	---
21-3050		Lumière d'intérieur avec interrupteur et base blanche. Blanc *Interior dome light with switch and white base. White*	6 ⅜" x 3 ½" x 2 $^{3}/_{32}$"	---
21-3122		Lumière d'intérieur avec base en acier inox./*Interior dome light w/ stainless base*	8 $^{21}/_{32}$" x 1 $^{31}/_{32}$"	---
21-3123		Lumière d'intérieur avec base blanche / *Interior dome light with white base*	8 $^{21}/_{32}$" x 1 $^{31}/_{32}$"	---
21-4010		Lumière d'intérieur / *Interior dome light*	7 $^{5}/_{64}$" x 4 ¼" x 1 $^{31}/_{32}$"	---
21-4011		Lumière d'intérieur double / *Interior double dome light*	12" x 4 ¼" x 1 $^{27}/_{32}$"	---
30-76-243		Lumière d'intérieur double avec interrupteur double *Interior double dome light with double interruptor*	4 $^{5}/_{16}$" x 11 ⅛" x 1 ¾"	---
30-76-223		Lumière d'intérieur double avec interrupteur simple *Interior double dome light with single interruptor*	4 $^{5}/_{16}$" x 11 ⅛" x 1 ¾"	---
LDL8030C	LED	Lampe de porche/utilitaire **DEL**. 12V. Blanc froid. 240 lumens ***LED*** *Porch/Utility light. 12V. Cool white. 240 lumens.*	8" x 3 1/2" x 1"	6
LDL6034C	LED	Lampe pour plafonnier **DEL** avec base noire en abs. 12V. Blanc froid. 185 lumens ***LED*** *dome lamp with black abs base. 12V. Cool white. 185 lumens*	5 3/4" x 2 3/4" x 3/4"	15
LDL6030C	LED	Lampe pour plafonnier **DEL**. 12V. Blanc froid. 400 lumens. ***LED*** *dome lamp. 12V. Cool white. 400 lumens.*	6" x 3. x 1"	12


LUMIÈRES D'INTÉRIEUR / *INTERIOR DOME LIGHTS*



30-78-517



30-76-123



LDL8015C



21-4190



21-4191



N PD781WSBC



N PD782WSBC



N 21-4176



N 21-4177



N 21-4156



CPW5530D



N RVPL7CB



H81116

		Description	Dimension	Diodes
	30-78-517	Lumière d'intérieur avec interrupteur / *Interior dome light with switch*	5 15/16"L x 3 1/2"H x 2"D	---
	30-76-123	Lumière d'intérieur (simple) avec interrupteur / *Interior dome light (single) with switch*	4 1/4"L x 7 3/8"H x 1 3/4"D	---
LED	**LDL8015C**	Lumière d'intérieur à DEL. Claire avec interrupteur/ *LED Dome light. Clear with switch*	8 1/4"L x 1 5/8"W x 3/4"H	---
	21-4190	Plafonnier simple avec lentille optique / *Single dome light with optic lens*	7 2/5" x 4 1/2 x 1 3/4"	---
	21-4191	Plafonnier double avec lentille optique / *Double dome light with optic lens*	12 4/5" x 4 1/2" x 1 3/4"	---
N	**PD781WSBC**	Plafonnier simple / *Single ceiling light*	---	---
N	**PD782WSBC**	Plafonnier double / *Double ceiling light*	---	---
N	**21-4176**	Plafonnier simple avec lentille blanche / *Single dome light with white lens*	6 5/8" x 4" x 1 9/16"	---
N	**21-4177**	Plafonnier double avec lentille blanche / *Double dome light with white lens*	11 1/2" x 4" x 1 9/16"	---
N	**21-4156**	Plafonnier double avec lentille blanche / *Double dome light with white lens*	11 7/16" x 5 9/16" x 1 5/8"	---
	CPW5530D	Lumière d'intérieur au DEL avec interrupteur *LED interior light with switch*	---	30
N	**RVPL7CB**	Lampe de porche/utilitaire oval avec interrupteur de style européen Claire avec base noire *Oval porch/utility light euro-style with switch. Clear with black base*	6 1/4" x 3 7/16" x 1/8"	---
	30-76-028	Lentille de remplacement pour: / *Replacement lens for*: **30-76-123**, **30-76-223**, **30-76-243**	---	---
N	**30-78-021**	Lentille de remplacement pour: / *Replacement lens for*: **30-78-517**	---	---
LED	**H81116**	Lampe de courtoisie à DEL. 12V une lumière. Pas de lunette d'encadrement ou de bande adhésive. Idéal pour le dessous du tableau de bord, à l'intérieur des panneaux de porte, la zone de cargaison, etc. *LED courtesy utility lamp. 12V one light. No bezel, no tape.* *Ideal forunder dashboard, interior door panels, cargo areas, etc.*	---	3

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL RECTANGULAIRE / *RECTANGULAR LED WARNING LIGHTS*




	Description	Dimension	Diode	Couleur *Color*
E-950A	Lentilles jaunes. Clignotement quadruple. *Amber lens. Quad flash.*	4¾" x 1⅞" x 1⅝"	18	Jaune clair *Light amber*
E-950CA	Lentilles claires. Clignotement quadruple. *Clear lens. Quad flash.*	4¾" x 1⅞" x 1⅝"	18	Jaune clair *Light amber*
E-950CG	Lentilles claires. Clignotement quadruple. *Clear lens. Quad flash.*	4¾" x 1⅞" x 1⅝"	18	Vert/*Green*




RUBAN RÉFLÉCHISSANT / *REFLECTIVE SHEETING*


	Description
983-32-6	Ruban réfléchissant de haute performance. Rouleau complet 150' (50 verges). 2" rouge & blanc. Alternance aux 6". *High performance reflective sheeting. Complete roll 150' (50 yards). 2" red & white. Alternating every 6".*
983326	Ruban réfléchissant de haute performance. Rouleau complet 150' (50 verges). 2" rouge & blanc. Alternance aux 6". Vendu au pied. *High performance reflective sheeting. Complete roll 150' (50 yards). 2" red & white. Alternating every 6". Sold per foot.*



	Description
RT2050RW	Ruban réfléchissant. Rouleau 50'. Approuvé Dept. Transport. **Rouge et blanc**. *Reflective sheeting. 50' roll. D.O.T approved. **Red and white**.*
RT20150RW	Ruban réfléchissant. Rouleau 150'. Approuvé Dept. Transport. **Rouge et blanc**. *Reflective sheeting. 150' roll. D.O.T approved. **Red and white**.*



	Description
RT2001RW-10	Ruban réfléchissant. Approuvé Dept. Transport. 10 x 12". *Reflective sheeting. D.O.T approved. 10 x 12".*




RUBAN ADHÉSIFS RÉFLÉCHISSANTS / *HIGH INTENSITY REFLECTIVE TAPE PRODUCTS*

	Description	Qté/*Qty*	Longueur/*Length*
PF2600	Rouge/Blanc / *Red/White*	4	2" x 12"
PF2610	Blanc / *White*	2	2" x 12"
PF2640	Jaune / *Amber*	2	2" x 12"




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

RÉFLECTEURS / *REFLECTORS* — VENDU À L'UNITÉ / *SOLD PER UNIT*




	Description	Dimension	Couleur/*Color*
70-78-010	Réflecteur / *Reflector*	4⅜" x 1⅞"	Rouge/*Red*
70-78-020	Réflecteur / *Reflector*	4⅜" x 1⅞"	Jaune/*Amber*



RE-35AB
RE-35RB

21-1300
70-71-175

	Description	Dimension	Couleur/*Color*
RE-35AB	Réflecteur rond / *Round reflector*	2⅜"	Jaune/*Amber*
RE-35RB	Réflecteur rond / *Round reflector*	2⅜"	Rouge/*Red*
21-1300	Réflecteur rond / *Round reflector*	2⅜"	Rouge/*Red*
70-71-175	Réflecteur rond / *Round reflector*	2⅜"	Jaune/*Amber*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
J-002A	Réflecteur avec adhésif / *Reflector with adhesive*	3¼" x 1⅜"	Jaune/*Amber*
J-002R	Réflecteur avec adhésif / *Reflector with adhesive*	3¼" x 1⅜"	Rouge/*Red*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
21-1310	Réflecteur avec adhésif / *Reflector with adhesive*	12" x 1.1"	Rouge/*Red*



PF2656

PF2654
PF2655


PF2652, PF2653

	Description	Dimension	Couleur/*Color*
PF2656	Réflecteur autocollant / *Stick-on reflector*	2¼" dia	Rouge/*Red*
PF2652	Réflecteur autocollant / *Stick-on reflector*	1⅜" x 3⅛"	Rouge/*Red*
PF2653	Réflecteur autocollant / *Stick-on reflector*	1⅜" x 3⅛"	Jaune/*Amber*
PF2654	Réflecteur autocollant / *Stick-on reflector*	1⅝" x 4¼"	Rouge/*Red*
PF2655	Réflecteur autocollant / *Stick-on reflector*	1⅝" x 4¼"	Jaune/*Amber*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
21-1320	Réflecteur autocollant (Ens. de 2)/*Stick-on reflector (Pack of 2)*	3½" x 2"	Rouge/*Red*
21-1321	Réflecteur autocollant (Ens. de 2)/*Stick-on reflector (Pack of 2)*	3½" x 2"	Jaune/*Amber*

RÉFLECTEURS POUR ENTRÉE / *DRIVEWAY REFLECTORS* — VENDU À L'UNITÉ / *SOLD PER UNIT*



	Description	Dimension	Couleur/*Color*
PF2666	Télescopique / *Telescopic* Visibilité 360° / *360° Visibility*	46" - 72"	Bleu - Blanc *Blue - White*

BANDES GRANULEUSES ANTIDÉRAPANTES AUTOCOLLANTES
ANTI-SLIP SELF ADHESIVE GRIT STRIPS



4 bandes de 2" x 12"
4 of (2" x 12") Strips

01-9740
Noir/*Black*



1 bande de 6" x 21"
1 of (6" x 21") Strip

01-9744
Noir/*Black*

01-9745
Jaune/Noir
Yellow/Black

RUBANS AUTOCOLLANTS / *SELF-ADHESIVE TAPES*

RUBAN DAMIER / *CHECKER TAPE*



3" x 15'



TPLRE7016
Blanc / noir
Black / white

RUBANS POUR RÉPARATION / *REPAIR TAPES*

Polyéthylène clair
Clear polyethylene



3" x 15'



TPLRE3848
Ruban de réparation pour auvent de véhicule récréatif (très fort)
Ultra strong R.V. awning repair tape

RUBAN À ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR / *SUPER SEAL TAPE*






Adhère aux surfaces sèches ou mouillées, huileuses ou sales.
Supporte 100lb/po² à 220° F.
Works on wet, dry, greasy or dirty surfaces.
Holds 100 psi at 220° F

TPLRE3845EF
1" x 16'

PRÉSENTOIR DE RUBAN ANTIDÉRAPANT / *ANTI-SLIP SAFETY GRIT TAPE MERCHANDISER DISPLAY*





TPLMR120
Inclut / *Includes*
1 rouleau/*roll* 1" x 60' **TPLRE141** (noir/*black*)
1 rouleau/*roll* 2" x 60' **TPLRE142** (noir/*black*)
1 rouleau/*roll* 4" x 60' **TPLRE160** (noir/*black*)



RÉFLECTEUR POUR ENTRÉE / *REFLECTIVE DRIVEWAY MARKER*



TPLRE1608
4' • Rouge / *Red*
Fibre de verre / *Fiberglass*

RUBAN GRANULEUX ANTIDÉRAPANT / *ANTI-SLIP SAFETY GRIT TAPES*







TPLRE141
1" x 60'

TPLRE142
2" x 60'

TPLRE160
4" x 60'

TPLRE161
6" x 60'

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CÔNES DE SÉCURITÉ ORANGES
ORANGE SAFETY CONES



RDCONE18
Hauteur / *Height* : 18"

RDCONE28
Hauteur / *Height* : 28"

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION RÉFLÉCHISSANT
REFLECTIVE WARNING TRIANGLE



HC-913
Hauteur/*Height*: 18"
Boîtier inclus
With case

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION AVEC 21 AMPOULES DEL
21 LED WARNING TRIANGLE



RDWT21L
Hauteur/*Height*: 18".
Distance de repérage : 500 m max
View distance: 500m max

Lumières DEL à faible consommation visible en cas de pluie, de neige ou de brume. Se plie et se range dans un boîtier en plastique pratique. Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses).
Energy saving luminous LED visible in rainy, foggy and snowy conditions. Conveniently folds to fit in plastic case. 3 x AA batteries (not included).



ENS. DE 12 FUSÉES ROUTIÈRES À DEL
12 PC. LED ROAD FLARE SET



RDC1534-12
DEL à haute luminosité.
Bi-mode : clignotant ou continu. Avec présentoir.
Super bright LED. 2 modes: flash and steady. With display.

ENSEMBLE D'ASSISTANCE ROUTIÈRE DELUXE
DELUXE ROADSIDE ASSISTANCE KIT



PTW1555
Étui avec triangle réfléchissant. Câbles survolteur 8' de calibre 10. Câble de remorquage 14' de 2 tonnes (charge admissible 1 333 lb). Lampe de poche au Krypton (incluant 2 piles AA). Pince, tournevis 2 en 1, sangles élastiques, poncho hydrofuge, trousse de premiers soins, gants, grattoir à glace, manomètre, couteau, attaches pour câbles et ruban électrique.
Zippered case with integrated reflective triangle. 8 ft. 10GA jumper cables. 2 tons 14 ft. tow rope (1 333 lb working load). Krypton flashlight (2 AA batteries included). Pliers, 2 in 1 screwdriver, bungee cords, rain poncho, first aid kit, gloves, ice scraper, tire gauge, knife, cable ties and electrical tape.



BANDE LUMINEUSE DEL À COULEUR CHANGEANTE
LED COLOUR CHANGING LIGHT STRIP

21-8660
5 m

- 16 couleurs et plusieurs mélanges de couleurs / *16 colors and numerous color mixes*
- Étanche / *Waterproof*
- Ruban adhésif 3M au verso / *3M tape on back*
- 60 DEL puissant (SMD50500) par mètre / *60 powerful SMD5050 LED per meter*
- Total: 14.4 W

LUMIÈRES DEL AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT / *LED LIGHT WITH MOTION SENSOR*



TL00033
Barre lumineuse rotative 90°. 10 DEL. Plaque "Glissez et Verrouillez". 6 piles AAA alcalines incluses. Durée du capteur: 25-30 secondes. Résistant aux intempéries. Portée du capteur: 6-9'. 3.62" x 3.25" x 1.25".
90° rotating light bar. 10 LED. Slide 'N Lock Plate. 6 AAA Alkaline batteries included. Sensor time: 25-30 seconds. Weatherproof. Sensor distance: 6-9 ft. 3.62" x 3.25" x 1.25".

SOLAIRE / *SOLAR*





TL00035
18 DEL. Capteur de lumière. Piles rechargeables. Capteur de mouvement. Interrupteur (on/off). Panneau solaire. Joint en caoutchouc résistant aux intempéries. Portée du capteur: 6-9'. 6" x 6" x 2.25".
18 LED. Daylight sensor. Rechargeable batteries. Motion sensor. On/Off switch. Solar panel. Rubber gasket for a water tight seal. Sensor distance: 6-9 ft. 6" x 6" x 2.25".

BANDE DE LUMIÈRE À DEL / *LED STRIP LIGHT*



18 diodes • 12"L
Dim.: 3/4" x 5/8"

LDS06127SK
Blanc froid. Support de montage. Plusieurs bandes jusqu'à 80" qui peuvent être connectées en utilisant un bloc d'alimentation. Boîtier en aluminium et lentille en polycarbonate. Application 12V. Support de montage & câble d'alimentation inclus.
Cool white. Bracket mount. Multiple strips up to 80" can be connected using one power supply. Aluminum housing & polycarbonate lens. 12V application. Mounting brackets & power cable included.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *CONNECTORS* — 4 FILS/ *4 WIRES*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*

	Description
INNVX1283	Filage 4 conducteurs haut de gamme. 48" */ High quality wiring conductors (4). 48"* **Note**: S'installe avec vis autotaraudeuses (non inclus) *Install with self tapping screws (not included)*



	Description
20-4070	Connecteur plat à 4 fils. 12" / *4-pole flat connector. 12"*
20-4072	Connecteur plat à 4 fils. 48" / *4-pole flat connector. 48"*
D118001	Connecteur plat à 4 fils. 48" / *4-pole flat connector. 48"*
RT1100	Connecteur plat à 4 fils. 48" / *4-pole flat connector. 48"*
D118002	Connecteur plat à 4 fils. 60" / *4-pole flat connector. 60"*
VA76250TES	Connecteur plat à 4 fils. 12" / *4-pole flat connector. 12"*
VA76002	Connecteur plat à 4 fils. 60" / *4-pole flat connector. 60"*
HP48030 N	Connecteur plat à 4 fils. 48". Graisse pour terminaux et vis de mise à la terre incluses *4-pole flat connector. 48". Includes terminal grease and ground screw*





	Description
D118043	Connecteur 4 fils plats avec boîtier. 36". / *4-wire flat connector with housing. 36"*
99-20-401	Connecteur 4 fils ronds avec boîtier. / *4-wire round connector with housing.*
S06542-60	Connecteur 4 fils plats avec boîtier. 60". / *4-wire flat connector with housing. 60"*





CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE*

	Description
INNVX1284	Ensemble complet de filage 4 conducteurs haut de gamme (jusqu'à 23') *Complete high quality wiring conductors (4) kit (up to 23')*



	Description
D118004	Connecteur plat à 4 fils. 12" fils / *4-pole flat connector. 12" wires*
RT1102	Connecteur plat à 4 fils. 12" fils / *4-pole flat connector. 12" wires*
54000-026	Connecteur plat à 4 fils. 11' fils en spirales */ 4-pole flat connector. 11' coiled wires*
99-20-402	Connecteur rond à 4 fils / *4-pole round connector*
VA76004	Connecteur plat à 4 fils. 12" fils / *4-pole flat connector. 12" wires*
HP48110 N	Connecteur plat à 4 fils. 12" / 4-pole flat connector. 12" Boîtier résistant avec trous d'installation incorporés. Terminaux résistants à la corrosion. *Couvercle et graisse pour terminaux inclus pour une étanchéité renforcée* *Heavy duty housing with built-in mounting holes. Corrosion resistant terminals. Includes dust cover and terminal grease packet for enhanced weatherproofing*







	Description
RT1104	Filage 4 conducteurs plats/remorque. 25' / *4 flat conductors/trailer. 25'*
RT10225W	Filage 4 conducteurs remorque. **Wishbone**. 25'. / *4 conductors/trailer. **Wishbone**. 25'.*
J-5024WH	Filage 4 conducteurs remorque. **Wishbone**. 25'. / *4 conductors/trailer. **Wishbone**. 25'.*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *CONNECTORS* — 4 FILS / *4 WIRES*

CÔTÉ AUTO/REMORQUE / *CAR/TRAILER SIDE*


PT2505


20-3980

	Description
RT1106	Connecteur plat à 4 fils. Auto/remorque: 24". / *4-pole flat connector. Car/trailer: 24".*
PT6004	Filage 4 conducteurs plats. Remorque: 60". Auto 48". / *4 wire cable. Trailer: 60". Car: 48".*
PT2505	Filage 4 conducteurs. **Wishbone**. Remorque: 25'. Auto: 48". *4 wire cable. **Wishbone**. Trailer: 25'. Car: 48".*
20-3980 N	Connecteur rond 4 contacts. Côté remorque/auto / *Round connector 4 contact. Trailer/car side.*
99-20-400	Connecteur rond 4 contacts. Côté remorque/auto / *Round connector 4 contact. Trailer/car side.*


Loop

	Description
20-4059	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 12" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 12".*
HP47105	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 32" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 32".*
D118044	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 48". / *4-pole flat connector. Car & trailer. 48".*
D118045	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 60" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 60".*
20-4060	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 60" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 60".*
RDC28-1	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 60" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 60".*
76615	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 72" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 72".*



	Description
HS24RTA	Filage pour auto/remorque. Connection 23'. 4 fils. / *Wiring for car/trailer. 4 wires. 23' lead.*

CÔTÉ REMORQUE/REMORQUE / *TRAILER/TRAILER SIDE*



	Description
76616	Connecteur plat à 4 fils. Remorque & remorque. 72" / *4-pole flat connector. Trailer/Trailer 72".*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *CONNECTORS* — 5 FILS / *5 WIRES*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*

		Description
20-4083		Connecteur plat à 5 fils 60" (voiture) / *Connector 60" 5-way flat (car end)*
D118016		Connecteur plat à 5 fils 72" (voiture) / *Connector 72" 5-way flat (car end)*
99-20-500	N	Connecteur plat à 5 fils 72" (voiture) / *Connector 72" 5-way flat (car end)*
HP47900	N	Connecteur plat à 5 fils 48" (voiture) / *Connector 48" 5-way flat (car end)* Connecteur super robuste avec trous de montage intégrés Couvert anti-poussière et anti-moisissure, sachet de graisse et vis de mise à la terre inclus *Heavy duty connector housings with built-in mounting holes* *Includes molded-in dust cover, grease packet, and ground screw provided*





CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE*

	Description
20-4084	Connecteur plat à 5 fils 60" (remorque) / *Connector 60" 5-way flat (trailer end)*
D118017	Connecteur plat à 5 fils 72" (remorque) / *Connector 72" 5-way flat (trailer end)*
99-20-501	Connecteur plat à 5 fils 48" (remorque) / *Connector 48" 5-way flat (trailer end)*



	Description
54000-027	Connecteur plat à 5 fils 11' (remorque), spirale / *Connector 11' 5-way (trailer end), coiled*



CÔTÉ AUTO/REMORQUE / *CAR/TRAILER SIDE*


		Description
D118215	N	Connecteur plat à 5 fils 60" (auto/remorque) / *Connector 60" 5-way flat (car/trailer end)*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


CONNECTEURS / *CONNECTORS* — 6 FILS / *6 WIRES*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*











		Description
D118036		6 contacts. **Zinc**. / *6-way.* ***Zinc die cast.***
RT1108		6 contacts. **Acier**. / *6-way.* ***Steel.***
99-20-600		6 contacts. **Acier**. / *6-way.* ***Steel.***
HP48425	N	6 contacts rond. **Plastique**. / *6-way round.* ***Plastic***
HP48420	N	6 contacts rond. Couvercle ergonomique renforcé. Support thermolaqué, quincaillerie et graisse pour terminaux. *6-way round. Reinforced easy-grip lid. Powder coated mounting bracket, hardware, and terminal grease packet included.*
HP47575	N	7 contacts à 6 rond et 4 fils plat / *7-Way blade to 6 round & 4 Wire flat.*
50-86-004		6 contacts. Câble 4'. 6-14 ga. / *6-way. 4' cable. 6-14 ga.*

CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE*



	Description
RT1110	6 contacts. **Zinc**. / *6-way.* ***Zinc die cast.***
P011-605	6 contacts. **Zinc**. / *6-way.* ***Zinc die cast.***

CÔTÉ AUTO ET REMORQUE / *CAR & TRAILER SIDE*



	Description
20-4090	Connecteur plat à 6 fils. 12" / *6 way square connector. 12"*
20-4093	Connecteur plat à 6 fils. 48" / *6 way square connector. 48"*
20-4096	Connecteur plat à 6 fils. 60" / *6 way square connector. 60*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *CONNECTORS* — 7 FILS / *7 WIRES*



RT1112



20-4050, 20-4051, 20-4102, 20-4104



HP48470 N



HP48480 N



RT1122




HP47185



M-VP-12



51-87-002, 50-87-007



50-57-503, P011-721, 20-4035

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*

		Description
D118020		7 contacts. Plastique / *7-way. Thermo-Plastic.*
RT1112		7 contacts. Plastique / *7-way. Thermo-Plastic.*
20-4051		7 contacts. Plastique / *7-way. Thermo-Plastic.*
20-4050		Côté auto et remorque. 7 contacts. Plastique / *Car and trailer end. 7-way. Thermo-Plastic.*
20-4102		Connecteur programmable / *Programmable connector*
20-4104		Connecteur automatisé par photocellule / *Cyclops Photocell Connector*
RT1122		7 contacts. Plastique • "Twist lock" • *7-way. Thermo-Plastic.*
51-87-002		7 contacts avec câble 2' / *7-way super sealed car end with 2' cable*
50-87-007		7 contacts avec câble 7' / *7-way super sealed car end with 7' cable*
50-57-503		7 contacts. **Métal** / *7-way. **Metal**.*
P011-721		7 contacts. Rond. **Métal** / *7-way. Round. **Metal**.*
20-4035		7 contacts. **Métal** / *7-way. **Metal**.*
HP47185		Connecteur double 7 fils ou 4 fils / *Double connector 7-way or 4-way*
M-VP-12		7 contacts. Plastique / *7-way. Thermo-Plastic.*
HP48480	N	7 contacts. Meilleure résistance à la corrosion et joint intérieur. Incl.: support thermolaqué, vis à tête hexagonale zinguée, quincaillerie et sachet de graisse. *7-way. Best corrosion resistance; internal seals for ultimate. Incl.: Power coated mounting bracket, hex-head zinc plated screws & hardware, and grease packets.*
HP48470	N	7 contacts, 5 & 4 plats. Support de montage, quincaillerie, sachets de graisse inclus. *7-way, 5 & 4 flat. Mounting bracket, hardware and terminal grease packet included.*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE* — 9 FILS / *9 WIRES*

		Description
PO12-907	N	9 contacts. Auxiliaires (x3). Plastique. / *9 pin round. Auxiliary (x3). Plastic.*





NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *CONNECTORS*

CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE* — 7 FILS / *7 WIRES*



	Description
RT1114	7 contacts. Thermoplastique / *7-way. Thermoplastic*
D118021	7 contacts. Thermoplastique / *7-way. Thermoplastic*
20-4052	7 contacts. Thermoplastique / *7-way. Thermoplastic*
VA75021TOW	Même descrirption que **RT1114** mais emballé *Same description as **RT1114** but packaged*



	Description
50-57-007	7 contacts. Métal / *7-way. Metal*



PO11-702

PO11-704

		Description
PO11-702	N	7 contacts. Rond / *7-way. Round*
PO11-704	N	7 contacts. Plastique / *7-way. Plastic*



		Description
HP48500	N	7 contacts. Plastique avec support et sachet de graisse inclus *7-way. Plastic with mounting bracket and grease packet included*

CÔTÉ AUTO ET REMORQUE / *CAR & TRAILER SIDE* — 8 FILS / *8 WIRES*



	Description
20-4100	Connecteur plat à 8 fils. 12" / *8-way square connector. 12"*

CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE* — 9 FILS / *9 WIRES*




	Description
PO12-906	Connecteur de remorque. Rond. Inclus trois auxilliaires *Trailer connector. Round. Three auxiliaries included*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

HARNAIS DE REMORQUE / *TRAILER HARNESS* — 7 FILS / *7 WIRES*

	Description
RT1820	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 8'. 7 fils/*7-way*
RT1824	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 6'. 7 fils/*7-way*
RT1825	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 6'. 3 x 10ga. • 4 x 14ga., Silicone, -55°c
RT1826	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 8'. 3 x 10ga. • 4 x 14ga., Silicone, -55°c
54006-010	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 8'. 3 x 10ga. • 4 x 14ga., Silicone, -55°c
W414312TA-7	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 7'. 4 x 14 ga. • 3 x 12 ga.
RT1832	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 7'. 7 x 14 ga.
D54006-044	Connecteur de remorque / *Trailer connectors. Sold in bag.* 8'
D54006-046	Connecteur de remorque / *Trailer connectors. Sold in bag.* 12'
A10-7W10	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 10'
54006-009 N	Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 6'. 3 x 10ga. • 4 x 14ga., Silicone, -55°c
CE50-67-907 N	Connecteur de remorque / *Trailer connector.* 4'. 2 x 10ga., 1 x 12ga., 4 x 14ga.


54006-010


D54006-044
D54006-046


RT1825

HARNAIS DE CÂBLAGE / *WIRING HARNESS*

	Description
HP41157	Harnais de câblage pour Dodge/Ford/GMC / *Wiring harness for Dodge/Ford/GMC*
VA75011	Harnais de câblage pour Dodge/Ford/GMC / *Wiring harness for Dodge/Ford/GMC*


HP41157

ADAPTATEURS 7 FILS / *7-WAY ADAPTERS*

	Description
20-3971	Adaptateur 7 fils pour Dodge avec **20-4048** / *7-way adapter for Dodge with* **20-4048**
D118248	Adaptateur 7 fils pour Toyota Highlander 04-07 / *7-way adapter for Toyota Highlander 04-07*
VA75232TES	Adaptateur 7 fils pour Dodge avec **20-4048** / *7-way adapter for Dodge with* **20-4048**
D20147 N	Harnais de remplacement 7 fils / *7-way replacement harness*




D20147

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PRISES CONTACTS D'ORIGINE DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT OEM 7 BLADE PLUGS*


		 D118015	D20047	 20-4048	 20-3990	 VA75047	 PO11-898
BUICK							
Enclave	08-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CADILLAC							
Escalade	02-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHEVROLET							
Avalanche 1500/2500	07-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blazer Downsize & Trailblazer	99-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colorado	04-12	✓	---	---	---	---	✓
Silverado1500	99-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silverado 1500 HD	01-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silverado 1500 HD	05-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silverado 2500	99-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silverado 2500HD & 3500	01-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suburban 1500 w/amber turn signals	00-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suburban 2500 w/amber turn signal	00-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tahoe w/amber turn signal	00-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traverse	09-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DODGE							
Durango	2009	✓	---	---	---	---	✓
RAM 1500	09-17	✓	---	---	---	---	✓
RAM 2500/3500	10-17	✓	---	---	---	---	✓
FORD							
E-150/250/350 Econoline	97-09	✓	---	---	---	---	---
Expedition	97-15	✓	---	---	---	---	✓
Explorer 4 dr.	00-03	✓	---	---	---	---	✓
Explorer 4 dr.	05-10	✓	---	---	---	---	✓
Explorer	11-17	✓	---	---	---	---	✓
F-150	97-17	✓	---	---	---	---	✓
F-150 Heritage	2004	✓	---	---	---	---	✓
F-250 styleside	97-99	✓	---	---	---	---	✓
F250/350	99-16	✓	---	---	---	---	✓
Flex	09-17	✓	---	---	---	---	✓
Ranger	00-11	✓	---	---	---	---	✓
GMC							
Acadia	07-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canyon	04-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jimmy downsize	99-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sierra 1500	99-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sierra 1500 HD	01-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sierra 2500	99-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sierra 2500 HD & 3500	01-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yukon w/amber turn signal	00-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUMMER							
H2	03-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINCOLN							
MKT	10-12	✓	---	---	---	---	✓
NISSAN							
Titan	04-14	✓	---	---	---	---	✓
SATURN							
Outlook	07-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TOYOTA							
4Runner	10-11	✓	---	---	---	---	✓
Tacoma	09-12	✓	---	---	---	---	✓
Tundra	10-13	✓	---	---	---	---	✓

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PRISES "MULTI-TOW" D'ORIGINE DE RECHANGE / *REPLACEMENT OEM MULTI-TOW PLUGS*

- Mise à niveau de la prise d'origine sur une application spécifique du véhicule. (Voir le guide ci-dessous)
- Fournit la capacité de remorquer des remorques avec des connecteurs différents du même véhicule.
- *Upgrades OEM 7 blade plug on specific vehicle application. (See fit guide below)*
- *Provides the ability to tow trailers with different connectors from the same vehicle.*




















		HP40955	D20119	D20135	HP40975	HP42145	HP40965	HP43395	HP43385
AUDI									
Q3 w/factory 7 way	09-15	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Q5 w/factory 7 way	09-14	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Q7 w/factory 7 way	07-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
BUICK									
Enclave w/factory 7 way	08-12	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
Enclave w/factory 7 way	13-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
CADILLAC									
Escalade EXT/ESV	07-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Escalade 7 way	02-16	---	✓	---	---	---	---	---	---
CHEVROLET / GMC									
Acadia limited	2017	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Acadia w/factory 7 way	07-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Acadia w/factory 7 way	07-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Avalanche 4,5,6 pin tailight plug	07-13	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Avalanche w/factory 7 way	07-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Avalanche	02-06	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
Blazer downsize & trailblazer w/ factory 7 way	99-01	---	✓	---	---	---	---	---	---
Canyon w/factory 7 way	08-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Canyon/Colorado w/factory 7 way	04-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Colorado w/factory 7 way	08-12	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Colorado w/factory 7 way	15-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Envoy w/factory 7 way	02-09	✓	✓	---	---	---	✓	---	---
Express w/factory 7 way	08-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Silverado/Sierra 1500	99-17	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
Silverado/Sierra 1500 HD classic w/factory 7 way	01-07	---	✓	---	---	---	---	---	---
Silverado/Sierra 2500	99-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Silverado/Sierra 2500 w/factory 7 way	99-04	---	✓	---	---	---	---	---	---
Silverado 2500 HD w/factory 7 way	01-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
Silverado/Sierra 3500 classic w/factory 7 way	01-07	---	✓	---	---	---	---	---	---
Silverado/Sierra 3500	99-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Silverado/Sierra 3500 HD w/factory 7 way	07-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
Suburban	00-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Suburban 1500 w/amber turn signals w/factory 7 way	00-14	---	✓	---	---	---	---	---	---
Suburban 2500 w/amber turn signals w/factory 7 way	00-13	---	✓	---	---	---	---	---	---

PRISES "MULTI-TOW" D'ORIGINE DE RECHANGE / *REPLACEMENT OEM MULTI-TOW PLUGS*

		HP40955	D20119	D20135	HP40975	HP42145	HP40965	HP43395	HP43385
									
CHEVROLET / GMC (CONT.)									
Tahoe/Yukon	14-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Tahoe w/amber turn signal w/factory 7 way	00-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Tahoe/Yukon	00-06	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Trailblazer	02-09	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
Traverse w/factory 7 way	10-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Traverse 7 way	09-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Yukon 4, 5, 6 pin tailight plug	07-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Yukon w/amber turn signal w/factory 7 way	00-16	---	✓	---	---	---	---	---	---
Yukon XL 1500 Denali w/factory 7 way	01-16	---	✓	---	---	---	---	---	---
Yukon XL 1500 w/factory 7 way	00-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Yukon XL 2500 w/factory 7 way	00-13	---	✓	---	---	---	---	---	---
CHRYSLER									
Pacifica 7 way	04-08	---	---	✓	---	✓	---	---	---
DODGE / RAM									
Dakota w/factory 7 way	00-09	---	---	✓	---	✓	---	---	---
Durango w/factory 7 way	2009	---	✓	---	---	---	---	---	---
Durango w/factory 7 way	07-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Durango w/factory 7 way	00-07	---	---	---	---	✓	---	---	---
Durango/Ram 1500 w/factory 7 way	00-08	---	---	✓	---	---	---	---	---
Journey w/factory 7 way	09-10	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Nitro w/factory 7 way	07-09	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Promaster w/factory 7 way	14-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Ram 1500/2500/3500 w/factory 7 way	10-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Ram 1500 w/factory 7 way	09-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
Ram 1500/2500/3500 w/factory 7 way	00-09	---	---	✓	---	✓	---	---	---
Ram 2500/3500 w/factory 7 way	10-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
Sprinter 2500/3500 w/factory 7 way	03-09	---	---	✓	---	✓	---	---	---
FORD									
E-150/250/350 Ecoline w/factory 7 way	04-15	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
E-150 Ecoline w/factory 7 way	04-09	---	✓	---	---	---	---	---	---
E-150 Ecoline w/factory 7 way	97-02	---	✓	---	---	---	---	---	---
E-250/350 Ecoline w/factory 7 way	97-09	---	✓	---	---	---	---	---	---
Escape w/factory 7 way	13-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Expedition w/factory 7 way	99-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Expedition w/factory 7 way	97-15	---	✓	---	---	---	---	---	---
Explorer w/factory 7 way	02-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Explorer w/factory 7 way	00-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
Explorer Sport Trac w/factory 7 way	07-10	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
F-150 w/factory 7 way	00-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
F-150 styleside & flareside w/factory 7 way	97-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-150 lightduty heritage styleside/flareside w/factory 7 way	2004	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-150 Super Crew w/factory 7 way	00-17	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-250, F-350 HD w/factory 7 way	05-07	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
F-250, F-350 w/factory 7 way	00-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
F-250 Styleside w/factory 7 way	97-99	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-250, F-350 Super Duty w/factory 7 way	99-16	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-450 Super Duty w/factory 7 way	99-15	---	✓	---	---	---	---	---	---
F-550 Super Duty w/factory 7 way	99-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Flex w/factory 7 way	09-15	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Flex w/factory 7 way	09-17	---	✓	---	---	---	---	---	---

PRISES "MULTI-TOW" D'ORIGINE DE RECHANGE / *REPLACEMENT OEM MULTI-TOW PLUGS*

		N  HP40955	 D20119	 D20135	N  HP40975	N  HP42145	N  HP40965	N  HP43395	N  HP43385
FORD (CONT.)									
Ranger w/factory 7 way	00-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Transit Canada w/factory 7 way	15-17	✓	---	---	---	---	---	---	---
HUMMER									
H2	03-09	---	✓	---	---	---	---	---	---
H3T w/factory 7 way	09-10	---	✓	---	---	---	---	---	---
H3 w/factory 7 way	03-10	✓	✓	---	✓	---	✓	---	---
INFINITY									
QX56 w/factory 7 way	04-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
QX56 w/factory 7 way	04-15	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
QX60/80	14-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
JEEP									
Cherokee w/factory 7 way	14-16	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Commander 7 way	06-10	---	---	✓	---	✓	---	---	---
Grand Cherokee w/factory 7 way	00-10	---	---	✓	---	✓	---	---	---
Grand Cherokee w/factory 7 way	11-15	---	✓	---	---	---	---	---	---
Grand Cherokee w/factory 7 way	11-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Liberty w/factory 7 way	05-08	---	---	✓	---	✓	---	---	---
Liberty w/factory 7 way	08-10	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Liberty w/factory 7 way	09-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Wrangler/Renegade w/factory 7 way	04-17	---	---	---	✓	---	---	---	---
LAND ROVER									
Land Rover LR4/Range Rover w/factory 7 way	13-14	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
LEXUS									
GX460 w/factory 7 way	10-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
LINCOLN									
Aviator w/factory 7 way	03-06	✓	---	---	---	---	---	---	---
Mark LT w/factory 7 way	06-08	---	✓	---	---	---	---	---	---
MKT w/factory 7 way	09-14	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
MKT w/factory 7 way	10-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Navigator w/factory 7 way	98-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
MERCEDES									
Class M w/factory 7 way	08-14	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
NISSAN									
Armada w/factory 7 way	05-14	---	✓	---	---	---	---	---	---
Pathfinder w/factory 7 way	13-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Titan w/factory 7 way	04-14	---	✓	---	---	---	---	---	---
Titan w/factory 7 way	04-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
PORSCHE									
Cayenne w/factory 7 way	13-14	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
SATURN									
Outlook w/factory 7 way	07-10	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Outlook w/factory 7 way	07-09	---	✓	---	---	---	---	---	---
TOYOTA									
4 Runner w/factory 7 way	10-11	---	✓	---	---	---	---	---	---
Sequoia w/factory 7 way	10-15	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Tacoma w/factory 7 way	09-12	---	✓	---	---	---	---	---	---
Tundra w/factory 7 way	14-17	✓	---	---	✓	---	✓	---	---
Tundra w/factory 7 way	10-13	---	✓	---	---	---	---	---	---
Tundra	07-13	---	---	---	---	---	---	✓	---
Tundra	03-06	---	---	---	---	---	---	---	✓
VOLKSWAGEN									
Touareg w/factory 7 way	12-16	✓	---	---	✓	---	---	---	---

TEKONSHA

CONNECTEURS DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT CONNECTORS*

CÔTÉ AUTO EOM / *OEM CAR SIDE*


D118271


D118270


D118276 N


D118259


D118264


D22114 N


D22113 N


D22116 N


D118261


D118260


D118272


D118265


D118253

		Description
D118271		EOM avec filage / *OEM w/ wiring* • **BUICK** Enclave 13-17, **CHEVROLET** Traverse 13-17, **GMC** Acadia 13-16, **GMC** Acadia Limited 2017
D118270		EOM avec filage (4 fils) / *OEM w/ wiring (4 wires)* • **BUICK** Enclave 13-17, **CHEVROLET** Traverse 13-17, **GMC** Acadia 13-16, **GMC** Acadia Limited 2017
D118276	N	Avec filage (7 fils) / *With wiring (7 wires)* • **CADILLAC** XT5 All 2017, **GMC** Acadia All 2017
D118259		EOM avec filage (4 fils) / *OEM w/ wiring (4 wires)* • **CADILLAC** SRX 10-16 (avec 7 fils EOM/*w/ 7-way OEM*)
D22113	N	Avec filage (7 fils, ens. complet) / *With wiring (7 wires, complete kit)* • **FORD** Transit-150 All, Transit-250 All 15-17
D22114	N	Avec filage (7 fils, ens. complet) / *With wiring (7 wires, complete kit)* • **DODGE** Durango All 14-17
D22116	N	Avec filage (7 fils, ens. complet) / *With wiring (7 wires, complete kit)* • **FORD** Transit-350 All 15-17
D118264		Avec filage / *With wiring* • **CHEVROLET/GMC** Equinox 10-17, Terrain 10-17 (4 brins/*way*) (w/factory tow pack)
D118261		Avec filage / *With wiring* • **FORD** E150/250/350 09-12 (prepped class II towing package)
D118260		EOM avec filage (4 fils) / *OEM w/ wiring (4 wires)* • **FORD** E150/250/350 09-12 (avec/*with*: Class I towing pack)
D118272		7 contacts/*7 way* • **FORD** Explorer 11-17
D118265		Avec filage / *With wiring* • **HONDA** Pilot 12-15
D118253		EOM avec filage / *OEM with wiring* • **HONDA** Pilot 09-11/Ridgeline 09-14

CONNECTEURS DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT CONNECTORS*

CÔTÉ AUTO EOM / *OEM CAR SIDE*


D118274


D118258 N


D118269 N


D118273


D118275 N


D118252 N


D118278 N


D118277 N


D118244 N


D118267


D118266


D118263

		Description
D118274		EOM avec filage (7 contacts) / *OEM w/ wiring (7 way)* • **HONDA** Pilot 16-17
D118258	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat)* • **HYUNDAI** Santa Fe (w/factory tow pack) 07-12 (w/circuit protected ModuLite module)
D118269	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat) (w/circuit protected ModuLite HD module)* **HYUNDAI** Veracruz ALL 07-12, Santa Fe (6/7 Passenger) 13-17, Santa Fe Sport w/Factory Tow Pack (5 passenger) 13-17, **KIA** Sorento 07-09 (w/factory tow pack), Sorento EX V6 11-13 (w/factory tow pack), Sorento EX V6 11-17, Sorento LX V6 11-17 (w/factory tow pack), Sorento SX V6 11-17, Sorento limited V6 14-17
D118273		7 contacts/*7 way* • **INFINITI** QX60 14-15, **NISSAN** Pathfinder 13-16
D118275	N	Avec filage (7 fils plat) / *With wiring (7 wires flat)* • **LAND ROVER** Range Rover Sport All 14-15, Range Rover w/Factory Tow Pack 2015
D118252	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat)* • **LEXUS** RX350 10-15, RX450H Hybrid 10-12 (w/factory tow pack)
D118278	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat)* • **MAZDA** CX-9 16-17 w/Factory Tow Pack (w/circuit protected ModuLite HD module)
D118277	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat)* • **MITSUBISHI** Outlander (exc. Sport) 16-17 (w/circuit protected ModuLite HD module)
D118244	N	Avec filage (4 fils plat) / *With wiring (4 wires flat)* • **NISSAN** Xterra 00-04 (w/factory tow pack)
D118267		Avec filage / *With wiring* • **NISSAN** Pathfinder 05-12 (w/factory 4 flat), XTerra 05-15 (w/ towing package)
D118266		Avec filage / *With wiring* • **NISSAN** Pathfinder 05-12 (w/factory 4 flat), XTerra 05-15 All
D118263		EOM avec filage (4 fils) / *OEM w/ wiring (4 wires)* • **NISSAN** Pathfinder 05-07, XTerra 05-15 (Tow pack)

CONNECTEURS POUR ATTELAGE À SELLETTE / *CONNECTORS FOR 5TH WHEEL* — 7 FILS / *7 WIRES*

90°
7 contact plat
7-Way Flat



	CHEVROLET / GMC	VRAC/*BULK* (7')	EMBALLÉ/*PACKAGED* (9')
07-17	Silverado/Sierra w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
99-07	Silverado/Sierra w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
	DODGE / RAM		
09-16	Ram 1500 FS w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
10-17	Ram 2500HD/3500HD w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
00-08	Ram 1500 FS w/Factory 7-Way	---	51-97-411
00-09	Ram 2500HD/3500HD w/Factory 7-Way	---	51-97-411
	FORD		
04-17	F150 Flareside & Styleside (New body style) w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
04-17	F150 SuperCrew, New body style w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
2004	F150LD Heritage (Old body style) w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
97-03	F150LD Flareside & Styleside w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
97-99	F250LD Styleside w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
99-16	F250/350/450/550SD w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
	LINCOLN		
06-08	Mark LT with Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
	NISSAN		
04-14	Titan with Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
	TOYOTA		
10-13	Tundra with Factory 7-Way	54700-003	51-97-410

EXTENSIONS POUR ATTELAGE À SELLETTE / *EXTENSIONS FOR 5TH WHEEL* — 7 FILS / *7 WIRES*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*



	Description
D20110	Adaptateur pour attelage à sellette / *Fifth wheel adaptor* **CHEVROLET/GMC** Silverado/Sierra incl. New Gen. (w/factory 7/way), **FORD** F150 **not** Heritage 04-13, F250/F350 SD 99-16. **RAM** 11-16 (w/factory 7/way). **DODGE/RAM** 1500 09-16, 2500/3500 10-15. **FORD** F150 97-15, F250/F450 99-15, F350 99-16. **CHEV/GMC** Silverado/Sierra 1500 99-16, 2500/3500 01-16.



	Description
D20140	Adaptateur pour attelage à sellette / *Fifth wheel adaptor* **CHEV/GMC** 07-16, **RAM** 10-16 (w/factory 7/way), **FORD** F250/350 SD 99-16 (w/factory 7/way). **FORD** F150 **not** Heritage 04-13, F250/F350 SD 99-16. **RAM** 11-16 (w/factory 7/way). **DODGE/RAM** 1500 09-16, 2500/3500 10-15. **FORD** F150 97-15, F250/F450 99-15, F350 99-16. **CHEV/GMC** Silverado/Sierra 1500 99-16, 2500/3500 01-16.



	Description
20-3970 N	Pour connecteur dans le pare-choc. Installation rapide et facile d'une deuxième prise pour VR sans épissage au câblage d'origine. Pour camions **GM** et **FORD**. Se branche dans le connecteur Pollak **20-4048** *Used for 5th wheel & bumper mount sockets. Quickly & easily install a second RV socket without splicing into OEM harness. Fits **GM** and **FORD** trucks. Mates to Pollak RV socket* **20-4048.**



	Description
VA75911	Adaptateur pour attelage à sellette / *Fifth wheel adaptor* Universel / *Universal*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*

4 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / *4-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT*

	Description
HP47465	4 fils ronds à 4 fils plats. 8" / *4-way round to 4-way flat. 8"*



4 FILS PLATS À 5 FILS PLATS / *4-WAY FLAT TO 5-WAY FLAT*

		Description
HP47515	N	Utiliser avec remorque nautique équippé d'activateur de freins. Connections épissé résistante à l'eau: cosse cartouche et connecteur épissé inclus *Use with marine trailers equipped with surge brakes.* *Weatherproof splice connections: bullet terminal and splice connector included*
VA75136		Utiliser avec remorque nautique équippé d'activateur de freins. Emballé Connections épissé résistante à l'eau: cosse cartouche et connecteur épissé inclus *Use with marine trailers equipped with surge brakes. Packaged* *Weatherproof splice connections: bullet terminal and splice connector included*



HP47515

4 FILS PLATS À 6 FILS RONDS / *4-WAY FLAT TO 6-WAY ROUND*

		Description
D20320	N	4 fils plats à 6 fils ronds / *4-way flat to 6-way round*
VA75319		4 fils plats à 6 fils ronds / *4-way flat to 6-way round*



D20320

4 FILS PLATS À 6 FILS CARRÉ / *4-WAY FLAT TO 6-WAY SQUARE*

		Description
D118104	N	Utiliser avec tente-roulotte. *Used on tent trailer.* 7.5 amps/circuit max.



4 FILS PLATS À 7 FILS PLATS / *4-WAY FLAT TO 7-WAY FLAT*

		Description
TPSY-714	N	4 fils plats à 7 fils plats / *4-way flat to 7-way flat*
20-3740	N	4 fils plats à 7 fils plats / *4-way flat to 7-way flat*



TPSY-714

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*

5 FILS PLATS À 5 FILS PLATS / *5-WAY FLAT TO 5-WAY FLAT*



	Description
PTC-500	Extension de 3'. Isolation résistante autour du fil. *3' extended. Heavy duty insulation around wire.*





	Description
787206	Extension de 4' / *4' extended*

6 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / *6-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT*







		Description
HP47305		6 fils ronds à 4 fils plats / *6-way round to 4-way flat*
HP47315		6 fils ronds à 4 fils plats. 8" / *6-way round to 4-way flat. 8"*
20-3820		6 fils ronds à 4 fils plats / *6-way round to 4-way flat*
VA75710	N	6 fils ronds à 4 fils plats / *6-way round to 4-way flat* Avec testeur DEL (Emballé) / *With LED tester (Packaged)*
D118700	N	6 fils ronds à 4 fils plats / *6-way round to 4-way flat* Avec testeur DEL (Emballé) / *With LED tester (Pack)*
VA76700		6 fils ronds à 4 fils plats / *6-way round to 4-way flat*
VA75700		6 fils ronds à 4 fils plats (Emballé) / *6-way round to 4-way flat (Packaged)*

6 FILS RONDS À 7 FILS PLATS / *6-WAY ROUND TO 7-WAY FLAT*



	Description
A6P-7BHOT	Adaptateur 6 fils ronds à 7 fils plats / *6-way round to 7-way flat adaptor.* 12V centre/*center*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*

7 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / *7-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT*

		Description
HP47405		Adaptateur 7 fils ronds à 4 fils plats / *7-way round to 4-way flat adaptor*
D118709		Adaptateur 7 fils ronds à 4 fils plat / *7-way round to 4-way flat adapter*
D118710		Adaptateur 7 fils ronds à 4 fils plat (Style Européen) *7-way round to 4-way flat adapter (European style)*
VA76709		Adaptateur 7 fils ronds à 4 fils plats / *7-way round to 4-way flat adaptor*





7 FILS PLATS À 4 FILS PLATS / *7-WAY FLAT TO 4-WAY FLAT*

		Description
HP47365		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats (8") / *7-way to 4-way flat (8") adaptor*
HP47340	N	Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Incl. testeur à DEL *7-way to 4-way flat. Incl. LED tester adaptor.*
HP47355		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / *7-way to 4-way flat adaptor*
D118702		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / *7-way to 4-way flat adaptor*
RT1116		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / *7-way to 4-way flat adaptor*
20-3834		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclus alarme de recul. *7-way to 4-way flat adaptor. Includes backup alarm.*
HP47345B		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclus couvercle et testeur à DEL. En vrac *7-way to 4-way flat adaptor. Includes cover and LED tester. Bulk*
VA75707		Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclus couvercle et testeur à DEL. *7-way to 4-way flat adaptor. Includes cover and LED tester.*
R78117		7 contacts plat à 4 plat avec lumière bleu. Couvercle antipoussière inclus. *7-way flat to 4-flat with blue tow-glow. Dust cover included*











7 FILS PLATS À 4/5 FILS PLATS / *7-WAY FLAT TO 4/5-WAY FLAT*

		Description
R78118		Adaptateur de prise à prise. 7 contacts plat à 4 ou 5 plat avec vérificateur de circuit à DEL. *Plug to plug adapter. 7-way blade to 4 or 5-flat with LED circuit tester.*
HP47385	N	Adaptateur de prise à prise. 7 contacts plat à 4 ou 5 plat. *Plug to plug adapter. 7-way blade to 4 or 5-flat*
VA75008		Adaptateur de prise à prise. 7 contacts plat à 4 ou 5 plat avec vérificateur de circuit à DEL. Résistance intégré pour Porch Cayenne, VW Touareg et Audi Q7 *Plug to plug adapter. 7-way blade to 4 or 5-flat with LED circuit tester.* *With integrated resistors for Porch Cayenne, VW Touareg, Audi Q7*





NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*



7 FILS PLATS À 4/5 FILS PLATS / *7-WAY FLAT TO 4/5-WAY FLAT*

	Description
HP47385 N	7 fils contact plat à 4 ou 5 fils plat / *7-way RV Blade to 4 or 5-wire flat* Inclus couvercle anti-poussière / *Includes dust cover*

7 FILS PLATS À 5 FILS PLATS / *7-WAY FLAT TO 5-WAY FLAT*



	Description
D118703	Adaptateur 7 fils à 5 fils plat / *7-way to 5-way flat adaptor*
VA76703	Adaptateur 7 fils à 5 fils plat / *7-way to 5-way flat adaptor*
VA75703	Adaptateur 7 fils à 5 fils plat. (Emballé) / *7-way to 5-way flat adaptor. (Packaged)*



	Description
D20141	Adaptateur 7 fils plats à 5 fils plat. Pour véhicule européen (Audi-Mercedes-VW) avec ensemble de remorquage OEM. *7-way flat to 5-way flat adaptor. For european vehicles (Audi-Mercedes-VW) with OEM tow kit.*

7 FILS PLATS À 6 FILS RONDS / *7-WAY FLAT TO 6-WAY ROUND*







	Description
D118704	Contact frein électrique à l'extérieur. / *Brake to pin S.*
D118708	Contact frein électrique au centre. / *Brake to pin A.*
HP47555	Contact frein électrique au centre. / *Brake to pin A.*
VA75009	Contact frein électrique au centre. Résistance intégrée pour Porsche Cayenne, WV Touareg et Audi Q7. *Brake to pin A. Integrated resistors for Porsche Cayenne, WV Touareg & Audi Q7.*
99-21-002 N	12 volts centre. Avec alarme de recul. / *12 volts center. With backup alarm.*
HP47054 N	Connecteur Nite-Glow™ s'illumine. S'étire jusqu'à 8'. Easy-grip, connecteurs résistants avec câble résistant. *Nite-Glow™ illuminates on taillight function verifying continuity. Stretches to 8'. Easy-grip, heavy-duty connectors with heavy-duty cable.*
VA76708	Contact frein électrique au centre. / *Brake to pin A.*
VA75708	Contact frein électrique au centre. Emballé. / *Brake to pin A. Packaged.*
VA75704	Contact frein électrique à l'extérieur. Emballé. / *Brake to pin S. Packaged.*
HP47575 N	Inclus couvercle anti-poussière. / *Includes dust cover.*

7 FILS RONDS À 6 FILS RONDS / *7-WAY ROUND TO 6-WAY ROUND*



	Description
20-3827	Vérificateur à DEL incorporé sur couvercle. Frein électrique à la tige centrale. *Includes built-in LED tester on cover. Electric brakes to center pin.*
20-3828	Vérificateur à DEL incorporé sur couvercle. Frein électrique à la tige externe. *Includes built-in LED tester on cover. Electric brakes to outer pin.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*

7 FILS À 7 FILS AVEC ALARME / *7-WAY TO 7-WAY WITH ALARM*



	Description
99-21-001	Adaptateur 7 fils à 7 fils avec alarme de recul. L'alarme sonne à 80 décibels. *7 blade to 7 blade adapter with backup alarm. Alarm sounds off at 80 decibels.*

7 FILS PLATS À 7 FILS PLATS / *7-WAY FLAT TO 7-WAY FLAT*



		Description
T20142	N	Pour véhicules avec senseur de lumières brulées; Audi, Mercedes-Benz et Volkswagen avec ensemble de remorquage *For vehicles with trailer lamp-out sensors; Audi, Mercedes-Benz and Volkswagen with factory tow package*

7 FILS PLATS À 12V DOUBLE / *7-WAY FLAT TO DUAL 12V OUTLET*



		Description
20-3840		Adaptateur 7 fils plat à sortie double 12 volts / *7-way flat adaptor to dual 12V outlet*
D118019	N	Adaptateur 7 fils plat à sortie double 12 volts / *7-way flat adaptor to dual 12V outlet*

7 FILS PLATS À 7 FILS RONDS / *7-WAY FLAT TO 7-WAY ROUND*



		Description
HP47595	N	Adaptateur 7 fils plat à 7 fils ronds avec connecteur flexible. Zinc matricé. *7-way flat to 7-way round adaptor with flexible wires. Die-cast zinc.*
VA75595		Adaptateur 7 fils plat à 7 fils ronds avec connecteur flexible. Zinc matricé. Emballé. *7-way flat to 7-way round adaptor with flexible wires. Die-cast zinc. Packaged.*


ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



	Description
D20112	Couvre connecteur. 4 Connecteurs. Vendu à l'unité. / *Connector cover. 4 connectors. Sold per unit.*
20-4120	Couvre connecteur. 4 Connecteurs. Vendu à l'unité. / *Connector cover. 4 connectors. Sold per unit.*
D20118	Couvre connecteur. 5 Connecteurs. Vendu à l'unité. / *Connector cover. 5 connectors. Sold per unit.*



D118157




D118159

		Description
D118156		Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. **Tube carré de 2½"**. *6 & 7-wire connector mounting box. **2½" square tube.***
D118156-10	N	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. **Tube carré de 2½". Packet de 10.** *6 & 7-wire connector mounting box. **2½" square tube. Pack of 10.***
D118157		Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. **Tube carré de 3"**. *6 & 7-wire connector mounting box. **3" square tube.***
D118157-10	N	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. **Tube carré de 3". Packet de 10.** *6 & 7-wire connector mounting box. **3" square tube. Pack of 10.***
D118159		Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. Universels. **Tube carré ou rond**. *6 & 7-wire connector mounting box. Universal. **Square or round tube**.*
D118159-10	N	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. Universels. **Tube carré ou rond. Packet de 10.** *6 & 7-wire connector mounting box. Universal. **Square or round tube. Pack of 10.***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



50-77-070

	Description
D118138	7 fils pour prise. Incl. écrous. **Noir**. / *7-way bracket for plug. Incl. nut.* ***Black***.
D20212	7 fils pour prise de type EOM. Incl. écrous. **Noir**. *7-way bracket for OEM style plug. Incl. nut.* ***Black***.
50-77-070	7 contacts. **Zinc**. / *7-way.* ***Zinc***.
50-77-071	7 contacts. **Noir**. / *7-way.* ***Black***.
20-4046	7 contacts. **Noir**. / *7-way.* ***Black***.
5S-7BMTKT	Boulon de montage pour support / *Electrical bracket hardware*
PO12-701	Support pour prise 7 contacts. **Zinc**. / *7-way bracket.* ***Zinc***
PO11-771	Support pour prise 7 contacts. **Zinc**. / *7-way bracket.* ***Zinc***



PO11-771



	Description
54-98-003	Support pour prise. 6 & 7 contacts. **Côté remorque seulement**. *Plug holder. 6 & 7-way.* ***Trailer end only***.

D20114

		Description
D20114		Vérificateur de circuit. 4 plat. / *Circuit tester. 4 flat.*
HP48655	N	Vérificateur de circuit. 4 plat. Emballé / *Circuit tester. 4 flat. Packaged*
99-25-001		Vérificateur de circuit. 4 plat. / *Circuit tester. 4 flat.*



T6562



VA76179

	Description
T6562	Simulateur de remorque. 7 contacts. / *Trailer simulator. 7-way.*
VA76179	Simulateur de remorque. 7 contacts. / *Trailer simulator. 7-way.*



	Description
D118145	Boîte en plastique pour connecteur 4 plat. Pour filage de remorque. *Plastic storage box for 4 flat connector. For trailer wiring.*



	Description
HP48755	Support & couvert pour 4 fils plats / *4-wire flat mounting box and bracket*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*


PO11-763


PO11-761


PO11-762


HP48195

CE50-77-075




99-20-301


HP48095


99-21-000


HP48595


HP47345

		Description
PO11-763	N	Garde cable / *Guard cable*
99-20-301		Support de montage pour 4/6 fils ronds / *4/6-way round bracket*
HP48095	N	Support plat magnétique Mag Flat™ / *Mag Flat™ mounting bracket* Le support magnétique maintient l'adaptateur en sûreté. / Se fixe à n'importe quelle surface métallique *Magnetic bracket keeps 4 wire flat out of harm's way. Attaches to any metal surface*
99-21-000		Adaptateur 4 fils plats à 4 fils plats avec boitier / *4-way flat to 4 knockout adapter*
PO11-761	N	Protecteur en caoutchouc. Section auto / *Rubber protector. Car end.*
PO11-762		Protecteur en caoutchouc. Section remorque / *Rubber protector. Trailer end*
HP48195	N	Trousse de réparation de connecteur plat 4 fils Quick Fix™ / *Quick Fix™ 4 flat set* Remplace les 4 fils endommagés. Inclus section auto/remorque *Replaces damaged 4-wire flat. Includes vehicle/trailer sides*
CE50-77-075		Support pour prise 7 fils à 5 fils plats / *7-way to 5-way flat bracket*
HP48595	N	Support enveloppant à 4 contacts / *Wraparound 4 pin bracket* Se replie et maintient l'adaptateur en place / *Folds over flat and secures 4 flat in places*
HP47345	N	Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclus couvercle et testeur à DEL. Emballé *7-way to 4-way flat adaptor. Includes cover and LED tester. Packaged*

		Description
D118144		Support de montage (4 fils plats) / *Mounting bracket (4-way flat)*
20-4064		Support de montage (5 fils plats) / *Mounting bracket (5-way flat)*
54-20045	N	Support de montage (5 fils plats) / *Mounting bracket (5-way flat)*
99-20-300	N	Support de montage (4 fils plats) / *Mounting bracket (4-way flat)*
VA76012	N	Support de montage (5 fils plats) / *Mounting bracket (5-way flat)*



		Description
Wi20081	N	Capuchon de protection pour connecteur 7 contacts *7-way trailer plug cover*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONVERTISSEURS / *CONVERTERS*




D119130



RT1120



TPSY-501



TPSY-504




N

CE31822




VA75375



20-3880



D119178



HP48915



N

D118158



VA8610481

		Description
D119130		Convertisseur de feux arrières / *Tail lamp convertor*
RT1120		Convertisseur avec protecteur de circuit intégré (haut rendement) / *Heavy duty converter with integrated circuit protector*
D119178		Convertisseur avec protecteur de circuit (ne fait pas sur véhicule avec "low-side switch"). 2.1 Amps turn/stop - Feu arrière 7.5 amp. *Taillight convertor with circuit protector (doesn't fit vehicles with low-side switch). 2.1 Amps turn/stop - 7.5 amp taillight.*
VA75375		Convertisseur avec protecteur de circuit (ne fait pas sur véhicule avec "low-side switch"). 2.1 Amps turn/stop - Feu arrière 7.5 amp. *Taillight convertor with circuit protector (doesn't fit vehicles with low-side switch). 2.1 Amps turn/stop - 7.5 amp taillight.*
TPSY-504		Convertisseur de feux arrières de 2 à 3 fils / *2 to 3 way taillight convertor*
TPSY-501		Convertisseur de feux arrières à haut rendement / *Heavy duty tail lamp convertor*
20-3880		Convertisseur de feux arrières sans circuit protecteur / *Tail lamp convertor w/o circuit protection*
HP48915		Convertisseur avec filage de 60" / *Converter with 60" wiring* • 2.1 Amps
CE31822	N	Convertisseur de feux arrières 55" de 2 à 3 fils / *2 to 3 way taillight convertor 55"*
D118158	N	Convertisseur de feux arrières de 2 à 3 fils / *2 to 3 way taillight convertor*
VA8610481		Convertisseur 24 Volt pour Toyota. Converti un système de 3 fils à 2 fils. Câble à 4 broches de 24". *24 Volt converter for Toyota. Converts 3 wire system to 2 wire. 24" 4 pin lead attached.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PROTECTEURS MODULITE / *MODULITE PROTECTORS*


D119179, VA75387TOW


D119180


D119148


D119178


D119147


D119190, VA76390


D119191



D119192


D119250


D119177

	Description
D119179	Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection* • **Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system***
VA75387TOW	Même description que **D119179** / *Same description as **D119179***
D119180	Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection* • **Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system*** • **Incl.: Ensemble d'installation / *Installation kit***
D119190	**ModuLite HD** avec circuit protecteur/*Circuit protector with **ModuLite HD*** 4.2 Amps: stop/turn circuit & 7.5 Amps: tail circuit. • **Multiplex**
VA76390	Même description que **D119190** / *Same description as **D119190***
D119191	**ModuLite HD** avec circuit protecteur/*Circuit protector with **ModuLite HD*** 4.2 Amps: stop/turn circuit & 7.5 Amps: tail circuit • **Multiplex • Incl.: Ensemble d'installation / *Installation kit***
D119147	Module de puissance pour lumières de remorque/*Trailer light power module* • **10 amps** Se branche directement à la batterie. Pour système à 2 ou 3 fils./*Powers directly from the battery. May be used on 2 or 3 wire systems.*
D119178	Protecteur **ModuLite HD** avec circuit protecteur intégré. Ne fonctionne pas avec système "low-side switch". ***ModuLite HD** protector with integrated circuit protector. Doesn't work with low-side switch system.* 4.2 Amps: circuit stop/turn - feu arrière 7.5 amp. / *4.2 Amps: stop/turn circuit - 7.5 amp taillight.*
D119148	Protecteur **ModuLite HD** avec circuit protecteur intégré et ensemble d'installation. Ne fonctionne pas avec système "low-side switch". 4.2 Amps: circuit stop/turn - feu arrière 7.5 amp. ***ModuLite HD** protector with integrated circuit protector and installation kit.* *Doesn't work with low-side switch system. 4.2 Amps: stop/turn circuit - 7.5 amp taillight.*
D119177	Protecteur **ModuLite** avec circuit protecteur 5 plat / ***ModuLite** protector with circuit protector 5-flat*
D119192	Protecteur **ModuLite "Ultra"**. Pour système PVM. Multiplex (Audi, BMW, Mercedes et VW). Ne fonctionne pas avec système "low-side switch". 4.2 Amps: stop/turn circuit & 16 Amps: taillight. ***ModuLite Ultra** protector. For PVM system. Multiplex (Audi, BMW, Mercedes and VW).* *Doesn't work with low-side switch system. 4.2 Amps: stop/turn circuit & 16 Amps: taillight.*
D119250	ZCi Zéro contact interface Modulite universelle. 4.2 amps turn/stop. 7.5 Amps (taillight). Fonctionne sur la plupart des véhicules multiplex-pwm et "low side switch". Pas besoin de couper aucun fil. *ZCI™ Zero Contact Interface Universal T-Connector & Installation Kit. 4.2 amps turn/stop. 7.5 amps (taillight). Works on most Multiplex-pwm vehicles and low side switch. Doesn't require any wire cutting.*

SYSTÈME D'ISOLATION DIODES / *TAILLIGHT ISOLATING SYSTEM*



	Description
D118821	Système d'isolation pour feu arrière avec 4 plat / *Taillight isolating system with 4-flat* • Pour remorquage d'auto / *For dingy towing*

CONVERTISSEUR DE FEUX ARRIÈRE HD / *HD TAIL LIGHT CONVERTER*



	Description
VA76201	Convertisseur de feu arrière HD 20 AMP / *HD Tail light converter 20 AMP*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TEKONSHA®

CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC BRAKE CONTROL*

PRODIGY P2



T90885

Inclus / *Included*



P3



T90195



PRIMUS IQ



T90160

VOYAGER XP



T90030

PILOT



T80550

	Description
T90195	Pour remorque à 1-4 essieux. Personnalisé l'écran LCD; option couleur et contrast. Choisissez votre langue préférée. Un système d'avertissement "clignotant rouge" indique au usager. "Pas de frein". Sélectionnez électrique ou hydraulique. Indique courant sortant, batterie/frein/sortie de tension. Vérification de diagnostic continuelle. **Maintenant doté de 5 réglages mémorisables.** *For trailers with 1-4 axles. Customize the LCD display; color and contrast options. Select your preferred language. A "flashing red" warning system will alert users to "No trailer Brake" situations. Select electric or hydraulic. Diagnostics show output current, battery/brake/output voltage. Continual diagnostic check.* ***Now with 5 storable settings.***
T90885	Pour remorque à 1-4 essieux. Ajustement automatique du freinage. Amovible. Accentueur de frein. Écran digital. *For trailers with 1-4 axles. Automatic adjustment level. Removable. Brake booster. Digital display.*
T90160	Pour remorque à 1-3 essieux. Écran numérique./*For trailers with 1-3 axles. Digital display.*
T9030	Pour remorque à 1-3 essieux / *For trailers with 1-3 axles*
T80550	Pour remorque à 1-3 essieux. Écran digital. / *For trailers with 1-3 axles. Digital display.*



T7686

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*

		Description
5S-7894	N	Connecteur de rechange pour P3 et PRIMUS / *Replacement connector for P3 & PRIMUS*
T7686		Trousse d'installation pour Prodigy/P2. / *Prodigy/P2 Mounting kit.*

PRODIGY RF



SYSTÈME DE FREIN POUR INSTALLATION SUR REMORQUE / *TRAILER MOUNTED BRAKING SYSTEM*

	Description
T90250	Le module est étanche à l'eau et inclut un connecteur de 8' 7 voies scellé. Plusieurs options de montage pour l'avant de la remorque. Le module est alimenté par un câble 7 voies. Inclut télécommande (**T90251**). *Trailer power module is watertight and includes a sealed 8' 7-way vehicle connector. Multiple mounting options on the tongue or front of the trailer. Module powered through 7-way cable from the tow vehicle. Includes hand held unit (**T90251**).*



CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC BRAKE CONTROL*

POD



T80500

ACTIVATOR



D5520

BRAKEMAN COMPACT


R83501

BRAKEMAN IV



R83504, D5504



D5535

		Description
T80500		Pour remorque à 1-2 essieux / *For trailers with 1-2 axles*
D20127		Prise universelle pour contrôleur de frein / *Universal brake control plug* Pour/*For*: **D5520** (Activator III), **D20185** (Intella-Stop Ultra), **D20188** (Intella Stop Digital)
R83501		Pour remorque avec 1-2 essieux. Indicateur avec lumière rouge. Compatible avec freins ABS. *For trailers with 1-2 axles. Red indicator light. Compatible with ABS brakes.*
R83504		Pour remorque avec1-4 essieux. Indicateur numérique. Branchez et utilisez! *For trailers with 1-4 axles. Digital indicator. Plug and play!*
D5504		Pour remorque avec 1-4 essieux. Indicateur numérique. Branchez et utilisez! *For trailers with 1-4 axles. Digital indicator. Plug and play!*
D5535	N	Pour remorque avec 1-4 essieux. Indicateur numérique à DEL *For trailers with 1-4 axles. Digital indicator. LED Display*
D5520		Pour remorque avec 1-4 essieux. Basé sur le temps. Utilisez avec BMW X5 Utilitaire Sport *For trailers with 1-4 axles. Timed actuated. Use with BMW X5 Sport Utility vehicle*

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*



	Description
D20127	Connecteur de rechange pour **D5520** / *Replacement connector for* **D5520**

ENSEMBLE DE CÂBLES / *WIRING KIT*


5S-BCKIT-U


VA37194


D20505

		Description
5S-BCKIT-U	N	Connecteur 7 contacts pré-filés. Disjoncteur super robuste, 4 contacts côté auto, verrou "scotch", bagues, clignotant, vis autotaraudeuses et courroies *Pre wired 7 way round connector. Includes heavy duty breakers, 4 pin car end, scotch locks, ring connectors, heavy duty flasher, self tapping screws and tie straps*
VA37194		Pour remorque à 2, 4, 6 ou 8 freins / *For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes*
D20505		Incl.: 25' 12-2 filage "duplex", disjoncteur 20 Amp et terminaux. *Incl.: 25' 12-2 duplex wire, 20 Amp circuit breaker and attaching terminals*
D22550		Ens. complet pour câbler tout véhicule d'un bout à l'autre comprenant un protecteur ModuLite à 7 fils et un adaptateur pour contrôleur de freins. *Complete wiring kit to wire any vehicle front to back including 7-Way ModuLite and brake control harness*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FAISCEAUX EOM POUR CONTRÔLEUR DE FREINS / *BRAKE CONTROL OEM HARNESSES*

* Lorsque vous commandez un précâblé, assurez-vous de combiner le numéro de produit du contrôleur de freins et du connecteur. Ex: 9030GM07

* *When ordering pre wired, be sure to order the brake control and plug as one combined part number Ex: 9030GM07*



PRE WIRED*
83501 Brakeman compact
83504 Brakeman digital
5520 Activator 3
9030 Voyager



2 PLUG



1 PLUG UNIVERSAL



1 PLUG UNIVERSAL

BUICK							
Enclave	w/ factory 7-way	08-16	GM07	VA76289	T3026-P	VA76269	---
CADILLAC							
Escalade	All, Inc. EXT	2002	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Escalade	All, Inc. EXT & ESV	03-06	GM03	---	T3015	---	---
CHEVROLET / GMC							
Acadia Limited		2017	---	---	T3026-P	---	---
Acadia	w/ factory 7-way	07-16	GM07	VA76289	T3026-P	VA76269	---
Avalanche		2002	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Avalanche		03-06	GM03	---	T3015	VA76264	---
Silverado/Sierra		99-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Silverado/Sierra	Including Classic	03-07	GM03	---	T3015	VA76264	---
Silverado/Sierra 1500	New body	14-16	---	VA76296	---	VA76276	---
Suburban	New body w/Amber turn signals	00-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Suburban		03-06	GM03	---	T3015	---	---
Tahoe	New body w/Amber turn signals	00-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Tahoe		03-06	GM03	---	T3015	---	---
Traverse	w/ factory 7-way	09-16	GM07	VA76289	T3026-P	VA76269	---
Yukon	New body w/ Amber turn signals	00-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Yukon Denali	New body w/ Amber turn signals	01-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Yukon / Yukon Denali		03-06	GM03	---	T3015	---	---
Yukon XL		00-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Yukon XL Denali		01-02	GM	VA76283	T3025	VA76263	T3025-S
Yukon XL / Yukon XL Denali		03-06	GM03	---	T3015	---	---
CHRYSLER							
Aspen	w/ factory tow package	07-09	DODGE	VA76281	T3020	VA76261	---
DODGE							
Dakota	w/ factory tow package	97-11	DODGE	VA76281	T3020	VA76261	---
Durango	w/ factory tow package	98-09	DODGE	VA76281	T3020	VA76261	---
Durango	w/ factory tow package	11-17	DODGE 11	VA76294	T3045	VA76274	---
1500 / 2500 / 3500	All models	95-09	DODGE	VA76281	T3020	VA76261	---
1500 / 2500 / 3500	All models	10-12	DODGE 10	VA76293	T3021	VA76273	---
FORD							
Bronco	Full size	94-96	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
E-150 / E-250 / E-350	Full size, All models	92-08	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
E-150 / E-250 / E-350	Full size, All models	09-14	FORD 08	VA76290	T3034	VA76270TES	D20270
E-350 / E-450	RV Cutaway w/ factory tow prep plug	92-08	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
E-350 / E-450	RV Cutaway w/ factory tow prep plug	09-11	FORD 08	VA76290	T3034	VA76270TES	D20270
Excursion		00-05	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Expedition		97-12	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Expedition		13-15	FORD 08	VA76290	T3034	VA76270TES	D20270
Explorer	w/ factory tow package	02-16	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150		94-96	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150	Flareside/Styleside (New body)	04-08	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150	Flareside/Styleside (New body)	09-15	FORD 09	VA762929	T3036	VA76272	---
F150 LD	Flareside/Styleside	97-03	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F150 LD Heritage	Flareside/Styleside (Old body style)	2004	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150 SuperCrew		00-03	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150 SuperCrew	New body	04-08	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-150 SuperCrew	New body, w/5.5 & 6.5ft beds	09-16	FORD 09	VA76292	T3036	VA76272	---
F-250 LD	Styleside	97-99	FORD 09	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-250 / F-350		94-96	FORD 09	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-250 / F-350 HD		97-97	FORD 09	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-250 / F-350 SD		99-04	FORD 09	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
F-250 / F-350 SD		05-07	FORD SD	VA76287	T3065	VA76267	---
F-250 / F-350 / F-450 SD		08-16	FORD 08	VA76290	T3034	VA7670TES	D20270
F-350 / F-450 / F-550 SD	Cab & Chassis	05-07	FORD SD	VA76287	T3065	VA76267	---
F-350 / F-450 / F-550 SD	Cab & Chassis	08-16	FORD 08	VA76290	T3034	VA76270TES	D20270
F-450 SD	Cab & Chassis	13-15	FORD 08	VA76290	---	VA76270TES	D20270

FAISCEAUX EOM POUR CONTRÔLEUR DE FREINS / *BRAKE CONTROL OEM HARNESSES*

FORD (CONT.)							
F-450 / F-550 SD	Cab & Chassis	99-04	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Flex	w/ factory tow package	14-16	FORD	---	T3034	---	---
Flex	w/ factory tow package	09-11	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Flex	w/ factory tow package	12-13	FORD 09	VA76292	T3036	VA76272	---
Windstar	w/ factory tow package	95-03	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
FREIGHLINER							
SL/XC		04-16	---	---	T3027	---	---
HONDA							
Pilot	w/ factory tow package	09-16	HONDA	VA76288	T3070	VA76268	---
Ridgeline		2017	---	---	T3070	---	---
Ridgeline	w/ factory tow package	06-14	HONDA	VA76288	T3070	VA76268	---
HUMMER							
H2		03-07	GM 03	---	T3015	VA76264	---
H2 SUT		05-07	GM 03	---	T3015	VA76264	---
INFINITI							
QX56		04-14	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
JEEP							
Grand cherokee	w/ factory tow package	11-15	DODGE 11	VA76294	T3045	VA76274	---
Cherokee	w/ factory tow package	14-16	DODGE 11	VA76297	T3014	VA76277	---
KIA							
Borrego		09-11	KIA	---	T3032	---	---
LAND ROVER							
LR3		05-09	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
LR4		10-15	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Range Rover	Incl. sport	05-15	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
Range Rover Evoque		12-16	---	---	T3035	---	---
Range Rover Evoque		2012	FORD	VA76280TES	T3035	VA76260TES	T3035-S
LEXUS							
GX 460		10-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
GX 470		03-09	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
LX 470		03-07	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
LX 570		08-11	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
LX 570		13-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
LINCOLN							
Mark LT		06-08	FORD	VA72680TES	T3035	76260TES	T3035-S
MKT	w/ factory tow package	10-11	FORD	VA76280TES	T3035	76260TES	T3035-S
MKT	w/ factory tow package	12-15	FORD 09	VA76292	T3036	VA76272	---
Navigator		98-12	FORD	VA76280TES	T3035	76260TES	T3035-S
MERCURY							
Mountaineer	w/ factory tow package	02-10	FORD	VA76280TES	T3035	76260TES	T3035-S
NISSAN							
Armada		04-15	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
Frontier		05-16	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
NV		13-15	NISSAN	---	T3050	---	---
Pathfinder		05-17	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
Titan		04-16	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
Xterra		05-15	NISSAN	VA76286	T3050	VA76266	---
RAM							
1500/2500/3500	All models	10-12	DODGE 10	VA76293	T3021	VA76273	---
1500/2500/3500*	All models	13-14	DODGE 13	VA76295*	D3023-P*	VA76275*	---
1500/2500/3500	All models	15-17	---	---	T3024	---	---
SATURN							
Outlook	w/ factory 7-way	07-09	GM 07	VA76289	T3026-P	VA76269	---
TOYOTA							
4Runner		03-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
4Runner	All models	14-16	TOYOTA	VA76285	T3041	VA76265	---
Land Cruiser		03-11	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
Land Cruiser		13-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
Sequoia		03-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
Tacoma		07-15	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
Tacoma		16-17	---	---	T3040	---	---
Tundra		03-14	TOYOTA	VA76285	T3040	VA76265	---
Tundra		15-17	---	---	T3017	---	---

* Les modèles Dodge/RAM 2013 ne fonctionne pas avec **#T80550**(Pilot)/**T80500**(POD) / *2013 Dodge/RAM models will not work with* ***#T80550****(Pilot)/****T80500****(POD)*

CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC BRAKE CONTROLS*



HP47297



VA75813

PHANTOM



VA32811

SYNCRONIZER



15-0110



15-0102

		Compagnie *Company*	Description
HP47297	N	HOPKINS	Pour remorque de 2, 4, 6 ou 8 freins (1-4 essieux). Freinage proportionnel activé par inertie. Écran numérique DEL. Convient au système hydraulique / électrique. *2, 4, 6, 8 brake systems (1 - 4 axles). Inertia activated proportional braking. LED digital display. Works with electric over hydraulic systems*
VA75813		TRAILERMATE	Pour remorque de 2, 4, 6 ou 8 freins (1-4 essieux). Écran numérique. Fonctionne avec les feux de détresse. *2, 4, 6, 8 brake systems (1 - 4 axles). LCD digital display. Will work with flashing 4 way.*
VA32811		VALLEY	Frein pour remorque fort et efficace. Capacité de réglage infinie de la puissance et du temps de réaction. Technologie pour contrôleur de frein F.E.T. Pour remorque de 2 ou 4 freins. Aucun nivellement requis. **Compatible avec harnais "Direct link"**. *Strong dependable time-based trailer braking. Infinite adjustability in both output and ramp time settings. F.E.T. brake control technologie. Supports 2 or 4 brake trailers. No leveling required.* ***Compatible with Direct link harnesses***.
15-0102		HAYES	Quatre affichage DEL allumée pour les réglages d'intensité et de gain de frein. Conçu pour 2, 4, 6 ou 8 freins. Garantie à vie limitée. *Four lighted LED display for brake intensity and gain settings. Designed for 2, 4, 6 or 8 brakes. First ever Limited Lifetime Warranty.*
15-0110		HAYES	Synchronisateur (2 ou 4 freins). Un ajustement - pas de pièces mobiles. 3 ans de garantie limitée. *Syncronizer (2 or 4 Brakes). One adjustment - no moving parts. 3 Year Limited Warranty.*

HARNAIS POUR CONTRÔLEUR DE FREIN / *WIRING HARNESSES*

Installations sont rapides et faciles. Harnais pour contrôleur de frein de style EOM pour les modèles automobiles équipés de l'option de remorquage. Harnais comprend connecteur et 3' de câbles.
Installations are fast and easy. OEM Style wire harness for automotive models equipped with trailer tow option. Harness includes connector and 3' leads.



15-0182
Dodge 95-09



15-0183
Ford 94-15



15-0180
GM 03-06



15-0186
Nissan 05-15

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES POUR SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE / *BREAKAWAY KITS*

	Compagnie *Company*	Description
T1028	TEKONSHA	Incl. boîtier de batterie, batterie (12V, 5 amps/hr), chargeur, interrupteur. (2005-P) *Incl. battery case, battery (12V, 5 amps/hr), charger device, switch. (2005-P)*
D1026	TEKONSHA	Système de frein d'urgence avec interrupteur (#2005-P) et ens. d'installation *Break-away kit with switch (#2005-P) and hardware kit*
T2028	TEKONSHA	Incl. boîtier de batterie, batterie (12V, 5 amps/hr), chargeur, interrupteur. (2010-P) *Incl. battery case, battery (12V, 5 amps/hr), charger device, switch. (2010-P)*
HP20100	HOPPY	Système de frein d'urgence avec compteur de batterie pour DEL, chargeur et boulons *Breakaway kit w/ LED battery meter / charger / screws*
HP20002	HOPPY	Système de frein d'urgence avec interrupteur et ens. d'installation *Break-away kit with switch and hardware kit*
HP20001	HOPPY	Système de frein d'urgence avec chargeur et interrupteur *Breakaway kit with charger and switch*
50-85-320	PRO SERIES	3 options de montage. Incl.: Boîtier, batterie 5 amp., testeur à DEL, chargeur, 1 à 3 essieux *3 mounting options. Incl.: Box, battery 5 amp., LED tester, charger, 1 to 3 axles.*
HP20099 N	HOPKINS	L'indicateur de batterie intégré au DEL vérifie la charge de la batterie. Contient: boîtier, batterie, chargeur, interrupteur de 7" et quincaillerie. Capacité de 1 à 2 essieux. Batterie de 5 amp. Installation latérale *Built-in LED battery meter verifies battery charge. Includes: box, battery, charger, 7" switch and hardware. 1-2 axles capacity. 5-amp hour battery.* *Side-mount installation design*
VA75840	VALLEY	1 à 3 essieux. Contient: chargeur, boîtier, batterie 12V 5A, interrupteur et quincaillerie. *1 to 3 axles. Includes: charger, battery case, 12V 5A battery, switch and hardware.*


T1028


50-85-320



HP20099 N


VA75840

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT / *CIRCUIT TESTERS*


RDLS32HD


LiS32900


LiS28640


20-4160


LiS27430


PTW2975C


N CE3808

	Compagnie *Company*	Description
RDLS32HD	RODAC	Vérificateur de circuit extra long. 6/12V. Usage intensif. / *Extra long circuit tester. 6/12V. Heavy duty.*
LiS32900	LISLE	Vérificateur 2 en 1 pouvant tester les circuits jusqu'à 12V et fonctionnant comme bretelle pour l'alimentation ou la mise à la terre. *A 2-in-1 tester that tests circuits up to 12 Volts and works as a jumper wire for power or ground.*
LiS28640	LISLE	L'ultime ensemble de vérificateur de circuit. Teste rapidement la tension jusqu'à 28V. *The ultimate circuit tester kit. Quickly test voltage up to 28 volts.*
LiS27430	LISLE	Vérificateurs de circuit robuste. Teste rapidement la tension jusqu'à 28V. / *Heavy duty circuit tester. Quickly test voltage up to 28V.*
PTW2975C	PERFORMANCE TOOL	Vérificateur de circuit 12V. Pour les automobiles, les camions, les remorques et les bateaux. Fil d'essai avec pince crocodile. *Deluxe 12 Volts tester. Checks 12 volt accessory circuit. For autos, trucks, trailers and boats. Test lead with alligator clip.*
PTW2981	PERFORMANCE TOOL	Vérificateur de circuit 12V, HD / *12V Circuit tester, HD*
CE3808 N	DRAWTITE	L'ultime ensemble de vérificateur de circuit. / *The ultimate circuit tester kit.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE / *BREAKAWAY ACCESSORIES*



HP20008, T2023



HP20006



HP20011



D2024-07, HP20007, S06604



HP20012



T2009-A



T2010-A



50-85-002

		Compagnie *Company*	Description
HP20008		HOPKINS	Batterie rechargeable / *Rechargeable battery* • 12V 5A.
T2023		TEKONSHA	Batterie rechargeable / *Rechargeable battery* • 12V 5A.
HP20006	N	HOPKINS	Boîte à batterie / *Battery box*
HP20011		HOPKINS	Chargeur pour batterie / *Battery charger*
HP20007	N	HOPKINS	Chargeur à batterie. Pour batterie de démarrage / *Battery charger. For breakaway battery*
D2024-07		TEKONSHA	Chargeur à batterie. Pour batterie de démarrage / *Battery charger. For breakaway battery*
S06604		TRAILERMATE	Chargeur à batterie. Pour batterie de démarrage / *Battery charger. For breakaway battery*
HP20012		HOPKINS	Câble et goupille (Nylon) / *Cable and pin (Nylon)*
HP20051	N	HOPKINS	Câble et goupille de remplacements pour **HP20099** et **HP20050** *Replacement cable and pin for **HP20099** and **HP20050***
T2009-A		TEKONSHA	Ens. de câble et goupille (Laiton) / *Cable and pin kit (Brass)* (#**2010**)
T2010-A		TEKONSHA	Ens. de câble et goupille (Nylon) / *Cable and pin kit (Nylon)* (#**2010**)
50-85-002		BARGMAN	Ens. de câble et goupille (Nylon) / *Cable and pin kit (Nylon)* (#**50-85-007**)

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE / *BREAKAWAY ACCESSORIES*



HP20010



TPSY-668



HP20050



2018



50-85-007



80-00-2040, 80-00-2060



80-01-2204, 80-01-2206



FY80012140, FY8001260

	Compagnie *Company*	Description
HP20010 N	HOPKINS	Interrupteur avec câble / *Switch with cable*
TPSY-668	RT	Interrupteur avec câble et goupille (fils 44") / *Switch with cable and pin (44" wires)*
2010-B125	TEKONSHA	Interrupteur avec câble et goupille (fils 44") (Métal) / *Switch with cable and pin (44" wires) (Metal)*
HP20050 N	HOPKINS	Interrupteur et câble au DEL / *LED switch and cable*
2018	TEKONSHA	Boîtier seul incluant ens. de montage / *Battery Case Only. Incl.: installation kit*
50-85-007	BARGMAN	Interrupteur avec câble et goupille (incl. câble: **50-85-002**) *Switch with cable and pin (incl. cable: **50-85-002**)*
80-00-2040 N	TRAILERMATE	Câble de décrochage de 4' et interrupteur (ZIP) / *4' break-away coiled cable & switch (ZIP)*
80-00-2060 N	TRAILERMATE	Câble de décrochage de 6' et interrupteur (ZIP) / *6' break-away coiled cable & switch (ZIP)*
80-01-2204 N	TRAILERMATE	Câble de décrochage de 4' avec goupille (ZIP) / *4' break-away coiled cable with pin (ZIP)*
80-01-2206	TRAILERMATE	Câble de décrochage de 6' avec goupille (ZIP) / *6' break-away coiled cable with pin (ZIP)*
FY80012140	ZIP	Câble de décrochage ZIP / *ZIP breakaway cable* 4' • Se connecte facilement / *Connects easily*
FY80012160	ZIP	Câble de décrochage ZIP / *ZIP breakaway cable* 6' • Se connecte facilement / *Connects easily*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES DE TRAVAIL À DEL / *LED WORK LIGHTS*


RTX280024


RTX280022


RTX280023


LW4602


PNV-720


LW4603


RTX280035


RTX280034

		Compagnie *Company*	Description
PNV-720T		PILOT	**6 Diodes** • 4" x 6" • Lumière rectangulaire à DEL / *Rectangular LED light*
LW4602		UNI-BOND	**6 Diodes** • 5" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light*
LW4603		UNI-BOND	**6 Diodes** • 5" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light*
RTX280022		RTX	**8 Diodes** • 4½" x 4⅜" • Lumière carré à DEL/*Square LED light* • 2 A @ 12 V & 1 A @ 24 V.
RTX280023		RTX	**8 Diodes** • 4½" x 4⅜" • Lumière carré à DEL/*Square LED light* • 2 A @ 12 V & 1 A @ 24 V.
RTX280024		RTX	**8 Diodes** • 4½" • Lumière ronde à DEL/*Round LED light* • 2 A @ 12 V & 1 A @ 24 V.
RTX280034	N	RTX	**8 Diodes** • 3½" • Lumière ronde à DEL/*Round LED light* • 12 V. 24W. Faisceau large 60°/*Beam: Flood @ 60°*
RTX280035		RTX	**8 Diodes** • 3½" • Lumière ronde à DEL/*Round LED light* • 12 V. 24W. Faisceau étroit 15°/*Beam: Spot @ 15°*



LUMIÈRES DE TRAVAIL / *WORK LIGHTS*

	Compagnie *Company*	Description
LW5003	UNI-BOND	**19 Diodes** • 4.5" dia. • Lumière circulaire / *Circular light*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

LUMIÈRES À DEL / *LED LIGHTS*

Vendu à l'unité / *Sold per unit*

DELS À HAUTE INTENSITÉ • BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • SUPPORT DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE • IP67 IMPERMÉABLE À L'EAU
HIGH INTENSITY LED'S • DIECAST ALUMINUM HOUSING • STAINLESS STEEL MOUNTING BRACKET • WATERPROOF IP67


RTX1748


RTX1042


RTX1545


RTX0118L


RTX0215L


RTX0448


RTX1918


RTX0920


RTX1310


RTX1218


RTX2290S


RTX2745S


RTX2745F


HARNAIS
HARNESS

RTX002
Relais pour lumières de travail à DEL
Relay for LED work lights

DELS DE MARQUE **EPSITAR** À HAUTE INTENSITÉ / *HIGH INTENSITY **EPSITAR** LED'S*

	Description
RTX1748	**48W (16 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 2688 lumens. Lentilles en polycarbonate / *Polycarbonate lens* Faisceau de 30° / *30° beam* • 110mm x 110mm x 72mm.
RTX1042	**42W (14 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 2352 lumens. Lentilles en polycarbonate / *Polycarbonate lens* Faisceau de 30° / *30° beam* • 116mm x 116mm x 76mm.
RTX1545	**45W (15 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 2520 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens* Faisceau de 30° / *30° beam* • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX0118L	**18W (6 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 1008 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 30° / *30° beam* • 128mm x 116mm x 48mm.
RTX0215L	**15W (5 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 840 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 30° / *30° beam* • 128mm x 110mm x 46mm.
RTX1918	**18W (6 DEL/*LED* x 3W)** • 6500° K • 1008 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 10° / *10° beam* • 145mm x 48mm x 78mm.

DELS DE MARQUE **CREE** À HAUTE INTENSITÉ / *HIGH INTENSITY **CREE** LED'S*


	Description
RTX0448	**48W (16 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 3456 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 30° / *30° beam* • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX0920	**20W (2 DEL/*LED* x 10W)** • 6000° K • 1440 lumens. Lentilles en polycarbonate / *Polycarbonate lens.* Faisceau de 90° / *90° beam* • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX1310	**10W (1 DEL/*LED* x 10W)** • 6000° K • 900 lumens. Lentilles en polycarbonate / *Polycarbonate lens.* Faisceau de 8° / *8° beam* • 66mm x 66mm x 65mm.
RTX1218	**18W (6 DEL/*LED* x 3W)** • 6000° K • 1377 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 8° / *8° beam* • Projection / *Spot pattern* • 80mm x 75mm x 82mm
RTX2290S	**90W (9 DEL/*LED* x 10W)** • 6000° K • 6885 lumens. Lentilles en polycarbonate / *Polycarbonate lens.* Faisceau de 10° / *10° beam* • Projection / *Spot pattern* • 135mm x 160mm x 124mm
RTX2745S	**45W (9 DEL/*LED* x 5W)** • 6000° K • 3444 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 10° / *10° beam* • Projection / *Spot pattern* • 126mm x 156mm x 95mm
RTX2745F	**45W (9 DEL/*LED* x 5W)** • 6000° K • 3444 lumens. Lentilles en PMMA / *PMMA lens.* Faisceau de 90° / *90° beam* • Faisceau large / *Flood pattern* • 126mm x 156mm x 95mm

RTX

LUMIÈRES À DEL / *LED LIGHTS*

Vendu à l'unité / *Sold per unit*


DELs de marque **CREE** à haute intensité • Lentilles en polycarbonate • Température de la couleur : 6000° K
Boîtier en aluminium moulé sous pression • Support de montage ferme en aluminium • IP67 imperméable à l'eau
*High intensity **CREE** LEDs • Polycarbonate lens • Color Temperature: 6000°K • Diecast aluminum housing • Alu firm mounting bracket • Waterproof IP67*




Faisceau étroit de 8°
8° Spot beam




RTXB1030
10.6" • 2160 lumens • 2.5A
30W (6 DEL/*LED* x 5W)




RTXB1060
20" • 4320 lumens • 5A
60W (12 DEL/*LED* x 5W)



RTXB1090
29.5" • 6580 lumens • 7.5A
90W (18 DEL/*LED* x 5W)



RTXB1120
39" • 8640 lumens • 10A
120W (24 DEL/*LED* x 5W)




Faisceau étroit de 12°
12° Spot beam




RTXBC236
7.5" • 2592 lumens • 3A
36W (12 DEL/*LED* x 3W)




RTXBC272
13.5" • 5184 lumens • 6A
72W (24 DEL/*LED* x 3W)



RTXBC2120
21.5" • 8640 lumens • 10A
120W (40 DEL/*LED* x 3W)



RTXBC2180
31.5" • 12960 lumens • 15A
180W (60 DEL/*LED* x 3W)



RTXBC2240
41.5" • 17280 lumens • 20A
240W (80 DEL/*LED* x 3W)

LUMIÈRES À DEL / *LED LIGHTS*

Vendu à l'unité / *Sold per unit*

DELs de marque **CREE** à haute intensité • Lentilles en polycarbonate • Température de la couleur : 6000° K
Boîtier en aluminium moulé sous pression • Support de montage ferme en aluminium • IP67 imperméable à l'eau
*High intensity **CREE** LEDs • Polycarbonate lens • Color Temperature: 6000°K • Diecast aluminum housing • Alu firm mounting bracket • Waterproof IP67*

FAISCEAU ÉTROIT / *SPOT BEAM*



116 x 92 x 64 mm

RTXD4020
4.6" • 1400 lumens • 1.67A
20W (2 DEL/*LED* x 10W)



198 x 92 x 64 mm

RTXD4040
7.8" • 2800 lumens • 3.33A
40W (4 DEL/*LED* x 10W)



276 x 92 x 64 mm

RTXD4060
10.9" • 4200 lumens • 5A
60W (6 DEL/*LED* x 10W)



436 x 92 x 64 mm

RTXD4100
17.2" • 7000 lumens • 8.33A
100W (10 DEL/*LED* x 10W)



515 x 92 x 64 mm

RTXD4120
20.3" • 8400 lumens • 10A
120W (12 DEL/*LED* x 10W)



RTXD4180
29.3" • 12600 lumens • 15A
180W (18 DEL/*LED* x 10W)

HARNAIS / *HARNESS*



RTX001
Relais pour barres de lumières à DEL
Relay for LED bar lights


RTX

BARRES DE LUMIÈRE À DEL / *LED LIGHT BARS*






RTX280014
80 DEL / *LED* • 41.5"
Multi voltage 12-24V
13440 lumens • 240 watts • 20 A






RTX280013
40 DEL / *LED* • 21.5" • Multi voltage 12-24V
6820 lumens • 120 watts • 10A







RTX280012
12 DEL / *LED* • 7.5"
Multi voltage 12-24V
2016 lumens • 36 watts • 3A

LUMIÈRE AVANT
FRONT LIGHT

DHI
HID



VENDU À L'UNITÉ
SOLD PER UNIT

Multi voltage 12-24V
4000 lumens • 35 W • 2.92A


RTX280007
4"

RTX280008
7"

LUMIÈRE DE TRAVAIL DEL / *LED WORK LIGHT*




RECTANGULAIRE
RECTANGULAR



RTX280011
9 DEL / *LED* • 4.3"
Multi voltage 12-24V
1512 lumens
27 watts • 2.25A



CIRCULAIRE
CIRCULAR



RTX280010
9 DEL / *LED* • 4.3"
Multi voltage 12-24V
1512 lumens
27 watts • 2.25A

GYROPHARES / *REVOLVING LIGHTS*


MONTURE PERMANENTE / *PERMANENT MOUNT*




E-2230A




W7900A



E-280AA



W3500P-A



E-350A



SW16001

		Description
	SW16001	Gyrophare / *Revolving light* • 12 Volts • 5⅜" H x 16½" L x 8¼"D
	W3500P-A	Type d'ampoule: Halogène H1 55 watts. Lampe d'avertissement 360°. *Bulb type: H1 halogen 55 watt. 360° warning light.* 15¾" L x 7" W x 5¼" H
LED	**W7900A**	88 DEL ambre. 15 différents motifs lumineux d'avertissement. 6 différentes configurations. Panneau de contrôle avec un indicateur à DEL des séquences de clignotements et 10 boutons-poussoirs. Câble 12' du support à lumière au panneau de contrôle. *88 amber LED's. 15 selectable warning light patterns. 6 different patterns. Control panel has LED flash pattern indicator and 10 push button switches. 12' cable from light bar to switch control panel.* 48"L x 12" W x 4" H. • 12V • 6.50 Amps. **88 Diodes**.
LED	**E-2230A**	40 DEL ambre. 8 différentes séquences de clignotement. Avec supports. *40 high output amber LED. 8 different flash patterns. With brackets.* 23"L x 3 1/16"W x 3⅜"H. **40 Diodes**.
LED	**E-280AA**	32 DEL ambre avec dôme ambre. Clignotement quadruple avec séquence alternative gauche & droite. *32 high output amber LED with amber dome & lens. Quad flash alternating left & right.* 16½"L x 8 1/16"W x 4 3/16"H. **32 Diodes**.
LED	**E-350A**	30 Diodes ambre. Clignotement rotatif. / *30 amber diodes. Rotating flash pattern.* 4" H x 5" Base dia. 12V. **30 Diodes**.

GYROPHARES / *REVOLVING LIGHTS*

MONTURE AIMANTÉE / *MAGNET MOUNT*


RDWL57


W3550MA


RDC1535


RDC1536


RDWL04


E-530AM


W3100-A


RDWL08

	Description
W3550MA	Portatif & amovible. 2 puissantes lumières halogènes rotatives, produisant 125 clignotements par minute. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. Les 4 aimants sont recouverts de caoutchouc pour ne pas endommager la peinture du véhicule. Support pouvant se glisser pour arriver à la position désirée. Type d'ampoule: Halogène 796 35 watts. *Portable & removable. 2 powerful halogen rotating lights, each producing 125 flashes per minute. 10' cord with cigarette lighter. 4 magnets are rubber covered to protect the vehicles paint. Easily adjustable slidding brackets. Bulb type: 796 halogen 35 watts.* 24" L x 12" W x 5½" H • 12 Volts / 10 Amps
W3100-A	Base aimantée. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. / *Magnetized base. 10' cord with cigarette lighter plug.*
RDC1536	Lumière d'urgence 12V. Ambre. Base magnétique. 90-120 clignotements par minute. Cordon extensible: 29-1/2" *12V Warning light. Amber. Magnetic Base. 90-120 flashes per minutes. Stretch cord: 29-1/2"*
RDWL04	Lumière d'urgence à DEL. Modes: Pivotant ou clignotant. Ambre. Forme ovale. 12-24V • DC. Hauteur: 5-1/4". Socle magnétique. *LED Warning light. Modes: Revolving or flashing. Amber. Oval shape. 12-24V • DC. Height: 5-1/4". Magnetic Mount*
RDWL08	Lumière d'urgence à DEL. Modes: Pivotant ou clignotant. Ambre. Forme ronde. 12-24V • DC. Hauteur: 6". Socle magnétique. *LED Warning light. Modes: Revolving or flashing. Amber. Round shape. 12-24V • DC. Height: 6". Magnetic Mount*
RDWL57	Lumière d'urgence à DEL. Modes: Pivotant ou clignotant. Ambre. Forme ronde. 12-24V • DC. Hauteur: 8". Socle magnétique. *LED Warning light. Modes: Revolving or flashing. Amber. Round shape. 12-24V • DC. Height: 8". Magnetic Mount*
RDC1535	Gyrophare 12V. Ambre. Pour le domaine de l'automobile. Se fixe au toit de votre véhicule grâce au socle magnétique. Se branche directement dans votre allume-cigarette. *12V Revolving warning light. Amber. For automotive use. Mounts to your vehicule's roof through a strong magnetic base. Simply plugs into your cigarette lighter socket*
E-530AM N	Lumière d'urgence à DEL. Ambre. Profil bas. Motifs multiples. 3 x 1W DEL. Pour applications de 12V à 110V. 5 5/8" Dia. x 3 1/4" H. Base magnétique. Polycarbonate (Base et lentilles) *Low profile multi-pattern LED warning light. Amber. 3 x 1W LED. 12V to 110V applications. 5 5/8" Dia. x 3 1/4" H. Magnetic mount. Polycarbonate base & lens.*

LUMIÈRES STROBOSCOPIQUE / *STROBE LIGHTS*



C-100A



C-250A



W3300-A



C450AD

	Description
C-100A	Base solide en ABS avec couvert et lentille en polycarbonate. Clignotement quadruple avec séquence alternative. *Sturdy ABS base with Polycarbonate cover and lens. Quad flash alternating sequence.* 12 Volts • 1.8 Amp draw • 16"L x 8½"W x 6"H.
C450AD	Base en caoutchouc. Clignotement simple. / *Rubber base. Single flash.* 3 joules, 0.3 Amps. 14V - 48V • 4½" H x 6½" dia.
C-250A	Lumière à impulsion/Clignotement simple / *Strobe light/Single flash* 12V • 5"H x 2¾" base dia. • 0.24 Amp draw.
W3300-A	Base aimantée. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. 200,000 bougies. *Magnetized base. 10' cord with cigarette lighter plug. 200,000 candle power.*



LUMIÈRES STROBOSCOPIQUE / *STROBE LIGHTS*



E450AM



E480AM



E880AC




W3000-A



H81512



H81516



H81519



H81522

	Description
W3000-A	108 DEL haute intensité. 10 différentes configurations de lumière. 5 Clignotante. 5 Rotative. *108 High intensity LED's. 10 different light patterns. 5 Flashing. 5 Rotating.*
E880AC	Lumière d'avertissement à **DEL**. Service extrême. Base en aluminium et dome clair en plastique. ***LED** warning light. Heavy duty. Aluminum base & Clear plastic dome.* 120 Diodes, 0.87 Amps. 12V - 30V • 7½" H x 8¾" dia.
E450AM	30 Diodes. Base magnétique, interrupteur ON/OFF. Fonctionnant à pile. Utilise une pile 9V (non-inclus). Clignotement quadruple. *30 Diodes. Magnetic base, Switch ON/OFF. Battery operated series.* *Use 9V battery (not included). Quad flash.* 5" H x 4¾" dia.
E480AM	20 Diodes. Base magnétique, interrupteur ON/OFF. Fonctionnant à pile. Utilise 4 batteries AA (non-inclus). Clignotement rotatif. *20 Diodes. Magnetic base, Switch ON/OFF. Battery operated series. Use 4 AA batteries (not included). Rotating flash.* 4½" H x 5" dia.
H81512	12-24 VDC • Phare à **DEL** ambre. Monture permanente. 30 **DEL** carré. Modèle profilé. *Amber **LED** beacon. Permanent mount. 30 square **LED's**. Low profile.*
H81516	12-24 VDC • Phare à **DEL** ambre. Monture aimantée. 30 **DEL** carré. Modèle profilé. *Amber **LED** beacon. Magnetic mount. 30 square **LED's**. Low profile.*
H81519	12-24 VDC • Phare à **DEL** ambre. Monture permanente. 60 **DEL** carré. Modèle allongé. *Amber **LED** beacon. Permanent mount. 60 square **LED's**. High profile.*
H81522	12-24 VDC • Phare à **DEL** ambre. Monture aimantée. 60 **DEL** carré. Modèle allongé. *Amber **LED** beacon. Magnetic mount. 60 square **LED's**. High profile.*

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL / *LED WARNING LIGHTS*



N **E-2161AM**



HEH27996001, HEH27996011



E-2150AM



E-2110AC



N **E-2110ACM**

	Description
E-2150AM	Clignotement quadruple, gauche et droite en alternance **32 DELs de 1W ambres**. 12V - 30V. Barre de lumières en aluminium et lentilles ambres en polycarbonate. 2 aimants avec ventouses. Adaptateur pour allume-cigarette avec interrupteur (on/off) et fil de 12.5'. *Quad flash alternating left & right. **32 1W amber LEDs**. 12V - 30V applications. Aluminum light bar with polycarbonate amber lens. 2 magnets with suction cups. Cigarette power adaptor with on/off switch & 12.5 ft of wire.* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*: 15"L x 2 3/16"H x 3 1/16"P/W
E-2110AC	Clignotement quadruple, gauche et droite en alternance **30 DELs de 1W clairs**. 12V - 24V. Barre de lumières en ABS et lentilles en polycarbonate. *Quad flash alternating left & right. **30 1W clear LEDs**. 12V - 24V applications. ABS base with polycarbonate lens.* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*: 9¾"L x 2"H x 6.77"P/W
E-2110ACM N	23 séquences différentes. **30 DELs de 1W**. Magnétique. 12V - 24V. Base en ABS et lentilles en polycarbonate. 4 aimants. Adaptateur (avec fusible) d'allume-cigare avec interrupteur. *23 patterns. **30 1W LEDs**. Magnetic. 12V - 24V applications. ABS base with polycarbonate lens. 4-magnet mount. Fused cigarette power adaptor with On/Off switch.* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*: 9¾"L x 2"H x 6.77"P/*W*
E-2161AM N	18 séquences différentes. **18 DELs de 1W**.12V. Base et lentilles en polycarbonate. Adaptateur d'allume-cigare avec interrupteur. *18 patterns. **18 1W LEDs**. 12V applications. Polycarbonate base & lens. Cigarette power adaptor with On/Off switch.* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*:16 5/8"L x 3"H x 6¼" P/*W*
HEH27996001	12-24V. Mini barre de lumière à DEL avec visibilité à 360 degrés. Dôme en polycarbonate protègé contre les ultraviolets et base en plastique ABS robuste. **30 DELs de 25.2W ambre**. *12-24V. LED mini lightbar with 360 degree visibility. Polycarbonate UV stabilized dome and robust ABS plastic base. **30 25.2W amber LEDs**.* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*: 9.76"L x 1.45"H x 6.77"P/W
HEH27996011	12-24V. Mini barre de lumière à DEL magnétique avec visibilité à 360 degrés. Dôme en polycarbonate protègé contre les ultraviolets et base en plastique ABS robuste. **30 DELs de 25.2W ambre** *12-24V. Magnetic LED mini lightbar with 360 degree visibility. Polycarbonate UV stabilized dome and robust ABS plastic base. **30 25.2W amber LEDs**..* Dimensions de la lampe / *Lamp dimension*: 9.76"L x 1.45"H x 6.77"P/W

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL / *LED WARNING LIGHTS*



E-915AA, E-915AW



E-913A



E-2232AM



E-917AA N



E-2980A N

Description

E-2232AM

12 configurations de clignotement. **40 DELs de 1W ambres**. 12V - 30V. Barre de lumières en aluminium et lentilles ambres en polycarbonate. 2 aimants avec ventouses. Adaptateur pour allume-cigarette avec bouton pour sélection de configuration et fil de 12.5'.
*12 flash patterns. **40 1W amber LEDs**. 12V - 30V applications. Aluminum light bar with polycarbonate amber lens. 2 magnets with suction cups. Cigarette power adaptor with switch for flash pattern selection & 12.5 ft of wire.*
Dimensions de la lampe / *Lamp dimension:* 23"L x 2 9/16"H x 3 1/16"P/W

E-913A

3 diodes ambres. 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 12 configurations de clignotement.
***3 amber diodes**. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 12 flash patterns.*
Dimensions de la lampe / *Lamp dimension:* 3 5/16"L x 1 1/16"H x 1 1/8"P/W

E-915AA

Deux modules de **3 diodes ambres** chacun. 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 19 configurations de clignotement, simultanés et en alternance.
*Two modules of **3 amber diodes** each. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 19 flash patterns including silmutaneous & alternating flashes.*
Dimensions de la lampe / *Lamp dimension:* 5"L x 1 1/16"H x 1"P/W

E-915AW

Deux modules de **3 diodes ambres** et **3 diodes blanches**. 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 19 configurations de clignotement, simultanés et en alternance.
*Two modules of **3 amber diodes** & **3 white diodes**. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 19 flash patterns including silmutaneous & alternating flashes.*
Dimensions de la lampe / *Lamp dimension:* 5"L x 1 1/16"H x 1"P/W

E-917AA N

6 diodes ambres. 14 séquences de clignotement. Lentille claire. 5-1/8"L x 1-1/4"L x 3/8"H. Base en aluminium & lentille en polycarbonate. Montage en surface - 2 troues @ centre 4-3/4".
***6 amber diodes**. 14 Flash patterns • Clear lens • 5-1/8"L x 1-1/4"W x 3/8"H. Aluminium base & polycarbonate lens. Surface mount - 2 holes @ 4-3/4" centres.*

E-2980A N

8 motifs. Ambre. Dimension: 45 1/4"L x 10"H x 2 1/2" D [3" D monté]. Barre en aluminium avec lentilles de polycarbonate. Se monte avec supports en "L" ou en "T" (inclus). Vient avec boîtier de contrôle pour la sélection du motif. Flèches repliables pour rangement facile.
8 patterns. Ambre. Lamp Dimension : 45 1/4"L x 10"H x 2 1/2" D [3" D mounted]. Aluminium Light Bar with Polycarbonate Lens. Mounts with "L" or "T" Brackets (included). Comes with Control Box for Flash Selection. Foldable Arrows for Easy Storage.

ALARMES DE RECUL / *BACK-UP ALARMS*

	Description
H51010	87 db. • Boîtier en nylon/*Nylon housing* • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"
H51011	97 db. • Boîtier en nylon/*Nylon housing* • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"
H51012	107 db. • Boîtier en nylon/*Nylon housing* • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"



	Description
H51020	112 db. SAE/DOT • 12V - 24V • 4.75" x 3.44" x 2.8" Se monte verticalement ou horizontalement/*Horizontal or Vertical mount*



	Description
BU97	SAE Type C • 97db, < 0.6 Amp • 12V - 24V Température de fonctionnement/*Operating temperature:* -30˚C à/*to* 55˚C



	Description
BU112	SAE Type A • 127db, < 0.8 Amp • 12V - 24V Température de fonctionnement/*Operating temperature:* -30˚C à/*to* 55˚C



AMPOULES HALOGÈNE DE RECUL / *HALOGEN BACK-UP BULBS*

	Description
HP28701	Vendu à l'unité/*Sold per unit* • Avertisseur de marche arrière/*Back-up alarm* Type/*Style*: #3156, 3157 & 3057



ADAPTATEURS DOUBLE 12V / *12V TWIN MULTISOCKETS*


H98230


H98231



H98236



H98238

	Description
H98230	10 amp. 12vDC • 2½" W x 3" D x 1½" H • Prise ajustable / *Adjustable plug*
H98231	8 amp. 12vDC • 3⅜" W x 2¾" D x 1½" H • Avec analyseur de batterie à 3 **DEL** / *With 3* ***LED*** *battery analyser*
H98236	Avec support de recharge **USB**. Analyseur de batterie à 4 DEL. Recharge lecteur MP3 et téléphone mobile. 8 amp. 12vDC *With USB charging socket. 4 LED battery analyser. Allows the recharging of MP3 players and mobile phone. 8 amp. 12vDC*
H98238	8 amp. 12vDC. Avec support de recharge **USB** double. Rentre parfaitement dans un porte-gobelet. Analyseur de batterie à 4 DEL Support de fixation ajustable *With twin USB chargers. Can shaped design for easy use in cup holders. 4 LED battery analyser. Adjustable mounting brackets*

STATION DE RECHARGE PORTATIVE / *PORTABLE POWER STATIONS*

BOÎTIER DE BATTERIE D'ALIMENTATION 12V PORTATIF / *PORTABLE POWER BATTERY BOX 12V*

Parfait pour le camping, vr, bateau, hors-route et en excursion / *Ideal for camping, rv's, boating, off-roading and exploring*

Chargeur de batterie 12V, poste d'alimentation portatif, système de gestion de batterie et système à batterie double réunis en un seul produit
12V battery charger, portable power station, battery management system and dual battery system all rolled into one





Batterie non comprise
Battery not included



AP730

- Fourni une alimentation 12V et 120V en tout temps
- Caractéristiques principales : onduleur 300 watts, prise USB 5 volt 2.1 amp, 2 prises d'accessoires 12 volts
- Prise Anderson 50 amp, bornes de batterie externes, disjoncteur de base tension, interrupteur manuel, chargeur CA & CC 7 amp, et un écran ACL facile à lire
- Technologie de gestion du temps
- Chargeur intelligent à 7 étapes
- Inclus chargeur d'auto CC-CC
- Dim. ext. : 240mm (9½")L x 440mm (13¼")L x 327mm (13")H
- Dim. int. : 180mm (7")L x 330mm (13")L x 238mm (9½")H
- Batteries compatibles : LiFePO4, Gel, Calcium, AGM, plomb-acide (batterie non comprise)
- 4.62kg (10 lbs) sans batterie
- Pour batterie jusqu'à 130 amp heure
- *Delivers 12V and 120V power anytime*
- *Key features: 300 watt inverter, 5 volt USB 2.1 amp socket, 2 x 12 volt accessory sockets*
- *50 amp Anderson socket, External battery terminals, Low voltage cut-out, Manual isolator switch, 7 amp AC & DC charger, and an easy read LCD screen*
- *Time tracker technology*
- *7 Stage smart charger*
- *DC-DC car charger included*
- *Ext. dim.: 240mm (9½")Wx 440mm (13¼")L x 327mm (13")H*
- *Int. dim.: 180mm (7")W x 330mm (13")L x 238mm (9½")H*
- *Battery compatibility: LiFePO4, Gel, Calcium, AGM, lead acid (battery not included)*
- *4.62kg (10 lbs) without battery*
- *Up to 130 amp hour battery size*

TITAN 8 EN 1 AVEC PANNEAU SOLAIRE DE CHARGE / *TITAN 8 IN 1 WITH SOLAR CHARGING PANEL*

Parfait pour les voitures, bateaux, motos, camping et plus encore! / *Perfect for cars, boats, motorcycles, camping and more!*

Cette station de recharge est solaire, portable et complète. Panneau solaire incorporé pour maintenir la vie de la batterie et se recharger. L'énergie solaire rend cette station de recharge portable idéale pour les longs voyages où l'accès de puissance est limitée ou indisponible, une caractéristique de sécurité précieuse, ce qui la distingue des autres stations portables.
This Power Station is a complete portable and solar power station. Using a small built-in solar system to maintain battery life and recharge itself. Solar power makes this portable power station ideal for long trips where power access is limited or unavailable, an invaluable safety feature, setting it apart from other portable stations.

TL00040

- Panneau solaire de charge
- Poignée en caoutchouc
- Voltmètre pour état de la batterie
- Indicateur de connexion de l'inversion de polarité
- Indicateur de charge de la batterie
- Port USB
- Sortie 120V AC
- Câbles de démarrage avec pinces
- Sortie double 12V avec couvert
- Lampe de travail DEL magnétique et rechargeable
- Compresseur d'air incorporé
- Chargeur 120V AC & 12V DC
- *Solar charging panel*
- *Rubberized Handles*
- *Battery status voltmeter*
- *Reverse polarity connection indicator*
- *Battery charge indicator*
- *USB port*
- *120V AC outlet*
- *Battery booster cables w/ clamps*
- *Dual 12V power outlets with covers*
- *LED worklight magnetic rechargeable*
- *Built-in air compressor*
- *120v AC and 12V DC chargers*



STATION DE RECHARGE PORTABLE TITAN 6 EN 1 / *TITAN 6 IN 1 PORTABLE POWER STATION*

Robuste, propre, puissant, portable, idéal pour survolter une batterie 12V (pour voiture, camion ou bateau). Parfait pour alimenter une batteries de 12 volts dans les véhicules et équipements de loisirs qui sont pour une utilisation occasionnelle, tels que les motoneiges, les bateaux, les VTT et les motos.
Heavy duty clean portable power ideal for jump-starting flat 12V battery for automobiles, truck or boat. Perfect for powering 12 volt batteries in recreational vehicles and equipment that are for occasional use, such as snow mobiles, boats, ATV's and motorcycles.

TL00039

- Poignée en caoutchouc
- Capacité de la batterie / affichage numérique de la pression
- Indicateur de charge de la batterie
- Port USB
- Projecteurs de travail DEL
- Inverseur de courant 400W - 3 sorties.
- Compresseur d'air incorporé avec accessoires
- Charger incorporé 120V AC à prise escamotable
- Prise de recharge AC/DC
- Câbles de démarrage avec pinces
- Compartiment de tuyau d'air
- *Rubberized Handles*
- *Battery capacity/pressure digital display (%-PSI)*
- *Battery charge indicator*
- *USB port*
- *LED worklights*
- *400W power inverter - 3 outlets*
- *Built-in air compressor with inflation accessories*
- *12V DC power port*
- *Built-in 120V AC charger fold-out prongs*
- *AC/DC charging jack*
- *Battery booster cables with clamps*
- *Air hose compartment*



FRONT BACK

ACCESSOIRES POUR VR / *RV ACCESSORIES*

TAPETTE À MOUCHE ÉLECTRONIQUE / *ELECTRONIC BUG SWATTER*




	Description
PRI128010	Nécessire 2 piles AA (non inclus) / *Requires 2 AA batteries (not included)*

VENTILATEUR À PINCE / *CLIP-ON FAN*



	Description
PRI060503	6' de fil. 2 vitesses. / *6' cord. 2 speeds.*

ADAPTATEUR / *PARK ADAPTER*



	Description
20-2040	30 ampères femelle à 15 ampères male. C.S.A. / *30 Amp Female to 15 Amp Male. C.S.A.*

CORDON PROLONGATEUR AVEC PINCE DE PILE / *EXTENSION CORD WITH BATTERY CLIPS*



	Description
PRI080915	10' de fil / *10' of wire* • 12 Volts

CORDON PROLONGATEUR / *COIL EXTENSION CORD*



	Description
PRI080918	15' de fil. Non emmêlant. / *15' of wire. Tangle free.* • 12 Volts

VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE / *DIGITAL VOLT METER*



	Description
PRI122020	Détermine l'état de la batterie / *Determines vehicle battery condition*

LAMPE TÉMOIN / *TEST LIGHT*



	Description
PRI089010	12 volts.

RÉCEPTABLE 12V / *12V RECEPTACLE*



	Description
PRI085015	Incl.: bague d'accouplement, fil de garde, cosse et plaque murale plaqué chrome. • 1⅝" x 2⅝" *Incl.: adapter ring, ground wire, terminal lug and chrome plated wall plate. • 1⅝" x 2⅝"*

BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE / *DEEP CYCLE BATTERIES*

Marine & VR. La Puissance. La Performance. La Productivité. La Meilleure. / *The Power. The Performance. The Productivity. The Best.*



24DC24



24DCDEMONE



24DP550

	Description
24DC24	75AH. 11.13" L x 6.75" x 9.38" H
24DP550	75AH. 10.88" L x 6.75" x 9.38" H
24DCDEMONE	85 AH. 11.13" L x 6.75" x 9.38" H

BOÎTES POUR BATTERIE À DÉCHARGE PROFONDE / *DEEP CYCLE BATTERY BOXES*



	Description	Format/*Group Size*
Q120171*	Int/*Ins.*: 10 ½" L x 7" x 9 ¾" H • Ext.: 13 ½" L x 9 ¼" x 10 ¼" H	24 noir/*black*
20-5050*	Int/*Ins.*: 11" L x 7.87" x 9 ¾" H	24 noir/*black*

*À utiliser avec le format 24, lève la batterie de ⅝" à l'intérieur de la boîte. / *Use with Group 24 boxes, raises battery ⅝" inside of box.*



PHSP14B

N

	Description	Format/*Group Size*
20-5052	Int/*Ins.*: 13.38" L x 7 ¾" x 10" H	27 noir/*black*
20-5056	Courroies de remplacement. S'ajuste aux boîtes 6V *Replacement Battery Box Strap. Fits single 6V Boxes*	



TRA7708R

N

		Description	Format/*Group Size*
TRA7708R	N	Int/*Ins.*: 26 5/16" x 12 5/8" x 7 3/8"	2 x 24 or 27-12 volt or 2 x T105/SC2
PHSP14B	N	Int/*Ins.*: 13 7/8" x 10 7/16" x 8 1/2"	---

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Q302105-2002



Q302121



Q302103-001

		Description
Q302121		Plateau de 13" est conçu pour les batteries du groupe de taille standard 27, fait également sur les groupes 4, 29, 31, 53, 60 & 77 *13" tray is designed for standard Group 27 size batteries, also fits Groups 4, 29, 31, 53, 60 & 77*
Q302103-001	N	Mécanisme de retenue ajustable pour batterie. Affleurer. 8 5/8" - 14 3/4" Polypropylène renforcé de fibre de verre résistant à la rouille et la corrosion *Adjustable battery hold-downs. Flush. 8 5/8" - 14 3/4"* *Fiberglass reinforced polypropylene is rust and corrosion-proof*
Q302105-2002	N	Ens. de boulons pour retenue de batterie. 10" Coude en "L" permettant de ne pas déplacer ou de devoir enlever la batterie *Battery hold-down bolt set. 10"* *"L" style bend eliminates any need to shift or remove battery*

Section 2


Mains d'accouplement
Couplers




Activateurs de freins
Surge brake actuators



Pompes hydrauliques
Hydraulic pumps




Cylindres hydrauliques
Hydraulic cylinders



Mains
Goosenecks



MAINS D'ACCOUPLEMENT / *COUPLERS*



ZINC


	Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Timon *Tongue mount*	Finition *Finishing*	Série économique *Value series*	Capacité *Capacity*
CT-2001-Z	RAM	1 7⁄8"	2"	Zinc	---	2,000 lbs
E112000340	FULTON	1 7⁄8"	2"	Zinc	√	2,000 lbs
CT-2002-Z N	RAM	1 7⁄8"	2 1⁄2"	Zinc	---	2,000 lbs
E112500340	FULTON	1 7⁄8"	2 1⁄2"	Zinc	√	2,000 lbs
CT-2003-Z N	RAM	1 7⁄8"	3"	Zinc	---	2,000 lbs
CT-3001-Z	RAM	2"	2"	Zinc	---	3,500 lbs
222000301	FULTON	2"	2"	Zinc	---	3,500 lbs
CT-3002-Z	RAM	2"	2 1⁄2"	Zinc	---	3,500 lbs
222500301	FULTON	2"	2 1⁄2"	Zinc	---	3,500 lbs
223000301	FULTON	2"	3"	Zinc	---	3,500 lbs
223000317	FULTON	2"	3"	Apprêt/*Primer*	---	3,500 lbs
CT-3003-Z	RAM	2"	3"	Zinc	---	3,500 lbs
343000301	FULTON	2"	3"	Zinc	---	5,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MAINS D'ACCOUPLEMENT / *COUPLERS*



2343400



N

AW80082
AW80051
AW80060



N

D3080217



N

DE15000-95



N

ORXOF50



N

DE12563




N


CE028387
CE028462

		Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Timon *Tongue mount*	Finition *Finishing*	Description	Capacité *Capacity*
AW80051		Atwood	2"	3"	Noir/*Black*	---	3,500 lbs
D3080217	N	Fulton	2"	2 7⁄16"	Apprêt/*Primer*	À roulette/*Handwheel*	5,000 lbs
2343400		Titan	1 7⁄8" & 2"	3"	Apprêt/*Primer*	À roulette/*Handwheel*	5,000 lbs
AW80082		Atwood	2"	2"	Noir/*Black*	---	5,000 lbs
AW80060	N	Atwood	2"	3"	Noir/*Black*	---	5,000 lbs
CE028387	N	Bulldog	2"	3"	Apprêt/*Primer*	---	7,000 lbs
DE15000-95	N	Demco	2"	3"	Plaqué/*Plated*	---	10,000 lbs
DE12563	N	Demco	2"	3"	Apprêt/*Primer*	---	10,000 lbs
ORXOF50	N	ARK	2"	---	Apprêt/*Primer*	---	7,700 lbs
CE028462	N	Bulldog	2 5⁄16"	3"	Apprêt/*Primer*	---	12,500 lbs

MAINS D'ACCOUPLEMENT AJUSTABLES / *ADJUSTABLE COUPLERS*


DE07678-97


DE012688-95


DE12113-95


028390
CTA-190
CE028630


A200C0317



CTA-400


B0091540


1882000


0091550


A256C0317


RA200S0303


99-43-007


RTA256C0317


028657

	Compagnie *Company*	Description	Boule *Ball*	Finition *Finishing*	Capacité *Capacity*
DE12113-95 N	Demco	Ajustable/*Adjustable*	2"	Zinc	6,000 lbs
028390 N	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2"	Poudré noir/ *Black powder*	7,000 lbs
CTA-190 N	Ram	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2"	Noir/*Black*	7,000 lbs
A200C0317 N	Bulldog	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2"	Apprêt/*Primed*	8,000 lbs
RA200S0303	Pro Series	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2"	Poudré noir/ *Black powder*	8,000 lbs
B0091540	Buyers	Ajustable/*Adjustable*	2"	Non peint/*Not painted*	10,000 lbs
DE12688-95 N	Demco	Ajustable/*Adjustable*	2"	Zinc	10,000 lbs
CE028630 N	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Apprêt/*Primed*	12,500 lbs
1882000	Titan	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Apprêt/*Primed*	14,000 lbs
A256C0317	Bulldog	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2 5/16"	Apprêt/*Primed*	14,000 lbs
RTA256C0317	RT	Ajustable (complet). 3 positions. 4 trous. *Adjustable (kit). 3 positions. 4 holes.*	2 5/16"	Apprêt/*Primed*	14,000 lbs
RA256S0303	Pro Series	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2 5/16"	Poudré noir/ *Black powder*	14,000 lbs
CTA-400	Ram	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Poudré noir/ *Black powder*	14,000 lbs
99-43-007	Trailer Mate	Ajustable/*Adjustable* • Boulon inclus/*Bolts included*	2 5/16"	Noir/*Black*	15,000 lbs
028657	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Apprêt/*Primed*	15,000 lbs
0091550	Buyers	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Non peint/*Not painted*	15,000 lbs
DE07678-97 N	Demco	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rouge/*Red*	20,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MAINS BOULONNÉES "FLATMOUNT" / *"FLATMOUNT" BOLT-ON TRAILER COUPLERS*



4420000317
4425000317


DE12141-97



DE12141-95

		Compagnie *Company*	Description	Position *Position*	Trou *Hole*	Hauteur *Height*
4420000317	N	Bulldog	Boulonné/*Bolt-on*	2⅝"	Apprêt/*Primed*	20,000 lbs
DE12141-95	N	Demco	Boulonné/*Bolt-on*	2⅝"	Plaqué/*Plated*	21,000 lbs
DE12141-97	N	Demco	Boulonné/*Bolt-on*	2⅝"	Apprêt/*Primed*	21,000 lbs
4425000317	N	Bulldog	Boulonné/*Bolt-on*	2⅝"	Apprêt/*Primed*	25,000 lbs

SUPPORTS AJUSTABLES / *AJUSTABLE BRACKETS*



MXV8979


AC5000300


MXV8978

	Compagnie *Company*	Description	Position *Position*	Trou *Hole*	Hauteur *Height*
MXV8978	RT	Support ajustable / *Adjustable bracket*	3	4	8"
MXV8979	RT	Support ajustable / *Adjustable bracket*	5	6	11¾"
AC5000300	Bulldog	Support ajustable / *Adjustable bracket*	5	6	11¾"

MAINS D'ACCOUPLEMENT / *COUPLERS*



N EG-2-TM
EG-2516-TM



N EG-2516-CHM



AW80131



1755000
1755000UP
N




N DE12662-97

		Compagnie *Company*	Description	Boule *Ball*	Timon *Tongue mount*	Finition *Finishing*	Capacité *Capacity*
AW80131		Atwood	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Noir/*Black*	8,500 lbs
EG-2-TM	N	Mumby	À souder/*To weld*	2"	3"	Acier moulé/*Cast Steel*	9,500 lbs
EG-2516-TM	N	Mumby	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Acier moulé/*Cast Steel*	12,500 lbs
EG-2516-CHM	N	Mumby	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Apprêt/*Primer*	15,000 lbs
1755000		Titan	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Apprêt/*Primer*	20,000 lbs
1755000UP	N	Titan	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Non peint/*Not paint*	20,000 lbs
DE12662-97	N	Demco	À souder/*To weld*	2⁵⁄₁₆"	3"	Apprêt/*Primer*	21,000 lbs

POIGNÉE POUR MAIN D'ACCOUPLEMENT / *COUPLER HANDLE*





CH-0701

Compagnie *Company*	Description
Tow Ready	Fait sur tous les coupleurs de 1⅞" & 2". Vendu en boîte. *Fits all 1⅞" & 2" couplers. Sold in a box.*

MAINS D'ACCOUPLEMENT EN "A" / *A-FRAME COUPLERS*





















		Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Timon *Tongue mount*	Finition *Finishing*	Capacité *Capacity*
E333050303		Fulton	2"	"A" Frame	Noir/*Black*	5,000 lbs
E338050303		Pro Series	2"	"A" Frame	Noir/*Black*	5,000 lbs
AW80072		Atwood	2"	"A" Frame	Noir/*Black*	5,000 lbs
CA-5100-O		Ram	2"	"A" Frame	Huileux/*Oily*	5,000 lbs
CE028386	N	Bulldog	2"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	7,000 lbs
AW88555	N	Atwood	2"	"A" Frame	Noir/*Black*	8,000 lbs
44305R0317		Fulton	2 5⁄16"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	10,000 lbs
44305R0500		Fulton	2 5⁄16"	"A" Frame	Huileux/*Oily*	10,000 lbs
14-1030		Atwood	2 5⁄16"	"A" Frame	Noir/*Black*	10,000 lbs

MAINS D'ACCOUPLEMENT EN "A" / *A-FRAME COUPLERS*


D028463


CE44311H0301


CE44125W0317


CE44150W0317


AW81912


44314R0303


CA-5400-O


CA-5400-B



DE12660-97


DE15337-97

		Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Timon *Tongue mount*	Finition *Finishing*	Capacité *Capacity*
CE44311H0301	N	Fulton	2 5⁄16"	"A" Frame	Zinc	11,000 lbs
D028463		Draw-Tite	2 5⁄16"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	12,500 lbs
CE44125W0317	N	Bulldog	2 5⁄16"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	12,500 lbs
AW81912		Atwood	2 5⁄16"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	13,000 lbs
44314R0303		Fulton	2 5⁄16"	"A" Frame	Noir/*Black*	14,000 lbs
CA-5400-O		Ram	2 5⁄16"	"A" Frame	Huileux/*Oily*	14,000 lbs
CA-5400-B	N	Ram	2 5⁄16"	"A" Frame	Noir/*Black*	14,000 lbs
CE44150W0317	N	Bulldog	2 5⁄16"	"A" Frame	Apprêt/*Primer*	15,000 lbs
DE12660-97	N	Demco	2 5⁄16"	"A" Frame "EZ-Latch"	Apprêt/*Primer*	21,000 lbs
DE15337-97		Demco	2 5⁄16"	"A" Frame • 32° ouverture/*opening*	Apprêt/*Primer*	21,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MAINS • PIVOT D'ACCOUPLEMENT / *GOOSENECKS • COUPLER*









		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
0287740300		Bulldog	Pour boule/*For ball*: 2⅝". Ens. inclus assemblage pour coupleur, goupille à attache, couvert pour goupille à attache, étiquette Bulldog & étiquette d'avertissement. *Kit includes: coupler assembly, locking pin assembly, locking pin cover, Bulldog label and warning label.*	20,000 lbs
EG-2516-G	N	Mumby	Soudé, sans tube. Fournit un espace de 5" x 6" au dessus de la boule avant de verrouiller la main en place. *Weld-on, no tube. Ease-Guide™ coupler provides 5" x 6" area set over your truck hitch ball before moving the vehicle and locking the coupler in place*	24,000 lbs
AW75025	N	Atwood	Pour boule/*For ball*: 2⅝". Fini noir - Usage commercial *Black Finish - Commercial Use*	25,000 lbs
AW75133	N	Atwood	Pivot d'accouplement rétractable pour camion *Retractable king pin hitch for truck*	32,000 lbs / 7,500 lbs

ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR MAINS / *REPAIR KIT FOR COUPLERS*

		Compagnie *Company*	Description
CA-5100-RK		Ram	Pour/*For* : **CA-5100-0**
CT-3000-RK		Ram	Pour/*For* : **CT-3001-Z, CT-3002-Z & CT-3003-Z**



		Compagnie *Company*	Description
CE52-0801	N	Fulton	Pour/*For* : **D3080217**



		Compagnie *Company*	Description
D024200	N	Bulldog	Pour/*For* : Mains modèle allongé/*High profile coupler*



		Compagnie *Company*	Description
AW88050	N	Atwood	Pour/*For* : **AW88555**



MAINS / *GOOSENECKS*


1


2


3


4


5 N


6 N


7 N


8 N


9 N


		# de modèle *Model #*	Compagnie *Company*	Description	Boule *Ball*	Tube *Tube*	Capacité *Capacity*
0287600300		1	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	20,000 lbs
1289030300		3	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round* • BX1	20,000 lbs
0287690300	N	5	Bulldog	Fixe/*Fixed*	2 5/16"	Rond/*Round*	20,000 lbs
CE028779	N	1	Pro Series	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	20,000 lbs
0287760300		4	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	20,000 lbs
EG-2516-GTR	N	8	Mumby	Tube seul/*Tube only*	2 5/16"	Rond/*Round*	20,000 lbs
TEXA4200	N	7	BW	Ajustable/*Adjustable* Décalage/*Offset*: 10"	2 5/16"	Rond/*Round*	24,000 lbs
YOSB1	N	9	Pop-Up	Tube seul/*Tube only* Décalage/*Offset*: 9"	2 5/16"	Rond/*Round*	24,000 lbs
0289600300		2	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Carré/*Square*	25,000 lbs
1289000300	N	3	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	25,000 lbs
1289020300	N	3	Bulldog	Tube seul/ *Tube only*	2 5/16"	Rond/*Round* • BX1	25,000 lbs
D0287820300		1	Pro Series	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	25,000 lbs
GNC4250	N	6	BW	Tube seul/ *Tube only*	2 5/16"	Rond/*Round*	25,000 lbs
0289500300		1	Bulldog	Ajustable/*Adjustable*	2 5/16"	Rond/*Round*	30,000 lbs

PIVOTS D'ACCOUPLEMENT FORGÉS / *FORGED TRAILER KING PINS*















		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
YOGN5		Pop Up	Ajustable . Rond 4"/*Adjustable. Round 4"*	24,000 lbs
YOGN6		Pop Up	Ajustable . Carré 4 1/2"/*Adjustable. Square 4 1/2"*	24,000 lbs
YOGN7		Pop Up	Ajustable . Carré 4"/*Adjustable. Square 4"*	24,000 lbs
RT20038		RT	Ajustable / *Adjustable*	25,000 lbs
KP5G-R25		Ram	Ajustable inclus plateau / *Adjustable including bolster plate*	25,000 lbs
KP20038		Buyers	Plateau .38" d'épaisseur • 2" / *Bolster .38" thick plate* • 2"	---
KP20050	N	Buyers	Plateau .50" d'épaisseur • 2" / *Bolster .50" thick plate* • 2"	---
0289640300	N	Bulldog	Ajustable. Tube seul / *Adjustable. Tube only*	25,000 lbs
19-157-1		RT	Fixe. Base et tube seulement (mâle) / *Fixed. Base and tube only (male)*	30,000 lbs
CE028965	N	Bulldog	Ajustable. Tube carré seul / *Adjustable. Square Tube only*	30,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BOÎTE POUR SELLETTE / *FIFTH GEAR*

UNE CONDUITE PLUS DOUCE. POUR UN VIRAGE EXTRÊME. / *SMOOTHER RIDE. EASIER TURNING.*





ELITE AIRBORNE/SIDEWINDER

- Capacité / *Capacity* : 16,000 lbs
- Combinaison **5th AIRBORNE** et **SIDEWINDER**
  Combination of **5th AIRBORNE** *and* **SIDEWINDER**

5TH AIRBORNE



- Capacité / *Capacity* : 16,000 ou/*or* 21,000 lbs
- Réduction choc horizontal de 60%. Contrôle du choc vertical 44%.
  "Anti-chucking" horizontal less 60%. Shock control vertical less 44%.

* Autres applications disponible sur commande spéciale / *Other applications available on special order*



GOOSE BOX

R94623
20,000 lbs

- S'ajuste/*Fits*: Lippert 1621 & 1716
- Utilise la technologie 5th AIRBORNE de REESE, cette unité simple remplace l'ancien système d'aptateur pour pivot d'accouplement de VR. Le coussin gonflable, à amortisseur double et pare-chocs en caoutchouc utilisés dans l'adaptateur du col-de-cygne prévoit l'amortissement de chocs multidirectionnel pour une expérience de conduite plus souple.
  Using proven Reese® 5th airborne technology, this single unit replaces the old RV pin Box/adaptor system. The airbag, dual shocks and rubber bumpers used in the Goose Box provide multi-directional shock absorption for a smoother driving experience.

R49151
2 chaînes de sécurité Grade 70, 5/16" x 44" avec crochet de la manille 5/16" & quincaillerie.
Safety chain kit. Contains: (2) Grade 70, 5/16" x 44" w/ 5/16" clevis hook & mounting hardware.



AIR RIDE

155930
- Capacité / *Capacity* : 18,000 lbs
- Remplace Lippert 1621
  Replaces LCI 1621

155943
- Capacité / *Capacity* : 21,000 lbs
- Remplace Lippert 1116
  Replaces LCI 1116

158778
- Capacité / *Capacity* : 21,000 lbs
- Remplace Lippert 1116
  Replaces LCI 1116
- Longue portée/*Long Jaw*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

GUIDE D'APPLICATION / *PIN BOX MATRIX CONVERSION*

OEM Part numbers	5th Airborne 16K	5th Airborne 21K	Sidewinder 16K	Sidewinder 19K	Elite Airborne/ Sidewinder 16K
STANDARD					
Fabex 520, 530 & 560. Lippert 1116 & 0115. RBW 7019	---	5AB-S500-700	R61410	R61411	R61412
Fabex 663 • M&M 663 • Lippert 0719	R61300 N	---	R61420	R61421	R61422
Venture CJ13515	---	---	R61450	---	R61452
DEXTER 221-0033-00	---	---	R61450	---	R61452
Leland 7910	R5ABS7910	5AB-E7920	RST400-SW16K	RST400-SW19K	RST4005AS16K
Youngs Welding	---	---	---	---	5AS16K**
EXTENDED					
Fabex 500, 503 & 765. Lippert 1716 & RBW 7028	---	R5ABE510710	R61410	R61411	R61412
Fabex 665 • M&M 665 • Lippert 1621 HD	R61300 N	CE5AB-E1621-E610	R61420	R61421	R61422
Lippert 1621	5AB-E1621-16K*	CE5AB-E1621-E610	R61420	R61421	R61422
Venture CJ13517	---	---	R61450	---	R61452
DEXTER 221-0031-00	---	---	R61450	---	R61452
Leland 7920 & 7921	---	5AB-E7920	RST400-SW16K	RST400-SW19K	CEST400-5AS16K
Youngs Welding	---	---	---	---	5AS16K**
TUBE					
RBW 7016	---	R5ABT7016	---	---	---

*Note: 5AB-E1621-16K n'a pas été classé pour remplacer directement le modèle Lippert 1621 HD, seulement le Lippert 1621
5AB-E1621-16K is not rated to directly replace the Lippert 1621 HD models, only the Lippert 1621

**Note: Doit commander les numéros de produits séparément / *Must order both part numbers separately*

CALES / *CUSTOM WEDGES*

- Conçu pour travailler avec le **Sidewinder** & **5th Airborne Sidewinder**
- Cale de rechange conçue pour les attelages à sellette spécifiques
- *Designed to work with the Sidewinder & 5th Airborne Sidewinder*
- *Replacement wedge that is designed for specific fifth wheel hitches*



	RSWW01	Custom Wedge for Elite Series & Reese 20K Fifth Wheels
	23-5013	Custom Wedge for Pro Series Fifth Wheels
	RSWW03	Custom Wedge for Reese 16K Fifth Wheels
	RSWW-04	Custom Wedge for Husky Fifth Wheels
	RSWW-05	Custom Wedge for Hi-Jacker Fifth Wheels
	RSWW-06	Custom Wedge for B&W Fifth Wheels
	RSWW-07	Custom Wedge for RBW Fifth Wheels
	RSWW-08	Custom Wedge for Colidert Fifth Wheels
	RSWW-09	Custom Wedge for PullRite Fifth Wheels
N	CE30861	Custom Wedge for Curt 16K Fifth Wheels
N	R30865	Custom Wedge for Reese Titan Fifth Wheels

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ADAPTEUR DE SELLETTE D'ATTELAGE À COL-DE-CYGNE / *5TH WHEEL TO GOOSENECK ADAPTER*





	Compagnie *Company*	Description
RVHA	MUMBY	24,000 lbs (GTW) Aucun perçage, boulonnage ou d'altérations à votre VR. Converti votre sellette d'attelage en un col-de-cygne. Pour les VR plus long que 28', un ensemble optionnel de gousset **RV24GUS** est disponible pour éliminer la pression sur la boite à pivot causée par les longues remorques. Extension de 6" optionnel **RVHA6E** pour les camions avec caisse de 5.5' ou manquant d'espace suffisant entre la cabine du camion et l'attelage avec boule pour tirer une caravane à sellette *No drilling, bolting, or alterations to your RV. Converts a fifth wheel style camper to a goose-neck style camper. For RVs longer than 28', an optional gusset kit* **RV24GUS** *is available to eliminate the added stress longer trailers can place on the kingpin box. Optional 6" extension* **RVHA6E** *enables trucks with 5.5' truck beds or lack of sufficient clearance between the truck cab and ball hitch to now pull a 5th wheel RV.*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
23-8902	CONVERT-A-BALL	12"-16" ajustable / *Adjustable 12-16"*	20,000



	Compagnie *Company*	Description
CBC5GX-1216	CONVERT-A-BALL	Cap.: 20,000 / 4,000 lbs Ajustement 12"-16". Départ de 7". Inclus chaîne de sécurité. Revêtement thermolaqué résistant à la rouille. *Adjustable height 12" - 16". 7" offset. Safety chain included.* *Rust resistant powder coat finish.*


EXTENSION POUR PIVOT D'ATTELAGE / *KING PIN EXTENDER*



	Compagnie *Company*	Description
PUiRV5	POP-UP	Cap.: 24,000 / 6,000 lbs Extension de 10" / *10" extension*

COUVERCLE POUR BOÎTES D'ACCOUPLEMENT / *PIN BOX COVERS*





	Compagnie *Company*	Description
301459	LIPPERT	Noir / *Black* Les couvercles pour boîtes d'accouplement LCI apportent une allure élégante à votre VR. Ils conviennent aux boîtes d'accouplement LCI 1621, qui sont la majorité des boîtes d'origine. Disponibles en blanc, noir et gris, ils s'harmonisent avec l'extérieur de la plupart des VR. *LCI pin box covers add a sleek, clean look to your RV. Our pin box covers fit over LCI 1621 pin boxes, which are the large majority of all pin boxes made at the OEM level. Available in white, black and gray, our pin box covers match most RV exteriors on the market today.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

CROCHETS DE REMORQUAGE / *PINTLE HOOKS*

1



2




BOULE NON INCLUSE / *BALL NOT INCLUDED*

	# de modèle *Model #*	Compagnie *Company*	Description	Timon *Tongue weight*	Capacité *Capacity*
RT2026	1	RT	Boulons **non** inclus / *Mounting bolts **not** included*	2,000 lbs	10,000 lbs
PH5WMK	1	Buyers	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	2,000 lbs	10,000 lbs
D63013	1	Tow Ready	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	2,000 lbs	10,000 lbs
PH8	1	Buyers	Boulons **non** inclus / *Mounting bolts **not** included*	3,200 lbs	16,000 lbs
D63014	1	Tow Ready	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	4,000 lbs	20,000 lbs
PH15WMK	1	Buyers	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	6,000 lbs	30,000 lbs
D63015	1	Tow Ready	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	6,000 lbs	30,000 lbs
22-9613	1	RvPro	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	6,000 lbs	30,000 lbs
22-9616	1	RvPro	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	12,000 lbs	60,000 lbs
CE63016 N	1	Tow Ready	Boulons inclus / *Mounting bolts included*	14,000 lbs	60,000 lbs

BOULE INCLUSE / *BALL INCLUDED*

D63010	2	Tow Ready	Boulons **non** inclus / *Mounting bolts **not** included* Boule chromé / *Chrome ball* : 1⅞", 6 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs
BH82000	2	RT	Boulons **non** inclus / *Mounting bolts **not** included* Boule chromé / *Chrome ball* : 2", 10 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs
D63011	2	Tow Ready	Ensemble de montage inclus / *Mounting kit included* Boule chromé / *Chrome ball* : 2", 10 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs
BH82516	2	RT	Boulons **non** inclus / *Mounting bolts **not** included* Boule chromé / *Chrome ball* : 2⅝", 14 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs
22-9624	2	RvPro	Boulons inclus / *Mounting bolts included* Boule chromé / *Chrome ball* : 2⅝", 14 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs
R63012 N	2	Tow Ready	Boulons inclus / *Mounting bolts included* Boule chromé / *Chrome ball* : 2⅝", 14 000 lbs	3,000 lbs	16,000 lbs

	Compagnie *Company*	Accessoires *Accessories*
RB1780 N	Buyers	Boule de remplacement chromée/*Replacement Chromed ball*: 1⅞"
RB2000	RT	Pour/*For*: **BH82000** & **BH82516** • Shaft: 1¼" • Boule chromée/*Chromed ball*: 2"
BURB2000 N	Buyers	Boule de remplacement chromée/*Replacement Chromed ball*: 2"
TS10051 N	BW	Boule de remplacement chromée/*Replacement Chromed ball*: 2"
RB2516	RT	Pour/*For*: **BH82000** & **BH82516** • Shaft: 1¼" • Boule chromée/*Chromed ball*: 2⅝"
BURB2516 N	Buyers	Boule de remplacement chromée/*Replacement Chromed ball*: 2⅝"
TS10052 N	BW	Boule de remplacement chromée/*Replacement Chromed ball*: 2⅝"
D63020	Tow Ready	Goupille à attache avec chaîne/*Coupler locking pin with chain* • Tige/*Pin*: ¼" x 2"



ENSEMBLES DE CROCHETS MÂCHOIRES / *PINTLE HOOK KITS*

- Barre d'attelage 14" lbs GTW
- Hauteur de 12" réglable par incrément de 1"
- Support en acier massif à deux positions (13" ou 14" long)
- Dispositif anticliquetis intégré
- L'ensemble inclus crochet, boule, support, le matériel de montage, cheville de 5/8" et goupille d'attache

- *Shank rated to 14,000 lbs GTW*
- *12" of height adjustment in 1" increments*
- *Two position solid steel shank (13" or 14" long)*
- *Built-in anti-rattle device*
- *Includes combination pintle hook, ball, shank, pintle mounting hardware, 5/8" hitch pin and clip*




AD10010, AD10015



AD30002

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
AD10010	OneMount	Boule de 2" / *2" ball*	10,000 lbs
AD10015	OneMount	Boule de 2⁵⁄₁₆" / *2⁵⁄₁₆" ball*	13,000 lbs
AD30002	OneMount	Tête de rechange d'attelage de 2⁵⁄₁₆" / *2⁵⁄₁₆" replacement pintle head*	---





	Compagnie *Compagny*	Fini *Finish*	Attelage *Receiver*	Type / *Style*	Baisse *Drop*	Élévation *Rise*	Boule (capacité) / *Ball (capacity)* 2"	2 5/16"	Crochet d'attelage *Pintle*
TS10055	BW	Noir / *Black*	2"	Avec crochet d'attelage / *Pintle*	8"	6½"	7,500 lbs	---	16,000 lbs
TS10056	BW	Noir / *Black*	2"	Avec crochet d'attelage / *Pintle*	8"	6½"	---	10,000 lbs	16,000 lbs

ANNEAUX DE REMORQUAGE / *PINTLE RINGS*



RTB18628
22-9601



MXV16137



B9020



BDB12503




LW10



BDB125015
BDB1385
CE63023

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
RTB18628	RT	Anneau ajustable complet / *Adjustable eye assembly* • Inclus/*Includes*: Noix & boulons/*Nuts & bolts* (**B9020**), • Support 3 positions / *3 positions support* (**MXV8978**), • Anneau/*Eye*: 3" (**MXV16137**).	12,000 lbs
22-9601	RvPro	Anneau ajustable complet / *Adjustable eye assembly* • Inclus/*Includes*: Noix & boulons/*Nuts & bolts* (**B9020**), • Support 3 positions / *3 positions support* (**MXV8978**), • Anneau/*Eye*: 3" (**MXV16137**).	12,000 lbs
MXV16137	RT	Anneau ajustable seul / *Adjustable eye only* • 3" dia. intérieur/*interior* (voir support de position/*see channel position on* : p.99)	12,000 lbs
BDB12503	Buyers	Anneau en acier forgé avec noix / *Forged steel eye assembly with nut* • 2½" dia. intérieur/*interior*	15,000 lbs
LW10	Buyers	Anneau de remorque / *Towing ring* • 2½" dia. intérieur/*interior* • Timon: 1,000 lbs *TW (Tongue weight)*	10,000 lbs
BDB125015	RT	Anneau sur plaque / *Pintle ring with plate* • 2½" dia. intérieur/*interior* • Timon: 7,000 lbs *TW (Tongue weight)*	42,000 lbs
CE63023 N	Tow Ready	Anneau sur plaque / *Pintle ring with plate* • 2½" dia. intérieur/*interior* • Timon: 8,400 lbs *TW (Tongue weight)*	42,000 lbs
BDB1385	RT	Anneau sur plaque / *Pintle ring with plate* • 3" dia. intérieur/*interior* • Timon: 15,000 lbs *TW (Tongue weight)*	60,000 lbs
B9020	Buyers	Ens. de boulons de montage (2) / *Mounting kit (2)*	Grade 8

MESURE POUR SUPPORT DE MONTAGE / *PINTLE HOOK MEASURE*



A = Trou de la cheville à face extérieur / *Pin to exterior face*
B = Largeur entre trous / *Length between holes*
C = Hauteur de la plaque / *Plate height*
D = Hauteur entre les trous/*Hole height*
E = Grosseur du trou / *Hole size*
F = Largeur de la plaque / *Plate width*


PM87
D63059


PM812
CE63058
PMHD14004
PMHD14005


D63072
AJUSTABLE
ADJUSTABLE


PMHD14002
PMHD14003


PMHD14001

SUPPORTS DE MONTAGE / *PINTLE HOOK MOUNTS*

	Compagnie *Company*	Description	A	B	C	D	E	Trou *Hole*	Position	Plaque *Plate*	Capacité lbs *Capacity lbs*
R63056	Tow Ready	Hallow shank 2" x 2"	7⅝"	3⅜"	5½"	1¾"	17/32"	6	2	5" x 5½"	6,000/600
22-9646	Rv Pro	Hallow shank 2" x 2"	6½"	3⅜"	5¾"	1¾"	17/32"	6	2	5¾" x 5¼"	6,000/600
PM87	RT	Solid shank 2" x 2"	7¼"	3¼"	7½"	1¼"	17/32"	8	3	5" x 7½"	10,000/2,000
PM812	RT	Solid shank 2" x 2"	9"	3½"	12½"	1⅜"	17/32"	14	6	12" x 5½"	10,000/2,000
R45156	Reese	Hallow shank 2½" x 2½"									12,000/1,200
MXV2092	Rv Pro	Solid shank 2" x 2"	7⅝"	3⅜"	7¼"	1¾"	17/32"	6	2	6" x 5"	12,000/1,200
D63072	Pro Serie	Solid shank						4	6	—	14,000/1,400
PM105	Buyers	Solid shank 2" x 2"	7⅝"	3⅜"	5¾"	1¾"	17/32"	6	3	5" x 5¾"	14,000/2,800
PMHD14001 N	BW	Solid shank 2" x 2"						6	2		16,000/1,600
PMHD14002	BW	Solid shank 2" x 2"						8	3		16,000/1,600
PMHD14003 N	BW	Solid shank 2" x 2"						8	3		16,000/1,600
PMHD14004 N	BW	Solid shank 2" x 2"						14	6		16,000/1,600
PMHD14005 N	BW	Solid shank 2" x 2"						14	6		16,000/1,600
R45294	Reese	Solid shank 2½" x 2½"	7⅛"	3⅜"	7¼"	1¾"	17/32"	8	3	7¼" x 5"	18,000/2,000




ENS. DE BOULON DE MONTAGE / *PINTLE MOUNTING KIT*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
22-9609	RV Pro	Ens. de boulon de montage pour crochet machoir *Pintle mounting kit*	Grade 8

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ACTIVATEURS DE FREINS / *SURGE BRAKE ACTUATORS*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
4339700	TITAN	Activateur hydraulique, plaqué zinc. Pour boule: 1 ⅞" / 2". / *Surge brake, zinc plated. For ball : 1 ⅞" / 2".*	6,000 lbs
4754700	TITAN	Activateur hydraulique, plaqué zinc. Pour boule: 1 ⅞" / 2". À roulette. Pour frein à disque plus gros. *Surge brake, zinc plated. For ball: 1 ⅞" / 2". Handwheel. For disc brake bigger.*	6,000 lbs
4332900	TITAN	Activateur hydraulique "Lever lock". Plaqué zinc. Pour boule: 2". Support: 3". *Lever lock surge brake, zinc plated. For ball: 2". Tongue: 3".*	6,000 lbs
AW84132	ATWOOD	Boule: 2". Plaqué au zinc. Timon: 900 lbs max. Libre recul. Peut être soudé ou boulonné sur support de 3" *Ball: 2". Zinc plated. Tongue weight: 900 lbs max. Free-backing. 3" tongue weld-on or bolt-on application*	6,000 lbs
AW88730 N	ATWOOD	Boule: 2". Plaqué au zinc. Timon: 900 lbs max. Libre recul. Peut être soudé ou boulonné sur support de 3" Pour frein à disque / *For disc brake* *Ball: 2". Zinc plated. Tongue weight: 900 lbs max. Free-backing. 3" tongue weld-on or bolt-on application*	6,000 lbs
AW82543	ATWOOD	Boule: 2". Noir. Timon: 900 lbs max. Libre recul. Peut être soudé ou boulonné sur support de 3" *Ball: 2". Black. Tongue weight: 900 lbs max. Free-backing. 3" tongue weld-on or bolt-on application*	6,000 lbs
4093200	TITAN	Activateur hydraulique avec anneau. Anneau: 3". / *Surge brake with ring. Ring: 3".*	8,000 lbs
4079200	TITAN	Activateur hydraulique. Main: 2 5/16". Zinc. / *Surge brake with ring. Ring: 3".*	8,000 lbs
AW83005	ATWOOD	Boule: 2". Noir. Timon: 1000 lbs max. Libre recul. Peut être soudé ou boulonné sur support de 3". *Ball: 2". Black. Tongue weight: 1000 lbs max. Free-backing. 3" tongue weld-on or bolt-on application*	8,000 lbs
AW83010 N	ATWOOD	Boule: 2". Zinc. Timon: 1000 lbs max. Libre recul. Peut être soudé ou boulonné sur support de 3". Pour frein à tambour / *For disc brake* *Ball: 2". Zinc plated. Tongue weight: 1000 lbs max. Free-backing. 3" tongue weld-on or bolt-on application*	8,000 lbs
4846600183	TITAN	Activateur hydraulique, plaqué zinc. Support ajustable en 5 positions. À boulonner *Surge brake, zinc plated. Adjustable channel in 5 mounting positions. Bolt-on*	8,000 lbs

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*



4045400

Compagnie *Company*	Description
TITAN	Ens. de réparation de main / *Multifit coupler repair kit* Pour / *For*: **4339700, 4754700, 4332900**



AW87478

Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Bouchon d'huile / *Oil cover* • 6,000 lbs/8,000 lbs Pour / *For*: **AW84132, AW83005**



AW85841

Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Maître cylindre/Activateur • 6,000 lbs/8,000 lbs *Master cylinder/Surge brake • 6,000 lbs/8,000 lbs* Pour / *For*: **AW84132, AW83005**



AW84258

Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Capuchon de remplacement / *Boot Replacement Kit*



AW80376 N

Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Solénoïde d'activateur de freins (marche arrière). Pour frein à disque *Brake actuator solenoid (reverse). For disc brake*



AW85741 N

Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Joint d'étanchéité d'activateur• Maître cylindre *Actuator gasket • Master cylinder*



AW85849 N


Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Trousse de ressort de rechange *Spring replacement kit*





AW85830 N


Compagnie *Company*	Description
ATWOOD	Trousse d'amortisseur *Shock absorber kit*


ACTIVATEURS (ENS. COMPLET) / *SURGE BRAKES (COMPLETE KIT)*
























		Description	Modèle *Model*	Capacité *Capacity*
2404600		Activateur hydraulique avec support ajustable / *Surge brake with adjustable channel*	10	12,500 lbs
1607500		Activateur hydraulique avec main 2 5/16" / *Surge brake with 2 5/16" coupler*	10	12,500 lbs
2478100		Activateur hydraulique 2 5/16" surbaissé. Zinc. / *Surge brake with 2 5/16" drop. Zinc.*	10	12,500 lbs
RT20512		Activateur hydraulique avec anneau ajustable / *Surge brake with adjustable ring*	10	10,000 lbs
2324800	N	Activateur hydraulique avec support ajustable. Main à boulonner *Surge brake with adjustable channel. Bolt-on coupler*	10	12,500 lbs
1899100		Activateur hydraulique avec support ajustable / *Surge brake with adjustable channel*	20	20,000 lbs
1297400		Activateur hydraulique avec anneau fixe 3" / *Surge brake with fixed 3" ring*	20	20,000 lbs
1055100		Activateur sans attache / *Surge brake without hitch*	20	20,000 lbs
1521000		Activateur hydraulique avec main 2 5/16". Souder. / *Surge brake with 2 5/16" coupler. Welded.*	20	20,000 lbs

MODÈLE / *MODEL* 60 (ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*)

LEVER-LOCK



MULTI-FIT




MODÈLE / *MODEL* 60 (ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*)
(RÉFÉRER A LA PAGE 116 POUR DIAGRAMME / *REFER TO PAGE 116 FOR DIAGRAM*)

	#	# de pièce *Part #*	En inventaire *In stock*	Description
	1	**4324600**		Outer case
	1	**4338700**		Outer case
	2	**2337700**		Strut
	3	**2337800**		Caisson d'accouplement / *Coupler case*
	3	**4097000**		Caisson d'accouplement / *Coupler case*
	3	**4332500**		Caisson d'accouplement / *Coupler case*
	3	**4338800**		Caisson d'accouplement / *Coupler case*
	4	**2336200**	x	Amortisseur / *Damper*
	5	**2339000**		Noix / *Bolt*, Hex 7⁄16" NF x 2⅝"
	6	**2339100**		Locknut, Hex 7⁄16" NF Thin
	7	**2327800**		Rouleau / *Roller*
	8	**2341300**		Noix / *Bolt*, Hex ½" NF x 3¾"
	9	**1861200**		Locknut, Hex ½" NF
	10	**4623800**	x	Goupille assemblé / *Breakaway Assy. with pin, cover, s-hook*
	11	**1055500**		S-Hook - included with 46238
	13	**TT40052**	x	Ressort / *Breakaway spring*
	14	**TT23463**	x	Culasse / *Push rod assembly*
	15	* **2336100042**	x	Maître cylindre / *Master cylinder* - Drum brake
	15	* **4714200042**		Maître cylindre / *Master cylinder* - Disk brake
	16	* **TT23414**	x	Gasket
	17	* **1209800**	x	Connecteur / *Connector*, 1⁄64" orifice - Drum brake
	17	* **4750300**		Connecteur / *Connector* - Disk brake
	18	* **1050800**		Noix / *Bolt*, Hex ¼" NF x ¾"
	19	* **0794000**		Rondelle blocage / *Lockwasher* - ¼"
	20	* **4480701**	x	Bouchon / *Filler ap*, 1 - ¼" - 18 NEF plastic
	21	* **2338900**		Bouchon / *Gasket, Filler cap*
	22	* **2356600**	x	Couvercle / *Cover, Master cylinder*
	23	**2338100**		Boulon / *Latch bolt*
	24	**1809000**		Plaque de retenue / *Lock plate*
	25	**4335800**		Ball latch
	26	**4336800**		Spring
	27	**2338300**		Hand wheel lock
	28	**2420000**		Poignée / *Hand wheel*
	29	**2496400**		Barrure / *Lock ring*
	30	**2452500183**		Couvercle avant / *Cover, Front*
	30	**2452500317**		Couvercle avant / *Cover, Front*
	31	**1094100**		Boulon, couvercle / *Screw, Cover*
	32	**4358500**		Handle assembly
	33	**4334500**		Plaque à ressort / *Spring plate*
	34	**4045400**	x	Ens. de réparation / *Multi-fit coupler repair kit*
	35	**4358400**	x	Ens. rep. accouplement / *Lever-lock coupler repair kit*
	36	**TT15026**	x	Ens. de réparation pour maître cylindre / *Master cylinder repair kit Wagner*
	37	**4395100**	x	Maître cylindre / *Master cylinder kit (incl. * parts) Drum brakes*
	37	**4820000**		Maître cylindre / *Master cylinder kit (incl. * parts) Disc brakes*
	38	**4835800**	x	Solenoid valve cover, plated
	38	**4835800**		Solenoid valve cover, painted
		4748800	x	Solenoid valve

ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*

MODÈLE / *MODEL* 6



MODÈLE / *MODEL* 6 (ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*)

(RÉFÉRER À LA PAGE 118 POUR DIAGRAMME / *REFER TO PAGE 118 FOR DIAGRAM*)


	#	# de pièce *Part #*	En inventaire *In stock*	Description
	1	**2480100183**		Boîtier extérieur / *Outer case assy*
	1A	**2493000**		Boîtier extérieur / *Outer case assy*
	2	**1242700**	x	Coussinet / *Bearing*
	3	**1776300**		Rouleau avant / *Front roller*
	4	**1776600**		Goupille rouleau avant / *Front roller pin*
	5	**0799700**		Goupille / *Cotter pin* ½ x ¾
	6	**1776700**		Rouleau avant / *Front roller cover* #6000
	6	**4350700183**		Rouleau avant / *Front roller cover* #7500
	7	**4594100**		Goupille / *Breakaway lever with pin*
	8	**1055500**		Crochet en "S" / *S-Hook* - Part of **4594100**
	9	**1780300**		Ressort mécanisme d'urgence / *Breakaway spring*
	10	**1781500**		Boulon 5⁄16 x ½ / *Hex bolt 5⁄16 x ½ Self tapping*
	11	**1861900**		Rondelle / *Washer*
•	12	**1776200**		Plaque cylindre / *Cylinder mounting plate*
•	13	**1027300**		Bolt / *Hex bolt* ⅜ NC x 5
•	14	**4390500**		Culasse / *Push rod assy*
	15	* **2496400**		Barrure / *Lock-ring*
•	16	**1027100**	x	Maître cylindre / *Master cylinder* - Drum brake
•	16	**4747000**		Maître cylindre / *Master cylinder* - Disc brake
•	17	**1755600**	x	Maître cylindre complet / *Master cylinder* cap with gasket
	18	**1209800**	x	Connecteur / *Connector* - 1⁄64 orifice - Drum brake
		4750300		Connecteur / *Connector* - Disc brake
•	19	**0797600**		Noix / *Nut* - Hex ⅜ NC
•	20	**0782000**		Rondelle / *Washer* ⅜
•	21	**1027400**	x	Ressort / *Spring*
	22	**1242600**	x	Amortisseur / *Damper*
	23	**0829100**		Rouleau arrière / *Rear roller*
	24	**1777300**		Maître goupille / *Master pin*
	25	**0815200**		Goupille / *Cotter pin*
	26	**1777200**		Goupille amortisseur / Damper pin
	27	**4391600**		Boîtier intérieur / *Inner slide assy with bolt, locknut, and ball latch*
	28	**1831600**		Rondelle / *Washer*
	29	**1806600183**		Couvercle / *Cover*
	30	* **2338100**		Boulon / *Latch bolt*
	31	* **1809000**		Plaque de retenue / *Lock plate*
	32	* **4335800**		Barrure / *Ball latch*
	33	* **4336800**		Ressort / *Compression spring*
	34	* **2338300**		Barrure / *Hand wheel lock*
	35	* **2420000**		Poignée / *Hand wheel*
	36	* **2339000**		Boulon / *Bolt* - Hex 7⁄16 NF 2⅝
	37	* **2339100**		Noix / *Locknut* - Hex 7⁄16 NF thin
	38	**4045600**		Boîtier intérieur / *Inner slide with 3" lunette eye*
	39	**4067700183**		Boîtier intérieur / *Inner slide with 2 5⁄16" Ball coupler*
		TT15026		Ens. Rep. maître cylindre / *Master cylinder repair kit wagner*
		4045400	x	Ens. Rep. / Multi-fit coupler repair kit (bolt & locknut, replace riveted pin)
		1848700		Ens. main de remplacement / *2 5⁄16" Ball coupler repair kit*
		4808000		Valve de recule / *Backup valve kit*
	N 46	**TT48368**		*Couvercle pour solénoïde / Solenoid cover*

• Numéros inclus dans l'assemblage du maître cylinder # 1777401 & 1777405 / *These parts are included in the master cylinder assembly # 1777401 & 1777405*

* Numéros inclus dans l'ensemble de réparation de la main d'accouplement 4045400 / *These parts are included in the 4045400 coupler repair kit*

ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*

MODÈLE / *MODEL* 10



TITAN


MODÈLE / *MODEL* 10 (ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*)

(RÉFÉRER À LA PAGE 120 POUR DIAGRAMME / *REFER TO PAGE 120 FOR DIAGRAM*)

	#	# de pièce *Part #*	En inventaire *In stock*	Description
	1	**1601600**		Boîtier extérieur / *Outer case, painted*
	47	**2478200**		Boîtier extérieur / *Outer case, 1" offset mtg channel, plated*
	47	**1685500**		Boîtier extérieur / *Outer case, 1" offset mtg channel, painted*
	48	**2477700183**		Boîtier extérieur / *Outer case, 2.5" offset mtg channel, plated*
	48	**2477700317**		Boîtier extérieur / *Outer case, 2.5" offset mtg channel, painted*
	2	**1020900**		Coussinet roulement / *Bearing (top and bottom), 0.125" thick*
	3	**1242700**		Coussinet / *Bearing (side)*, 0.075" thick
	4	**1601900**		Rouleau avant / *Front roller*
	5	**0828800**		Rouleau avant / *Front roller bolt*
	6	**0799700**		Goupille / *Cotter pin* - ⅛" x 1
	7	**1601800**		Couvercle rouleau avant / *Front roller cover*
	8	**0776800**		Chaine / *Breakaway chain*
	9	**1055500**		Crochet en "S" / *S-hook*
	10	**1054100**		Levier / *Breakaway level assembly*
	11	**1055200**		Joint d'étanchéité / *Weather seal*
	12	**1052600**		Barrure gauche / *Breakaway lock - left*
	13	**1052700**		Barrure droite / *Breakaway lock - right*
	14	**0793800**		Rondelle / *Lock washer* - 5⁄16" std
	15	**0794900**		Boulon / *Bolt* - Hex 5⁄16" - 18NC x 5⁄8"
	16	**1507000**		Couvre cylindre / *Cylinder cover*
	17	**0794800**		Boulon / *Bolt* - Hex 5⁄16" - 18NC x ½"
	18	**1593300**		Boîtier intérieur / *Inner slide*
	19	**2374400**	x	Maître cylindre / *Master cylinder 1¼" bore - drum brake*
		4831600	x	Maître cylindre / *Master cylinder, drum, with **1209800** orifice*
		4747100		Maître cylindre / *Master cylinder 1¼" bore - disk brake*
	20	**0838800**		Fixation cylindre droit / *Cylinder bracket right hand*
	21	**4830601**	x	Capuchon / *Filler cap* (included in 2374400)
	22	**0774500**		Joint / *Gasket - for use with 1209900 orifice with ½" NF*
	23	**1209800**	x	Connecteur / *Orifice connector, drum brake* - 1⁄64 NPT
		4750300		Connecteur / *Orifice connector, disk brake* - ⅛ NPT
		1209900		Connecteur / *Orifice, drum, early type* - ½ NF thread
	24	**0838900**		Support cylindre / *Cylinder bracket, left hand*
	25	**0827100**		Boulon / *Bolt* - Hex ⅜" - 16NC x 3"
	26	**0797600**		Noix / *Hex nut* - ⅜" - 16NC
	27	**1255200**		Rondelle blocage / *Star lock washer* - ⅜"
	28	**0830100**		Culasse / *Push rod block*
	29	**1242600**	x	Cylindre / *Damper*
	30	**0829100**		Rouleau arrière / *Rear roller*
	31	**1593500**	x	Maître goupille / *Master pin*
	32	**0815200**		Goupille / *Cotter pin* - 5⁄16" x 1¼"
	33	**1593400**		Goupille amortisseur / *Damper pin*
	40	**0793700**		Rondelle / *Lock washer* - ½"
	41	**0798500**		Noix / *Hex nut* - ½" - 13NC
	42	**144901**		Zerk - *Grease zerk*
	48	**1861900**		Rondelle / *Nylon washer*
		2374600		Drum brake master cylinder assy complete with brackets
		2374601		Drum brake master cylinder assy complete w/ brackets, painted black
		4749500		Disc brake master cylinder assy complete with brackets
		4749501042		Disc brake master cylinder assy complete w/ brackets, painted black
		4750400		Back up valve kit - ½" NF master cylinders
		4748800	x	Back up valve kit - ⅛" NPT master cylinders
	51	**TT10187**	x	Ens. de réparation "Master Cylinder" / *Master cylinder repair kit*

ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*

MODÈLE / *MODEL 20*




MODÈLE / *MODEL* 20 (ACTIVATEURS / *SURGE BRAKES*)

(RÉFÉRER A LA PAGE 122 POUR DIAGRAMME / *REFER TO PAGE 122 FOR DIAGRAM*)

	#	# de pièce *Part #*	En inventaire *In stock*	Description
	1	**1055300317**		Boîtier extérieur / *Outer case, primer*
		1734900		Boîtier extérieur / *Outer case with Mounting channel - Primer*
		4488300		Boîtier extérieur / *Outer case with Mounting channel - Plated*
	2	**1556300317**		Boîtier intérieur / *Inner slide - No coupler - Primer*
		4490400317		Boîtier intérieur / *Inner slide with 2⅝" Drop coupler*
		4490400183		Boîtier intérieur / *Inner slide with 2⅝" Drop coupler - Plated*
	3	**0828400**		Rail / *Centering rail*
	4	**1601900**		Rouleau avant / *Front roller - Plated*
	5	**0828800**		Boulon de rouleau avant / *Front roller bolt* - ⅝" x 5¼" - ½ NC
	6	**0798500**		Noix / *Hex nut* - ½" NC
	7	**0793700**		Rondelle blocage / *Lockwasher* - ½"
	8	**0144901**		Zerk / *Grease Zerk*
	9	**0828900317**		Couvre rouleau avant / *Front roller cover - Primer*
		0828900183		Rouleau avant / *Front roller cover - Painted*
	10	**0829100**		Rouleau arrière / *Rear roller*
	11	**0829400**		Boulon arrière / *Rear roller bolt* - ⅝" x 5" NF, Grade 5
	12	**0797100**		Écrou / *Slotted hex nut* - ⅝" NF
	13	**0332800**		Espacement / *Spacer*
	14	**4830601**	x	Capuchon / *Filler cap (included in 2374400)*
	14	**2374400**	x	Maître cylindre / *Master cylinder, Disc brake, 1¼" bore*
		4831600	x	Maître cylindre / *Master cylinder, Drum, with **1209800***
		4747100		Maître cylindre / *Master cylinder, Disc brake, 1¼" bore*
	15	**0829700**		Tube d'espacement / *Spacer*
	16	**0799400**		Goupille / *Cotter pin* - ⅛" x 1¼"
	17	**0778400**		Amortisseur / *Damper*
	18	**0829800**		Goupille d'amortisseur / *Damper pin*
	19	**0830100**		Bloc d'arrêt culasse / *Pushrod block*
	20	**0799700**		Goupille / *Cotter pin* - ⅛" x ¾"
	21	**0798400**		Boulon / *Bolt* - 5⁄16" x ½" NC, Grade 5
	22	**1248900**		Rondelle / *Star lockwasher* - 5⁄16"
	23	**1507000**		Couvre cylindre / *Cylinder cover*
	24	**0827100**		Boulon / *Bolt* - ⅜" x 3" NC, Grade 5
	25	**1255200**		Rondelle blocage / *Star lockwasher* - ⅜"
	26	**0797600**		Noix / *Hex nut* - ⅜" NC
	27	**0794900**		Boulon / *Bolt* - 5⁄16" x ⅝" NC, Grade 5
	28	**0838800**		Fixation cylindre doit / *RH Cylinder bracket*
	29	**0838900**		Fixation cylindre gauche / *LH Cylinder bracket*
	30	**1054100**		Levier / *Breakaway level assembly*
	31	**1055200**		Joint d'étanchéité / *Weather seal*
	32	**1052700**		Barrure / *RH Breakaway lock*
	33	**1052600**		Barrure / *LH Breakaway lock*
	34	**1055500**		Crochet en "S" / *S-Hook*
	35	**0776800**		Chaîne de sécurité / Safety chain
	36	**1297600**		Boîtier intérieur / *Inner slide - 3" Lunette eye*
	37	**1058200317**		Boîtier intérieur / *Inner slide - Leveler channel*
		1058200183		Boîtier intérieur / *Inner slide - Leveler channel, plated*
	38	**1807800**	x	Attache Clevis 1" / *Clevis hitch for 1" pin*
	39	**0909300**		Boulon / *Bolt* - ⅝" x 4¼" NC, Grade 5
	40	**1040500**		Noix / *Locknut* - ⅝" NC
	41	**0793800**		Rondelle blocage / *Lockwasher* - 5⁄16" STD
	42	**1209800**	x	Connecteur / *Orifice connector, drum brake, ¼" NPT*
		4750300		Connecteur / *Orifice connector, drum brake, ⅛" NPT*
		1209900		Connecteur / *Orifice, drum brake, earlier ½" NF thread*
		4748800		Solénoïd / *Solenoid back up valv, ⅛" NPT (not shown)*
	43	**0774500**		Joint / *Gasket, used with 1209900 orifice*
	44	**127800**		Boîtier intérieur / *Inner slide - 2⅝" Coupler*
		4488400		Boîtier intérieur / *Inner slide - 2⅝" Coupler, plated*
	45	**1882000**		Main ajustable / *Adjustable ball coupler* - 2⅝"
		4721500		Main ajustable / *Adjustable ball coupler* - 2⅝", plated
	46	**1613700**	x	Anneau / *Lunette Eye - 3" adjustable uncoated*
	51	**TT1087**	x	Ens. réparation "Master cylinder" / *Master cylinder repair kit*

ACTIVATEURS / *ACTIVATORS* (MODÈLE **DA66B** *MODEL*) 6,000 LBS





DE8605001 Activateur hydraulique "Lever lock". Plaqué zinc. Pour boule: 2". 6,000 lbs
Lever lock surge brake, zinc plated. For ball: 2". 6,000 lbs

DE8605101 Activateur de freins (Disque). Pour boule: 2". 6,000 lbs. Support de montage 3". Fini plaqué. Activateur avec solénoïde
Surge brake actuator (Disc). *For ball: 2". 6,000 lbs. 3" channel mount. Plated finish. Actuator with solenoid*

PIÈCES DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT PARTS*



	Description
DE5398	Ens. de réparation pour maître cylindre (Freins tambour) *Master cylinder repair kit for drum brakes*
DE5482DEM	Ens. de réparation pour maître cylindre (Freins à disque) *Master cylinder repair kit for disc brakes*



	Description
5650	Maître cylindre pour freins tambour / *Master cylinder for Drum brakes*
DE5672	Maître cylindre pour freins à disque / *Master cylinder for Disc brakes*



	Description
DE11674-95	Couvert pour solénoïde / *Solenoid cover*



	Description
DE05692	Amortisseur de frein (Tambour et disque) / *Shock absorber (Drum and Disc)*




	Description
DE05957-95	Espaceur de rouleau avant / *Front roller spacer*




	Description
DE05959	Tige poussoir / *Push rod*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


ACTIVATEURS DE FREINS / *SURGE BRAKE ACTUATORS* — 8,000 LBS
FREINS À TAMBOUR / *DRUM BRAKES* (MODÈLE **DA91** *MODEL*)


DE8759152


DE8759922

DE8759152	Plaque ajustable 3 positions. Apprêt. / *Adjustable plate 3 positions. Primer.*
DE8759922	Support ajustable 3 positions. Apprêt. / *Adjustable support 3 positions. Primer.*

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*


	Description	
DE5398	Ens. de réparation pour maître cylindre (Freins tambour) *Master cylinder repair kit for drum brakes*	
5650	Maître cylindre pour freins tambour / *Master cylinder for Drum brakes*	
DE5837	Ens. de solénoïde pour marche arrière. / *Solenoid kit*	
DESB12426	Amortisseur / *Shock absorber*	
DE05408	Câble et crochet pour freins d'urgence / *Emergency brakes cable and hook*	
DE03876	Bouchon maître cylindre / *Master cylinder cap*	

ACTIVATEURS / *ACTIVATORS* (MODÈLE **DA86** *MODEL*) 8,600 LBS



DE8608601	Fini zinc. Boule 2". Frein à tambour. / *Zinc finish. 2" ball. Drum brake.*
DE8608611	Fini zinc. Boule 2". Frein à disque. / *Zinc finish. 2" ball. Disk brake.*

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*



	Description
DE5398	Ens. de réparation pour maître cylindre (Freins tambour) *Master cylinder repair kit for drum brakes*
DE5482DEM	Ens. de réparation pour maître cylindre (Freins à disque) *Master cylinder repair kit for disc brakes*



	Description
5650	Maître cylindre pour freins tambour / *Master cylinder for Drum brakes*
DE5672	Maître cylindre pour freins à disque / *Master cylinder for Disc brakes*




	Description
DE11674-95	Couvert pour solénoïde / *Solenoid cover*




	Description
DE05692	Amortisseur de frein (Tambour et disque) / *Shock absorber (Drum and Disc)*

ACTIVATEUR DE FREINS / *SURGE BRAKE ACTUATOR* (MODÈLE **DA10** *MODEL*)

DE8101222 N Activateur de freins. Ajustable. Apprêt. **Frein à tambour.** 12,500 lbs
Surge brake actuator. Adjustable. Primed. ***Drum brake****. 12,500 lbs*



DE8101222

DE8101232 Activateur de freins. Ajustable. Apprêt. **Frein à tambour.** 12,500 lbs
Surge brake actuator. Adjustable. Primed. ***Drum brake****. 12,500 lbs*


DE8101232

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*

	Description
DE5398	Ens. de réparation pour maître cylindre; **Frein à tambour** *Master cylinder repair kit;* ***Drum brake***
DE5482DEM	Ens. de réparation pour maître cylindre; **Frein à disque** *Master cylinder repair kit;* ***Disc brake***



	Description
5650	Maître cylindre pour **frein à tambour** / *Master cylinder for* ***Drum brake***
DE5672	Maître cylindre; **Frein à disque** / *Master cylinder;* ***Disc brake***



	Description
DE5837	Ens. de solénoïde *Solenoid kit*
DE5750	Solénoïde pour marche arrière • **À disque** *Solenoid bypass •* ***Disc***



	Description
DESB12426	Amortisseur *Shock absorber*




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

MODÈLE DA20 (ACTIVATEUR) / *DA20 MODEL (SURGE BRAKE)*


DE8202022

- Capacité : 20,000 lbs
- Le montage central du boîtier permet d'ajuster les boulons à la main ou aux anneaux de remorquage
- Les soudures apprêtées rencontrent les critères des boîtiers de 3"
- Le cylindre principal est construit d'un matériau antirouille
- Indicateur de niveau de liquide intégré
- Doublé avec acétyle copolymère
- Se monte avec 5 boulons réguliers (non inclus)

- *20,000 lbs capacity*
- *Channel center mount fits bolt on coupler or pintle eye*
- *Primed weld on case fits standard 3" channel*
- *Master cylinder constructed of rust free composite*
- *Includes built in fluid level indicator*
- *Features acetyl copolymer lining*
- *Mount with minimum grade 5 bolts (not included)*




PIÈCES DE REPLACEMENT / *REPLACEMENT PARTS*

		Compagnie *Company*	Description
	**DE5398**	Demco	Trousse de réparation de cylindre principal. Freins à tambour *Master cylinder repair kit. Drum brakes*
	DE5482DEM	Demco	Trousse de réparation de cylindre principal. Freins à disque *Master cylinder repair kit. Disc brakes*
	**DE5650**	Demco	Trousse de réparation de cylindre principal. Freins à tambour *Master cylinder repair kit. Drum brakes*
	DE5672	Demco	Trousse de réparation de cylindre principal. Freins à disque *Master cylinder repair kit. Disc brakes*
	**DE5753**	Demco	Solénoïde - de contournement. Freins à disque et tambour *Brake lockout solenoid - By-pass; Drum and Disc brakes*
	**DE11675-95**	Demco	Couvercle pour solénoïde *Solenoid cover*
	**DESB12426**	Demco	Amortisseur *Shock absorber*


ACTIVATEURS DE FREINS / *SURGE BRAKE ACTUATORS* 7,500 LBS

MODÈLE A-54 *MODEL*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
099-084-20	UFP	Activateur de frein, modèle A-54 (Disque). Boule 2 5/16". Support de montage 3". Fini plaqué (idéal pour une utilisation marine). Système de frein d'urgence inclus. Pour une utilisation avec les systèmes de freins à disque avec essieux tandem. Solénoïde de marche arrière installé à l'usine. Partie intérieure seulement. *Surge brake actuator Model A-54 (Disc). 2 5/16" ball. 3" channel mount.* *Plated finish (great for marine use). Breakaway kit included.* *For use with disc brake systems with tandem axles. Factory installed back-up solenoid.* *Inner member only.*	8,400 lbs


MODÈLE XR-84 *MODEL*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
099-184-20	UFP	Activateur de frein, modèle XR-84 (Disque). Boule 2". Support de montage 3". Fini plaqué (idéal pour une utilisation marine). Système de frein d'urgence inclus. Pour une utilisation avec les systèmes de freins à disque avec essieux tandem. Solénoïde de marche arrière installé à l'usine. Partie intérieure seulement. *Surge brake actuator Model XR-84 (Disc). 2" ball. 3" channel mount.* *Plated finish (great for marine use). Breakaway kit included.* *For use with disc brake systems with tandem axles. Factory installed back-up solenoid.* *Inner member only.*	8,400 lbs

ACTIVATEURS DE FREINS / *SURGE BRAKE ACTUATORS* — 7,500 LBS

MODÈLE A-75 *MODEL*




	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
099-075-20	UFP	Activateur de frein, modèle A-75 (Disque). Boule 2". Support de montage 3". Fini plaqué (idéal pour une utilisation marine). Système de frein d'urgence inclus. Pour une utilisation avec les systèmes de freins à disque avec essieux tandem. Solénoïde de marche arrière installé à l'usine. *Surge brake actuator Model A-75 (Disc). 2" ball. 3" channel mount.* *Plated finish (great for marine use). Breakaway kit included.* *For use with disc brake systems with tandem axles. Factory installed back-up solenoid.*	7,500 lbs

MODÈLE A-60 *MODEL*



099-060-24



099-060-00
099-060-20

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
099-060-24	UFP	Activateur de frein, modèle A-60 (Disque). Boule 2". Support de montage 3". Fini plaqué (idéal pour une utilisation marine). Système de frein d'urgence inclus. Pour une utilisation avec les systèmes de freins à disque avec essieux tandem. *Surge brake actuator Model A-60 (Disc). 2" ball. 3" channel mount.* *Plated finish (great for marine use). Breakaway kit included.* *For use with disc brake systems with tandem axles.*	7,500 lbs
099-060-00	UFP	Partie intérieure (Tambour seulement) / *Inner member (Drum only)*	7,500 lbs
099-060-20	UFP	Partie intérieure (Disque seulement) / *Inner member (Disc only)*	7,500 lbs

MODÈLE A-75 & A-60 *MODEL*
(PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*)



A1-A2

A3

1


1

2

2

3

3

4

4

5


6


7

8


10

11

12

13

14

15

17

19

20

21

22

24

25

#	# de pièce *Part #*	Qté *Qty*	Description
A1	DX40204	1	Élément interne avec auto-verrouillage (Tambour) / *Inner member w/ Self-latching (Drum)* (A-60 & A-75)
A2	DX34375	1	Corps de l'élément extérieur à boulonner / *Outer member bolt-on housing*
1	DX35154	1	L'assemblage du maître cylindre (Tambour) / *Master cylinder assembly (Drum)*
1	K71-759-00	1	Ensemble de roulement / *Roller Pin and Pad Kit*
2	K71-757-00	1	Maître cylindre (Disque) / *Master cylinder (Disc)*
2	DX32286	1	Maître cylindre (Tambour) / *Master cylinder (Drum)*
2	K71-758-00	1	Ens. de remplacement pour amortisseur / *Shock Absorber Replacement Kit*
3	DX34300	1	Couvercle du réservoir / *Reservoir cover plate*
3	K71-760-00	1	Ens. de remplacement pour câble d'urgence / *Emergency Cable Replacement Kit*
4	DX32288	1	Diaphragme du réservoir / *Reservoir Diaphragm*
4	K71-763-00	1	Ens. de remplacement pour câble d'urgence/*Emergency cable replacement kit*
5	K71-764-00	1	Ensemble de goupille d'attelage / *Hitch Pin Kit*
6	K71-756-00	1	Électrovalve / *Solenoid valve*
7	K71-755-0	1	Tube de vidange de l'électrovalve / *Solenoid valve drain tube*
8	DX34371	1	Rouleau avant / *Front roller* (A-60)
9	DX32310	1	Rouleau arrière / *Rear roller*
10	DX32554	1	Rondelle de goupille arrière / *Rear pin washer*
11	DX32262	1	Bague de retenue / *Retaining ring*
12	DX32306	1	Amortisseur de choc / *Shock absorber*
13	DX34301	1	Bague d'amortisseur / *Shock absorber bushing*
14	DX34378	1	Support de dégagement pour tige de poussée / *Pushrod release bracket*
15	DX34355	1	Collier de câble de séparation / *Breakaway cable clip*
16	DX32592	1	Plaque d'usure supérieur / *Top wear pad* (A-60)
17	DX32260	6	Plaque d'usure, mince (Côtés) / *Wear pad, Thin (Sides)*
17	DX32263	3	Plaque d'usure, épaisse (supérieur & inférieur) / *Wear Pad, Thick (Top & Bottom)*
18	DX32547	1	Capuchon en plastique pour élément extérieur / *Plastic Outer Member Cap*
19	K71-769-00	1	Support de verrouillage latéral / *Side Lockout Bracket*
20	DX34566	1	Trousse de goupille d'attelage / *Hitch Pin Kit* • 1½" (A-75)
20	K71-767-00	1	Trousse de goupille d'attelage / *Hitch Pin Kit* • A-84 & A-160
21	DX40115K	1	Câble et plaque de séparation (revêtu) / *Breakaway cable and plate (coated)* • A-75, A-84

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONTRÔLEUR DE FREIN / *BRAKE CONTROL*



		Compagnie *Company*	Description
058-008-00		DEXTER	Compatible avec activateur électrique/hydraulique. Écran digitale. Pour 1 ou 2 essieux. *Compatible with electric/hydraulic actuator. Digital display. For 1 or 2 axles.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



4748800
DE5753
TIE81103



1807800



DE05561



DE11993



TT46239



DE5837
DE5750



TT46239



		Compagnie *Company*	Description
4748800		TITAN	Solénoïde (pour marche arrière) / *Solenoid switch (back-up valve)*
TIE81103	N	TIE DOWN	Solénoïde (pour marche arrière) / *Solenoid switch (back-up valve)*
1807800		TITAN	Attache Clevis 1" / *Clevis hitch for 1" pin*
DE05561	N	DEMCO	Solénoïde pour marche arrière de rechange *Solenoid bypass remplacement*
DE11993	N	DEMCO	Solénoïde de rechange *Solenoid replacement*
DE5753		DEMCO	Solénoïde pour main d'accouplement pour modèle DA20 **8759152** *Solenoid coupler for model DA20 8759152*
DE5837	N	DEMCO	Ens. de solénoïde pour main d'accouplement pour modèle DA10, DA91. **Frein à disque** *Solenoid coupler kit for model DA10, DA91.* ***Disc brake***
DE5750		DEMCO	Solénoïde pour marche arrière • **À disque** *Solenoid bypass* • ***Disc***
TT46239		TITAN	Câble de remplacement / *Replacement cable*
DE11674-95		DEMCO	Couvert pour solénoïde / *Solenoid cover*

		Compagnie *Company*	Description
TT485100	N	TITAN	Extension pour main d'accouplement pour modèle 10 & 20. Plaqué *Extended coupler for model 10 & 20. Plated* 21,000 lbs

ENS. DE TUBULURE / *BRAKE FITTING KITS*



RT2000
RT2002



DE5426
DE5428

		Compagnie *Company*	Description
RT2000		BLUDOT INC.	Ensemble de tubulure. **Simple**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit.* ***Single***.
DE5426	N	DEMCO	Ensemble de tubulure. 193". **Simple**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit. 193".* ***Single***.
RT2002		RT	Ensemble de tubulure. **Tandem**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit.* ***Tandem***.
DE5428	N	DEMCO	Ensemble de tubulure. 193". **Tandem**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit. 193".* ***Tandem***.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENS. DE TUBULURE / *BRAKE FITTING KITS*

	Compagnie *Company*	Description
RT2010	BLUDOT INC.	Ensemble de tubulure pour essieu à torsion. **Simple**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit for torsion axle.* ***Single****.*
RT2012	BLUDOT INC.	Ensemble de tubulure pour essieu à torsion. **Tandem**. *Hydraulic brake fitting & tubing kit for torsion axle.* ***Tandem****.*



BOYAUX DE FREIN EN CAOUTCHOUC / *RUBBER BRAKE HOSES*

	Compagnie *Company*	Description
RT2014	BLUDOT INC.	Longueur/*Length*: 18" • Mâle/Femelle / *Male/Female*
RT2016	BLUDOT INC.	Longueur/*Length*: 18" • Mâle / *Male*
DESB24H137 N	DEMCO	Longueur/*Length*: 24" • Mâle/Mâle / *Male/Male*



SUPPORTS & RACCORDS / *HOSES & FITTINGS*

	Compagnie *Company*	Description
RT2018	BLUDOT INC.	Support tube / *Hose clip*



	Compagnie *Company*	Description
RT2020	BLUDOT INC.	Raccord en "T" ⅜" / *Brake Union Tee for use with fittings ⅜"* Pour utiliser avec tuyau de 3/16" / *For use with 3/16" tube*



	Compagnie *Company*	Description
RT2022	RT	Support de boyau à frein. Ensemble de 4. *Brake hose support. Kit of 4.*
RT2022-1	RT	Support de boyau à frein. Vendu à l'unité. *Brake hose support. Sold per unit.*



	Compagnie *Company*	Description
1209800	TITAN	Réducteur de débit 1/64 (.015") / *Flow reducer 1/64 (.015")* ⅜"m • ⅜"f. Utiliser avec actuateur modèle 10 & 20 *For use with actuator model 10 & 20.*



ACTIVATEURS ÉLECTRIQUE/HYDRAULIQUE / *ELECTRO/HYDRAULIC ACTUATORS*



	Compagnie *Company*	Description
K71-650-00	DEXTER	Activateur électrique/hydraulique / *Electric/hydraulic actuator* **Pour frein à tambour / *For drum brake***. 1,000 psi max. Pour 1 à 3 essieux / *For 1 to 3 axles* • 11.38" L x 6" W x 7" H
K71-651-00	DEXTER	Activateur électrique/hydraulique / *Electric/hydraulic actuator* **Pour frein à disque / *For disk brake***. 1,600 psi max. Pour 1 à 3 essieux / *For 1 to 3 axles* • 11.38" L x 6" W x 7" H



	Compagnie *Company*	Description
034-285-00 N	DEXTER	Trousse "Breakaway" / *Breakaway kit*



	Compagnie *Company*	Description
TT4813102PP	TITAN	Activateur électrique/hydraulique / *Electric/hydraulic actuator* **Pour frein à disque / *For disk brake***. 1,500 psi max. Pour 1 à 3 essieux / *For 1 to 3 axles* • 11.38" L x 6" W x 7" H



TT4822500

TT4834100

	Compagnie *Company*	Description
TT4834100	TITAN	Activateur électrique/hydraulique **Brakerite II pour freins à disque/tambour** *Electric/hydraulic actuator* • ***Brakerite II for drum/disc brakes***
TT4822500	TITAN	Activateur électrique/hydraulique / *Electric/hydraulic actuator* **Brakerite EHB pour frein à tambour**. 1,000 psi max ***Brakerite EHB for drum brake***



	Compagnie *Company*	Description
TT48460	TITAN	Adaptateur pour Ford/Chevy avec option intégral 06-17 *Ford/Chevy adapter with integral brake controllers. 06-17* Brakerite EHB



	Compagnie *Company*	Description
TT48218	TITAN	Support de montage en angle pour Brakerite *Brakerite angle mounting bracket*




	Compagnie *Company*	Description
TT48221	TITAN	Trousse "Breakaway" incluant 2 batteries *Breakaway kit including 2 batteries*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

POMPES HYDRAULIQUES / *HYDRAULIC PUMPS*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (Tonnes) *Capacity (Tons)*
CHEFWD02-RC	RT	5 Gallons. Télécommande avec fil de 10 pieds. *Power pack 5 gallons with remote 10' of cable.* **Action unique / *Single action***	12
RTPUMP5G	RT	5 Gallons. Télécommande avec fil de 10 pieds. *Power pack 5 gallons with remote 10' of cable.* **Action unique / *Single action***	12
RC3-29	RT	Manette (de remplacement). Fil de 29'. *Remote (replacement). 29' of wire.*	---



CHEFWD02-RC
RTPUMP5G



RC3-29

SUPPORTS DE BOÎTE / *BOX SUPPORTS*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (Tonnes) *Capacity (Tons)*
HTCS07-A	RT	Support de boîte. Vendu à la paire/*Box support. Sold in pairs*	7
HTCS12-A	RT	Support de boîte. Vendu à la paire/*Box support. Sold in pairs*	12



SUPPORT DE BASE / *BASE SUPPORT*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (Tonnes) *Capacity (Tons)*
HTCSB-A	RT	Support de base / *Base support*	7-12



BÂCHE POUR REMORQUE / *TRAILER TARP*


	Compagnie *Company*	Description
50-0000-32	TOILES G.R.	Bâche pour remorque (filet) *Trailer tarp (mesh)* 6' x 12'






ROULEAU POUR DOMPEUR AJUSTABLE / *ADJUSTABLE TARP ROLLER*

	Compagnie *Company*	Description
BDTR	BUYERS	Rouleau pour dompeur ajustable *Adjustable tarp roller*





CYLINDRES TÉLESCOPIQUE / *TELESCOPIC CYLINDERS*

	Compagnie *Company*	Course *Stroke*	Capacité (Tonnes) *Capacity (Tons)*	PSi
HTC-07833	RT	78"	7	2000
HTC-09033	RT	90"	7	2000
HTC-10833	RT	108"	7	2000
HTC-10843	RT	108"	12	2500
HTC-12043	RT	120"	12	2500



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENS. HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC KIT*



	Description
KIT-HYDRAULIC-5	5 GAL. • L'ensemble comprend / *Kit includes* : **DZ91717P, RTPUMP5G, Q302121, Q7425, Q8425 (x 2), STB101, PTW1412, FHQ9387**
KIT-HYDRAULIC-AL	5 GAL. • L'ensemble comprend / *Kit includes* : **ATTB341918, RTPUMP5G, Q302121, Q7425, Q8425 (x 2), STB101, PTW1412, FHQ9387**

ITEMS



Q302121
Plateau pour batterie / *Battery tray*
Plateau de 13" est conçu pour les batteries du groupe de taille standard 27, fait également sur les groupes 4, 29, 31, 53, 60 & 77.
13" tray is designed for standard Group 27 size batteries, also fits Groups 4, 29, 31, 53, 60 & 77.

Pour batterie, voir page 94 / *Battery see page 94*



Câbles de batterie / *Battery cables*
• 4 GA •
Q7425 Noir/*Black* **Q8425** Rouge/*Red*




FHQ9387
Boyaux hydrauliques
Hydraulic hoses
26½" AV/Pivotant / *AV/Swivel*



Q302105-2002
Ens. de retenu - 10"
Hold-down - 10"
1/4" • Style en "L" / *"L" style*

Section 3

Vérins marins
Marine jacks



Vérins ordinaires
Ordinary jacks



Vérins électriques
Electric jacks



Vérins industriels
Industrial jacks



Accessoires
Accessories




PRO SERIES

RAM


FULTON

PRODUIT NAUTIQUE MARINE PRODUCT

VÉRINS / *JACKS* — 1,000 - 1,600 LBS



EJ10000301
EJ10000101



MJ-1206B



XP150101
MJ-1500B




XP100301

	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
EJ10000301	PRO SERIES	Roue/*Wheel*: 6" • Élévation/*Lift*: 13" à/*to* 23" À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,000 lbs
EJ10000101	PRO SERIES	Même description que **EJ10000301** sauf en **boîte** / *Same as **EJ10000301** except in a **box***			
MJ-1206B	RAM	Zinc • Élévation/*Lift*: 13" à/*to* 23" À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10½"	1,000 lbs
XP100301	FULTON	Zinc • Rotatif/*Swivel* • Roue/*Wheel*: 6" Fait jusqu'à/*Fits up to*: 3" x 5" • Élévation/*Lift*: 12½" à/*to* 22½" À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,200 lbs
XP100101	FULTON	Même description que **XP100301** sauf en **boîte** / *Same as **XP100301** except in a **box***			
XP150101	FULTON	Zinc • Rotatif/*Swivel* • Roue/*Wheel*: 8" Fait jusqu'à/*Fits up to*: 3" x 5" • Élévation/*Lift*: 12½" à/*to* 22½" À boulonner/*Bolt-on* • **En boîte/*In a box***	Côté/*Sidewind*	10"	1,500 lbs
XP150301	FULTON	Même description que **XP150101** sauf en **vrac** / *Same as **XP150101** except in **bulk***			
MJ-1500B	RAM	Zinc • Rotatif/*Swivel* • Roue/*Wheel*: 8" Fait jusqu'à/*Fits up to*: 3" x 5" • Élévation/*Lift*: 12¾" à/*to* 22¾" À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,500 lbs

RAM

VÉRINS / *JACKS* — 1,000 - 1,600 LBS

PRODUIT NAUTIQUE MARINE PRODUCT



N

MJ-1500B-DWL




FUL141133




N

XPD15L0301



1413060334
1413020134





1413050334

1413050334
1413040134 N

	Compagnie *Company*		Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
MJ-1500B-DWL	RAM	N	Zinc • Rotatif/*Swivel* • Roue double/*Double wheel* Fait jusqu'à/*Fits up to*: 3" x 5" • Élévation/*Lift*: 12¾" à/*to* 22¾" À boulonner/*Bolt-on* • À	Côté/*Sidewind*	10"	1,500 lbs
FUL141133	FULTON		Rotatif/*Swivel* • Roue/*Wheel*: 8" Élévation/*Lift*: 10½" à/*to* 22.6" • À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	12"	1,500 lbs
XPD15L0301	FULTON	N	Roue double/*Double wheel*: 6" • Élévation/*Lift*: 12¾" à/*to* 24¾"	Côté/*Sidewind*	12"	1,500 lbs
1413060334	FULTON		Roue double/*Double wheel*: 7" • Élévation/*Lift*: 13" à/*to* 23" À souder/*Weld on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,600 lbs
1413020134	FULTON		Roue double/*Double wheel*: 7" • À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,600 lbs
1413050334	FULTON		Roue/*Wheel*: 7" • Élévation/*Lift*: 14½" à/*to* 24½" À souder/*Weld on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,600 lbs
1413040134	FULTON	N	Roue/*Wheel*: 7" • Élévation/*Lift*: 14½" à/*to* 24½" À boulonner/*Bolt-on*	Côté/*Sidewind*	10"	1,600 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 1,000 LBS







		Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
14-0120		ATWOOD	Élévation/*Lift*: 12" à/*to* 22" Sans support à chassis / *Without frame support*	Dessus/*Topwind*	10"	1,000 lbs
14-0110		ATWOOD	Élévation/*Lift*: 9" à/*to* 24½"	Côté/*Sidewind*	15½"	1,000 lbs
AW80522	N	ATWOOD	Élévation/*Lift*: 21.1" à/*to* 36.1"	Dessus/*Topwind*	15"	1,000 lbs
AW80009	N	ATWOOD	Élévation/*Lift*: 22" à/*to 37"*	Dessus/*Topwind*	15"	1,000 lbs

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES* — 1,000 LBS



	Compagnie *Company*	Description
80457	ATWOOD	Capuchon / *Cap*



14-0114


AW81416

		Compagnie *Company*	Description
14-0114		ATWOOD	Ensemble d'engrenage pour ATWOOD 1,000 lbs. Type de poignée: Côté. *Gear kit for ATWOOD 1,000 lbs. Handle type: Sidewind.*
AW81416	N	ATWOOD	Ensemble d'engrenage pour ATWOOD 1,000 lbs. *Gear kit for ATWOOD 1,000 lbs.*

VÉRINS / *JACKS* — 2,000 LBS












		Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
155157		Bulldog	Élévation/*Lift*: 8 9/16" à/*to* 21 9/16" • A-Frame	Côté/*Sidewind*	13"	2,000 lbs
EA20000303		Pro Series	Peint noir/*Painted black* • Élévation/*Lift*: 8" à/*to* 22 1/4" • A-Frame	Dessus/*Topwind*	14"	2,000 lbs
DRV20000303		Pro Series	Peint noir/*Painted black* • Élévation/*Lift*: 9" à/*to* 23" • A-Frame	Côté/*Sidewind*	14"	2,000 lbs
RV20000103		Pro Series	Peint noir/*Painted black* • Élévation/*Lift*: 9" à/*to* 23" • A-Frame Vendu en boîte / Sold in box	Côté/*Sidewind*	14"	2,000 lbs
14-0123		RV Pro	Élévation/*Lift*: 9 3/4" à/*to* 24" • A-Frame	Côté devant/*Front Sidewind*	14"	2,000 lbs
14-0124		RV Pro	Élévation/*Lift*: 9 3/4" à/*to* 24" • A-Frame	Côté/*Sidewind*	14"	2,000 lbs
AW87510	N	Atwood	Élévation/*Lift*: 9" à/*to* 23" • A-Frame	Côté/*Sidewind*	14"	2,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 2,000 LBS















	Compagnie *Company*		Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
AW80401	Atwood	N	Élévation/*Lift*: 10" à/*to* 24" • A-Frame	Dessus/*Topwind*	14"	2,000 lbs
TJA-2000S	Ram		Noir/*Black* • Élévation/*Lift*: 8¾" à/*to* 22¾"	Côté/*Sidewind*	14½"	2,000 lbs
155022	Bulldog		Peint gris/*Painted gray* • Élévation/*Lift*: 8¾" à/*to* 23¾" • A-Frame	Dessus/*Topwind*	15"	2,000 lbs
CE155028	Bulldog	N	Élévation/*Lift*: 8.4" à/*to* 23.4" • Zinc	Dessus/*Topwind*	15"	2,000 lbs
D1401000303	Pro Series	N	Élévation/*Lift*: 5½" à/*to* 20½" • A-Frame	Dessus/*Topwind*	15"	2,000 lbs
CE155033	Bulldog	N	Élévation/*Lift*: 5.4" à/*to* 20.4" • A-Frame	Dessus/*Topwind*	15"	2,000 lbs
14-0112	Atwood		Élévation/*Lift*: 7¾" à/*to* 24¼" • A-Frame	Côté/*Sidewind*	16½"	2,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 2,000 LBS














	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
1413230134	FULTON F2	Petit pied de vérin/*Footplate*: 7" dia. • À boulonner/*Bolt-on* Quincaillerie boulonnée/*Bolt-on hardware*: 4" • Élévation/*Lift*: 24" à/*to* 37" Le raccordement unique de la boule et douille entre le vérin et son pied permet de s'adapter aux surfaces inégales. *Unique ball and socket connection between jack and footplate allows for whatever articulation is required to accomodate uneven surfaces.*	Côté/*Sidewind*	13"	2,000 lbs
1413200334 N	FULTON F2	Même description que **1413230134** sauf à souder / *Same as **1413230134** except weld-on*			
D1401200303	PRO SERIES	Élévation/*Lift*: 15" à/*to* 29 ½" • À souder/*Weld on*	Dessus/*Topwind*	14 ½"	2,000 lbs
D1400400303	PRO SERIES	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 21" • À souder/*Weld on*	Dessus/*Topwind*	10 ½"	2,000 lbs
158451	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 21" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Support/*Mount*: 2" dia. • Cheville/*Pin*: 9/16" • À souder/*Weld on*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs
FUL158452	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 14 ½" à/*to* 29 ½" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Support/*Mount*: 2" dia. • Cheville/*Pin*: 9/16" • À souder/*Weld on*	Dessus/*Topwind*	15"	2,000 lbs
TJP-2001-B	RAM	Élévation/*Lift*: 15 ¼" à/*to* 25 ¼" • Fini noir/*Black finish*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs
158109	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 10 ¾" à/*to* 20 ¾" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Support/*Mount*: 2" dia. • Cheville/*Pin*: 9/16" • À souder/*Weld on*	Côté/*Sidewind*	10"	2,000 lbs

PRO SERIES RAM BULLDOG Atwood

VÉRINS / *JACKS* — 2,000 LBS













	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
D1401020303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 10 ½" à/*to* 20 ½" • Fini noir/*Black finish* À souder/*Weld-on*	Côté/*Sidewind*	10"	2,000 lbs
TJB-2001S-B	Ram	Élévation/*Lift*: 17 ½" à/*to* 27 ½"	Côté/*Sidewind*	10"	2,000 lbs
1401140303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 21" • À souder/*Weld-on*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs
151401	Bulldog	Élévation/*Lift*: 10 ½" à/*to* 20 ½" • À souder/*Weld-on*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs
14-0121	Atwood	Élévation/*Lift*: 11 ½" à/*to* 22" • À souder/*Weld-on*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs
1400300303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 21" • Fini noir/*Black finish*	Dessus/*Topwind*	10"	2,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 2,000 - 2,500 LBS













	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
* **M-82332**	Atwood	Élévation/*Lift*: 11¾" à/*to* 22¾"	Côté/*Sidewind*	11"	2,000 lbs
* **M-80459**	Atwood	Élévation/*Lift*: 12" à/*to* 23"	Dessus/*Topwind*	11"	2,000 lbs
D1401080303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 14¼" à/*to* 32¼" • À souder/*Weld-on*	Côté/*Sidewind*	15"	2,000 lbs
* **AW81353**	Atwood	Élévation/*Lift*: 15" à/*to* 31"	Dessus/*Topwind*	16"	2,000 lbs
* **AW81264**	Atwood	Élévation/*Lift*: 14¼" à/to 32½"	Dessus/*Topwind*	18"	2,000 lbs
HD25000101	Fulton	Élévation/*Lift*: 7" à/*to* 35½" • Fini zinc/*Zinc finish* (Max 600)	Côté/*Sidewind*	28"	2,500 lbs
CE35SM28FZ	Ram	Élévation/*Lift*: 7" à/*to* 35½" • Fini zinc/*Zinc finish*	Côté/*Sidewind*	28"	2,500 lbs

* Ensemble d'installation vendu séparément. Voir page 160 / *Installation kit sold separately. See page 160*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



VÉRINS / *JACKS* — 5,000 LBS










	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
TJA-5000-BP	Ram	Élévation/*Lift*: 10 ½" à/*to* 24 ½" • Noir/*Black*	Dessus/*Topwind*	14"	5,000 lbs
AW80391	Atwood	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 25"	Dessus/*Topwind*	14"	5,000 lbs
D1401480303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 14.8" à/*to* 29 ½" • Peint noir/*Painted black*	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
CE1700100317	Bulldog N	Élévation/*Lift*: 8.6" à/*to 23.6*	Côté/*Sidewind*	15"	5,000 lbs
FUL178201	Bulldog	Élévation/*Lift*: 10" à/*to* 20" • Cheville/*Pin* : 3/16" Support/*Mount* : 2" dia. • Fini à l'apprêt/*Primer finish*	Côté/*Sidewind*	10"	5,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 5,000 LBS










	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
CE195321 N	Bulldog	Élévation/*Lift*: 7.4" à/*to* 22.4" • Noir/*Black*	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
155032	Bulldog	Élévation/*Lift*: 10.30" à/*to* 25.30"	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
D1400600303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 26" • Peint noir/*Painted black*	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
1750290317	Bulldog	Élévation/*Lift*: 11" à/*to* 26"	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 5,000 LBS











		Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
CE140142	N	PRO SERIES	Élévation/*Lift*: 10 ½" à/*to* 20 ½"	Côté/*Sidewind*	10"	5,000 lbs
TJP-5001-B		RAM	Élévation/*Lift*: 10 ¾" à/*to* 20 ¾" • Fini noir/*Black finish*	Dessus/*Topwind*	10"	5,000 lbs
1401460303	N	PRO SERIES	Élévation/*Lift*: 11.2" à/*to* 21.2"	Dessus/*Topwind*	10"	5,000 lbs
FUL178112		BULLDOG	Élévation/*Lift*: 15" à/*to* 29" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Support/*Mount*: 2" dia. • Cheville/*Pin*: 5/16"	Dessus/*Topwind*	14"	5,000 lbs


VÉRINS / *JACKS* — 5,000 LBS











	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
D1401440303	Pro Series	Élévation/*Lift*: 15 ½" à/*to* 30 ½" • Fini noir/*Black finish*	Côté/*Sidewind*	15"	5,000 lbs
195356	Bulldog	Élévation/*Lift*: 15" à/*to* 29 ¾" • Support/*Mount*: 2" dia. Cheville/*Pin*: 9⁄16"	Côté/*Sidewind*	15"	5,000 lbs
178151	Bulldog	Élévation/*Lift*: 14 ¾" à/*to* 29 ¾" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Support/*Mount*: 2" dia. • Cheville/*Pin*: 9⁄16"	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
TJP-5002-B	Ram	Élévation/*Lift*: 16" à/*to* 31" • Fini noir/*Black finish*	Dessus/*Topwind*	15"	5,000 lbs
HD50000101 N	Fulton	Élévation/*Lift*: 6 ½" à/*to* 35" • Fini zinc/*Zinc finish*	Côté/*Sidewind*	28"	5,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 7,000 LBS



TJD-7000



B0091310



TJD-7000S



B3005525A
Poignée pour vérin **B0091340**
Jack handle for ***B0091340***

B0091340



CE610054



CE620057

		Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
TJD-7000		RAM	Élévation/*Lift*: 24" à/*to* 39" • Fini peint noir/*Black finish* Pied extensible/*Drop leg* • Pied de 6" x 8" inclus/*6" x 8" foot included*	Dessus/*Topwind*	15"	7,000 lbs
B0091310		BUYERS	Élévation/*Lift*: 22 5/8" à/*to* 51 3/8" • Fini peint noir/*Black finish* Pied extensible/*Drop leg* • Pied de 6" x 8" inclus/*6" x 8" foot included*	Dessus/*Topwind*	26"	7,000 lbs
TJD-7000S		RAM	Élévation/*Lift*: 22 ½" à/*to* 37 ½" • Fini peint noir/*Black finish* Pied extensible/*Drop leg* • Pied de 6" x 8" inclus/*6" x 8" foot included*	Côté/*Sidewind*	15"	7,000 lbs
B0091340		BUYERS	Élévation/*Lift*: 25 3/4" à/*to* 54 9/16" • Fini peint noir/*Black finish* Pied extensible/*Drop leg* • Pied de 6" x 8" inclus/*6" x 8" foot included*	Côté/*Sidewind*	26"	7,000 lbs
CE610054	N	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 15 ¾" à/*to* 30 ¾" • Fini zinc/*Zinc finish* À souder/*Weld-on*	Dessus/*Topwind*	15"	7,000 lbs
CE620057	N	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 16" à/*to* 31" • Fini zinc/*Zinc finish* À souder/*Weld-on*	Côté/*Sidewind*	15"	7,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 8,000 LBS













	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
CE190705 N	Bulldog	Élévation/*Lift*: 11.41" à/*to* 21.41"	Dessus/*Topwind*	10"	8,000 lbs
FUL190754	Bulldog	Vérin patte extensible/*Jack drop leg* • Élévation/*Lift*: 25" à/*to* 40" Pied extensible ajustable avec course additionnelle de 13.5" *Adjustable dropleg with additional travel of 13.5"*	Côté/*Sidewind*	15"	8,000 lbs
1400850383	Pro Series	Vérin patte extensible/*Jack drop leg* • Élévation/*Lift*: 25 ¼" à/*to* 40 ¼" Pied extensible ajustable avec course additionnelle de 13.6" *Adjustable dropleg with additional travel of 13.6"*	Côté/*Sidewind*	15"	8,000 lbs
CE190756 N	Bulldog	Élévation/*Lift*: 12,16" à/*to* 27,16"	Côté/*Sidewind*	15"	8,000 lbs
FUL190704	Bulldog	Vérin patte extensible/*Jack drop leg* • Élévation/*Lift*: 22.66" à/*to* 37.66" Pied extensible ajustable avec course additionnelle de 14" *Adjustable dropleg with additional travel of 14"*	Dessus/*Topwind*	15"	8,000 lbs
D1400800383	Pro Series	Vérin patte extensible/*Jack drop leg* • Élévation/*Lift*: 23 ½" à/*to* 38 ½" Pied extensible ajustable avec course additionnelle de 13.6" *Adjustable dropleg with additional travel of 13.6"*	Dessus/*Topwind*	15"	8,000 lbs

VÉRINS / *JACKS* — 10,000 - 12,000 LBS




CE180455




FUL182304



CE140099



FUL182815



182800



015181
Poignée pour vérin 12K
Fini à l'apprêt
12 K Jack handle kit
Primer finish

	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
CE180455 N	Bulldog	Élévation/*Lift*: 25,67" à/*to* 54,17" Pied extensible / *Drop leg*	Côté/*Sidewind*	15" 13½ (Drop leg)	10,000 lbs
FUL182304	Bulldog	Élévation/*Lift*: 12½" à/*to* 22½" • Poignée incluse/*Handle included.* Pied extensible/*Drop leg* • Patte rétractable sans ressort/*Drop leg no-spring return*	Dessus/*Topwind*	12½"	12,000 lbs
CE140099	Pro Series	Même chose que **1400980376** mais sans poignée / *Same as **1400980376** but without handles*			
182800	Bulldog	Élévation/*Lift*: 27⅝" à/*to* 54" • Fini à l'apprêt/*Primer finish* Pied de 6" x 8" inclus / *6" x 8" foot included* À ressort/*Drop leg spring return* • Poignée sur le côté/*Pin to the side*	Côté/*Sidewind* (Non inclus/*Not included*)	12½" + 13½ (Drop leg)	12,000 lbs
FUL182815	Bulldog	Vérin prise latérale, patte extensible avec ressort. *Jack sidewind, drop leg with spring return.* Poignée non incluse/*Handle not included.*	Côté/*Sidewind*	12½" + 13½ (Drop leg)	12,000 lbs

RAM

VÉRINS / *JACKS* — 10,000 - 12,000 LBS











		Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
TJD-12000SP-F		RAM	Élévation/*Lift*: 27½" à/*to* 40" • Fini peint noir/*Black finish* Pied de 6" x 8" inclus/*6" x 8" foot included.* Goupille rétractable devant/*Front pull pin.* Patte rétractable à ressort/*Drop Leg spring return.*	Côté/*Sidewind*	12½"	12,000 lbs
TJD-12000SP-F2NH		RAM	Même description que **TJD-12000SP-F**, mais sans poignée. *Same as **TJD-12000SP-F**, but without handle.*	Côté/*Sidewind*	12½"	12,000 lbs
TJD2SP-12900SP-F		RAM	2 vitesses/*2 speeds* • Pied extensible devant/*Front drop leg* Peut être jumelé avec/*Can be combined with*: **TJD-12000SP-F2NH**	Côté/*Sidewind*	12½"	12,000 lbs
TJD-12000SP-R2		RAM	Fini peint noir / *Black finish.* Patte extensible avec ressort / *Drop leg with spring return* Goupille rétractable de côté / *Side pull pin.* • Incl.: poignée/*handle.*	Côté/*Sidewind*	12½"	12,000 lbs
1400980376		PRO SERIES	Élévation/*Lift*: 28¼" à/*to* 40,15" • Fini peint gris/*Gray painted finish* Pied extensible/*Drop leg* • Cheville à l'avant/*Pin to the front* Poignée incluse/*Handle included* • Sans ressort/*Without spring return*	Côté/*Sidewind*	12½" + 13½ (Drop leg)	12,000 lbs
CE182415	N	BULLDOG	Élévation/*Lift*: 28,6" à/*to* 41,1" Patte extensible (goupille devant) / *Drop leg (Front pin)* Poignée non incluse/*Handle not included.* Poignée incluse/*Handle included* • Sans ressort/*Without spring return*	Côté/*Sidewind*	12½" + 13½ (Drop leg)	12,000 lbs





VÉRINS / *JACKS* — 25,000 - 50,000 LBS



D183749



182700



TJD2SPSET-50000

	Compagnie *Company*	Description	Type de Poignée *Handle type*	Course *Travel*	Capacité *Capacity*
182700	BULLDOG	1 vitesse/*1 speed* • Sans ressort/*No spring return* Élévation/*Lift*: 27½" à/*to* 40" Charge statique/*Static capacity*: 12,500 lbs	Côté/*Sidewind* (Non inclus/*Not included*)	12½" + 13½ (Drop leg)	25,000 lbs
D183749	BULLDOG	2 vitesses/*2 speeds* Élévation/*Lift*: 28½" à/*to* 41" Manivelle non incluse / *Crank handle not included*	Côté/*Sidewind*	12½" + 13½" (Drop leg)	25,000 lbs
TJD2SPSET-50000	RAM	2 vitesses/*2 speeds*. Vendu à la paire/*Sold in pairs*. Élévation/*Lift*: 33" à/*to* 52½" • Incl.: Manivelle/*Crank handle* Barre de traverse **non** incluse / *Connecting shaft **not** included*	Côté/*Sidewind*	12½" + 13" (Drop leg)	50,000 lbs

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*




	Compagnie *Company*	Description
LGXTB	RAM	Barre de traverse / *Connecting shaft*



	Compagnie *Company*	Description
FUL1824200100	BULLDOG	Moteur pour vérin électrique 12 volts / *Motor for electric jack 12 volts* 1 ou 2 vitesses / *1 or 2 speeds.* Pour vérins 12,000 lb. Peut être installé sur un vérin à une ou deux vitesses. *For 12,000 lbs jacks. Can be used on 1 or 2 speed jacks.*

VÉRINS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC JACKS* — 12 VOLTS



AW81068





AW81067





643589





AW80236



AW81258



D500198




EJ-3520-BBX



14-0735



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
AW80236	ATWOOD	Vérin léger/*Lighweight jack* • Élévation à la minute /*Lift per minute*: 4" A: 10⅛". B: 14⅜". C: 24⅞". D: 39¼".	1,500 lbs
D500198	PRO SERIES	Course/*Travel*: 18" • Élévation/*Lift*: 8½" à/*to* 26½". Disjoncteur intégré. Vient avec une poignée manuelle en cas de perte de courant. *Integrated circuit breaker. Works in case of power loss with supplied manual override crank handle.*	2,500 lbs
AW81067 N	ATWOOD	Vérin électrique noir/*Black electric jack*	2,500 lbs
AW81068 N	ATWOOD	Vérin électrique blanc/*White electric jack*	2,500 lbs
AW81258	ATWOOD	Course/*Travel*: 15" • Lumière à DEL/*LED light* • Blanc/*White*	3,000 lbs
EJ-3520-BBX	RAM	Course/*Travel*: 18" • En vrac/*Bulk* • A: 8½". B: 15". C: 23¾". D: 41¾". Lumière à DEL/*LED light* • Noir/*Black*	3,500 lbs
14-0735	RV PRO	Hauteur rétractée/*Retracted height*: 31⅜" • Course/*Travel*: 18" Lumière à DEL/*LED light* • Blanc/*White*	3,500 lbs
643589	LIPPERT	Mode reconnaissance d'attelage : se rétracte ou s'étend automatiquement jusqu'à la position initiale de l'attelage *Hitch recognition mode: retracts or extends to the original hitch height position* Noir/*Black*	3,500 lbs



VÉRINS ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC JACKS* — 12 VOLTS


CE500187


500199


14-0736


185400


500200



AW81069



AW81070


285318


285322

		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
14-0736		RV Pro	Hauteur rétractée/*Retracted height*: 31⅜" • Course/*Travel*: 18" • Lumière à DEL/*LED light* • Noir/*Black*	3,500 lbs
285322		Lippert	30 amp • Course/*Travel*: 18" • Lumière à DEL/*LED light* • Blanc/*White* Engrenage hélicoïdal. Quincaillerie d'installation et manivelle manuelle d'urgence incluses *Helical cut gears. Mounting hardware, pins and manual crank handle included*	3,500 lbs
285318		Lippert	Même chose que **285322** sauf noir / *same as **285322** except black*	3,500 lbs
CE500187	N	Bulldog	Course/*Travel*: 22" • Pied extensible/*Drop leg* • Noir/*Black* • Lumière à DEL/*LED light*	3,500 lbs
AW81069	N	Atwood	Vérin électrique noir/*Black electric jack*	4,000 lbs
AW81070	N	Atwood	Vérin électrique blanc/*White electric jack*	4,000 lbs
500200		Bulldog	Vérin blanc "heavy duty"/*Heavy duty White jack* • Course/*Travel*: 17" • Lumière à DEL/*LED light*	4,000 lbs
500199	N	Bulldog	Même chose que **500200** sauf noir / *same as **500200** except black*	4,000 lbs
185400		Bulldog	Série™ Velocity *Series™* • Vérin "haute vitesse"/*High speed jack* • Course/*Travel*: 24" Avec télécommande avec fil / *Includes wired remote*	12,000 lbs

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*


87663
14-0737
14-0738


AW80238

	Compagnie *Company*	Description
AW80238	Atwood	2½"H • Pied de vérin pour/*Foot pad for*: **AW80236**
87663	Atwood	Couvercle pour vérin Atwood/*Atwood top cover for jack*
14-0737	RV Pro	Couvercle blanc pour vérin Atwood/*Atwood White top cover for jack*
14-0738	RV Pro	Couvercle noir pour vérin RV Pro/*RV Pro Black top cover for jack*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

VÉRIN PIVOTANT HORS ROUTE / *OFFROAD SWIVEL JACK*







	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
ORJW750D	ARK	Corps carré robuste. Manivelle latérale magnétique amovible. Hauteur réglable à 4 positions, pour un ajustement de 250mm. Attache pivotante robuste. Conception à pivotement facile. Verrouillage de fourche variable. Roues jumelées avec roulements étanches & bande de roulement hors route. Fini résistant à la rouille. *Heavy duty square body. Magnetic, removable, side-winding handle. Four adjustable height positions, 250mm height adjustability. Heavy duty swivel clamp. Easy pivot trailing yoke design. Variable yoke lock. Dual wheel with sealed bearings & offroad tread. Rust resistant finish.*	1,650 lbs

SYSTÈME DE BÉQUILLE POUR 5E ROUE AVEC SORTIE DOUBLE
DUAL OUTPUT POWERED DRIVE 5TH WHEEL LANDING GEAR SYSTEM



	Compagnie *Company*	Description
500170	BULLDOG	Cap.: 10,000 lbs • Élévation/*Lift*: 7,000 lbs. Goupille du pied à ressort. Contrôle de pied indépendent pour niveller. Pieds de vérin autonivelant robuste. Course: 36". Inclus panneau de contrôle double et le filage. Inclus 4 supports de montage et 4 ensembles de filage. *Spring loaded drop leg pin. Independent leg control for leveling. Heavy gauge 6" x 8" self-leveling footplates. Travel* : 36". *Includes dual switch panel and wiring harness. Includes 4 mounting brackets and 4 sets of mounting hardware.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PIED DE VÉRIN AUTOMATIQUE FLIP / *FLIP AUTOMATIC JACK FOOT*










Aucun tracas avec des blocs en bois. Aucun problème de rangement. **Vérin non inclus.**
No hassle with wood blocks. Nothing extra for you to store. ***Jack not included.***

	Description
FY88006500	6" • Pour vérin de 2¼" / *For 2¼" jack*
FY88006525	6". Pour vérin de 2". / *6". For 2" jack.*
88-01-6200	Rondelle rechange / *Replacement washer*







CRICS DE FERME / *FARM JACKS*

	Compagnie *Company*	Description
TRA8335	Big Red	6" - 33" • 3 tonnes/*ton*
TRA8485	Big Red	48" • 4 15/16" - 40" • 6000 lb
TRA8605	Big Red	60" • 4 15/16" - 52 3/8" • 6000 lb



STABILISATEUR POUR ATTELAGE À SELLETTE / *5TH WHEEL KING PIN STABILIZER*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
14-0823	RV Pro	Stabilisateur pour attelage à sellette. Ajustable 39" à 53". *5th wheel king pin stabilizer. Adjustable 39" to 53".*	5,000 lbs




SUPPORT DE ROUE / *WHEEL DOCK*

	Compagnie *Company*	Description
14-0144	Camco	Support de roue / *Wheel dock*




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*


PETIT PIED DE VÉRIN / *FOOTPLATES*


JF-99


1400700340


JF-100-Z


14-0145 • AW80260


JF-101BK
FULF20000301
CE018098


AW80261


AW82650

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
JF-99	RAM	Dimensions: 2¼" x 4½"	2,000 lbs
1400700340	PRO SERIES	2" intérieur / *2" interior* • Zinc	2,000 à/*to* 5,000 lbs
JF-100-Z	RAM	Tube de 2" / *2" tube* • Zinc • 1.7"H.	2,000 lbs
JF-101BK	RAM	Tube de 2" / *2" tube* • Zinc • 8.5"H.	2,000 lbs
CE018098	BULLDOG	Tube de 2" / *2" tube* • Zinc • 8.5"H.	2,000 lbs
FULF20000301	FULTON	Pied de vérin long/*Long footplate* • 2" intérieur/*interior*	2,000 lbs
14-0145	ATWOOD	Tube de 2" Atwood/ *Atwood 2" tube*	2,000 à/*to* 5,000 lbs
AW80260	ATWOOD	Tube de 1¾" / *1¾" tube* • Acier/*Steel*	1,000 lbs
AW80261	ATWOOD	Tube de 1¾" avec extension/*1¾" tube with extension* • Acier/*Steel*	1,000 lbs
AW82650	ATWOOD	Tube de 2" / *2" tube* • Acier/*Steel*	6,000 lbs

PLAQUE SUPPORT VÉRIN "A" / *A-FRAME SUPPORT PLATE*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
FUL0031350300	FULTON	Plaque de support pour vérin "A" *A-Frame support plate*	2,000 à/*to* 5,000 lbs
M-80570	ATWOOD	Plaque de support pour vérin "A" *A-Frame support plate* 8¾" x 3½" x 2¼"	2,000 à/*to* 5,000 lbs
AW83470	ATWOOD	Plaque de support pour vérin "A" *A-Frame support plate* 7¾" x 3⅜" • Trou/*Hole:* 2.32"	6,000 lbs


FUL0031350300


AW83470

SUPPORTS DE POIGNÉE / *HANGER KITS*

	Description	Capacité *Capacity*
RNLG0085	Support de poignée / *Hanger kit*	---



PIVOT DE MONTAGE / *TRAILER MOUNT*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
FUL500239	ATWOOD	Pivot de montage rond pour cheville 9/16" *Pivot trailer mount for 9/16" pin*	5,000 lbs
AW82500	ATWOOD	Pivot de montage rond pour cheville 11/16" *Pivot trailer mount for 11/16" pin*	5,000 lbs

PLAQUES DE MONTAGE / *SWIVEL JACK BRACKETS*









	Compagnie *Company*	Description
14-0125	ATWOOD	Plaque de montage pour vérin. Fait sur 2 ou 3" de large et 3, 4, 5" de profond *Swivel jack brackets. Fits frames 2 or 3" wide and 3, 4 or 5" deep.*
AW87502	ATWOOD	Plaque de montage pour vérin / *Swivel jack bracket for jacks*
AW84032	ATWOOD	Rondelle de retenu pour vérin / *Snap Ring for jacks*
AW80580	ATWOOD	Plaque à souder pour vérin incluant rondelle de retenu *Jack lockpin weld-on adapter with snap ring*

CAPUCHON / *CAP*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
14-0119	ATWOOD	Capuchon pour ATWOOD. Type de poignée: Côté *Jack cap. Handle type: Sidewind*	2,000 lbs

GOUPILLE POUR VÉRIN / *PULL PIN ASSEMBLY*



	Compagnie *Company*	Description
500338	BULLDOG	Goupille 9/16" pour vérins/*Pull pin assembly 9/16" for.* 7,000 - 8,000 lbs
TJD-7000-PN	BULLDOG	Goupille pour vérins / *Pin for jacks* : **TJD-7000** & **TJD-7000S**

POIGNÉES / *HANDLES*


500180
99-42-902 N


FUL500171


TJA-2000S-HD


FUL0933301S00


TJD-7000-HD


015181


FUL800075


FUL500148


AW25526


AW82700

		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
500180		ATWOOD	Poignée dessus de remplacement (# série 150, 160, 170) *Topwind crank serie #150, 160, 170*	---
TJA-2000S-HD		RAM	Poignée pour **TJA-2000S** • *Handle for **TJA-2000S***	2,000 lbs
FUL500171		FULTON	Poignée latérale/*Sidewind*. Radius 8.5"	7,000 lbs
FUL0933301S00		FULTON	Poignée prise latérale vérin/*Handle kit sidewind*	800 - 1,200 lbs
TJD-7000-HD		FULTON	Poignée sur le dessus pour vérin Ram pour **TJD-7000** *Ram Top handle for jack for **TJD-7000***	7,000 lbs
TJD-7000S-HD		FULTON	Poignée prise latérale Ram pour **TJD-7000S** *Handle kit sidewind Ram for **TJD-7000S***	7,000 lbs
015181		BULLDOG	Poignée prise latérale (# série 180) / *Handle kit sidewind serie #180*	12,000 lbs
FUL800075		FULTON	Poignée sur le dessus (courte) • # Serie 180 • *Top handle (Short)*	12,000 lbs
FUL500148		FULTON	Poignée sur le dessus / *Top handle*	7,000 lbs
AW25526	N	ATWOOD	Poignée sur le côté / *Side handle*	---
AW82700	N	ATWOOD	Poignée sur le dessus / *Top handle*	---
99-42-902	N	RAM	Poignée sur le dessus pour vérin rond • 2-5K • *Top handle for round jack*	2,000 - 5,000 lbs

Accessoires / *Accessories*

FUL500246		Topwind • Bouton de remplacement/*Red knob series* 150, 160, 170
HDKB-BLK		Poignée pour vérin noir avec poignée de côté pour RAM/*Black handle knob for RAM sidewind jacks*
14-0153		Poignée de plastique pour vérins Pro Series / *Plastic handle knob for Pro Series jacks*
AW80454	N	Ens. complet de réparation avec poignée de côté • 1000 lbs • *Complete repair kit with side handle*
AW80465	N	Ens. complet de réparation avec poignée de côté • 2000 lbs • *Complete repair kit with side handle*


FUL500246


AW80454
AW80465


HDKB-BLK


14-0153

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ROUES / *WHEELS*



JC-101
CE5550301
500245



FUL017125



FUL6811S00



14-0140, 14-0141

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
FUL6811S00	FULTON	Roue de vérin (6" dia.), boulon et coussinet de remplacement *Replacement wheel, bolt and bushing (6" dia)*	---
FUL017125	FULTON	Roue de métal pour vérin (tube 2") *Caster with 6" steel wheel (tube 2")*	1,000 lbs
JC-101	RAM	Roue Poly Caster/*Poly Caster wheel* • Dim.: 2" x 6" Fait sur tube de 2"/*Fits on* 2" tube • Pour/*For*: 2,000 & 5,000 lbs	1,200 lbs
500245	FULTON	Roue Poly Caster/*Poly Caster wheel* • Dim.: 2" x 6" Fait sur tube de 2"/*Fits on* 2" tube • Pour/*For*: 2,000 & 5,000 lbs	800 lbs
CE5550301	FULTON	Fait sur/*Fits on*: 2" • Roue Poly Caster/*Poly Caster wheel*	1,200 lbs
14-0140	ATWOOD	Fait sur/*Fits on*: 1¾" Roue ATWOOD "twist lock"/*ATWOOD "twist lock"*	1,000 lbs
14-0141	ATWOOD	Fait sur/*Fits on*: 2¼" Roue ATWOOD "twist lock"/*ATWOOD "twist lock"*	2,000-5,000 lbs

ENGRENAGE VÉRIN PRISE LATÉRALE / *SIDEWING GEARS*



FUL500156 • FUL500106



TJD-7000S-GR • 14-0116

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
14-0116	ATWOOD	Engrenage vérin ATWOOD • Type de poignée : Côté ATWOOD *Gear kit • Handle type : Sidewind*	2,000 lbs
FUL500106	FULTON	Engrenage vérin prise latérale *Sidewind gear* (Series 139 & 159)	5,000 lbs & +
TJD-7000S-GR	RAM	Engrenage vérin prise latérale pour **TJD-7000S** *Gear kit for: **TJD-7000S***	5,000 & 7,000 lbs
FUL500156	ATWOOD	Engrenage vérin prise latérale/*Sidewind gear* • (Serie 190)	7,000 lbs

POIGNÉES POUR VÉRIN ET ACCESSOIRES / *JACK HANDLES AND ACCESSORIES*



RVP140849



14-0157

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
RVP140849	RV PRO	Poignée pour cric / *Speed crank handle*	---
14-0157	RV PRO	Poignée pour stabilisateur (pour **14-0155**) *Handle Rod for stabilizer (for **14-0155**)*	---
14-0156	RV PRO	Ressort de remplacement (pour **14-0155**) *Replacement spring (for **14-0155**)*	---

STABILISATEURS / *STABILIZERS*



SJ40324
SJ20324



14-0155



RVP140045
U9003
U9004



AW82301
AW82297

		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
14-0155		RV Pro	Élévation / *Lift* : 11½" à/*to* 17¾" • Vendu à l'unité / *Sold per unit*	650 lbs
AW82301	N	Atwood	Élévation / *Lift* : 11½" à/*to* 17¾"	650 lbs
AW82297	N	Atwood	Élévation / *Lift* : 15½" à/*to* 21¾"	650 lbs
SJ40324		Fulton	Longueur / *Length* : 20" • Ajustement / *Adjustment* : 18" à/*to* 28" Vendu à l'unité / *Sold per unit*	3,000 lbs
SJ20324	N	Fulton	Longueur / *Length* : 38¾" • Ajustement / *Adjustment* : 25" à/*to* 37" Vendu à l'unité / *Sold per unit*	3,000 lbs
RVP140045		RV Pro	Élévation / *Lift* : 11½" à/*to* 17¾" Paquet de 4 (En boîte) / *Pack of 4 (In a box)*	6,000 lbs
U9004	N	UF	Élévation / *Lift* : 11" à/*to* 17" • Vendu à la paire / *Sold in pairs*	6,000 lbs
U9003	N	UF	Élévation / *Lift* : 11" à/*to* 17" • Paquet de 4 / *Pack of 4*	6,000 lbs

PATTES DE REMPLACEMENT / *DROP LEG REPLACEMENT*





		Compagnie *Company*	Description
CE500270	N	Bulldog	Patte de remplacement pour vérin Bulldog (8000 lbs) Goupille incluse (18" x 2" x 6") *Drop leg replacement for Bulldog jacks (8000 lbs). Pin included (18" x 2" x 6")*
CE500340	N	Bulldog	Patte de remplacement/*Drop leg remplacement* (⅞" x 2¼")


CRICS LOSANGE / *LEVELING SCISSOR JACKS*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
RVP140841	RV Pro	Élévation/*Lift* : 20" • Vendu à la paire/*Sold in pairs*	7,500 lbs
RVP140842	RV Pro	Élévation/*Lift* : 24" • Vendu à la paire/*Sold in pairs*	7,500 lbs
RVP140843	RV Pro	Élévation/*Lift* : 28" • Vendu à la paire/*Sold in pairs*	7,500 lbs

Section 4


Essieux
Axles



Ressorts
Springs




Balanciers
Equalizers



Boulons et boulons en "U"
Bolts and "U" bolts



"Silent Ride"
Silent ride



Entreprise
Robert Thibert Inc.

COMMANDE D'ESSIEU
Essieu à lame

Client: _____
Nom de compagnie: _____
Demandé par: _____
Téléphone: (_____) _____

Date: _____


Voir page
See page
610

Heures de commande: 8:00 am à 5:00 pm Lun-Ven. Heure normale de l'est	**QUÉBEC/MARITIMES**	Tél.: 1-877-510-3222 • Fax: 1-888-510-3970
	ONTARIO	Tél.: 1-877-326-9966 • Fax: 1-877-326-4414
	OUEST	Tél.: 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax: 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417

Un commis de bureau vous contactera pour confirmer votre commande.

SPÉCIFICATIONS ENTRE LE CENTRE DES PNEUS ET LE CENTRE DES RESSORTS

CAP.	MIN.	MAX.
2 / 2.5K	10.25"	17.25"
3.5K	11.25"	18"
3.5K surbaisse	15"	18"
5.2 / 6 & 7K	13.5"	19"
5.2/6 & 7K surbaisse	17.5"	19"



CONFIRMEZ TOUTES LES DIMENSIONS
LES ESSIEUX SONT NON RETOURNABLES

Qté: _____

- ☐ Droit
- ☐ Précâblé
- ☐ Pas de courbure

- ☐ Baisse 4" (3.5K & plus)
- ☐ Précâblé
- ☐ Pas de courbure

CAPACITÉ & ENTRAXE

2,000 LBS (2500)	3,500 LBS	5,200 LBS	6,000 LBS (UTG)	7,000 LBS
☐ Mandrins seulement	☐ Mandrins seulement	☐ Mandrins seulement	☐ Freins électrique	☐ Mandrins seulement
☐ Moyeux 4-4.0"	☐ Moyeux	☐ Moyeux	☐ Freins hydraulique	☐ Moyeux 8-6.5" - 1/2" goujon
☐ Moyeux 5-4.5"	☐ Freins électrique	☐ Freins électrique	☐ 5 Boulons UTG	☐ Freins électrique ☐ 8-6.5" - 1/2" goujon ☐ 8-6.5" - 9/16" goujon
☐ Freins électrique ☐ 4-4.0" ☐ 5-4.5"	☐ Freins hydraulique	☐ Freins hydraulique		☐ Freins hydraulique ☐ 8-6.5" - 1/2" goujon ☐ 8-6.5" - 9/16" goujon
☐ Freins hydraulique 5-4.5"				

RESSORTS

- ☐ 2 yeux — Cap.:
- ☐ Glissière — Cap.:
- ☐ Aucun ressorts
- ☐ Ens. de boulons en "U" seulement

Voir page: 176

* Tous les ensembles de ressorts inclus 2 ressorts et ensemble de boulon en "U".

SUSPENSIONS

- ☐ Ens. de support simple
- ☐ Ens. de support double
- ☐ Ens. de support triple

Commentaires: _____

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Entreprise
Robert Thibert Inc.

AXLE ORDER
Spring axle

Client #: _____

Company name: _____

Requested by: _____

Phone: (_____) _____

Date: _____


Voir page
See page
610

Order desk hours: 8:00 am to 5:00 pm Mon-Fri Eastern time		
	QUEBEC/MARITIMES	Tel.: 1-877-510-3222 • Fax: 1-888-510-3970
	ONTARIO	Tel.: 1-877-326-9966 • Fax: 1-877-326-4414
	WEST	Tel.: 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax: 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417

An order desk clerk will contact you to confirm your order.

SPECIFICATIONS BETWEEN THE HUB FACE AND THE SPRING CENTER

CAP.	MIN.	MAX.
2 / 2.5K	10.25"	17.25"
3.5K	11.25"	18"
3.5K drop	15"	18"
5.2 / 6 & 7K	13.5"	19"
5.2/6 & 7K drop	17.5"	19"



CONFIRM ALL DIMENSIONS
AXLES ARE NON-RETURNABLE

Qty: _____

- ☐ Straight
- ☐ Pre-Wired
- ☐ No Camber
- ☐ Drop 4" (3.5K & more)
- ☐ Pre-Wired
- ☐ No Camber

CAPACITY & BOLT PATTERN

2,000 LBS (2500)
- ☐ Spindles only
- ☐ 4 on 4.0" hubs
- ☐ 5 on 4.5" hubs
- ☐ Electric brakes
  - ☐ 4-4.0" ☐ 5-4.5"
- ☐ Hydraulic brakes 5 on 4.5"

3,500 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ Idler hubs
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes

5,200 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ Idler hubs
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes

6,000 LBS (UTG)
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes
- ☐ 5 Bolt UTG

7,000 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ Hubs 8-6.5" - 1/2" Stud
- ☐ Electric brakes
  - ☐ 8-6.5" - 1/2" Stud
  - ☐ 8-6.5" - 9/16" Stud
- ☐ Hydraulic brakes
  - ☐ 8-6.5" - 1/2" Stud
  - ☐ 8-6.5" - 9/16" Stud

SPRINGS

- ☐ Double eyes — Cap./Length:
- ☐ Slipper — Cap./Length:
- ☐ No springs
- ☐ UBolt kit only

See page: 176

*All spring kits include 2 springs and UBolt kit

SUSPENSIONS
- ☐ Single hanger kit
- ☐ Double hanger kit
- ☐ Triple hanger kit

Comments: _____

THANK YOU FOR YOUR ORDER

Entreprise
Robert Thibert Inc.

COMMANDE D'ESSIEU
Essieu à lame

Client: _____ Date: _____

Nom de compagnie: _____

Demandé par: _____


Téléphone: (_____) _____

Voir page / *See page*: 610

Heures de commande: 8:00 am à 5:00 pm Lun-Ven. Heure normale de l'est		
	QUÉBEC/MARITIMES	Tél. : 1-877-510-3222 • Fax : 1-888-510-3970
	ONTARIO	Tél. : 1-877-326-9966 • Fax : 1-877-326-4414
	OUEST	Tél. : 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax : 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417

8,000 LBS

Un commis de bureau vous contactera pour confirmer votre commande.



CONFIRMEZ TOUTES LES DIMENSIONS
LES ESSIEUX SONT NON RETOURNABLES

Qté: _____

☐ Droit ☐ Précâblé

☐ Pas de courbure

SPÉCIFICATIONS ENTRE LE CENTRE DES PNEUS ET LE CENTRE DES RESSORTS

CAP.	MIN.	MAX.
8,000 LBS	16"	19"

8,000 LBS	☐ Mandrins seulement	☐ Freins électrique ☐ 8-6.5" - 5/8" goujon ☐ 8-6.5" - 9/16" goujon	☐ Freins hydraulique ☐ 8-6.5" - 5/8" goujon ☐ 8-6.5" - 9/16" goujon

☐ **Ens. de ressort** : R-SW-8 INCLUS: **TP051A**, **TP-350200**, **UBR-350800-56F**, **RT3162**

* Pour configuration tandem, les ensembles de suspension simple et multi sont requis

SUSPENSIONS

☐ Ens. de support simple	**RNHAP-105-00** Ens. de support simple 8K	**RNHAP-205-01** Ens. de support Multi 8K
☐ Ens. de support double		
☐ Ens. de support triple		

ENS. DE BOULONS EN "U" SEULEMENT ☐ **UBR-8** ☐ **RT-UBR8**

- ☐ Ensemble tandem complet, freins électrique, goujons 5/8". Ensemble comprend: lames et ensemble de suspension simple et multi.
- ☐ Ensemble tandem complet, freins électrique, goujons 9/16". Ensemble comprend: lames et ensemble de suspension simple et multi.
- ☐ Ensemble tandem complet, freins hydraulique, goujons 5/8". Ensemble comprend: lames et ensemble de suspension simple et multi.
- ☐ Ensemble tandem complet, freins hydraulique, goujons 9/16". Ensemble comprend: lames et ensemble de suspension simple et multi.

Commentaires: _____

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Entreprise
Robert Thibert Inc.

AXLE ORDER
Spring axle

Client #: _____

Company name: _____

Requested by: _____

Phone: (_____) _____


Date: _____

Voir page / *See page*: 610

Order desk hours: 8:00 am to 5:00 pm Mon-Fri Eastern time		
	QUEBEC/MARITIMES	Tel. : 1-877-510-3222 • Fax : 1-888-510-3970
	ONTARIO	Tel. : 1-877-326-9966 • Fax : 1-877-326-4414
	WEST	Tel. : 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax : 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417

8,000 LBS

An order desk clerk will contact you to confirm your order.



CONFIRM ALL DIMENSIONS
AXLES ARE NON-RETURNABLE

Qty: _____

☐ Straight ☐ Pre-Wired

☐ No Camber

SPECIFICATIONS BETWEEN THE HUB FACE AND THE SPRING CENTER

CAP.	MIN.	MAX.
8,000 LBS	16"	19"

8,000 LBS	☐ Spindles only	☐ Electric brakes ☐ 8-6.5" - 5/8" Stud ☐ 8-6.5" - 9/16" Stud	☐ Hydraulic brakes ☐ 8-6.5" - 5/8" Stud ☐ 8-6.5" - 9/16" Stud

☐ **Spring kit** : R-SW-8 INCLUDED: **TP051A**, **TP-350200**, **UBR-350800-56F**, **RT3162**

* For tandem setups, both single and multi suspension kits are required

SUSPENSIONS

☐ Single hanger kit	**RNHAP-105-00** 8K Single suspension kit	**RNHAP-205-01** 8K Multi-suspension kit
☐ Double hanger kit		
☐ Triple hanger kit		

UBOLT KIT ONLY ☐ **UBR-8** ☐ **RT-UBR8**

- ☐ Tandem kit complete, electric brakes, 5/8 studs. Kit includes: spring kit, single & multi suspension kits.
- ☐ Tandem kit complete, electric brakes, 9/16 studs. Kit includes: Spring kit, single & multi suspension kits.
- ☐ Tandem kit complete, hydraulic brakes, 5/8 studs. Kit includes: spring kit, single & multi suspension kits.
- ☐ Tandem kit complete, hydraulic brakes, 9/16 studs. Kit includes: spring kit, single & multi suspension kits.

Comments: _____

THANK YOU FOR YOUR ORDER

Entreprise
Robert Thibert Inc.

COMMANDE D'ESSIEU
FLEXIRIDE • À Torsion

Client: _____
Nom de compagnie: _____
Demandé par: _____
Téléphone: (_____) _____
Date: _____

Heures de commande:
8:00 am à 5:00 pm • Lun-Ven. • Heure normale de l'est

QUÉBEC/MARITIMES	Tél. : 1-877-510-3222 Fax : 1-888-510-3970
ONTARIO	Tél. : 1-877-326-9966 Fax : 1-877-326-4414
OUEST	Tél. : 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax : 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417


Un commis de bureau vous contactera pour confirmer votre commande.


SPÉCIFICATIONS ENTRE LE CENTRE DES PNEUS ET LE CADRE EXTÉRIEUR

CAP.	MIN.	MAX.
2 / 2.5K	12"	20.5"
3.5K	12"	20.5"
5.2 / 6 & 7K	15"	23"

Est-ce que vous remplacez un Torflex de Dexter? ❑ Oui ❑ Non


Si oui, quel model de cadre?


❑ 

❑ 

CONFIRMEZ TOUTES LES DIMENSIONS
1" OU 1/2" INCRÉMENT SEULEMENT • ESSIEUX SONT NON RETOURNABLE

Qté:





CAPACITÉ & ENTRAXE

2,000 LBS
- ❑ Mandrins seulement
- ❑ Moyeux 4-4.0"
- ❑ Moyeux 5-4.5"
- ❑ Freins électrique

Optionnel Rétrograder à
- ❑ 1750 lbs
- ❑ 1500 lbs
- ❑ 1400 lbs

3,500 LBS
- ❑ Mandrins seulement
- ❑ Moyeu 5-4.5"
- ❑ Frein électrique
- ❑ Frein hydraulique


Optionnel Rétrograder à
- ❑ 3000 lbs
- ❑ 2750 lbs
- ❑ 2500 lbs

5,200 LBS
- ❑ Mandrins seulement
- ❑ Moyeux 6-5.5"
- ❑ Freins électrique
- ❑ Freins hydraulique

7,000 LBS
- ❑ Mandrins seulement
- ❑ 8-6.5" - Goujons 1/2
- ❑ 8-6.5" - Goujons 9/16
- ❑ Freins électrique
- ❑ Freins hydraulique

Optionnel Rétrograder à
- ❑ 6500 lbs
- ❑ 6000 lbs
- ❑ 5500 lbs

ANGLES DE DÉPART



- ❑ 6 Élévation
- ❑ 0 Niveau
- ❑ 6 Abaissement
- ❑ 12 Abaissement
- ❑ 18 Abaissement
- ❑ 24 Abaissement
- ❑ 30 Abaissement

Commentaires: _____

Voir page / *See page:* 610

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Entreprise
Robert Thibert Inc.

AXLE ORDER
FLEXIRIDE • Torsion

Client #: _____

Company name: _____

Requested by: _____

Phone: (_____) _____

Date: _____

Order desk hours :
8:00 am to 5:00 pm • Mon - Fri. • East time

QUEBEC/MARITIMES	Tel. : 1-877-510-3222 Fax : 1-888-510-3970
ONTARIO	Tel. : 1-877-326-9966 Fax : 1-877-326-4414
WEST	Tel. : 1-888-448-2426 / 1-877-326-9982 Fax : 1-800-565-3220 / 1-877-326-4417


An order desk clerk will contact you to confirm your order.

SPECIFICATIONS BETWEEN THE HUB FACE AND THE EXTERIOR FRAME

CAP.	MIN.	MAX.
2 / 2.5K	12"	20.5"
3.5K	12"	20.5"
5.2 / 6 & 7K	15"	23"


Are you replacing a Torflex from Dexter? ☐ Yes ☐ No


If yes, what model of frame do you have?



CONFIRM ALL DIMENSIONS
1" OR 1/2" INCREMENT ONLY • AXLES ARE NON-RETURNABLE

Qty:





CAPACITY & BOLT PATTERN

2,000 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ 4 on 4.0" hubs
- ☐ 5 on 4.5" hubs
- ☐ Electric brakes

Optional Downrate to
- ☐ 1750 lbs
- ☐ 1500 lbs
- ☐ 1400 lbs

3,500 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ 5 on 4.5" hubs
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes


Optional Downrate to
- ☐ 3000 lbs
- ☐ 2750 lbs
- ☐ 2500 lbs

5,200 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ Idler hubs
- ☐ 6 on 5.5"
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes

7,000 LBS
- ☐ Spindles only
- ☐ 8 on 6.5" - 1/2 Stud
- ☐ 8 on 6.5" - 9/16 Stud
- ☐ Electric brakes
- ☐ Hydraulic brakes

Optional Downrate to
- ☐ 6500 lbs
- ☐ 6000 lbs
- ☐ 5500 lbs

STARTING ANGLES:



- ☐ 6 UP
- ☐ 0 Level
- ☐ 6 Down
- ☐ 12 Down
- ☐ 18 Down
- ☐ 24 Down
- ☐ 30 Down

Comments: _____

Voir page / *See page*: 610

THANK YOU FOR YOUR ORDER

Entreprise
Robert Thibert Inc.

FORMULAIRE DE RETOUR
ESSIEUX

*Nom: _____ *Contact: _____

*No. de client: _____ Téléphone: _____

Fax: _____ *Date: _____

*** CHAMP OBLIGATOIRE**

Procédure de garantie pour un essieu

- Toute réclamation d'essieu doit être rapportée chez Robert Thibert avant de faire des réparations ou remplacements sur l'essieu. Vous pourrez faire des modifications si vous avez reçu l'autorisation.
- Vous devez toujours faire une demande de retour au service à la clientèle. Vous devez avoir ces informations en main pour notre commis :

  a. Le numéro de série trouvé sur votre essieu (étiquette blanche dans le milieu de l'essieu).
  b. Vous devez fournir votre numéro de facture d'achat.
  c. Avoir une brève description de la réclamation, des photos du dommage en cause.
  d. Avoir aussi en main une estimation des couts de réparation de la réclamation.
  e. Vous devrez nous fournir d'autres documents sur demande.

- Les couts de main d'oeuvre (si applicable) serait évalues au cas par cas.
- Robert Thibert réserve le droit de remplacer les pièces couvertes sous garantie seulement. Nous allons envoyer les pièces au client original qui a acheté l'essieu.
- Si un essieu est autorisé à revenir sous inspection, inscrire votre numéro de retour sur votre envoi.
- Suite à l'inspection Robert Thibert décidera si les couts de réclamations seront remboursables.
- Soyez avisé qu'en aucun cas Robert Thibert enverra des pièces de remplacement à votre client.

* No. de produit	* Quantité	* No. de facture	* No. de série de l'essieu

COMMENTAIRES ET DÉTAILS DE LA DÉFECTUOSITÉ:

TOUT PRODUIT EST SUJET À INSPECTION
AUCUNE PIÈCE NE SERA CRÉDITÉE OU REMPLACÉE SANS L'APPROBATION DU DÉPT. DE GARANTIE

No. d'autorisation

Entreprise
Robert Thibert Inc.

RETURN FORM
AXLE

*Name: _____ *Contact: _____

*Account number: _____ Phone: _____

Fax: _____ *Date: _____

*** REQUIRED FIELD**

Axle Warranty Procedure

- All / any axle warranties must be sent back to Robert Thibert prior to undertaking any repairs or modifications to the axle. Only once you've received autorization to do so, can the axle be modified.
- You must always request a Return Goods Authorization number from customer service. You must supply the following information to the clerk:

  a. The serial number found on the axle (white sticker on the center at the axle)
  b. The invoice number of purchase
  c. A brief description of the claim and pictures of the damage in question
  d. A quote for the costs of repair
  e. All / any other necessary documents

- When applicable, the costs of labor will be calculated for each claim, individually.
- Robert Thibert Inc. reserves the right to replace the warrantied parts only. Replacement parts will be sent to the original purchaser.
- If an axle is approved for inspection, you must include your Return Goods Authorization number with your return.
- Following inspection, Robert Thibert Inc. will determine if the amount claimed will be reimbursed.
- Be advised that Robert Thibert Inc. will not send replacement parts to your customer directly.

* Part	* Quantity	* Invoice	* Axle serial number


EXPLANATION, DEFECTIVE DETAIL

CREDIT OR REPLACEMENT ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S WARRANTY
UPON INSPECTION OF THE DEFECTIVE ITEM

authorization #	

ESSIEUX / *AXLES*

- Pour un essieu "Drop" / *For a Drop axle* : -D
- Pour un essieu -UTG / *For a -UTG*
- Option autoréglable disponible
  Self-adjusting option available
- Ligne dans numéro de produit (**ESD20_ _00**) indique la mesure de l'essieu (Hub face).
  *Lines in part number (**ESD20_ _00**) indicate Hub face*



	Description	Goujons *Studs*	Capacité lbs *Capacity lbs*
ESD20_ _00	Essieu seul / *Beam only*	--	2,500
ESD20_ _01-4	Essieu moyeu / *Axle idler*	4	2,500
ESD20_ _01-5	Essieu moyeu / *Axle idler*	5	2,500
ESD35_ _00	Essieu seul / *Beam only*	--	3,500
ESD35_ _01	Essieu moyeu / *Axle idler hub*	5	3,500
ESD35_ _02	Essieu frein électrique / *Electric brake axle*	5	3,500
ESD35_ _04	Essieu frein hydraulique. Libre recul/*Hydraulic brake axle. Free backing.*	5	3,500
ESD52_ _00	Essieu seul / *Beam only*	--	5,200
ESD52_ _01	Essieu moyeu / *Axle idler hub*	6	5,200
ESD52_ _02	Essieu frein électrique / *Electric brake axle*	6	5,200
ESD52_ _04	Essieu frein hydraulique. Libre recul./*Hydraulic brake axle. Free backing.*	6	5,200
ESD60_ _02	Essieu frein électrique / *Hydraulic brake axle*	8	6,000
ESD60_ _04	Essieu frein hydraulique. Libre recul. 8 goujons/*Hydraulic brake axle. Free backing. 8 studs*	8	6,000
ESD70_ _00	Essieu seul / *Beam only*	--	7,000
ESD70_ _01	Essieu moyeu / *Axle idler*	8	7,000
ESD70_ _02	Essieu frein électrique / *Electric brake axle*	8	7,000
ESD70_ _04	Essieu frein hydraulique / *Hydraulic brake axle*	8	7,000

*** Contactez le bureau des commandes pour les disponibilitées d'essieux DEXTER**
Contact the order desk for DEXTER axle availability

SUPPORT À ESSIEUX / *AXLE BRACKETS*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
9000050	Support à essieux / *Axle support* (Style Torflex)	3,500
9000075	Support à essieux / *Axle support* (Style Torflex)	5,200-7,000

SUPPORT À CHASSIS / *FRAME BRACKETS*




	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
9000060	Support à chassis / *Frames support* (Style Torflex)	3,500
9000100	Support à chassis / *Frames support* (Style Torflex)	5,200-7,000


ESSIEUX À TORSION / *TORSION AXLE*

DEMI-FLEXIRIDE

VENDU À LA PAIRE / *SOLD IN PAIRS*

DEMI ESSIEU FLEXIRIDE DISPONIBLE
HALF FLEXIRIDE AXLE AVAILABLE
550 lbs à/*to* 7,000 lbs





DEMI-ESSIEUX SEUL / *HALF AXLES ONLY*		
	FR-550	**FR-935**
Capacité/*Capacity*	550 lbs. (paire/*pair*)	935 lbs. (paire/*pair*)
Hub Face Offset	4.25"	4.25"
A	8.75"	8.75"
B	7.0"	7.0"
C	6.25"	6.25"
D	2.875"	2.875"
E	3.63"	3.63"

DEMI-FLEXIRIDE DEMI-ESSIEUX / *HALF AXLES ONLY* CAPACITÉ À LA PAIRE / *CAPACITY PER PAIR*	
RT550-4	550 lbs.
RT550-5	550 lbs.
RTD935-4	935 lbs.
RTD935-5	935 lbs.
RTD1400-5-EZ	1400 lbs.
RTD2000-4-EZ	2000 lbs.
RTD2000-5-EZ	2000 lbs.
RTD3500-EZ-1	3500 lbs.
RTD3500-EZ-2	3500 lbs.
RTD5200-EZ-2	5200 lbs.
RTD7000-EZ-2	7000 lbs.

TANDEM



- Augmente la stabilité
- Élimine le bruit
- Réduit l'usure
- Installation facile
- Essieu & moyeu vendu séparément
- *Increase stability*
- *Eliminates noise*
- *Reduce wear down*
- *Easy installation*
- *Axles and hubs sold seperately*

# de pièce *Part #*	Description *Description*
SR7000T04	7,000 lbs (2 x 3,500 lbs) • (2⅜" tube essieu/*axle tube*)

* **SR4000T04** Disponible pour tube 2⅜" sur commande spéciale / ***SR4000T04*** *Available for 2⅜" tube by special order*

TIMBREN SES
Suspension Enhancement Systems

ENSEMBLE DE SUSPENSION AVEC AMORTISSEUR / *SHOCK KIT*

		Description
K71-175-01		Ensemble de suspension avec amortisseur / *Shock kit* Fait sur tube 2¾" & 3" pour ressort 1¾" de large/*Fits on 2¾" & 3" tube for 1¾" wide springs.*
052-003-00	N	Amortisseur de remplacement / *Replacement Single Shock*



ENSEMBLE DE LAMES MONTÉS SUR ESSIEU (INCL. ENSEMBLE DE BOULONS "U")
AXLE MOUNTED SPRING KITS (INCL. U-BOLTS KIT)



ENSEMBLES DE RESSORTS À 2 YEUX (VENDU AVEC ESSIEU) / *EYE TO EYE SPRINGS (SOLD WITH AXLE)*


	Description		Capacité lbs *Capacity lbs*
R-AS-2	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP121**)	1,000
R-72-16	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP168**)	1,400
R-AS-3	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP122**)	1,600
R-24923	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP113**)	2,000
R-AS-4	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP124**)	2,000
R-24169	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP169**)	2,000
R-PR722	Ressorts à 2 yeux pour tube 2"/*Eye to eye springs for 2" tube*	(**TP219**)	2,500
R-PR722-25	Ressorts à 2 yeux pour tube 2⅜"/*Eye to eye springs for 2⅜" tube*	(**TP219**)	2,500
R-AWS-3	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP050**)	3,000
R-72-09	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP216**)	3,500
R-PR-4B	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP212**)	3,660
R-AWS-4	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP051**)	4,000
R-AWS-4-25	Ressorts à 2 yeux pour tube 2½"/*Eye to eye springs for 2½" tube*	(**TP051**)	4,000
R-PR-4B-S	Ressorts à 2 yeux pour tube 2½"/*Eye to eye springs for 2½" tube*	(**TP220**)	4,000
R-SW-4	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP218**)	5,000
R-SW-4-25	Ressorts à 2 yeux pour tube 2½"/*Eye to eye springs for 2½" tube*	(**TP079**)	5,000
R-PR-5	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP111**)	6,000
R-PR-5B	Ressorts à 2 yeux pour tube 2⅜"/*Eye to eye springs for 2⅜" tube*	(**TP111**)	6,000
R-SW-6	Ressorts à 2 yeux / *Eye to eye springs*	(**TP223**)	7,000

ENSEMBLES DE RESSORTS À GLISSIÈRE (VENDU AVEC ESSIEU) / *SLIPPER SPRINGS KITS (SOLD WITH AXLE)*

	Description		Capacité lbs *Capacity lbs*
R-BT25-12	Ressorts à glissière / *Slipper springs*	(**TP204**)	2,400
R-803T3-S	Ressorts à glissière / *Slipper springs*	(**TP301**)	3,000
R-803T3	Ressorts à glissière / *Slipper springs*	(**TP230**)	4,000
R-1203T3-5L	Ressorts à glissière • 26⅛" • *Slipper springs*	(**TP299**)	7,000
R-1203T3	Ressorts à glissière • 26⅛" • *Slipper springs*	(**TP315**)	7,000
R-1203T3-N	Ressorts à glissière • 26⅛" • *Slipper springs*	(**TP232**)	7,000
R-SW-8	Ressorts à glissière • 26" • *Slipper springs*	(**TP051A**)	8,000

RESSORTS / *SPRINGS*






RESSORTS À 2 YEUX / *EYE TO EYE SPRINGS*

# de pièce *Part #*	Nombre *Number*	Largeur *Width*	Épaisseur *Thickness*	Capacité (paire) *Capacity (pairs)*	Longueur *Length*	Coussinet *Bushing*
TP121	2	1¾"	.259"	1,000	26"	**PE-227**
TP168	3	1¾"	.237"	1,400	20⁵⁄₁₆"	**PE-227**
TP123	4	1¾"	.237"	1,500	26"	**PE-227**
TP122	3	1¾"	.237"	1,600	26"	**PE-227**
TP169	3	1¾"	.262"	2,000	20¼"	**PE-227**
TP113	3	1¾"	.291"	2,000	23½"	**PE-227**
TP124	4	1¾"	.259"	2,000	26"	**PE-227**
5015-4	4	1¾"	.259"	2,000	26"	**PE-227**
TP219	3	1¾"	.323"	2,500	25¼"	**PE-227**
125-3	3	1¾"	---	2,500	23.13"	**PE-227**
TP114	4	1¾"	.291"	3,000	23½"	**PE-227**
TP050	3	1¾"	.360"	3,000	26"	**PE-227**
TP216	3	1¾"	.360"	3,500	23⅛"	**PE-227**
TP212	4	1¾"	.323"	3,660	25⅛"	**PE-227**
TP051	4	1¾"	.360"	4,000	26"	**PE-227**
TP220	3	1¾"	.360"	4,000	25½"	**PE-227**
125-5	5	1¾"	---	4,100	23⅛"	**PE-227**
TP218	4	1¾"	.375"	5,000	25¼"	**PE-227**
TP079	4	1¾"	.360"	5,000	23⅛"	**PE-227**
TP111	5	1¾"	.360"	6,000	25¼"	**PE-227**
AWS-6	6	1¾"	---	6,000	26"	**PE-227**
TP223	6	1¾"	.360"	7,000	25¼"	**PE-227**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



RESSORTS
SPRINGS



RESSORTS À GLISSIÈRE / *SLIPPER SPRINGS*

# de pièce *Part #*	Nombre *Number*	Largeur *Width*	Épaisseur *Thickness*	Capacité (paire) *Capacity (pairs)*	Longueur *Length*	# de modèle *Model #*	Coussinet *Bushing*
TP203	3	1¾"	.259"	1,800	25"	1	**PE-227**
TP179	4	1¾"	.237"	2,000	24.62"	2	**PE-227**
TP204	4	1¾"	.262"	2,400	25"	1	**PE-227**
BT25-15	3	1¾"	---	2,600	25⅛"	2	**PE-227**
TP205	3	1¾"	.323"	2,800	25"	1	**PE-227**
TP301	4	2"	.291"	3,000	26½"	1	**RB1**
BT25-22	3	1¾"	---	3,200	25⅛"	2	**PE-227**
TP047	3	1¾"	.360"	3,300	24½"	1	**PE-227**
TP230	4	2"	.360"	4,000	26½"	2	**PE-229**
TP208	4	1¾"	.360"	4,600	25"	1	**PE-227**
TP315	5	2"	.360"	7,000	26⅛"	2	**RB2**
TP232	5	2"	.360"	7,000	26½"	2	**PE-229**
TP299	5	2"	.360"	7,000	26½"	2	**RB1**
TP051A	7	2"	.360"	8,000	26¾"	2	**RB1**
DX140-3T3 N	7	2"	---	8,000	26½"	2	**536-1**

COUSSINETS DE NYLON / *NYLON BUSHINGS*



PE-225
9/16" x 7/8"
1¾" L

536-1
9/16" x 11/16"
1¾" L

PE-228
9/16" x 1" • 1¾" L

536-2
½" x 11/16" • 1¾" L

PE-229
9/16" x 11/16" • 2" L

14-54
1 5/16" x 9/16" • 2" L



RB1
1.28" x 5/8" • 2" L • Caoutchouc/*Rubber*

RB2
1.28" x 9/16" • 2" L • Caoutchouc/*Rubber*


Ens. de coussinets "Never Fail"
"Never Fail" bushing set



281625 N
Vendu à l'unité
Sold per unit

2796841
9/16" x 1¾"
Pour/*For:* Essieu simple/*Single axle*

2796861
9/16" x 1¾"
Pour/*For:* Essieu triple/*Triple axle*



	Type	I.D.	O.D.	L
536-P	1	9/16"	1"	1-3/4"
536-N	2	5/8"	1-3/8"	1-1/32"
NB3A	1	9/16"	3/4"	1-3/4"
N184132	2	9/16"	1-3/8"	1-1/32"

COUSSINET DE BRONZE
BRONZE BUSHING




RB3
9/16" x 11/16"
1¾" L

Vendu à l'unité
Sold per unit

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


BOULONS EN "U" - ROND / *"U" BOLTS - ROUND*

	Dimensions A	B	C		Dimensions A	B	C
RT3002	1¾"	5"	7/16"	**500-3**	2 7/16"	5½"	½"
RT3004	1¾"	4½"	7/16"	**500-3L**	2 7/16"	6¾"	½"
RT3006	2"	4½"	½"	**RT3016**	2⅜"	6½"	½"
RT3008	2"	5"	½"	**RT3018**	3"	6½"	½"
RT3012	2"	5"	7/16"	**RT3020**	3"	6½"	9/16"
500-1	2"	5"	7/16"	**500-7**	3"	7½"	9/16"
RT3014	2½"	5½"	½"	**UBR-350800-56F**	3.56"	8"	9/16"




BOULONS EN "U" - CARRÉ / *"U" BOLTS - SQUARE*

	Description	Dimensions A	B	C
RT3022	Boulon en "U" / "U" bolt	2"	4½"	½"
RT3024	Boulon en "U" / "U" bolt	2½"	5"	½"
RT3026	Boulon en "U" / "U" bolt	3⅛"	6"	½"




PLAQUES DE FIXATION / *TIE PLATES*

	Dimensions D	E	F		Dimensions D	E	F
TP-175173	1¾"	1¾"	7/16"	**RT3038**	2⅜"	1¾"	9/16"
RT3028	1¾"	1¾"	½"	**RT3036**	3"	2"	½"
TP-175175	1¾"	1¾"	½"	**RT3040**	3"	1¾"	½"
RT3030	2"	1¾"	½"	**012-001-003**	3"	1¾"	½"
RT3032	2½"	2"	½"	**TP-350200**	3½"	2"	9/16"



ÉCROUS ET BOULONS / *NUTS AND BOLTS* — VENDU À L'UNITÉ / *SOLD PER UNIT*



	# de pièce *Part #*	Description	Paquet de 25 *Pack of 25*		# de pièce *Part #*	Description	Paquet de 25 *Pack of 25*
1	**RT3102**	Boulon / *Bolt* • 5/16" x 3½". Zinc.		3	**RT3120**	Boulon / *Bolt* • UNF - ⅞" x 5½"	
1	**007-007-00**	Boulon / *Bolt* • 5/16" x 3¼". Zinc.		4	**RT3122-25**	Écrou / *Nut* • UNF - ⅜" - 24	√
2	**RT3104-25**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • UNF Nylon 5/16"	√	5	**RT3124-25**	Rondelle/blocage à ressort/*Lock washer* • 7/16"	√
2	**006-011-00**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • 5/16"		5	**RT3126-25**	Rondelle/blocage à ressort/*Lock washer* • ⅜"	√
2	**RT3106-25**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • UNF Nylon ⅜" - 24	√	5	**RT3128-25**	Rondelle/blocage à ressort/*Lock washer* • ½"	√
2	**RT3108-25**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • UNF Nylon ½" - 20	√	6	**RT3134-25**	Écrou / *Nut* • UNF - 7/16" - 20	√
2	**RT3110-25**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • UNF Nylon ⅝" - 18	√	6	**RT3138**	Écrou / *Nut* • UNF - ⅝" - 18	
3	**RT3112**	Boulon / *Bolt* • ⅜" - 24 x 3½"		6	**RT3140**	Écrou / *Nut* • UNF - ⅞" - 14	
3	**RT3114-25**	Boulon / *Bolt* • UNF - ⅜" - 24 x 1"	√	7	**RT3144-25**	Écrou / *Nut* • UNF - ½" - 20 • Noir / *Black*	√
3	**173022314**	Boulon / *Bolt* • ⅝" - 18 x 1½"		8	**RT3146**	Écrou / *Nut* • ¾" - 10	
3	**RT3116**	Boulon / *Bolt* • UNF - ⅝" x 3½"		9	**RT3148**	Boulon de serrage / *Square set bolt* • ¾" - 10 x 2"	
3	**801-2**	Boulon / *Bolt* • UNF - ⅝" x 3¾"					

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE BOULONS EN "U" AVEC SIÈGE DE RESSORT
"U" BOLTS KIT WITH SPRING SEAT

ROND / *ROUND*



RT-UBR2
(Tube: 2" • Ressort/*Spring*: 1¾")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3008	Boulon en "U" / *"U" bolts* (2" x 5" x ½")	4
RT3030	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8
RT3042	Siège de ressort / *Spring seat*	2

RT-UBR25
(Tube: 2⅜" • Ressort/*Spring*: 1¾")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3014	Boulon en "U" / *"U" bolts* (2½" x 5½" x ½")	4
RT3038	Plaque de fixation de ressort/*Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8
RT3044	Siège de ressort / *Spring seat*	2

RT-UBR3
(Tube: 3" • Ressort/*Spring*: 2")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3018	Boulon en "U" / *"U" bolts* (3" x 6½" x ½")	4
RT3036	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8
RT3046	Siège de ressort / *Spring seat*	2

RT-UBR8
(Tube: 3.5" • Ressort/*Spring*: 2")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
UBR-350800-56F	Boulon en "U" / *"U" bolts* (3.56" x 8" x 5/16")	4
TP-350200	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3162	Écrou NYLON / *NYLON nuts* (9/16")	8
SS-350	Siège de ressort / *Spring seat*	2

CARRÉ / *SQUARE*



RT-UBC2
(Tube: 2" • Ressort/*Spring*: 1¾")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3022	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (2" x 4½" x ½")	4
RT3030	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8

RT-UBC25
(Tube: 2⅜" • Ressort/*Spring*: 1¾")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3024	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (2½" x 5" x ½")	4
RT3038	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8

RT-UBC3
(Tube: 3" • Ressort/*Spring*: 2")

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3026	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (3⅛" x 6" x ½")	4
RT3036	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3144	Écrou UNF / *UNF nuts* (½" - 20)	8

SIÈGES DE RESSORT / *SPRING SEATS*



	Dimension du tube *Tube size*
RT3042	1¾" - 2"
RT3044	2⅜"
RT3046	3"
SS-350	3½"



ENSEMBLE DE BOULONS EN "U" SANS SIÈGE DE RESSORT
"U" BOLTS KIT WITHOUT SPRING SEAT
ROND / *ROUND*



UBR-201 (2")
Pour tube 2" et ressort 1¾" / *For tube 2" and spring 1¾"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3008	Boulon en "U" / *"U" bolts* (2" x 5" x ½")	4
RT3030	Plaque de fixation de ressort *Tie plate* (2" x 1¾" x ½")	2
RT3144	Écrou UNF noir / *UNF Black nut* (½"-20)	8

UBR-251 (2½")
Pour tube 2⅜" et ressort 1¾" / *For tube 2⅜" and spring 1¾"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3014	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (2½" x 5½" x ½")	4
RT3038	Plaque de fixation de ressort *Tie plate* (2⅜" x 1¾" x 9⁄16")	2
RT3144	Écrou UNF noir / *UNF Black nut* (½"-20)	8

UBR-252 (2½")
Pour tube 2⅜" et ressort 2" / *For tube 2⅜" and spring 2"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3014	Boulon en "U" / *"U" bolts* (2½" x 5½" x ½")	4
RT3032	Plaque de fixation de ressort *Tie plate* (3" x 2")	2
RT3144	Écrou UNF noir / *UNF Black nut* (½"-20)	8

UBR-302 (3")
Pour tube 3" et ressort 2" / *For tube 3" and spring 2"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3018	Boulon en "U" / *"U" bolt* (3" x 6½" x ½")	4
RT3036	Plaque de fixation de ressort *Tie plate* (3" x 2")	2
RT3144	Écrou UNF noir / *UNF Black nut* (½"-20)	8

UBR-301 (3")
Pour tube 3" et ressort 1¾" / *For tube 3" and spring 1¾"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
RT3018	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (3" x 6½" x ½")	4
RT3040	Plaque de fixation de ressort *Tie plate* (3" x 1¾")	2
RT3144	Écrou UNF noir / *UNF Black nut* (½"-20)	8

UBR-8
Pour tube 3.5" et ressort 2" / *For tube 3.5" and spring 2"*

# de pièce *Part #*	Description *Description*	Quantité *Quantity*
UBR-350800-56F	Boulon en "U" / *"U" bolts* (3.56" x 8" x 9⁄16")	4
TP-350200	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate*	2
RT3162	Écrou NYLON / *NYLON nuts* (9⁄16")	8

ENS. DE BOULON EN "U" (EN BOÎTE) / *U BOLT KIT (BOXED)*



	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX550	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 2", ressort 1-3/4" *U bolt kit for 2" axle, spring 1-3/4"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
RT3012	Boulons en "U" - Rond / *"U" Bolts - Round*	4
RT3134	Noix 7/16"-20 (non inclus) / *Nut 7/16"-20 (not included)*	8
TP-175175	"Tie-Plate" - Essieu RND / *Tie-Plate - RND Axle* 1-3/4" x 1-3/4"	2

	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX552	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 2-3/8", ressort 1-3/4" *U bolt kit for 2⅜" axle, spring 1¾"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
RT3014	Boulon "U" rond 2-1/2" / *Round "U" bolt 2-1/2"*	4
830-2	Écrou - 1/2" / *Suspension nut - 1/2"*	8
RT3038	Plaque de fixation/*Tie plate*: 2-3/8" x 1-3/4" x 9/16"	2

	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX552L	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 2-3/8", ressort 1-3/4" *U bolt kit for 2⅜" axle, spring 1¾"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
RT3016	Boulon "U" rond 2-3/8" / *Round "U" bolt 2-3/8"*	4
830-2	Écrou - 1/2" / *Suspension nut - 1/2"*	8
RT3038	Plaque de fixation/*Tie plate*: 2-3/8" x 1-3/4" x 9/16"	2

	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX553	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 3", lame 1-3/4" *U bolt kit for 3" axle, blade 1-3/4"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
RT3018	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (3" x 6-1/2" x 1/2")	4
830-2	Écrou - 1/2" / *Suspension nut - 1/2"*	8
RT3040	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate* (3" x 1-3/4")	2

ENS. DE BOULON EN "U" (EN BOÎTE) / *U BOLT KIT (BOXED)*

	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX554	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 3", lame 2" *U bolt kit for 3" axle, blade 2"*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
RT3018	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (3" x 6-1/2" x 1/2")	4
830-2	Écrou - 1/2" / *Suspension nut - 1/2"*	8
RT3036	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate* (3" x 2")	2



	Compagnie *Company*	Description
5S-T-AX555	TrailerMate	Ensemble de boulon en "U" pour essieu 3", lame 2" *U bolt kit for 3" axle, blade 2"*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
500-7	Boulon en "U" / *"U" bolts kit* (3" x 7-1/2" x 9/16")	4
830-3	Écrou - 9/16" / *Suspension nut - 9/16"*	8
RT3036	Plaque de fixation de ressort / *Tie plate* (3" x 2")	2

ENSEMBLE DE CONVERSION / *AXLE FLIP KITS*

Change la suspension de "overslung" à "underslung" ou vice versa. Ensemble pour essieu simple. Inclus plaque et boulon en "U", noix et siège de ressort
Changes suspension from overslung to underslung and vice versa. Single axle kits. Includes u-bolts, tie plates, nuts, and spring pads.

	Compagnie *Company*	Description
K71-384-00	Dexter	Essieu/*Axle* : 3,500 lbs (tube 2-3/8")
K71-385-00	Dexter	Essieu/*Axle* : 5,200 lbs (tube 3")

* Utiliser seulement sur lame à 2 yeux / *Use only on double eye blades*



ENSEMBLE DE BOULONS EN "U" / *"U" BOLT KIT*

	Compagnie *Company*	Description
K71-391-00	Dexter	2K • Pour tube/*For tube*: 1-3/4"
K71-293-00	Dexter	3.5K • Pour tube/*For tube*: 2-3/8"
K71-294-00	Dexter	5.2-7K • Pour tube/*For tube*: 3"

* Besoin de 2 ensembles/essieu / *Two kits per axle needed*



BOULONS DE RESSORTS / *SPRING BOLTS*


RT3150 • RT3152



RT3158


RT3154 • RT3155


RT3156

	Description	Dimensions
RT3150	Boulon de ressort à glissière (2") / *Slipper spring bolt (2")*	9/16" x 3½"
N **801-4GR**	Boulon de ressort avec zerk (2") • 7/16" filet *Spring bolt with zerk (2") • 7/16" thread*	9/16" x 3½"
RT3150-50	Boulon de ressort à glissière (2") (Paquet de 50) *Slipper spring bolt (2") (Pack of 50)*	9/16" x 3½"
RT3152	Boulon de ressort (1¾") / *Spring bolt (1¾")*	9/16" x 3"
RT3152-50	Boulon de ressort / *Spring bolt* (Paquet de/*Pack of*: 50)	9/16" x 3"
RT3152-100	Boulon de ressort / *Spring bolt* (Paquet de/*Pack of*: 100)	9/16" x 3"
RT3156	Boulon avec zerk (2") / *Bolt with zerk (2")* • 7/16" filet/*thread*	9/16" - 18 x 3"
RT3158	Boulon avec zerk pour ressort à glissière (2") *Bolt with zerk for slipper spring (2")*	7/8" - 9 x 4 11/16"
N **007-001-00**	Boulon avec zerk pour ressort à glissière (2") *Bolt with zerk for slipper spring (2")*	4 5/8" - 3/8" x 2 7/8"
N **007-187-00**	Boulon de ressort avec zerk (1¾") • (3/8" filet) *Spring bolt with zerk (1¾") • (3/8" thread)*	1¾" x 3"
RT3155	Boulon avec zerk / *Bolt with zerk*	9/16" x 3"
N **007-126-00**	Boulon de ressort (1¾") / *Spring bolt (1¾")* • 7/16" filet/*thread*	9/16" x 3"
N **RT3118**	Boulon de ressort (2") / *Spring bolt (2)*	3/8" x 4"
N **5S-43081**	Boulon de ressort (2") Calibre 5 avec 2 écrous *Spring bolt (2) Grade 5 with 2 nuts*	5/8" x 4½"

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS / *LOCK NUTS*



RT3162
RT3164


RT3166


RT3168


	Description	Dimensions
RT3162	Écrou autobloquant / *Lock nut* • Nylon	9/16"
RT3162-50	Écrou autobloquant / *Lock nut* • Nylon (Paquet de/*Pack of*: 50)	9/16"
RT3162-100	Écrou autobloquant / *Lock nut* • Nylon (Paquet de/*Pack of*: 100)	9/16"
RT3164	Écrou autobloquant / *Lock nut* • Nylon	½" - 13
RT3166	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock)	9/16" - 18 • Lock
RT3166-50	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock) (Paquet de/*Pack of*: 50)	9/16" - 18 • Lock
RT3166-100	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock) (Paquet de/*Pack of*: 100)	9/16" - 18 • Lock
N **006-011-00**	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock)	5/16" - 18 • Lock
N **006-017-00**	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock)	3/8" - 18 • Lock
N **006-126-00**	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Top Lock)	5/8" - 18 • Lock
RT3168	Écrou autobloquant / *Lock nut*	7/8" - 9
006-092-01	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Flange)	7/16"
N **006-111-00**	Écrou autobloquant / *Lock nut*	7/8" - 9
N **RT3110-25**	Écrou autobloquant/*Lock nut* • UNF Nylon	5/8" - 18

BALANCIERS / *EQUALIZERS*




		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3080		RT	Balancier coulé / *Cast double eye* A: 6", B: 4", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000






		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3082		RT	Banana court / *Banana short* A: 5¾", B: 2", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000
013-104-02	N	DEXTER	Banana court / *Banana short* A: 5¾", B: 2", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000
EQ-356	N	DEXTER	Banana court / *Banana short* A: 6⅛", B: 2½", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000
013-104-04	N	DEXTER	Banana court - Coussinets de bronze graissables *Banana short - Greasable bronze bushings* A: 5¾", B: 2", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000
013-105-02	N	DEXTER	Banana court / *Banana short* A: 6¾", B: 2", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000





		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3084		RT	Banana long / *Banana long* A: 7¾", B: 2⅞", C: 9⁄16", D: 9⁄16"	2,000 à/*to* 7,000






		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3086		RT	Ressort à glissière • 10" • *Slipper spring* A: 11⅛", B: 9⅝", C: 3½", D: 9⁄16", E: ⅞", F: ⅜"	3,500 à/*to* 5,200
013-004-00	N	DEXTER	Ressort à glissière • 10" • *Slipper spring* A: 11", B: 3½", C: 5¼", D: 4¾", E: ⅞", F: 7⁄16"	3,500 à/*to* 5,200
RT3088		RT	Même chose que **RT3086** sauf **avec coussinet en caoutchouc** *Same as **RT3086** except **with rubber bushing***	
RT3090		RT	Ressort à glissière • 13" • *Slipper spring* Pour ressort 2" / *For 2" spring* A: 13⅛", B: 11½", C: 3½", D: 9⁄16", E: ⅞", F: ⅜"	3,500 à/*to* 7,000
013-044-01	N	DEXTER	Ressort à glissière • 13" • *Slipper spring* Pour ressort 2" / *For 2" spring* A: 13⅛", B: 11½", C: 3½", D: 9⁄16", E: ⅞", F: ⅜"	3,500 à/*to* 7,000
RT3092		RT	Même chose que **RT3090** sauf **avec coussinet en caoutchouc** *Same as **RT3090** except **with rubber bushing***	



RT3086 • RT3090




RT3088 • RT3092



		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3094		RT	Ressort à glissière. Haut rendement • 14" *Slipper spring. Heavy duty • 14"* A: 14", B: 12¼", C: 3⅜", D: ⅝", E: ⅞", F: ⅜"	3,500 à/*to* 7,000
EQ-4541	N	DEXTER	Ressort à glissière. Haut rendement • 12" *Slipper spring. Heavy duty • 12"* A: 12", B: 9¼", C: 4", D: ⅝", E: ⅞", F: ⅝"	3,500 à/*to* 7,000







		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT3096		RT	Ressort à glissière. Haut rendement • 12" *Slipper spring. Heavy duty • 12"* A: 12", B: 10⅛", C: 3½", D: ⅝", E: ⅞", F: ⅜"	3,500 à/*to* 7,000



LIENS MOBILES / *SHACKLE LINKS*



RT3048



RT3052

	Description	Dimensions
RT3048	Lien mobile / *Shackle link*	9/16" x 2¼"
RT3052	Lien mobile / *Shackle link*	9/16" x 3⅛"
018-022-01	Lien mobile (Zinc épais) / *Shackle link (Thick Zinc)*	9/16" x 2.25"
018-024-01	Lien mobile (Zinc épais) / *Shackle link (Thick Zinc)*	9/16" x 3.125"

TROUSSES DE LIENS MOBILES / *SHACKLE KITS*



RT3050 & RT3054




018-021-00



K71-403-00

	Description
018-020-00 N	Inclus: 2 boulons 9/16" x 3" et 2 liens mobiles 2.25" *Includes: 2 bolts 9/16" x 3" & 2 shackle links 2.25"*
018-021-00	Inclus: 2 boulons 9/16" x 3" et 2 liens mobiles 3.25" *Includes: 2 bolts 9/16" x 3" & 2 shackle links 3.25"*
018-026-00 N	Inclus: 2 boulons 9/16" x 3½", filet 7/16" zerk et lien mobile 2.25" *Includes: 2 bolts 9/16" x 3½", zerk thread 7/16" & shackle link 2.25"*
018-027-01 N	Inclus: 2 boulons 9/16" x 3½", filet 7/16" zerk et lien mobile 3.125" *Includes: 2 bolts 9/16" x 3½", zerk thread 7/16" & shackle link 3.125"*
RT3050	Ensemble de lien mobile • 2¼" • *Shackle link kit* 2 liens mobiles, 2 écrous autobloquants en nylon 9/16", 2 Coussinets de ressort en nylon 9/16" et 2 boulons de ressort 1¾" *2 shackle links, 2 nylon lock nut 9/16", 2 nylon bushing 9/16" and 2 spring bolts 1¾"*
RT3054	Ensemble de lien mobile • 3⅛" • *Shackle link kit* 2 liens mobiles 9/16" x 3⅛", 2 écrous autobloquants en nylon 9/16", 2 Coussinets de ressort 9/16" et 2 boulons de ressort à glissière (2") 9/16" x 3½" *2 shackle links 9/16" x 3⅛", 2 nylon lock nut 9/16", 2 nylon bushing 9/16" and 2 slipper spring bolt (2") 9/16" x 3½"*
RT3053 N	Ensemble de lien mobile • 3⅛" • *Shackle link kit* 2 liens mobiles 9/16" x 3⅛", 2 écrous autobloquants en nylon 9/16", 2 Coussinets de ressort en nylon 9/16" et 2 boulons de ressort 1¾" *2 shackle links 9/16" x 3⅛", 2 nylon lock nut 9/16", 2 nylon bushing 9/16" and 2 spring bolts 1¾"*
K71-403-00 N	Inclus: 6 écrous autobloquants, 2 boulons, 2 liens mobiles et 2 liens mobile assemblés *Includes: 6 lock nuts, 2 bolts, 2 shackle links and 2 shackle links assembly*

SUPPORT À YEUX AVEC COUSSINET / *ROLLED EYE BRACKET WITH BUSHING*




	Description	Dimensions A	B	C
RT3056	Support à yeux avec coussinet / *Rolled eye bracket with bushing*	4"	1¾"	9/16"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTACHES DE RESSORT • 1¾" & 2" • *HANGERS*

	Description	Dimensions A	B	C
RT3058	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1¼"	2⅛"	1⅛"
RT3060	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1⅞"	3⅛"	2½"
RT3062	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1¼"	2¼"	1"
RT3064	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1 15⁄16"	3 15⁄16"	3¼"
RT3066	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1⅞"	2"	1⅜"
RT3068	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	2"	2⅝"	2"
028-070-00	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1¾"	4¼"	4¼"
028-039-00	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1.875"	3¼"	4¼"
029-031-00	Attaches de ressort / *Hanger* • 1¾"	1¾"	3.62"	---
RT3070	Attaches de ressort / *Hanger* • 2"	2¼"	4"	3¼"
RT3072	Attaches de ressort / *Hanger* • 2"	2¼"	4⅞"	4¼"
RT3074	Attaches de ressort / *Hanger* • 2"	2⅛"	5¾"	5¼"
RT3076	Attaches de ressort / *Hanger* • 2"	3 1⁄16"	2¼"	3½"





SUSPENSIONS • EZ-FLEX • *SUSPENSIONS*

		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
K71-652-00	N	DEXTER	E-Z Flex. Ensemble pour essieux avec 33" aux centres *E-Z Flex. Kit for axles with 33" axle centers*	6,000
K71-653-00	N	DEXTER	E-Z Flex. Ensemble pour essieux avec 35" aux centres *E-Z Flex. Kit for axles with 35" axle centers*	8,000
K71-654	N	DEXTER	Balancier et boulon pour **K71-652-00** *Equalizer & bolt kit for **K71-652-00***	---
K71-655-00		DEXTER	Balancier et boulon pour **K71-653-00** *Equalizer & bolt kit for **K71-653-00***	---
013-143-03		DEXTER	Balancier seul pour **K71-652-00** *Equalizer for **K71-652-00***	---





BALANCIERS CAOUTCHOUTÉS / *RUBBERIZED EQUALIZERS*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
279687	LIPPERT	Essieu tandem / *Tandem axle*	4,000-6,000
279688	LIPPERT	Essieu tandem / *Tandem axle*	6,000-8,000






SYSTÈME D'ALIGNEMENT DE SUSPENSION / *SUSPENSION ALIGNMENT SYSTEM*

		Compagnie *Company*	Description
87220	N	LIPPERT	Suspension tandem. Corrige l'alignement de l'essieu. Ajustement 1/4" de chaque côté. Ajoute 2" de hauteur à la remorque. *Tandem axle. Corrects axle alignment issues.* *1/4" adjustments on each side. Adds 2" of height to trailer*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SUSPENSION (RESSORTS NON INCLUS) / *SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*



RT3000A
Ens. suspension simple 1¾"
Simple suspension kit 1¾"
Ressorts non inclus
Springs not included


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3066**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
2	**RT3062**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
3	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle link*	4
4	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	6
5	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nut*	6

RT3000B
Ens. suspension
simple 1¾" (surélever)
Simple suspension
kit 1¾" (raised)
Ressorts non inclus
Springs not included

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3062**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
2	**RT3060**	Attaches de ressort / *Spring hangers*	2
3	**RT3052**	Liens mobiles / *Shackle link*	4
4	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	6
5	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nut*	6




RT3000C
Ens. suspension simple
(glissière) 1¾"
Single suspension kit (slipper) 1¾"
Ressorts non inclus
Springs not included

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1-4	**RT3066**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	4
2	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	4
3	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nut*	4

SUSPENSION SIMPLE (RESSORTS NON INCLUS) / *SINGLE SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3072**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
2	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
3	**RT3150**	Boulons de ressort / *Shackle bolts*	2
4	**RT3102**	Boulons UNF / *UNF Bolts* (5⁄16")	2
5	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts* (5⁄16")	2
6	**RT3104**	Écrous autobloquants UNF / *UNF Nylon lock nuts* (5⁄16")	2

RT3000D
Ens. suspension simple (glissière) 2"
Single suspension kit (slipper) 2"
Ressorts non inclus
Springs not included

SUSPENSION TANDEM (RESSORTS NON INCLUS) / *TANDEM SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3080**	Balanciers coulés / *Cast equalizers*	2
2	**RT3064**	Attaches de ressort / *Spring hangers*	4
3	**RT3060**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	2
4	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle links*	8
5	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	14
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	14


RT3000E
Ens. suspension
tandem (Balancier) 1¾"
Tandem suspension kit
(Equalizer) 1¾"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3082**	Balanciers banana court / *Short equalizer banana*	2
2	**RT3064**	Attaches de ressort / *Spring hangers*	4
3	**RT3060**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	2
4	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle links*	8
5	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	14
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	14

RT3000F
Ens. suspension
tandem (Banana) 1¾"
Tandem suspension
kit (Banana) 1¾"


SUSPENSION (RESSORTS NON INCLUS) / *SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*



RT3000G
Ens. suspension tandem (Banana long) 1¾"
Tandem suspension kit (Banana long) 1¾"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3084**	Balanciers bananas longs / *Long equalizer banana*	2
2	**RT3064**	Attaches de ressort / *Spring hangers*	4
3	**RT3060**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	2
4	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle link*	8
5	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	14
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	14




RT3000H
Ens. suspension tandem (Balancier) 2"
Tandem suspension kit (Equalizer) 2"
Ressorts non inclus
Springs not included

RT3000H-RB
Même chose que **RT3000H** sauf avec balancier & coussinet en caoutchouc
*Same as **RT3000H** except with equalizer & rubber bushing*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	2
2	**RT3072**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
4	**RT3086**	Balanciers pour ressort à glissière / *Slipper spring equalizer*	2
5	**RT3150**	Boulons de ressort / *Shackle bolts*	4
6	**RT3162**	Écrous autobloquants / *Lock nuts*	4
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" - 9 x 4 11⁄16")	2
8	**RT3168**	Écrou autobloquant / *Lock nut* (⅞" - 9)	2
10	**RT3102**	Boulons UNF / *UNF Bolts*	4
11	**RT3104**	Écrous autobloquants UNF (Nylon) / *UNF Nylon lock nuts*	4

SUSPENSION TANDEM (RESSORTS NON INCLUS) / *TANDEM SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	2
2	**RT3072**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
4	**RT3090**	Balanciers pour ressort à glissière 2" / *Equalizer for slider 2"*	2
5	**RT3150**	Boulons de ressort / *Shackle bolts*	4
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	4
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" - 9 x 4 11⁄16")	2
8	**RT3168**	⅞" - 9 Écrou autobloquant / *Lock nut*	2
9	**RT3102**	Boulons UNF / *UNF Bolts*	4
10	**RT3104**	Écrous autobloquants UNF (Nylon) / *UNF Nylon lock nuts*	4

RT3000i
Ens. suspension tandem HD 2"
HD tandem suspension kit 2"
Ressorts non inclus
Springs not included

RT3000i-RB
Même chose que **RT3000i** sauf avec balancier & coussinet en caoutchouc
*Same as **RT3000i** except with equalizer & rubber bushing*

SUSPENSION TRIDEM (RESSORTS NON INCLUS) / *TRIPLE SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3080**	Balanciers / *Equalizer*	4
2	**RT3064**	Attaches de ressort / *Spring hangers*	4
3	**RT3060**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	4
4	**RT3048**	Liens mobile / *Shackle links*	16
5	**RT3152**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	24
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	24

RT3000J
Ens. suspension tridem 1¾"
Triple suspension kit 1¾"
Ressorts non inclus
Springs not included


SUSPENSION (RESSORTS NON INCLUS) / *SUSPENSIONS (SPRINGS NOT INCLUDED)*



RT3000K
Ens. suspension tridem
HD 2" avec glissière
HD triple suspension kit 2" with slipper
Ressorts non inclus
Springs not included

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Support for equalizer*	4
2	**RT3072**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
4	**RT3090**	Balanciers pour ressort à glissière / *Slipper spring equalizers*	4
5	**RT3150**	Boulons de ressort / *Shackle bolts*	6
6	**RT3162**	Écrous autobloquants (Nylon) / *Nylon lock nuts*	6
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" - 9 x 4 11⁄16")	4
8	**RT3168**	⅞" - 9 Écrou autobloquant / *Lock nut*	4
9	**RT3102**	Boulons UNF / *UNF Bolts*	6
10	**RT3104**	Écrous autobloquants UNF (Nylon) / *UNF Nylon lock nuts*	6




Les pièces sont les mêmes que **RT3000K**, sauf les balanciers **EQ-1304**.
*The pieces are the same as the suspension **RT3000K**. Except the equalizers **EQ-1304**.*


RT3000L
Ens. suspension tridem
2" avec glissière
Triple suspension kit 2" with slipper
Ressorts non inclus
Springs not included

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer*	4
2	**RT3072**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
4	**RT3086**	Balanciers pour ressort à glissière / *Slipper spring equalizers*	4
5	**RT3150**	Boulons de ressort / *Shackle bolts*	6
6	**RT3162**	Écrous autobloquants / *Lock nuts*	6
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" - 9 x 4 11⁄16")	4
8	**RT3168**	⅞" - 9 Écrou autobloquant / *Lock nut*	4
9	**RT3102**	Boulons UNF / *UNF Bolts*	6
10	**RT3104**	Écrous autobloquants UNF (Nylon) / *UNF Nylon lock nuts*	6

SUSPENSIONS / *SUSPENSIONS*





Support à yeux
Rolled eye bracket

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*


#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3152**	Boulons de ressort / *Spring bolts* (9/16" x 3 UNF)	6
2	**RT3166**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • Top Lock (9/16" - 18)	6
3	**RT3060**	Attache de ressort / *Spring hanger* (1 3/4" x 2" x 2 3/4")	2
4	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle links* (2 1/4")	4
6	**RT3056**	Support à yeux avec coussinet / *Rolled eye bracket with bushing*	2

1050025
Suspension simple
Single axle double eye hanger
(3,500-6,000 lbs)

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
---	**RT3106**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • UNF Nylon (3/8" - 24)	2
---	**RT3110**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* (5/8" - 18)	2
---	**RT3112**	Boulons / *Keeper bolts* (3/8" - 24 x 3 1/2")	2
---	**RT3118**	Boulons HX / *HX Bolts* (5/8" - 18 x 4)	2
3	**RT3070**	Attache de ressort avant / *Front spring hanger* (3 1/4")	2
5	**RT3074**	Attache de ressort arrière / *Rear spring hanger* (2 1/8" x 3" x 5 1/4")	2

1150050
Attache à glissière de
ressort pour essieu simple
Single axle slipper hanger
(3,500-6,000 lbs)




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3082**	Balanciers / *Equalizers* (5 5/8" x 2 1/4")	2
2/3	**RT3064**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer* (3 1/4")	6
4	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle links* (2 1/4")	8
5	**RT3152**	Boulons de ressort / *Spring bolts* (9/16" x 3 UNF)	14
6	**RT3166**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • Top Lock (9/16" - 18)	14

1050050
Suspension tandem
Tandem axle double eye hanger
(3,500-6,000 lbs)

SUSPENSIONS / *SUSPENSIONS*



1150100
Suspension tandem HD
HD Tandem slipper suspension kit
(12")

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer* (3" x 3 ½" x 3 ½")	2
2	**RT3070**	Attaches de ressort avant / *Front spring Hangers* (3 ¼")	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Rear spring Hangers* (2 ⅛" x 3" x 5 ¼")	2
4	**RT3096**	Balanciers / *Slipper eqalizers body* (12")	2
5	**RT3118**	Boulons HX / *HX Bolt*s (⅝" - 18 x 4)	4
6	**RT3110**	Écrous autobloquants / *Lock nut* (⅝" - 18)	4
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" - 9 x 4 11⁄16")	2
8	**RT3168**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* (⅞" - 9)	2
9	**RT3112**	Boulons / *Keeper bolts* (⅜" - 24 x 3 ½")	4
10	**RT3106**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • UNF Nylon (⅜" - 24)	4

1150125
Suspension tandem HD
HD Tandem slipper suspension kit
(14")


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3076**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer* (3" x 3 ½" x 3 ½")	2
2	**RT3070**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers* (3 ¼")	2
3	**RT3074**	Attaches de ressort arrière / *Rear spring hangers* (2 ⅛" x 3" x 5 ¼")	2
4	**RT3094**	Balanciers à glissière 14" / *Slipper equalizers body 14"*	2
5	**RT3118**	Boulon HX / *HX bolt* (⅝" - 18 x 4)	4
6	**RT3110**	Écrous autobloquants / *Lock nut* (⅝" - 18)	4
7	**RT3158**	Boulons avec zerk / *Bolts with zerk* (⅞" x 9" x 4 11⁄16")	2
8	**RT3168**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* (⅞" - 9)	2
9	**RT3112**	Boulons / *Keeper bolts* (⅜" - 24 x 3 ½")	4
10	**RT3106**	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • UNF Nylon (⅜" - 24)	4

1050075
Suspension tridem
Triple suspension kit double eye
3,500 - 6,000 lbs

#		Description	Qté/*Qty*
6	**FA-916DLN**	Écrous autobloquant / *Lock nuts* (9⁄16" - 18)	24
4	**HTAX100EQ104**	Balanciers / *Equalizers* (5 ⅝" x 2 ¼")	4
2-3	**HTHG325**	Supports pour balancier / *Hangers for equalizer* (3 ¼")	8
---	**SL-225**	Liens mobiles / *Shackle links* (2 ¼")	16
9	**AXL004SKB012220**	Boulons de ressort / *Spring bolts* (9⁄16" x 3 UNF)	24

SUSPENSIONS SIMPLES / *SIMPLE SUSPENSIONS*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT3064**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
2	**RT3058**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
3	**RT3052**	Liens mobiles / *Shackle link*	4
4	**007-126-00**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	6
5	**006-092-01**	Écrou bloquant à bride / *Flange lock nut*	6

5S-T-AX576
Ens. suspension simple 1¾"
Single suspension kit 1¾"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**029-031-00**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
2	**RT3058**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
3	**RT3048**	Liens mobiles / *Shackle link*	4
4	**007-126-00**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	6
5	**006-092-01**	Écrou bloquant à bride / *Flange lock nut*	6

5S-T-AX579
Ens. suspension simple 1¾"
Single suspension kit 1¾"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES*

#		Description	Qté/*Qty*
1	**023-039-00**	Attaches de ressort avant / *Front spring hangers*	2
2	**030-037-00**	Attaches de ressort arrière / *Back spring hangers*	2
4	**007-126-00**	Boulons de ressort UNF / *UNF Shackle bolts*	2
5	**006-092-01**	Écrou bloquant à bride / *Flange lock nut*	2

5S-T-AX580
Ens. suspension simple (glissière) 1¾"
Single suspension kit (slipper) 1¾"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENS. DE SUSPENSION / *SUSPENSION KITS*

TANDEM POUR LAME 1 3/4" / *DOUBLE FOR LEAP SPRING 1 3/4"*

	Compagnie *Company*	Description
K71-401-00	DEXTER	Suspension tandem pour lame 1 3/4 / *Tandem axle suspension kit*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
006-092-01	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • (Flange)	14
007-126-00	Boulons / *Bolts*	6
013-104-02	Balanciers / *Equalizers*	2
018-011-01	Liens mobiles / *Shackle links*	4
018-020-00	Liens mobiles assemblés / *Shackle links assembly*	4

TRIDEM POUR LAME 1 3/4" / *TRIPLE FOR LEAP SPRING 1 3/4"*

	Compagnie *Company*	Description
K71-402-00	DEXTER	Suspension tridem pour lame 1 3/4 / *Triple axle suspension kit*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
006-092-01	Écrous autobloquants / *Lock nuts* • (Flange)	24
007-126-00	Boulons / *Bolts*	10
013-104-02	Balanciers arrières / *Rear equalizers*	2
013-105-02	Balanciers avants / *Front equalizers*	2
018-011-01	Liens mobiles / *Shackle links*	6
018-020-00	Liens mobiles assemblés / *Shackle links assembly*	6

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SUSPENSIONS TANDEM GRAISSABLES / *GREASABLE TANDEM AXLE SUSPENSION KITS*

	Compagnie *Company*	Description
K71-359	DEXTER	Ens. de suspension tandem graissable / *Greasable tandem axle suspension kit*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
006-092-01	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Flange)	14
007-126-00	Boulon / *Bolt*	2
007-187-00	Boulon de ressort / *Step Bolt Wet*	4
014-077-00	Coussinet de bronze / *Bronze Bushing*	8
013-104-04	Balancier (2" de haut) / *Equalizer (2" High)*	2
018-024-01	Lien mobile / *Shackle Link*	4
018-026-00	Lien mobile assemblé / *Shackle Link Assembly*	4

	Compagnie *Company*	Description
K71-448	DEXTER	Ens. de suspension tandem graissable / *Greasable tandem axle suspension kit*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	Description	Qté/*Qty*
006-092-01	Écrou autobloquant / *Lock nut* • (Flange)	14
007-126-00	Boulon / *Bolt*	2
007-187-00	Boulon de ressort / *Step Bolt Wet*	4
013-010-04	Balancier (4" de haut) / *Equalizer (4" High)*	2
014-077-00	Coussinet de bronze / *Bronze Bushing*	8
018-024-01	Lien mobile / *Shackle Link*	4
018-026-00	Lien mobile assemblé / *Shackle Link Assembly*	4

Section 5

Pneus radiaux
Radial tires



Pneus conventionnels
Conventional tires



Jantes d'acier
Steel rims



Jantes d'aluminium
Aluminum rims



Couvre-moyeux & accessoires
Hub covers & accessories



GOODYEAR



MARATHON G614



ROUES ASSEMBLÉES "RADIAL" / *"RADIAL" MOUNTED WHEELS*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	Rim	Pneu *Tire*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité *Capacity*	Pilot
RT3774	ST175/80R13	Blanc / *White* • Spoke	**RT3722**	MARA	5-4.5	C	1360	3.19
RT3774-SGA5	ST175/80R13	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3234**	MARA	5-4.5	C	1360	3.19
RT3776	ST205/75R14	Blanc / *White* • Spoke	**RT3724**	MARA	5-4.5	C	1760	3.19
RT3776GAL	ST205/75R14	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3236**	MARA	5-4.5	C	1760	3.19
RT3777	ST205/75R14	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0345545**	MARA	5-4.5	C	1760	3.19
RT3794-WS5	ST215/75R14	Blanc / *White* • Spoke	**RT3724**	MARA	5-4.5	C	1870	3.19
RT3778	ST205/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	MARA	5-4.5	C	1820	3.19
RT3778-SGA5	ST205/75R15	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3238**	MARA	5-4.5	C	1820	3.19
RT3791	ST205/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	MARA	6-5.5	C	1820	4.27
RT3783	ST225/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	MARA	5-4.5	D	2540	3.19
RT3780	ST225/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	MARA	6-5.5	D	2540	4.27
RT3780-SGA5	ST225/75R15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3238**	MARA	5-4.5	D	2540	3.19
RT3787	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0356545**	MARA	5-4.5	D	2540	3.19
RT3780-SGA6	ST225/75R15	Galvanisé / *Galvanized* • Triangle	**RT3240**	MARA	6-5.5	D	2540	4.28
RT3779	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0356655**	MARA	6-5.5	D	2540	4.25
RT3780-730	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081730**	MARA	6-5.5	D	2540	4.25
RT3781	ST235/80R16	Blanc / *White* • Spoke	**RT3729**	MARA	6-5.5	D	3000	4.27
RT3782-WS8	ST235/80R16	Blanc / *White* • Spoke	**24-760-WS8**	MARA	8-6.5	D	3000	4.90
RT3782	ST235/80R16	Blanc / *White* • MOD	**RT3730**	MARA	8-6.5	D	3000	4.90
GY2358016-746	ST235/80R16	Aluminium / *Aluminum*	**081746**	MARA	6-5.5	E	3400	4.25
GY2358016	ST235/80R16	Blanc / *White* • MOD	**RT3730**	MARA	8-6.5	E	3400	4.75
GY2358016-WS8	ST235/80R16	Blanc / *White* • Spoke	**24-760-WS8**	MARA	8-6.5	E	3400	4.90
RT3786	LT235/85R16	Blanc / *White* • MOD	**RT3730**	G614	8-6.5	G	3750	4.90
RT3786-WS8	LT235/85R16	Blanc / *White* • Spoke	**24-760-WS8**	G614	8-6.5	G	3750	4.90
RT3786-SGA8	LT235/85R16	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3242**	G614	8-6.5	G	3750	4.90

AUTRES MONTAGES ET GRANDEURS DISPONIBLES, VÉRIFIER AVEC VOTRE BUREAU DES COMMANDES
OTHER MOUNTINGS AND SIZES AVAILABLE, CHECK WITH YOUR ORDER DESK

GOODYEAR



ENDURANCE

ROUES ASSEMBLÉES "RADIAL" / *"RADIAL" MOUNTED WHEELS*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	Rim	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité *Capacity*	Pilot
RT3376	ST205/75R14	Blanc / *White* • Spoke	**RT3724**	5-4.5	D	2040	3.19
RT3376GAL	ST205/75R14	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3236**	5-4.5	D	2040	3.19
RT3377	ST205/75R14	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0345545**	5-4.5	D	2040	3.19
RT3394-WS5	ST215/75R14	Blanc / *White* • Spoke	**RT3724**	5-4.5	D	2200	3.19
RT3394-SGA5	ST215/75R14	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3236**	5-4.5	D	2200	3.19
RT3378	ST205/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	5-4.5	D	2150	3.19
RT3378-SGA5	ST205/75R15	Galvanisé / *Galvanized* • Spoke	**RT3238**	5-4.5	D	2150	3.19
RT3378-729	ST205/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081729**	5-4.5	D	2150	3.19
RT3378-747B	ST205/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081747**	5-4.5	D	2150	3.19
RT3391	ST205/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	6-5.5	D	2150	4.27
RT3383	ST225/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	5-4.5	E	2830	3.19
RT3380	ST225/75R15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	6-5.5	E	2830	4.27
RT3380-SGA5	ST225/75R15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3238**	5-4.5	E	2830	3.19
RT3387	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0356545**	5-4.5	E	2830	3.19
RT3380-SGA6	ST225/75R15	Galvanisé / *Galvanized* • Triangle	**RT3240**	6-5.5	E	2830	4.28
RT3379	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum* • MOD	**GB0356655**	6-5.5	E	2830	4.25
RT3380-730	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081730**	6-5.5	E	2830	4.25
RT3381	ST235/80R16	Blanc / *White* • Spoke	**RT3729**	6-5.5	E	3420	4.27
RT3382-WS8	ST235/80R16	Blanc / *White* • Spoke	**24-760-WS8**	8-6.5	E	3420	4.90
RT3382	ST235/80R16	Blanc / *White* • MOD	**RT3730**	8-6.5	E	3420	4.90
RT3382-746	ST235/80R16	Aluminium / *Aluminum*	**081746**	6-5.5	E	3420	4.25
RT3382-749B	ST235/80R16	Aluminium / *Aluminum*	**081749**	6-5.5	E	3420	4.25

AUTRES MONTAGES ET GRANDEURS DISPONIBLES, VÉRIFIER AVEC VOTRE BUREAU DES COMMANDES
OTHER MOUNTINGS AND SIZES AVAILABLE, CHECK WITH YOUR ORDER DESK



BRIWAY

La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

PNEUS RADIAUX / *RADIAL TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
BRi26-700	ST175/80R13	Pneu seul / *Tire only*	**---**	---	C	1360	---
BRi26-700-SGA5	ST175/80R13	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3234**	5-4.5	C	1360	3.19
BRi26-700-WS5	ST175/80R13	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3722**	5-4.5	C	1360	3.19
BRi26-700-WS4	ST175/80R13	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3721**	4-4	C	1360	3.19
BRi26-701	ST205/75R14	Pneu seul / *Tire only*	**---**	---	C	1760	---
BRi26-701-WM5	ST205/75R14	Blanc / *White* • Mod.	**RT3724WM**	5-4.5	C	1760	3.19
BRi26-701-WS5	ST205/75R14	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3724**	5-4.5	C	1760	3.19
BRi26-701-SGA5	ST205/75R14	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3236**	5-4.5	C	1760	3.19
BRi26-701-06	ST205/75R14	Alum. • Serie 6	**GB0645545**	5-4.5	C	1760	3.19
BRi26-701-AL	ST205/75R14	Alum. • Mod.	**GB0345545**	5-4.5	C	1760	3.19
BRi26-702	ST205/75R15	Pneu seul / *Tire only*	**---**	---	C	1820	---
BRi26-702-WS5	ST205/75R15	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3726**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-WS6	ST205/75R15	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3728**	6-5.5	C	1820	4.28
BRi26-702-06	ST205/75R15	Alum. • Série 6	**GB0656545**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-SGA5	ST205/75R15	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3238**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-SGA6	ST205/75R15	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3240**	6-5.5	C	1820	4.28
BRi26-702-729	ST205/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081729**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-747B	ST205/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081747**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-08B	ST205/75R15	Alum. • Serie 8 • Noir/*Black*	**GB0856545B**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-AL5	ST205/75R15	Alum. • Mod.	**GB0356545**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-STAR5	ST205/75R15	Alum. • STAR	**GB0456545**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-702-932 N	ST205/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081932**	5-4.5	C	1820	3.19
BRi26-703	ST225/75R15	Pneu seul / *Tire only*	**---**	---	D	2540	---
BRi26-703-WS5	ST225/75R15	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3726**	5-4.5	D	2540	3.19
BRi26-703-WS6	ST225/75R15	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3728**	6-5.5	D	2540	4.28
BRi26-703-SGA5	ST225/75R15	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3238**	5-4.5	D	2540	3.19



BRIWAY

La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

PNEUS RADIAUX / *RADIAL TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
BRi26-703-SGA6	ST225/75R15	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3240**	6-5.5	D	2540	4.28
BRi26-703-748B	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081748**	6-5.5	D	2540	4.25
BRi26-703-730	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081730**	6-5.5	D	2540	4.25
BRi26-703-08B-6	ST225/75R15	Alum. • Serie 8 • Noir/*Black*	**GB0856655B**	6-5.5	D	2540	4.25
BRi26-703-AL6	ST225/75R15	Alum. • Mod.	**GB0356655**	6-5.5	D	2540	4.25
BRi26-703-STAR	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**GB0456655**	6-5.5	D	2540	4.25
BRi26-703-729	ST225/75R15	Aluminium / *Aluminum*	**081729**	5-4.5	D	2540	3.19
BRi26-704	ST235/85R16	Pneu seul / *Tire only*	---	---	E	3640	---
BRi26-704-WS6	ST235/85R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3729**	6-5.5	E	3640	4.28
BRi26-704-WS8	ST235/85R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**24-760-WS8**	8-6.5	E	3640	4.90
BRi26-704-SGA8	ST235/85R16	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3242**	8-6.5	E	3640	4.90
BRi26-704-746	ST235/85R16	Aluminium / *Aluminum*	**081746**	6-5.5	E	3640	4.25
BRi26-704-749B	ST235/85R16	Aluminium / *Aluminum*	**081749**	6-5.5	E	3640	4.25
BRi26-705	ST235/80R16	Pneu seul / *Tire only*	---	---	E	3525	---
BRi26-705-WS6	ST235/80R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3729**	6-5.5	E	3525	4.28
BRi26-705-RD8	ST235/80R16	Gris • Double *Grey • Double*	**24-070-RD8**	8-6.5	E	3525	4.75
BRi26-705-RDGA8	ST235/80R16	Galvan. • Double *Galvan. • Double*	**24-070-RDGA8**	8-6.5	E	3525	4.75
BRi26-705-WM8	ST235/80R16	Blanc • Mod. *White • Mod.*	**RT3730**	8-6.5	E	3525	4.75
BRi26-705-WS8	ST235/80R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**24-760-WS8**	8-6.5	E	3525	4.9
BRi26-705-ALHD N	ST235/80R16	Alum. • Mod.	**GB0367865HD**	8-6.5	E	3525	4.9
BRi26-705-SGA8	ST235/80R16	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3242**	8-6.5	E	3525	4.9
BRi26-705-AL8	ST235/80R16	Alum. • Mod.	**GB0367865**	8-6.5	E	3525	5.15
BRi26-706	ST235/85R16	Pneu seul / *Tire only*	---	---	G	3900	---
BRi26-706-WS8	ST235/85R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**24-760-WS8**	8-6.5	G	3900	4.9
BRi26-706-SGA8	ST235/85R16	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3242**	8-6.5	G	3900	4.9
BRi26-706-RDGA8 N	ST235/85R16	Galvanisé / *Galvanized*	**24-070-RDGA8**	8-6.5	G	3900	4.9
BRi26-706-WM8 N	ST235/85R16	Blanc / *White*	**RT3730**	8-6.5	G	3900	4.9
BRi26-706-WS6 N	ST235/85R16	Blanc / *White*	**RT3729**	6-6.5	G	3900	4.28



BRIWAY

PNEUS "BIAS" / *"BIAS" TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
BRI26-3720	4.80" x 8"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	745	---
BRI26-3720-W4	4.80" x 8"	Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	745	2.65
BRI26-3720-W5	4.80" x 8"	Blanc/*White*	**RT3712**	5-4.5	C	745	2.81
BRI26-3722	5.70" x 8"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	910	---
BRI26-3722-W4	5.70" x 8"	Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	910	2.65
BRI26-3722-W5	5.70" x 8"	Blanc/*White*	**RT3712**	5-4.5	C	910	2.81
BRI26-3728	4.80" x 12"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	865	---
BRI26-3728-WS4	4.80" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3718**	4-4	C	865	2.56
BRI26-3728-WS5	4.80" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3720**	5-4.5	C	865	3.19
BRI26-3728-SGA5	4.80" x 12"	Spoke • Galvanisé/*Galvanized*	**RT3732**	5-4.5	C	865	3.19
BRI26-3730	5.30" x 12"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	1045	---
BRI26-3730-WS4	5.30" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3718**	4-4	C	1045	2.56
BRI26-3730-WS5	5.30" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3720**	5-4.5	C	1045	3.19
BRI26-3730-SGA5	5.30" x 12"	Spoke • Galvanisé/*Galvanized*	**RT3732**	5-4.5	C	1045	3.19

AUTRES MONTAGES ET GRANDEURS DISPONIBLES, VÉRIFIER AVEC VOTRE BUREAU DES COMMANDES
OTHER MOUNTINGS AND SIZES AVAILABLE, CHECK WITH YOUR ORDER DESK



La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

BCT

PNEUS RADIAUX / *RADIAL TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
BCT27-704	ST235/85R16	Pneu seul/*Tire only*	---	---	E	3640	---
BCT27-704-WS6	ST235/85R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**RT3729**	6-5.5	E	3640	4.28
BCT27-704-WS8	ST235/85R16	Blanc • Triangle *White • Spoke*	**24-760-WS8**	8-6.5	E	3640	4.90
BCT27-704-SGA8	ST235/85R16	Galvan. • Triangle *Galvan. • Spoke*	**RT3242**	8-6.5	E	3640	4.90
BCT27-704-746	ST235/85R16	Aluminium/*Aluminum*	**081746**	8-6.5	E	3640	4.90
BCT27-704-ALHD	ST235/85R16	Aluminium/*Aluminum*	**GB0367865HD**	8-6.5	E	3640	4.90

PNEUS & JANTES / *TIRES & WHEELS*



La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

TOWMASTER

ROUES ASSEMBLÉES "BIAS" / *"BIAS" MOUNTED WHEELS*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
GBT0856H4RW	4.80" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	745	2.65
GBT0856H5RW	4.80" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**GBW0805RW**	5-4.5	C	745	2.81
GBT0864H4RW	5.70" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	745	2.65
GBT0864H5RW	5.70" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**GBW0805RW**	5-4.5	C	745	2.81
GBT0890H4RW	16.5" x 6.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**GBW8504RW**	4-4	C	795	2.81
GBT0890H5RW	16.5" x 6.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**GBW8505RW**	5-4.5	C	795	2.81
GBT0874H4RW	18.5" x 8.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**RT3716**	4-4	C	940	2.81
GBT0874H5RW	18.5" x 8.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	**RT3714**	5-4.5	C	940	2.81
GBT1026	20.5" x 8" x 10"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	---	---	---	---
GBT1026H5RW	20.5" x 8" x 10"	Standard • Blanc/*White*	**GBW1065RW**	5-4.5	C	1105	2.81

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



SUN F

PNEUS "BIAS" / *"BIAS" TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
SF3720	4.80" x 8"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	745	---
SF3720-W4	4.80" x 8"	Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	745	2.65
SF3720-W5	4.80" x 8"	Blanc/*White*	**RT3712**	5-4.5	C	745	2.81
SF3722	5.70" x 8"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	910	---
SF3722-W4	5.70" x 8"	Blanc/*White*	**RT3710**	4-4	C	910	2.65
SF3722-W5	5.70" x 8"	Blanc/*White*	**RT3712**	5-4.5	C	910	2.81
SF3726	18.5" x 8.5" x 8"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	935	---
SF3726-W4	18.5" x 8.5" x 8"	Blanc/*White*	**RT3716**	4-4	C	935	2.81
SF3726-W5	18.5" x 8.5" x 8"	Blanc/*White*	**RT3714**	5-4.5	C	935	2.81
SF3727	20.5" x 8" x 10"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	1100	---
SF3727-W4	20.5" x 8" x 10"	Blanc/*White*	**RT3713**	4-4	C	1100	2.81
SF3727-W5	20.5" x 8" x 10"	Blanc/*White*	**RT3717**	5-4.5	C	1100	2.81
SF3728	4.80" x 12"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	865	---
SF3728-WS4	4.80" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3718**	4-4	C	865	2.56
SF3728-WS5	4.80" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3720**	5-4.5	C	865	3.19
SF3728-SGA5	4.80" x 12"	Spoke • Galvanisé/*Galvanized*	**RT3732**	5-4.5	C	865	3.19
SF3730	5.30" x 12"	Pneu seul/*Tire only*	**---**	N/A	C	1045	---
SF3730-WS4	5.30" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3718**	4-4	C	1045	2.56
SF3730-WS5	5.30" x 12"	Spoke • Blanc/*White*	**RT3720**	5-4.5	C	1045	3.19
SF3730-SGA5	5.30" x 12"	Spoke • Galvanisé/*Galvanized*	**RT3732**	5-4.5	C	1045	3.19
SF3732-WS5	ST175/80D13	Blanc/*White*	**RT3732**	5-4.5	C	1350	3.19



RUISEN

PNEUS CONVENTIONNELS "BIAS" / *"BIAS" CONVENTIONAL TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
RU3732	ST175/80D13	Pneu seul / *Tire only*	**N/A**	N/A	C	1350	---
RU3732-WS4	ST175/80D13	Blanc / *White* • Spoke	**RT3721**	4-4	C	1350	3.19
RU3732-WS5	ST175/80D13	Blanc / *White* • Spoke	**RT3722**	5-4.5	C	1350	3.19
RU3732-SGA5	ST175/80D13	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3234**	5-4.5	C	1350	3.19
RU3734	ST205/75D14	Pneu seul / *Tire only*	**N/A**	N/A	C	1760	---
RU3734-WS5	ST205/75D14	Blanc / *White* • Spoke	**RT3724**	5-4.5	C	1760	3.19
RU3734-SGA5	ST205/75D14	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3236**	5-4.5	C	1760	3.19
RU3734-WM5	ST205/75D14	Blanc / *White* • MOD.	**RT3724WM**	5-4.5	C	1760	3.19
RU3736	ST205/75D15	Pneu seul / *Tire only*	**N/A**	N/A	C	1820	---
RU3736-WS5	ST205/75D15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	5-4.5	C	1820	3.19
RU3736-WS6	ST205/75D15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	6-5.5	C	1820	4.27
RU3736-SGA5	ST205/75D15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3238**	5-4.5	C	1820	3.19
RU3736-SGA6	ST205/75D15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3240**	6-5.5	C	1820	4.27
RU3737	ST225/75D15	Pneu seul / *Tire only*	**N/A**	N/A	D	2540	---
RU3737-WS5	ST225/75D15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3726**	5-4.5	D	2540	3.19
RU3737-WS6	ST225/75D15	Blanc / *White* • Spoke	**RT3728**	6-5.5	D	2540	4.27
RU3737-SGA5	ST225/75D15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3238**	5-4.5	D	2540	3.19
RU3737-SGA6	ST225/75D15	Galvanisé / *Galvanized*	**RT3240**	6-5.5	D	2540	4.27
RU3738	8-14.5	Pneu seul / *Tire only*	**N/A**	N/A	G	3070	---
RU3738-14-UTG	8-14.5	UTG • Noir / *Black*	**RT3239**	N/A	G	3070	---



FORERUNNER

PNEUS "BIAS" / *"BIAS" TIRES*

# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
FOR3732-SGA5 N	ST175/80D13	Galvanisé/*Galvanized* • Spoke	RT3234	5-4.5	C	1350	3.19
FOR3732-WS5 N	ST175/80D13	Blanc/*White* • Spoke	RT3722	5-4.5	C	1350	3.19
FOR3734	ST205/75D14	Pneu seul/*Tire only*	---	---	C	1760	---
FOR3734-SGA5 N	ST205/75D14	Galvanisé/*Galvanized* • Spoke	RT3236	5-4.5	C	1760	3.19
FOR3734-WM5	ST205/75D14	Mod • Blanc/*White*	RT3724WM	5-4.5	C	1760	3.19
FOR3734-WS5 N	ST205/75D14	Blanc/*White* • Spoke	RT3724	5-4.5	C	1760	3.19
FOR3736-WS6	ST205/75D15	Blanc/*White* • Spoke	RT3728	6-5.5	C	1815	4.28
FOR3737	ST225/75D15	Pneu seul/*Tire only*	---	N/A	D	2540	---
FOR3737-WS5	ST225/75D15	Blanc/*White* • Spoke	RT3726	5-4.5	D	2550	3.19
FOR3737-WS6	ST225/75D15	Blanc/*White* • Spoke	RT3728	6-5.5	D	2550	4.28
FOR3737-SGA5	ST225/75D15	Galvanisé/*Galvanized* • Spoke	RT3238	5-4.5	D	2550	3.19
FOR3737-SGA6	ST225/75D15	Galvanisé/*Galvanized* • Spoke	RT3240	6-5.5	D	2550	4.28
FOR3738-14-UTG N	8-14.5	UTG • Noir/*Black*	RT3239	---	G	3070	---



TOWMASTER

La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

ROUES ASSEMBLÉES "BIAS" / *"BIAS" MOUNTED WHEELS*


# de produit *Product #*	Grandeur *Size*	Description	# Jante *Rim #*	Entraxe *Bolt pattern*	Ply	Capacité lbs *Capacity lbs*	Pilot
GBT0856H4RW	4.80" x 8"	Standard • Blanc/*White*	RT3710	4-4	C	745	2.65
GBT0856H5RW	4.80" x 8"	Standard • Blanc/*White*	GBW0805RW	5-4.5	C	745	2.81
GBT0864H4RW	5.70" x 8"	Standard • Blanc/*White*	RT3710	4-4	C	745	2.65
GBT0864H5RW	5.70" x 8"	Standard • Blanc/*White*	GBW0805RW	5-4.5	C	745	2.81
GBT0890H4RW	16.5" x 6.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	GBW8504RW	4-4	C	795	2.81
GBT0890H5RW	16.5" x 6.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	GBW8505RW	5-4.5	C	795	2.81
GBT0874H4RW	18.5" x 8.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	RT3716	4-4	C	940	2.81
GBT0874H5RW	18.5" x 8.5" x 8"	Standard • Blanc/*White*	RT3714	5-4.5	C	940	2.81
GBT1026H5RW	20.5" x 8" x 10"	Standard • Blanc/*White*	GBW1065RW	5-4.5	C	1105	2.81

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



JANTE UTG / *UTG RIM*

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Capacité *Capacity*
RT3239	Noir / *Black*	14.5" x 6"	0	3,000 lbs



Accessoires / *Accessories*

MHHW01200	Barrure de jante "taquet" UTG / *UTG Rim clamp*



JANTES STANDARD / *RIMS*

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
RT3710	Blanc / *White*	8" x 3.75"	0	2.65	4 - 4	900 lbs
RT3716	Blanc / *White*	8" x 7"	0	2.81	4 - 4	900 lbs
RT3712	Blanc / *White*	8" x 3.75"	0	2.81	5 - 4.5	900 lbs
RT3714	Blanc / *White*	8" x 7"	0	2.81	5 - 4.5	900 lbs
RT3713	Blanc / *White*	10" x 6"	0	2.81	4 - 4	1,535 lbs
RT3717	Blanc / *White*	10" x 6"	0	2.81	5 - 4.5	1,535 lbs



Accessoires / *Accessories*

9708C	Enjoliveur pour jante 8"/*8" Wheel cover.* Golf Cart/ATV. Chrome. Vendu à l'unité/*Sold per unit.*
9908C	Enjoliveur pour jante 8"/*8" Wheel cover.* Golf Cart/ATV. Chrome. Vendu à l'unité/*Sold per unit.*

JANTES • EIGHT SPOKE • *RIMS*

BLANC / *WHITE*



COUVRE-MOYEU NON INCLUS (VOIR PAGE: 213)
CENTER CAP NOT INCLUDED (SEE PAGE: 213)

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
RT3718	Blanc / *White*	12" x 4"	0	2.56	4 - 4	1,045 lbs
RT3720	Blanc / *White*	12" x 4"	0	3.19	5 - 4.5	1,045 lbs
RT3721	Blanc / *White*	13" x 4.5"	0	2.95	4 - 4	1,660 lbs
RT3722	Blanc / *White*	13" x 4.5"	0	3.19	5 - 4.5	1,660 lbs
RT3724	Blanc / *White*	14" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	1,870 lbs
RT3726	Blanc / *White*	15" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	2,150 lbs
RT3728	Blanc / *White*	15" x 6"	0	4.28	6 - 5.5	2,600 lbs
RT3729	Blanc / *White*	16" x 6"	0	4.28	6 - 5.5	3,140 lbs
24-760-WS8	Blanc / *White*	16" x 6"	0	4.90	8 - 6.5	3,750 lbs

GALVANISÉ / *GALVANIZED*



COUVRE-MOYEU NON INCLUS (VOIR PAGE: 213)
CENTER CAP NOT INCLUDED (SEE PAGE: 213)

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
RT3732	Galvanisé / *Galvanized*	12" x 4"	0	3.19	5 - 4.5	1,100 lbs
RT3234	Galvanisé / *Galvanized*	13" x 4.5"	0	3.19	5 - 4.5	1,660 lbs
RT3236	Galvanisé / *Galvanized*	14" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	1,870 lbs
RT3238	Galvanisé / *Galvanized*	15" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	2,150 lbs
RT3240	Galvanisé / *Galvanized*	15" x 6"	0	4.28	6 - 5.5	2,540 lbs
RT3242	Galvanisé / *Galvanized*	16" x 6"	0	4.90	8 - 6.5	3,750 lbs

JANTES • SPOKE • *RIMS*

MOD • BLANC / *WHITE*

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
RT3724WM	Modular. Blanc / *White*	14" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	1,870 lbs
GBWM15573MW	Modular. Blanc / *White*	15" x 5"	0	3.30	5 - 5	1,870 lbs
RT3730	Modular. Blanc / *White*	16" x 6"	0	4.75	8 - 6.5	3,750 lbs



COUVRE-MOYEU NON INCLUS (VOIR PAGE: 213)
CENTER CAP NOT INCLUDED (SEE PAGE: 213)

ARGENT / *SILVER*

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
RT175675	Simple / *Single*	17.5" x 6.75"	0	4.76	8 - 6.5	6,005 lbs



JANTES DOUBLE / *DOUBLE RIMS*

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
24-070-RD8	Argent / *Silver*	16" x 6"	5.5 out	4.75	8 - 6.5	3,200 lbs
24-070-RDGA8	Galvanisé / *Galvanized*	16" x 6"	5.5 out	4.75	8 - 6.5	3,200 lbs



ROUES ULTRA ROBUSTES / *HEAVY DUTY WHEELS*

	Dimensions	Entraxe *Bolt pattern*	Décalage *Offset*	Moyeu *Bore*	Capacité *Capacity*
28408E	22.5" x 8.25	10-285.75mm	167.5mm	220mm	7,400 lbs
28409E	24.5" x 8.25	10-285.75mm	168mm	220mm	7,400 lbs



CORPS DE VALVE INCLUS
VALVE INCLUDED

JANTES / *RIMS*



CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS
CAP AND WHEEL NUTS INCLUDED

MESA

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
081932	Noir satin / *Satin black*	15" x 6"	+0	3.19	5-4.5	2150 lbs
081933	Noir satin / *Satin black*	15" x 6"	+0	4.25	6-5.5	2830 lbs



CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS
CAP AND WHEEL NUTS INCLUDED

DELTA

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
081934	Noir machiné bronze *Black machined bronze*	15" x 6"	+0	3.19	5-4.5	2150 lbs
081935	Noir machiné bronze *Black machined bronze*	15" x 6"	+0	4.25	6-5.5	2830 lbs



CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS
CAP AND WHEEL NUTS INCLUDED

RIDGELINE

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
081747	Noir satiné / *Satin black*	15" x 6"	0	3.19	5-4.5	2150 lbs
081748	Noir satiné / *Satin black*	15" x 6"	0	4.25	6-5.5	2830 lbs
081749	Noir satiné / *Satin black*	16" x 7"	0	4.25	6-5.5	3200 lbs



CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS
CAP AND WHEEL NUTS INCLUDED

AXIS

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
081729	Noir machiné / *Black machined*	15" x 6"	0	3.19	5-4.5	2750 lbs
081730	Noir machiné / *Black machined*	15" x 6"	0	4.25	6-5.5	2750 lbs
081731	Noir machiné / *Black machined*	16" x 7"	0	3.19	5-4.5	2750 lbs
081746	Noir machiné / *Black machined*	16" x 7"	0	4.25	6-5.5	3200 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

JANTES / *RIMS*

MODULAR • SERIE 3

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
GB0345545	Aluminium / *Aluminum*	14" x 5.5"	0	3.19	5 - 4.5	1,900 lbs
GB0356545	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	2,150 lbs
GB0356655	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	4.25	6 - 5.5	2,830 lbs
GB0367655	Aluminium / *Aluminum*	16" x 7"	-8	4.25	6 - 5.5	3,200 lbs
GB0367865	Aluminium / *Aluminum*	16" x 7"	-8	5.15	8 - 6.5	3,200 lbs
GB0367865HD	Aluminium / *Aluminum*	16" x 7"	-8	4.90	8 - 6.5	3,960 lbs



COUVRE-MOYEU NON INCLUS (VOIR PAGE: 212-213)
CENTER CAP NOT INCLUDED (SEE PAGE: 212-213)

SERIE 6

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
GB0645545	Aluminium / *Aluminum*	14" x 5.5"	0	3.19	5 - 4.5	1,900 lbs
GB0656545	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	2,150 lbs
GB0656655	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	4.25	6 - 5.5	2,830 lbs



COUVRE-MOYEU INCLUS
CENTER CAP INCLUDED

Accessoires / *Accessories*

GB06-14CAP	Couvre moyeu de remplacement • 14" • *Replacement hub cover*
GB06-15CAP	Couvre moyeu de remplacement • 15" • *Replacement hub cover*



STAR

	Description	Grandeur *Size*	Départ *Offset*	Pilot	Entraxe *Bolt Pattern*	Capacité *Capacity*
GB0456545	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	3.19	5 - 4.5	2,150 lbs
GB0456655	Aluminium / *Aluminum*	15" x 6"	0	4.25	6 - 5.5	2,830 lbs



COUVRE-MOYEU NON INCLUS (VOIR PAGE: 212-213)
CENTER CAP NOT INCLUDED (SEE PAGE: 212-213)

COUVRES MOYEUX DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT HUB COVERS*



	Description
GB08-15CAPB	Couvre moyeu de remplacement • 15" • *Replacement hub cover*
GB580-CAP6	Vis de remplacement pour Serie-8 capuchon *Replacement screw for Serie-8 cap*



		Description
GB580-CAP5	N	15" • Série/*Serie* **GB581**
GB580-CAP6	N	15" • 6 trous/*holes* **GB581**

SIMULATEURS EN ACIER INOXYDABLE / *STAINLESS STEEL WHEEL SIMULATORS*





Pneu non inclus
Tire not included

	Description
PHNST06	16". Acier/*Steel.* Oval hand-hole. 8 noix roue simple/*8-lug single wheel trailer* Ens. de 4 / *Set of 4*
PHQT545CLO	15". ABS Oval hand-hole. 5 noix roue simple/*5-lug single wheel trailer* Vendu à l'unité / *Sold per unit*

COUVRES MOYEUX CHROMÉS EN ABS / *CHROME ABS HUB COVERS*



PHQT545CHS




PHQT865CLO

		Description
PHQT545CHS		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 5 - 4.5"
PHQT545CHS-CA		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 5 - 4.5"
15-7075		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 5 - 4.5"
PHQT655CHN		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 6 - 5.5"
PHQT655CHN-CA	N	Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 6 - 5.5"
PHQT865CHN	N	Vendu à l'unité / *Sold per unit* • Pour noix hex. 7/8"/ *For Hex. nut 7/8"*
PHQT865CLO	N	Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 16" Utilisé avec/*Use with* **PHQT865CHN**
15-7076		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 6 - 5.5"
PHQT765CHN		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 8 - 6.5" pour noix conique 13/16" /*For conical nut* 13/16"
15-7078		Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 8 - 6.5"

COUVRE MOYEUX / *HUB COVERS*

		Description	Pilot
GBCS3195PC-RT		Ouvert/*Open* • Acier inoxydable/*Stainless steel*	3.19
GBCS-330OP-RT		Ouvert/*Open* • Acier inoxydable/*Stainless steel*	3.30
GBCS-425OP-RT		Ouvert/*Open* • Acier inoxydable/*Stainless steel*	4.25
GBCS-490OP-RT		Ouvert/*Open* • Acier inoxydable/*Stainless steel*	4.90
016-034-00	N	Fermé/*Closed* • Chrome	3.19
016-034-21	N	Ouvert/*Open* • Chrome "EZ-Lube"	3.19
016-044-00	N	Fermé/*Closed* • Noir/Black	3.19
016-044-21	N	Fermé/*Closed* • Noir/Black "EZ-Lube"	3.19
016-035-00	N	Fermé/*Closed* • Chrome	4.27
016-035-21	N	Fermé/*Closed* • Chrome "EZ-Lube"	4.27
016-045-00	N	Fermé/*Closed* • Noir/Black	4.27
016-045-21	N	Fermé/*Closed* • Noir/Black "EZ-Lube"	4.27
A-SC3300C		Fermé/*Closed* • Chrome	3.30
A-SC4280C		Fermé/*Closed* • Chrome	4.28
A-SC5150C		Fermé/*Closed* • Chrome	5.15
RN319EZ		Ouvert/*Open* • Chrome • Capuchon "EZ"/*EZ plug*	3.19
RN425EZ		Ouvert/*Open* • Chrome • Capuchon "EZ"/*EZ plug*	4.25
A-SC3300OP		Ouvert/*Open* • Chrome • Capuchon "EZ"/*EZ plug*	3.30
A-SC4280OP		Ouvert/*Open* • Chrome	4.28
A-SC5150OP		Ouvert/*Open* • Chrome	5.15


GBC3195


A-SC3300C


RN319EZ


016-034-00

NOIX, COLLIER ET VALVES / *NUTS, RING & VALVES*








033-052-01


TR413


TR600


TR501

		Description
RT4060		Écrou conique/*Conical nut* • ½" - 20RH • Chrome • Dia. tête/*Head dia.*: 13⁄16"
RT4060-50		Écrou conique/*Conical nut* • ½" - 20RH • Chrome • Dia. tête/*Head dia.*: 13⁄16" • Paquet de 50/*Pack of 50*
RT4060-100		Écrou conique/*Conical nut* • ½" - 20RH • Chrome • Dia. tête/*Head dia.*: 13⁄16" • Paquet de 100/*Pack of 100*
N0902		Noix chromée/*Chromed nut* (**BULGE ACORN)** • ½"RH - 20RH
N0702		Noix chromée/*Chromed nut* (**OPEN BULGE ACORN)** • ½"RH - 20RH
N0302		Écrou de roue/*Wheel nut* • ½" - 20RH • Chrome
L0402		Noix antivols/*Lock nuts* (**BULGE ACORN)** • Paquet de 4/*Pack of 4* • ½" - 20RH
033-052-01		Collier de serrage/*Clam ring*
TR413		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1 ¼". Vendu à l'unité/*Sold per unit*
TR413-100		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1 ¼" • Paquet de 100/*Pack of 100*
TR413-1000		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1 ¼" • Paquet de 1000/*Pack of 1000*
TR414		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1.56". Vendu à l'unité/*Sold per unit*
TR414-100		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1.56" • Paquet de 100/*Pack of 100*
TR414-1000		Valve en caoutchouc/*Rubber valve* • 1.56" • Paquet de 1000/*Pack of 1000*
VS-943		Valve en métal/*Metal valve* • 1" • Trou/*Hole*: 0.625"
TR501		Valve en métal/*Metal valve* • 1 ½"
TR600		Valve haute pression/*High pressure valve*
TR600D		Valve haute pression/*High pressure valve*
016-046-00	N	Couvre-noix en plastique ABS noir. Noix Hex. 13/16" / *Black ABS plastic nut cover. Hex. nut 13/16"*

OUTIL DE MONTAGE POUR PNEU / *TIRE BEAD BLASTER*



	Compagnie *Company*	Description
TRAD018	RODAC	Outil de montage pour pneu / *Tire bead blaster* • 5 gal

LUBRIFIANTS POUR PNEU ET JANTE / *TIRE AND RIM LUBRICANTS*



KNT35837



KNT35839

	Compagnie *Company*	Description
KNT35837	KEN-TOOL	Avec protecteur antirouille. Formule supérieure • 7.5lb. *With rust inhibitor. Superior formulation • 7.5lb*
KNT35839	KEN-TOOL	Avec protecteur antirouille • 25lb • *With rust retardant*

TAMPON POUR LUBRIFIER / *BEAD LUBRICANT SWAB*



	Compagnie *Company*	Description
KNT30511	KEN-TOOL	Tampon pour lubrifier / *Bead lubricant swab* • B111. 10"L


CALE DE ROUE / *WHEEL CHOCK*


14-0032


EZ100


FY84004000
FY84004840
FY84004150


WC1086


WC1467

		Compagnie *Company*	Description
14-0032		RV PRO	Cale de roue en caoutchouc / *Rubber wheel chock*
14-0034	N	VALTERRA	Cale de roue en plastique rigide / *Hard plastic wheel chock*
14-0073	N	VALTERRA	Cale de roue ultra robuste / *Heavy duty wheel chock*
EZ100	N	BLAYLOCK	Démonte-pneu / *Tire changer*
FY84004000		ONE STEP	Cale de roue Onestep. Modèle Standard *Onestep wheel chock. Standard model* Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 16" à/*to* 24"
FY84004840		ONE STEP	Cale de roue Onestep. Modèle Standard / *Onestep wheel chock* *Onestep wheel chock. Standard model* Vendu à la pair / *Sold in pairs* • 16" à/*to* 24"
FY84004150		ONE STEP	Cale de roue Onestep. Modèle XL *Onestep wheel chock. XL model* Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 16" à/*to* 30"
WC1086	N	BUYER	Cale de roue en caoutchouc ultra robuste • 10 x 6 x 8 *Heavy duty rubber Wheel chock*
WC1467	N	BUYER	Cale de roue en caoutchouc renforcé robuste • 5 x 6 x 5 *Reinforced rubber wheel chock*

CALE DE ROUE AVEC SERRURE / *LOCKING WHEEL CHOCK*




	Compagnie *Company*	Description
14-0036	RV PRO	Cale de roue avec serrure. Ens. de 2. / *Locking wheel chock. Set of 2.*
U1060	UF	Cale de roue avec serrure. Modèle standard/*Locking wheel chock. Standard Model* Vendu à l'unité / *Sold per unit* • 1 1/2" - 4 1/2"


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

Section 6


Moyeux / Tambours
Hubs / Drums




Freins & accessoires
Brakes & accessories




Mandrins
Spindles



Coussinets de roulement & accessoires
Bearing kits & accessories




Goujons / Boulons
Studs / Bolts



ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
4 GOUJONS/*STUDS*



RT4102
Moyeu complet, 4 goujons, 4" BC .
Complete hub, 4 studs, 4" BC.
Coussinet 1" / *Bearing 1"*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4089**	Moyeu 1000#, 4 goujons, 4" BC / *Hub 1000#, 4 studs, 4" BC*
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
8	**007-246-00**	Goujon vissé ½" - 20 / *Studs ½" - 20 screw-in*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*

ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
4 GOUJONS/*STUDS*



RT4100
Moyeu complet, 4 goujons, 4" BC.
Complete hub, 4 studs, 4" BC.
Coussinet 1 1⁄16" / *Bearing 1 1⁄16"*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4089**	Moyeu 1000#, 4 goujons, 4" BC / *Hub 1000#, 4 studs, 4" BC*
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
8	**007-246-00**	Goujon vissé ½" - 20 / *Studs ½" - 20 screw-in*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*

ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
5 GOUJONS/*STUDS*

RT4104
Moyeu complet, 5 goujons, 4½" BC.
Complete hub, 5 studs, 4½" BC.
Coussinet 1" / *Bearing 1"*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4090**	Moyeu 1000#, 5 goujons, 4½" BC / *Hub 1000#, 5 studs, 4½" BC*
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
8	**007-246-00**	Goujon vissé ½" - 20 / *Studs ½" - 20 screw-in*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*



ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT*


2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
5 GOUJONS/*STUDS*

RT4106
Moyeu complet, 5 goujons, 4½" BC.
Complete hub, 5 studs, 4½" BC.
Coussinet 1 1/16" / *Bearing 1 1/16"*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4090**	Moyeu 1000#, 5 goujons, 4½" BC / *Hub 1000#, 5 studs, 4½" BC*
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
8	**007-246-00**	Goujon vissé ½" - 20 / *Studs ½" - 20 screw-in*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*



ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT* — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*




RT4108
Ens. de moyeu / *Hub kit.*
3.500 lbs. 5 goujons/*studs.*
(Espacement boulons / *Bolt pattern* : 5 - 4½")



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-246-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**RT4088**	Moyeu 1750# 5 - 4.50 BC / *Hub 1750# 5 on 4.50 BC*

ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT* — 5,200 LBS / PAIRE/*PAIR*



RT4110
Ens. de moyeu / *Hub kit.*
5,200 lbs. 6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons / *Bolt pattern* : 6 - 5½")




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580** / *Bearing cone **25580***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520** / *Bearing cup **25520***
4	**RT4045**	Cage de roulement **CA15245** / *Bearing cup **CA15245***
5	**RT4023**	Coussinet de roulement **CA15123** / *Bearing cone **CA15123***
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière • 5.2K & UTG • *Grease cap*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**RT4091**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC

ENSEMBLE DE MOYEUX/TAMBOUR
HUB/DRUM KITS

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
(5 GOUJONS/*STUDS*)



RT4122 ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC* • 5 - 4½, 7" x 1¼"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
7	**AXLBD5452217**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¼" électrique/*electric* 4-4" BC
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / ½- *20 cone nut head* ¹³⁄₁₆"



RT4124 ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC* • 5-450, 7" x 1¼"


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
7	**AXLBD54552217**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¼", électrique/*electric* 5-4½" BC
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / ½ - *20 cone nut head* ¹³⁄₁₆"



ENSEMBLE DE TAMBOUR / *DRUM KIT*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*
5 GOUJONS/*STUDS*



RT4112
Ens. de tambour / *Hub/drum kit*
3,500 lbs. 5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons/*Bolt pattern* : 5 - 4½")

27-290-BC-1
Ens. de tambour / *Hub/drum kit*
3,500 lbs. 5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons/*Bolt pattern* : 5 - 4½")




Note: Tambours doit être nettoyé avant l'installation
Drums interior protective coating need to be cleaned before installation

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement **L68149** / ***L68149*** *bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement **L68111** / ***L68111*** *inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement **L44610** / ***L44610*** *outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement **L44649** / ***L44649*** *outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**RT4502**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud* (Axletech)
8	**AXLBD54507**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 3.5K, 5 - 4.5
8	**RT4092**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 3.5K, 5 - 4.5
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*

ENSEMBLE DE TAMBOUR / *DRUM KIT*

5,200 LBS / PAIRE/*PAIR*
6 GOUJONS/*STUDS*



27-305-BC-1 (2¼")
Ens. de tambour / *Drum kit.*
5,200 lbs. 6 goujons/*studs*.
(Espacement boulons/*Bolt pattern* : 6 - 5½")

27-305-BC-2 (2⅛")
Ens. de tambour / *Drum kit.*
5,200 lbs. 6 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 6 - 5½")

RT4114 (2¼")
Ens. de tambour / *Drum kit.* • 5,200 lbs. 6 goujons/*studs*.
(Espacement boulons/*Bolt pattern* : 6 - 5½")



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité **2¼"** / *Grease seal **2¼"***
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité **2⅛"** / *Grease seal **2⅛"***
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone **25580T***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup **25520T***
4	**RT4045**	Cage de roulement **CA15245** / *Bearing cup **CA15245***
5	**RT4023**	Coussinet de roulement **CA15123** / *Bearing cone **CA15123***
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière/*Grease cap for.* 5.2K & UTG
7	**007-262-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud* (Axletech)
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
9	**AXLBD65507**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC
9	**RT4093**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC

ENSEMBLES DE TAMBOUR / *DRUM KITS* — 6,000 & 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*

27-301-BC-1
Ens. de tambour/*Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons/*studs.*
(Goujons/*studs*: ½")
(Espacement boulons/ *Bolt pattern* : 8 - 6 ½")
(Avec joint/*with seal*: 2¼")


27-301-BC-3
Ens. de tambour/*Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons/*studs.*
(Goujons/*studs*: ½")
(Espacement boulons/ *Bolt pattern* : 8 - 6 ½")
(Avec joint/*with seal*: 2⅛")

RT4116
Ens. de tambour/*Hub/drum kit* • 7,000 lbs. 8 goujons/*studs.*
(Goujons/*studs*: ½") (Espacement boulons/*Bolt pattern* : 8 - 6 ½")
(Avec joint/*with seal*: 2¼")




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité **2⅛"** / *Grease seal* ***2⅛"***
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité **2¼"** / *Grease seal* ***2¼"***
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* ***25580T***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* ***25520T***
4	**RT4076**	Cage de roulement **14276**, **865** hub / *Bearing cup* ***14276***, ***865*** *hub*
5	**RT4025**	Coussinet de roulement **14125A**, **865** hub / *Bearing cone* ***14125A***, ***865*** *hub*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**RT4502**	Goujon ½" - 20 (après 1/04) / *½" - 20 stud (after 1/04)* (Axletech)
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / *½" - 20 cone nut head ¹³⁄₁₆"*
9	**AXLBD86507**	Moyeu/tambour 6000# ½" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ½" stud 6000# 8 on 6.50*
9	**RT4094**	Moyeu/tambour 6000# ½" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ½" stud 6000# 8 on 6.50*



27-301-BC-2
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.* 7,000 lbs. 8 goujons/*studs.*
(Goujons/*studs*: ⅝") (Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")

RT4118
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.* 7,000 lbs. 8 goujons/*studs.*
(Goujons/*studs*: ⅝") (Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité **2¼"** / *Grease seal* ***2¼"***
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* ***25580T***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* ***25520T***
4	**RT4076**	Cage de roulement **14276**, **865** hub/*Bearing cup* ***14276***, ***865*** *hub*
5	**RT4025**	Coussinet de roulement **14125A**, **865** hub / *Bearing cone* ***14125A***, ***865*** *hub*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**RT4500**	Goujon ⅝" - 18 pressé / *⅝" - 18 press-in stud*
7	**007-132-00**	Goujon ⅝" - 18 pressé / *⅝" - 18 press-in stud*
8	**RT4062**	Écrou conique ⅝" - 18 60° / *⅝" - 18 cone nut 60°*
9	**AXLBD86537**	Moyeu/tambour 7000# ⅝" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ⅝" stud 7000# 8 on 6.50*
9	**RT4095**	Moyeu/tambour 7000# ⅝" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ⅝" stud 7000# 8 on 6.50*



ENSEMBLE DE TAMBOUR / *DRUM KIT*

UTG • 6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



RT4120
Ens. de tambour / *Drum kit.*
6,000 lbs. paire/*pair.*

27-307-BC
Ens. de tambour / *Drum kit.*
6,000 lbs. paire/*pair.*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité **2¼"** / *Grease seal **2¼"***
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone **25580T***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup **25520T***
4	**RT4045**	Cage de roulement **CA15245** / *Bearing cup **CA15245***
5	**RT4023**	Coussinet de roulement **CA15123** / *Bearing cone **CA15123***
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière/*Grease cap for*: 5.2K & UTG
7	**025-011-00**	Goujon ⅝" - 18 vissé UTG / *⅝" - 18 stud screw-in UTG*
8	**006-005-00**	Écrou ⅝" - 18 / *⅝" - 18 nut*
9	**MHHW01200**	Barrure de jante "taquet" / *Rim clam*
10	**AXLBD17406**	Moyeu/tambour 6000# ⅝" goujon UTG/*Hub/Drum ⅝" stud 6000# demountable*
10	**RT4096**	Moyeu/tambour 6000# ⅝" goujon UTG/*Hub/Drum ⅝" stud 6000# demountable*

ENSEMBLE DE MOYEU / *HUB KIT*

7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



27-306-iiC
Ens. de moyeu / *Hub kit.*
6,000 - 7,000 lbs.
(Espacement boulons
***Bolt pattern* : 8 - 6.50")**




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580** / *Bearing cone **25580***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup **25520T***
4	**RT4076**	Cage de roulement **14276**, **865** hub / *Bearing cup **14276**, **865** hub*
5	**RT4025**	Coussinet de roulement **14125A**, **865** hub / *Bearing cone **14125A**, **865** hub*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
8	**AXLH86507**	Moyeu seulement / *Hub only*

ENSEMBLE DE MOYEUX/TAMBOURS — 8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
HUB/DRUM KITS

27-308-BC
Ensemble de tambour.
8,000 lbs, goujon ⅝".
Drum kit. 8,000 lbs, ⅝ stud.

27-308-BC-2
Ensemble de tambour.
8,000 lbs, goujon ⁹⁄₁₆".
Drum kit. 8,000 lbs, ⁹⁄₁₆ stud.




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS PACKAGE INCLUDES*:

#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité / *Grease seal*: 2¼" x 3⅜" x .380"
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone **25580T***
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup **25520T***
4	**031-028-01**	Cage de roulement 02420 / *Bearing cup 02420*
5	**RT4075**	Coussinet de roulement 02475 / *Bearing cone 02475*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**RT4062**	Écrou conique ⁹⁄₁₆" - 18 60° / *⁹⁄₁₆" - 18 cone nut 60°*
7	**006-109-00**	Écrou conique ⅝" - 18 90° / *⅝" - 18 cone nut 90°*
8	**RT4504**	Goujon ⅝" - 18 pressé / *⅝" - 18 press-in stud*
8	**RT4500**	Goujon ⁹⁄₁₆" - 18 pressé / *⁹⁄₁₆" - 18 press-in stud*
9	**AXLBD8658056**	Moyeu/tambour 12¼" x 3⅜", ⅝" goujon 8-6.50 seul *Hub/Drum 12¼" x 3⅜", ⅝" stud 8-6.50 only*
9	**AXLBD8658036**	Moyeu/tambour 12¼" x 3⅜", ⁹⁄₁₆" goujon 8-6.50 seul *Hub/Drum 12¼" x 3⅜", ⁹⁄₁₆" stud 8-6.50 only*



MOYEUX/TAMBOURS (VENDU À L'UNITÉ) — 9,000 - 10,000 LBS G.D.
HUB/DRUM (SOLD PER UNIT)

AXLBD8651016
Moyeu/tambour 10,000 lbs GD ⅝"
Drum/hub 10,000 lbs GD ⅝" stud
À l'huile / *Oil bath*




VENDU SÉPARÉMENT / *SOLD SEPERATELY*

#		Description
1	**010-051-01**	Joint d'étanchéité / *Oil seal*
2	**031-019-02**	Coussinet de roulement **387A** / *Bearing* **387A**
3	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing* **25580T**
4	**021-036-00**	Capuchon / *Oil Cap*
5	**010-050-00**	Joint d'étanchéité / *"O" Ring*
6	**046-032-00**	Bouchon caoutchouté / *Oil cap plug*
7-8	**AXLBD8651016**	Moyeu/tambour 10,000 lbs GD ⅝" à l'huile / *Drum/hub 10,000 lbs GD ⅝" stud oil bath*
9	**007-115-00**	Goujon ⅝" / *⅝" Stud*
10	**006-109-00**	Écrou conique ⅝" / *⅝" Cone nut*
11	**RT4020**	Cage de roulement (non illustré) / *Inner bearing cup (not shown)*



FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

1,000 - 2,200 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXLB07E-21 Frein 7" x 1¼" électrique gauche / *Back plate 7" x 1¼" electric left*

AXLB07E-22 Frein 7" x 1¼" électrique droit / *Back plate 7" x 1¼" electric right*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
3	**AXKB7E-05**	Bande de frein 7" x 1¼" électrique / *Shoe & lining kit 7" x 1¼" electric*
8	**RT4246**	Aimant électrique 7" x 1¼" / *Magnet kit 7" x 1¼"*
8a	**046-121-00**	Barrure d'aimant / *Magnet clip*
8b	**046-086-00**	Ressort d'aimant / *Magnet spring*
15	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé (**non inclus**) *Mounting bolt press in (**not included**)* - 7/16"-20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Écrou 7/16"-20 (**non inclus**) / *Nut 7/16"-20 (**not included**)*
---	**K71-361**	Ens. de ressort / *Spring kit* (4,9,15,8a,8b)
---	**K71-323**	Ens. d'ajustement / *Adjuster kit* (9,10)
---	**5S-T-AX35BP**	Ens. d'écrous 7/16"-20 / *Nut kit 7/16"-20* (Paquet de/*Pack of*: 8)

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXLB10E-21		Frein 10" x 2 ¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2 ¼" left*
AXLB10E-22		Frein 10" x 2 ¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2 ¼" right*
AXB10E-81	N	Frein 10" x 2 ¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2 ¼" right* Gauche. Zinc / *Left. Zinc*
AXB10E-82	N	Frein 10" x 2 ¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2 ¼" right* Droit. Zinc / *Right. Zinc*
RT4300		Frein 10" x 2 ¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2 ¼" left*
RT4302		Frein 10" x 2 ¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2 ¼" right*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
4	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
6	**RT4200**	Bande de Frein électrique / *Electric shoe & lining kit*: 10" x 2¼"
7	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
7-8	**AXKBE-324**	Ens. d'ajustement / *Adjuster kit*
9	**RT4204**	Aimant 3500# (fil vert) / *Magnet kit 3500# (green wire)*
9b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
12	**007-041-00**	Goujon pressé / *Mounting bolt press in* 7/16"- 20 x 8.9 GR5
13	**RT3134**	Écrou / *Nut*: 7/16" - 20 (**non inclus / *not included***)
---	**RT4208**	Ensemble de ressort inclus 5.6a.8.9C / *Spring kit included 5.6a.8.9C*
---	**RT4210**	Ensemble de retenu inclus clou. Pour bande de frein. *Hold down pin kit including nail. For shoe & lining kit.*
---	**5S-T-AX35BP**	Ens. d'écrous 7/16"-20 (Paquet de 8) / *Nut kit 7/16"-20 (Pack of 8)*



FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*

AUTO AJUSTABLE / *SELF ADJUSTING*



AXLB10EA-01 Frein 10" x 2 ¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2 ¼" left*

AXLB10EA-02 Frein 10" x 2 ¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2 ¼" right*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
4	027-005-00	Support de fil / *Wire clip*
5	046-009-00 N	Ressort de retrait / *Retractor Spring*
6	K71-681	Bande de frein. Gauche / *Shoe an lining kit. Left*
6	K71-682	Bande de frein. Droit / *Shoe an lining kit. Right*
8	RT4204	Aimant 3500# (fil vert) / *Magnet kit 3500# (green wire)*
8a	RT4206-1	Clip pour aimant / *Magnet clip*
9	046-007-00	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
10	046-016-00	Protecteur de fil / *Wire grommet*
11	007-041-00	Goujon pressé / *Mounting bolt press in* 7/16"-20 x 8,9 GR5 (**non inclus / *not included***)
13	RT3134	Écrou / *Nut* 7/16" - 20 (**non inclus / *not included***)
---	K71-703	Trousse de réglage / *Adjusting kit* (Paire / *Pair*)
---	5S-T-AX35BP	Ens. d'écrous 7/16" - 20 (paquet de 8) / *Nut kit 7/16" - 20 (pack of 8)*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

6,000 - 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXLB12E-21	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 7,000lbs
AXLB12E-22	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" right* • 7,000lbs
AXB12E-81	N	Frein 12" x 2" électrique gauche. Zinc / *Back plate 12" x 2" Left. Zinc* • 7,000lbs
AXB12E-82	N	Frein 12" x 2" électrique droit. Zinc / *Back plate 12" x 2" Right. Zinc* • 7,000lbs
AXLB12E03		Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 6,000lbs
AXLB12E04		Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 6,000lbs
RT4304		Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 6,000lbs
RT4306		Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 6,000lbs
RT4308	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 7,000lbs
RT4310	N	Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 7,000lbs

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**047-107-00**	Bras actif 12" x 2" gauche / *LH actuating lever arm 12" x 2"*
2	**047-108-00**	Bras actif 12" x 2" droit / *RH actuating lever arm 12" x 2"*
3	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
5	**RT4212**	Bande de frein électrique 12" x 2" / *Shoe & lining kit 12" x 2"* • 7,000lbs
5b	**049-011-00**	Clou de rétention #2 / *Shoe hold down pin #2*
6	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
8	**RT4214**	Aimant pour 12" x 2" (fil blanc) / *Magnet kit for 12" x 2" (white wire)* 6,000lbs
8	**RT4216**	Aimant pour 12" x 2" (fil noir) / *Magnet kit for 12" x 2" (black wire)* 7,000lbs
8b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip* • 6,000 lbs
9	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
---	**RT3114**	Boulon montage / *Mounting screw*: 3/8" - 24 x 1" (**non inclus / *not included***)
---	**RT3122**	Noix / *Nut*: 3/8" - 24 (**non inclus / *not included***)
---	**RT4208**	Ens. de ressort inclus 4.5a.5b.7 / *Spring kit included 4.5a.5b.7*
---	**AXKBE-324** N	Trousse de réglage / *Adjusting kit* (Inclus 6 & 7 / *Includes 6 & 7*)
---	**5S-T-AX67BP**	Ens. de boulon de montage 3/8" (paquet de 10) *3/8" Brake hardware kit (Pack of 10)*




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE


7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*

AUTO AJUSTABLE / *SELF ADJUSTING*



AXLB12EA-01 Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 7,000 lbs


AXLB12EA-02 Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 7,000 lbs



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#			Description
3	**027-005-00**		Support de fil / *Wire clip*
4	**046-009-00**	N	Ressort de retrait / *Retractor spring*
5	**K71-675-00**	N	Bande de frein gauche / *Shoe and lining kit left*
5	**K71-676**	N	Bande de frein droit / *Shoe and lining kit right*
6	**K71-679-00**	N	Trousse de réglage / *Adjusting kit*
7	**RT4216**		Ens. d'aimant / *Magnet kit*
7a	**RT4206-1**		Clip pour aimant / *Magnet clip*
8	**046-007-00**		Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
9	**046-016-00**		Protecteur de fil / *Wire grommet*
---	**5S-T-AX67BP**		Ens. de boulon de montage 3/8" (paquet de 10) *3/8" Brake hardware kit (Pack of 10)*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE* — 8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*




AXL1208E01 Frein 12 ¼" x 3 ⅜" électrique gauche • 8K / *LH Back plate 12 ¼" x 3 ⅜" electric • 8K*

AXL1208E02 Frein 12 ¼" x 3 ⅜" électrique droit • 8K / *RH Back plate 12 ¼" x 3 ⅜" electric • 8K*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**K71-499-00**	Bande de frein 12 1/4" x 3 3/8" électrique gauche • 8K *LH shoe & lining kit 12 1/4" x 3 3/8" electric • 8K*
1	**K71-498-00**	Bande de frein 12 1/4" x 3 3/8" électrique droit • 8K *RH shoe & lining kit 12 1/4" x 3 3/8" electric • 8K*
9	**RT4218**	Aimant • 8K / *Magnet kit for 12 1/4" x 3 3/8" • 8K*
9a	**027-050-00**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
10	**046-136-00**	Ressort de centrage / *Centering string*
11	**071-462-00**	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*
12	**071-463-00**	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster lever*
12	**071-464-00**	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster lever*
14	**046-137-00**	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*
15	**048-019-00**	Vis d'ajustement gauche (Argent) / *LH adjuster screw assembly (Silver)*
15	**048-020-00**	Vis d'ajustement droit (Or) / *RH adjuster screw assembly (Gold)*
17	**007-097-00**	Boulon de montage (**non inclus**) / *Mounting screw (**not included**)*
20	**046-133-00**	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*
21	**046-132-00**	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Thread end)*
28	**046-119-00**	Ressort de rappel / *Return spring*



FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

9,000 - 10,000 - 12,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXL1210E01 Frein 12 ¼" x 3 ⅜" électrique gauche • **9 & 10K GD** • *Electric back plate left 12 ¼" x 3 ⅜"*

AXL1210E02 Frein 12 ¼" x 3 ⅜" électrique droit • **9 & 10K GD** • *Electric back plate right 12 ¼" x 3 ⅜"*

AXLB1212E-21 Frein 12 ¼" x 5" électrique gauche • **12K** • *Electric back plate left 12 ¼" x 5"*


AXLB1212E-22 Frein 12 ¼" x 5" électrique droit • **12K** • *Electric back plate right 12 ¼" x 5"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#	Description	Qte par frein *Qty per brake*	12 ¼" x 3 ⅜" 9 & 10 K G/D	12 ¼" x 5" 12 K
1	Bande de frein gauche / *LH shoe & lining kit*	1	K71-499-00	---
1	Bande de frein droit / *RH shoe & lining kit*	1	K71-498-00	---
8	Écrou bloquant à bride 7/16" / *7/16" Flanged locknut*	1	006-092-01	---
9	Ens. d'aimant / *Magnet kit*	1	RT4220	---
9	Ens. d'aimant / *Magnet kit* • 12,000 LBS	1	---	RT4226
9	Ens. d'aimant / *Magnet kit* • 15,000 LBS	1	---	RT4228
9a	Clip pour aimant / *Magnet clip*	1	027-050-00	027-050-00
10	Ressort de centrage / *Centering spring*	2	046-136-00	046-136-00
11	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*	1	071-462-00	---
12	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster level*	1	071-464-00	071-464-00
12	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster level*	1	071-463-00	071-463-00
14	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*	1	046-137-00	046-137-00
15	Vis d'ajustement gauche / *LH Adjuster Assembly*	1	048-019-00	048-019-00
15	Vis d'ajustement droit / *RH Adjuster Assembly*	1	048-020-00	048-020-00
20	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*	1	046-132-00	046-132-00
21	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (barrel end)*	1	046-133-00	046-133-00
28	Ressort de rappel / *Return spring*	1	046-119-00	046-119-00

FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXB10H-41
Frein 10" x 2 ¼"
hydraulique gauche uni-servo
Back plate 10" x 2 ¼"
hydraulic left uni-servo

AXB10H-42
Frein 10" x 2 ¼"
hydraulique droit uni-servo
Back plate 10" x 2 ¼"
hydraulic right uni-servo

AXB10H-63
Frein 10" x 2 ¼"
hydraulique gauche uni-servo
Fini Dacromet *finish*
Back plate 10" x 2 ¼"
hydraulic left uni-servo

AXB10H-64
Frein 10" x 2 ¼"
hydraulique droit uni-servo
Fini Dacromet *finish*
Back plate 10" x 2 ¼"
hydraulic right uni-servo


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**RT4230**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**RT4232**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
7	**K71-267-00**	Bande de frein 10" x 2 ¼" hydraulique / *Shoe & lining kit 10" x 2 ¼"*
8	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé / *Mounting bolt press in -* 7/16" - 20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Écrou 7/16"- 20 (**non inclus**) / *Nut 7/16"- 20 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*
---	**AXKBE-324**	Ens. d'ajustement (8, 9) / *Adjuster kit (8, 9)*
---	**5S-T-AX35BP**	Ens. d'écrous 7/16" - 20 (paquet de 8) / *Nut kit 7/16" - 20 (pack of 8)*



FREIN HYDRAULIQUE (LIBRE-RECUL) / *HYDRAULIC BRAKE (FREE BACKING)* — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*

(Les pièces de remplacement de Dexter peuvent être utilisé / *Replacement parts from Dexter can be used)*



AXLB10H51		Frein 10" x 2¼" hydraulique gauche, free backing / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left, free backing*
AXLB10H52		Frein 10" x 2¼" hydraulique droit, free backing / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right, free backing*
AXB10H-73	N	Frein 10" x 2¼" hydraulique gauche, free backing, fini "Dracomet" *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left, free backing, "Dracomet" finish*
AXB10H-74	N	Frein 10" x 2¼" hydraulique droit, free backing, fini "Dracomet" *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right, free backing, "Dracomet" finish*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**RT4230**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**RT4232**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
7a	**K71-393-00**	Bande de frein 10" x 2¼" hydraulique "free backing" *Shoe & lining kit 10" x 2¼" free backing*
8	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
9	**046-083-00**	Ressort / *Spring*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé / *Mounting bolt press in* - ⅛"-20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Écrous ⅛"-20 (**non inclus**) / *Nut ⅛"-20 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*
---	**5S-T-AX35BP**	Paquet de 8 écrous ⅛"-20 (**non inclus**) *Pack of 8 nuts ⅛"-20 (**not included**)*

FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE*

6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXB12H-41		Frein 12" x 2" hydraulique gauche uni-servo / *Back plate 12" x 2" hydraulic left uni-servo*
AXB12H-42		Frein 12" x 2" hydraulique droit uni-servo / *Back plate 12" x 2" hydraulic right uni-servo*
AXB12H-63	N	Frein 12" x 2" hydraulique gauche, fini "Dracomet" uni-servo / *Back plate 12" x 2" hydraulic left, "Dracomet" finish uni-servo*
AXB12H-64	N	Frein 12" x 2" hydraulique droit, fini "Dracomet" uni-servo / *Back plate 12" x 2" hydraulic right, "Dracomet" finish uni-servo*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**RT4230**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**RT4232**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
6	**046-101-00**	Ressort de rétention / *Retractor spring*
7	**K71-268-00**	Bande de frein 12" x 2" hydraulique/*Shoe & lining kit 12" x 2" hydraulic*
8	**043-029-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
9	**046-102-00**	Ressort d'ajustement / *Adjusting screw spring*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**RT3114**	Boulon montage/*Mounting screw* ⅜" - 24 x 1" (**non inclus**/***not included***)
12	**RT3122**	Écrou ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*
---	**AXKBE-324**	Ensemble d'ajustement (8, 9) / *Adjustment kit (8, 9)*
---	**5S-T-AX67BP**	Ens. de boulon de montage/*Mounting screw kit* ⅜" (Paquet de/*Pack of*: 10)




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN HYDRAULIQUE (LIBRE RECUL) / *HYDRAULIC BRAKE (FREE BACKING)*

6,000 - 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*

(Les pièces de remplacement de Dexter peuvent être utilisé / *Replacement parts from Dexter can be used)*



AXB12H-73	N	Frein hydraulique 12" x 2" libre gauche. Fini "Dracomet" • **6K** • *LH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing. "Dracomet" finish*
AXB12H-74	N	Frein hydraulique 12" x 2" libre droit. Fini "Dracomet" • **6K** • *RH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing. "Dracomet" finish*
AXLB12H51		Frein hydraulique 12" x 2" libre gauche • **7K** • *LH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing*
AXLB12H52		Frein hydraulique 12" x 2" libre droit • **7K** • *RH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**RT4230**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**RT4232**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
6	**046-101-00**	Ressort de rétention / *Retractor spring*
7	**K71-394-00**	Bande de frein hydraulique gauche libre recul *RH shoe & lining kit free backing*
7	**K71-395-00**	Bande de frein hydraulique droit libre recul *RH shoe & lining kit free backing*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**RT3114**	Boulon montage ⅜" - 24 x 1" (**non inclus**) *Mounting screw ⅜" - 24 x 1" (**not included**)*
12	**RT3122**	Noix ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*
---	**5S-T-AX67BP** N	Ensemble de boulons de montage ⅜ (paquet de 10) *Mounting screw kit ⅜" (Pack of 10)*

FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE*

8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



AXLB1208H-41 Frein 12¼" x 3⅜" hydraulique D.S. 8K gauche / *LH Back plate 12¼" x 3⅜" hydraulic D.S. left 8K*

AXLB1208H-42 Frein 12¼" x 3⅜" hydraulique D.S. 8K droit / *RH Back plate 12¼" x 3⅜" hydraulic D.S. right 8K*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**069-053-00**	Barrure du câble d'ajustement / *Retainer (Adjuster cable)*
5	**071-462-00**	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*
10	**071-464-00**	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster lever*
10	**071-463-00**	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster lever*
15	**048-019-00**	Vis d'ajustement gauche (Argent) / *LH adjuster screw assembly (Silver)*
15	**048-020-00**	Vis d'ajustement droit (Argent) / *RH adjuster screw assembly (Silver)*
19	**046-132-00**	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*
20	**046-133-00**	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*
16	**007-097-00**	Boulon de montage (**Non inclus**) / *Mounting screw (**Not included**)*
27	**RT3124**	Rondelle à ressort (**Non inclus**) / *Lockwasher (**Not included**)*
---	**036-064-03**	Support d'assemblage (6, 7, 8) / *Spider Assembly (6, 7, 8)*




ENSEMBLES DE MOYEUX COMPLET / *COMPLETE HUB KITS*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR* (4 OU/*OR* 5 GOUJONS/*STUDS*)



DXHU204* - MOYEU COMPLET, 4 GOUJONS, 4" BC/*COMPLETE HUB, 4 STUDS, 4" BC*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-091-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 4 goujons/*studs* • 4 " BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

N * PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED:* **5S-8-440**

N 5S-8-441* - MOYEU COMPLET, 4 GOUJONS, 4" BC/*COMPLETE HUB, 4 STUDS, 4" BC*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-091-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 4 goujons/*studs* • 4 " BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

* PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED*

DXHU205* - MOYEU COMPLET, 5 GOUJONS, 4½" BC/*COMPLETE HUB, 5 STUDS, 4½" BC*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-259-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 5 goujons/*studs* • 4 ½" BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

N * PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED:* **5S-8-440**

ENSEMBLES DE MOYEUX COMPLET / *COMPLETE HUB KITS*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR* (4 OU/*OR* 5 GOUJONS/*STUDS*)



5S-8-451* - MOYEU COMPLET, 5 GOUJONS, 4½" BC/*COMPLETE HUB, 5 STUDS, 4½" BC*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-259-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 5 goujons/*studs* • 4 ½" BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

* PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED*




DXHU265* - MOYEU COMPLET, 6" dia., 5 GOUJONS, 4½" BC/*COMPLETE HUB, 6" dia., 5 STUDS, 4½" BC*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-258-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 5 goujons/*studs* • 4 ½" BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

* PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED:* **5S-8-450LD**




5S-8-451LD* - MOYEU COMPLET, 6" dia., 5 GOUJONS, 4½" BC/*COMPLETE HUB, 6" dia., 5 STUDS, 4½" BC*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Oil seal 1½"*
2-5	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**008-258-05**	Moyeu/*Hub*: 1000# • 5 goujons/*studs* • 4 ½" BC
7	**RT4021**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap for*: 2K et 3.5K
8	**007-246-00**	Goujon pressé ½ - 20 / *½ - 20 Pressed wheel stud*
9	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*

* PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED*




ENSEMBLE DE MOYEUX / *HUB KITS*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*



DXHU350
Ens. de moyeu/*Hub kit.* 3,500 lbs. 5 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 5 - 4½")
(Bolt pattern: 5 - 4½")

5S-8-545
Pré-graissé / *Packed*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
9	**008-248-05**	Moyeu 1750# 5 - 4.50 BC / *Hub 1750# 5 on 4.50 BC*

ENSEMBLE DE MOYEUX / *HUB KITS*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*



DXHU351
Ens. de moyeu/*Hub kit.* 3,500 lbs. 5 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 5 - 4¾")
(Bolt pattern: 5 - 4¾")

5S-8-5475
Pré-graissé / *Packed*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
9	**008-248-10**	Moyeu 1750# 5 - 4.75 BC / *Hub 1750# 5 on 4.75 BC*

ENSEMBLE DE MOYEUX / *HUB KITS* — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*


5S-8-550

Ens. de moyeu/*Hub kit.* 3,500 lbs. 5 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 5 - 5") / *(Bolt pattern: 5 - 5")*
Pré-graissé / *Packed*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**008-256-07**	Moyeu 5 sur 5" / *Bare Idler Hub 5 on 5"*



5S-8-655

Ens. de moyeu/*Hub kit.* 3,500 lbs. 6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 6 - 5½") / *(Bolt pattern: 6 - 5½")*
Pré-graissé / *Packed*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**008-251-05**	Moyeu 6 sur 5½" / *Bare Idler Hub 6 on 5½"*



5S-8-555

Ens. de moyeu/*Hub kit.* 3,500 lbs. 5 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 5 - 5½") / *(Bolt pattern: 5 - 5½")*
Pré-graissé / *Packed*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement L68149 / *L68149 bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement L68111 / *L68111 inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement L44610 / *L44610 outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement L44649 / *L44649 outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**008-256-05**	Moyeu 5 sur 5½" / *Bare Idler Hub 5 on 5½"*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE MOYEUX
HUB KITS

5,200 LBS / PAIRE/*PAIR*



DXHU520 Ens. de moyeu / *Hub kit.* 5,200 lbs. 6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons/*Bolt pattern:* 6 - 5 ½")

5S-8-136 N Ens. de moyeu pré-graissé / *Packed Hub kit.* 5,200 lbs. 6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons/*Bolt pattern:* 6 - 5 ½")




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2 ¼" / *Grease seal 2¼"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580** / *Bearing cone* **25580**
3	**RT4076**	Cage de roulement **25520** / *Bearing cup* ***25520***
4	**RT4045**	Cage de roulement **CA15245** / *Bearing cup* ***CA15245***
5	**RT4023**	Cage de roulement **CA15123** / *Bearing cup* ***CA15123***
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière/*Grease cap for*: 5.2K & UTG
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½" - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**008-213-09**	Moyeu / *Hub* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC

ENSEMBLE DE MOYEUX/TAMBOUR / *HUB/DRUM KITS*

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR* (4 OU/*OR* 5 GOUJONS/*STUDS*)



DXDR203 HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC* • 5-450, 7" X 1¼"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
7	**008-271-07**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¾" hydraulique/*hydraulic* 5-4½" BC
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / ½ - *20 cone nut head* ¹³⁄₁₆"



DXDR204 ÉLECTRIQUE AVEC GOUJONS / *ELECTRIC W/ STUDS* • 4-400, 7" X 1¼"

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
7	**008-173-16**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¼" électrique/*electric* 4-4" BC Avec goujons/*with studs*
7	**008-173-15**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¼" électrique/*electric* 4-4" BC Sans goujons/*without studs*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / ½- *20 cone nut head* ¹³⁄₁₆"



DXDR202* ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC* • 5-450, 7" X 1¼"


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Oil seal 1"*
2-5	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*
3-4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière 2K et 3.5K / *Grease cap for 2K & 3.5K*
7	**008-257-05**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 7" x 1¼" électrique/*electric* 5-4½" BC
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / ½ - *20 cone nut head* ¹³⁄₁₆"

* PRÉ-GRAISSÉ / *PACKED:* **5S-9-451**



ENSEMBLES DE MOYEU/TAMBOUR — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*
HUB/DRUM KITS



DXDR350
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 4 ½")

DXDR351
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 4 ¾")

5S-9-5475
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 4 ¾")
Pré-graissé / *Packed*

5S-9-545 N
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 4 ½")
Pré-graissé / *Packed*

5S-9-550 N
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 5")
Pré-graissé / *Packed*


5S-9-555 N
5 goujons/*studs*.
(Espacement boulons *Bolt pattern* : 5 - 5 ½")
Pré-graissé / *Packed*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement **L68149** / ***L68149*** *bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement **L68111** / ***L68111*** *inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement **L44610** / ***L44610*** *outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement **L44649** / ***L44649*** *outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½ - 20 cone nut head 13/16"*
9	**008-247-05**	Moyeu/tambour 10" x 2 ¼", 5 - 4.5 BC / *Hub/Drum 10" x 2 ¼", 5 on 4.5 BC*
9	**008-247-12**	Moyeu/tambour 10" x 2 ¼", 5 - 4.75 BC / *Hub/Drum 10" x 2 ¼", 5 on 4.75 BC*
9	**008-249-05**	Moyeu/tambour 10" x 2 ¼", 5 - 5.5 BC / *Hub/Drum 10" x 2 ¼", 5 on 5.5 BC*
9	**008-249-07** N	Moyeu/tambour 10" x 2 ¼", 5 - 5 BC / *Hub/Drum 10" x 2 ¼", 5 on 5.5 BC*

ENSEMBLES DE MOYEU/TAMBOUR — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*
HUB/DRUM KITS



DXDR356 Ens. de moyeu/tambour / *Hub/drum kit.* 3,500 lbs. 6 goujons/*studs.* • **Espacement boulons/*Bolt pattern*: 6 - 5 ½"**

5S-9-655 N Ens. de moyeu/tambour / *Hub/drum kit.* 3,500 lbs. 6 goujons/*studs.* • **Espacement boulons/*Bolt pattern*: 6 - 5 ½"**
Pré-graissé / *Packed*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement **L68149** / ***L68149*** *bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement **L68111** / ***L68111*** *inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement **L44610** / ***L44610*** *outer bearing cup*
5	**RT4049**	Coussinet de roulement **L44649** / ***L44649*** *outer bearing cone*
6	**RT4021**	Bouchon anti-poussière (1.99" dia) / *Grease cap (1.99" dia)*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête ¹³⁄₁₆" / *½" - 20 cone nut head ¹³⁄₁₆"*
9	**008-250-05**	Moyeu/tambour/*Hub/Drum*: 10" x 2 ¼", 6 - 5.50 BC



ENSEMBLE DE TAMBOUR / *DRUM KITS*

4,400 LBS / PAIRE/*PAIR*



DXDR440 N Ens. de tambour/*Drum kit.* 4,400 lbs. 6 goujons/*studs*
(Espacement boulons / *Bolt pattern* : 6 - 5½")




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*
2	**RT4047**	Coussinet de roulement **L68149** / ***L68149*** *bearing cone*
3	**RT4011**	Cage de roulement **L68111** / ***L68111*** *inner bearing cup*
4	**RT4010**	Cage de roulement **L44610** / ***L44610*** *outer bearing cup*
5	**RT4048**	Coussinet de roulement **67048** / ***67048*** *outer bearing cone*
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière 5.2k & utg / *Grease cap 5.2k & utg*
7	**007-122-00**	Goujon pressé ½" - 20 / *½" - 20 pressed wheel stud*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13⁄16" / *½ - 20 cone nut head 13⁄16"*
9	**008-407-05**	Moyeu/tambour 10" x 2¼", 6 - 5.5 BC / *Hub/Drum 10" x 2¼", 6 on 5.5 BC*

ENSEMBLE DE TAMBOURS / *DRUM KITS* — 6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*

DXDR520
Ens. de moyeu/*Hub kit.* 6,000 lbs.
6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 6 - 5½"
Bolt pattern: 6 - 5½")
(Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛")*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* **25580T**
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* **25520T**
4	**RT4045**	Cage de roulement **CA15245** / *Bearing cup* **CA15245**
5	**RT4023**	Coussinet de roulement **CA15123** / *Bearing cone* **CA15123**
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière 5.2K & UTG / *Grease cap for 5.2K & UTG*
7	**007-262-00**	Goujon ½" - 20 (après 1/04) / *½" - 20 stud (after 1/04)*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
9	**008-201-09**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC



ENSEMBLE DE TAMBOURS / *DRUM KITS* — 5,200 LBS / PAIRE/*PAIR*

DXDR521
Ens. de moyeu/*Hub kit.* 5,200 lbs.
6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 6 - 5½"
Bolt pattern: 6 - 5½")
(Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛")*

5S-9-136 (Pré-graissé / *Packed*)
Ens. de moyeu/*Hub kit.* 5,200 lbs.
6 goujons/*studs.*
(Espacement boulons: 6 - 5½"
Bolt pattern: 6 - 5½")
(Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛")*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* **25580T**
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* **25520T**
4	**RT4013**	Cage de roulement **LM67010** / *Bearing cup* **LM67010**
5	**RT4048**	Coussinet de roulement **LM67048** / *Bearing cone* **LM67048**
6	**RT4022**	Bouchon anti-poussière 5.2K & UTG / *Grease cap for 5.2K & UTG*
7	**007-262-00**	Goujon ½" - 20 (après 1/04) / *½" - 20 stud (after 1/04)*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20, tête 13/16" / *½" - 20 cone nut head 13/16"*
9	**008-201-05**	Moyeu/tambour / *Hub/Drum* : 12" x 2", 5.2K, 6-5.50 BC



ENSEMBLE DE TAMBOURS / *DRUM KITS* — 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



DXDR700
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons. **(Goujons/*studs*: ⅝")**
(Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")
(Joint d'étanchéité 2⅛"/*Grease seal 2⅛"*)

DXDR701
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons. **(Goujons/*studs*: ½")**
(Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")
(Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*)


DXDR701-3
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons. **(Goujons/*studs*: ½")**
(Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")
(Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*)



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅜" / *Grease seal 2⅜"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* **25580T**
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* **25520T**
4	**RT4076**	Cage de roulement **14276**, **865** hub/*Bearing cup* **14276**, **865** *hub*
5	**RT4025**	Coussinet de roulement **14125A**, **865** hub / *Bearing cone* **14125A**, **865** *hub*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**007-132-00**	Goujon ⅝" - 18 pressé / *⅝" - 18 press-in stud*
7	**007-262-00**	Goujon ½" (après 01-04) / *½" press-in stud (after 01-04)*
8	**RT4062**	Écrou conique ⅝" - 18 60° / *⅝" - 18 cone nut 60°*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20 / *½" - 20 cone nut*
9	**008-219-13**	Moyeu/tambour 7000# ⅝" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ⅝" stud 7000# 8 on 6.50*
9	**008-219-04**	Moyeu/tambour 7000# ½" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ½" stud 7000# 8 on 6.50*

ENSEMBLE DE TAMBOURS / *DRUM KITS* — 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



5S-9-138-916 (Pré-graissé / *Packed*)
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons. **(Goujons/*studs*: ⅝")**
(Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")
(Joint d'étanchéité 2⅛"/*Grease seal 2⅛"*)

5S-9-138 (Pré-graissé / *Packed*)
Ens. de tambour / *Hub/drum kit.*
7,000 lbs. 8 goujons. **(Goujons/*studs*: ½")**
(Espacement boulons/*Bolt pattern*: 8 - 6½")
(Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*)




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**RT4058**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*
1	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅜" / *Grease seal 2⅜"*
2	**RT4080**	Coussinet de roulement **25580T** / *Bearing cone* **25580T**
3	**RT4020**	Cage de roulement **25520T** / *Bearing cup* **25520T**
4	**RT4076**	Cage de roulement **14276**, **865** hub/*Bearing cup* **14276**, **865** *hub*
5	**RT4025**	Coussinet de roulement **14125A**, **865** hub / *Bearing cone* **14125A**, **865** *hub*
6	**RT4024**	Bouchon anti-poussière 7K / *Grease cap for 7K*
7	**007-132-00**	Goujon ⅝" - 18 pressé / *⅝" - 18 press-in stud*
7	**007-262-00**	Goujon ½" (après 01-04) / *½" press-in stud (after 01-04)*
8	**RT4062**	Écrou conique ⅝" - 18 60° / *⅝" - 18 cone nut 60°*
8	**RT4060**	Écrou conique ½" - 20 / *½" - 20 cone nut*
9	**008-219-13**	Moyeu/tambour 7000# ⅝" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ⅝" stud 7000# 8 on 6.50*
9	**008-219-04**	Moyeu/tambour 7000# ½" goujon 8-6.50 / *Hub/Drum ½" stud 7000# 8 on 6.50*

FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

2,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-047-00	Frein 7" x 1¼" électrique gauche / *Back plate 7" x 1¼" electric left*
023-048-00	Frein 7" x 1¼" électrique droit / *Back plate 7" x 1¼" electric right*
K23-047-00	Frein 7" x 1¼" électrique gauche (en boîte) / *Back plate 7" x 1¼" electric left (in a box)*
K23-048-00	Frein 7" x 1¼" électrique droit (en boîte) / *Back plate 7" x 1¼" electric right (in a box)*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
3	**K71-045-00**	Bande de frein 7" x 1¼" électrique / *Shoe & lining kit 7" x 1¼" electric*
8	**K71-057-00**	Aimant électrique 7" x 1¼" / *Magnet kit 7" x 1¼"*
8a	**046-121-00**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
8b	**046-086-00**	Ressort d'aimant / *Magnet spring*
14	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé (**non inclus**) *Mounting bolt press in (**not included**)* - 7/16"-20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Noix 7/16"-20 (**non inclus**) / *Nut 7/16"-20 (**not included**)*
---	**K71-361** N	Ensemble de ressort 4.8a.8b.9.15 / *Spring kit 4.8a.8b.9.15*
---	**K71-323** N	Ensemble d'ajustement 9.10 / *Adjustor kit 9.10*
---	**5S-T-AX35BP** N	Ensemble de noix 7/16" (Paquet de 8) / *Nut kit 7/16" (Pack of 8)*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-026-00		Frein 10" x 2¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2¼" left*
023-027-00		Frein 10" x 2¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2¼" right*
023-086-00	N	Frein 10" x 2¼" électrique gauche avec frein de stationnement *Back plate 10" x 2¼" left with brake parking*
023-087-00	N	Frein 10" x 2¼" électrique droit avec frein de stationnement *Back plate 10" x 2¼" right with brake parking*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		
4	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
6	**K71-047-00**	Bande de Frein électrique/*Electric shoe & lining kit*: 10" x 2¼"
7	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
9	**K71-104-00**	Aimant / *Magnet*
9b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
12	**007-041-00**	Goujon pressé 7/16" - 20 x 8.9 GR5 (**non inclus**) *Mounting bolt press in 7/16" - 20 x 8.9 GR5 (**not included**)*
13	**RT3134**	Noix 7/16" - 20 (**non inclus**) / *Nut 7/16" - 20 (**not included**)*
---	**K71-363**	Ensemble de ressort (5, 6a, 8, 9c) / *Spring kit (5, 6a, 8, 9c)*
---	**RT4210**	Ensemble de retenu inclus clou #8 / *Hold down pin kit including #8*
---	**K71-324** N	Ensemble d'ajustement (7, 8) / *Adjustor kit (7, 8)*
8	**046-018-00** N	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*
---	**046-056-00** N	Ressort de rétention pour frein de stationnement (**non-illustré**) *Retractor spring for brake parking (**not shown**)*
---	**5S-T-AX35BP** N	Ensemble de noix 7/16" (Paquet de 8) / *Nut kit 7/16" (Pack of 8)*

AUSSI DISPONIBLE
ALSO AVAILABLE

K71-046-00
Bande de Frein 10" x 1½" électrique
Shoe & lining kit 10" x 1½" electric

FREIN ÉLECTRIQUE / ***ELECTRIC BRAKE*** — **3,500 LBS / PAIRE/*PAIR***

AUTO AJUSTABLE / *SELF ADJUSTING*



023-468-00 N Frein 10" x 2¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2¼" left*

023-469-00 N Frein 10" x 2¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2¼" right*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
4	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
5	**046-009-00**	Ressort de rappel / *Retractor spring*
6	**K71-681**	Bande de frein électrique gauche / *LH shoe & lining kit*
6	**K71-682**	Bande de frein électrique droite / *RH shoe & lining kit*
8	**K71-104-00**	Aimant 3500# (fil vert) / *Magnet kit 3500# (green wire)*
8a	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
9	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
---	**K71-703**	Ensemble d'ajustement (paire) / *Adjustor Kit (pair)*
---	**5S-T-AX35BP**	Ens. d'écrous 7/16"-20 / *Nut kit 7/16"-20* (Paquet de/*Pack of*: 8)



FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

4,400 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-462-00	Frein 10" x 2¼" électrique gauche / *Back plate 10" x 2¼" left*
023-463-00	Frein 10" x 2¼" électrique droit / *Back plate 10" x 2¼" right*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
4	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
5	**046-009-00**	Ressor rétractable / *Retractor Spring*
6	**K71-672**	Bande de frein / *Shoe and lining Kit*
6	**K71-363**	Trousse de ressorts (5, 6a, 8, 9c) / *Spring Kit (5, 6a, 8, 9c)*
6	**K71-324**	Trousse d'ajustement (7, 8) / *Adjustor Kit (7, 8)*
7	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjustor screw*
9	**K71-125-00**	Aimant pour 12" x 2" (fil noir) • 7,000lbs *Magnet kit for 12" x 2" (black wire) • 7,000lbs*
9b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet Clip*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-105-00 Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • (CSA 5200 lbs)

023-106-00 Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • (CSA 5200 lbs)

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


#		Description
2	**047-107-00**	Bras actif 12" x 2" gauche / *LH actuating lever arm 12" x 2"*
2	**047-108-00**	Bras actif 12" x 2" droit / *RH actuating lever arm 12" x 2"*
3	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
5	**049-011-00**	Clou de rétention #2 / *Shoe hold down pin #2*
5	**K71-048-00**	Bande de frein électrique 12" x 2" / *Shoe & lining kit 12" x 2"*
6	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
7	**046-018-00**	Ressort d'ajustement / *Adjusting screw spring*
8	**K71-105-00**	Aimant pour 12" x 2" (fil blanc) / *Magnet kit for 12" x 2" (white wire)*
8b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
9	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
---	**RT3114**	Boulon montage/*Mounting screw* ⅜" - 24 x 1" (**non inclus/*not included***)
---	**RT3122**	Noix ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**K71-363**	Ensemble de ressort (4, 5a, 7, 8c) / *Spring kit (4, 5a, 7, 8c)*
---	**K71-324**	Ensemble d'ajustement (6, 7) / *Adjustment kit (6, 7)*
---	**5S-T-AX67BP**	Ens. de boulon de montage/*Mounting screw kit* ⅜" (Paquet de/*Pack of*: 10)




FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

5,200 LBS - 7,000 LBS/ PAIRE/ *PAIR*

AUTO AJUSTABLE / *SELF ADJUSTING*



023-458-00	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 5,200 lbs
023-459-00	N	Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 5,200 lbs
023-466-00	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 6,000 lbs
023-467-00	N	Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 6,000 lbs
023-464-00	N	Frein 12" x 2" électrique gauche / *Back plate 12" x 2" left* • 7,000 lbs
023-465-00	N	Frein 12" x 2" électrique droit / *Back plate 12" x 2" right* • 7,000 lbs




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
4	**046-009-00**	Ressort de rappel / *Return spring*
5	**K71-673**	Bande de frein gauche / *Shoe and lining kit left* • 5,200 lbs
5	**K71-674**	Bande de frein droit / *Shoe and lining kit right* • 5,200 lbs
7	**K71-105-00**	Ens. d'aimant / *Magnet kit* • 5,200 lbs - 6,000 lbs
7a	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet Clip*
5	**K71-675-00**	Bande de frein gauche / *Shoe and lining kit left* • 6,000 lbs
5	**K71-676**	Bande de frein droit / *Shoe and lining kit right* • 6,000 lbs
---	**K71-679-00**	Trousse d'ajustement / *Adjuster kit*
---	**5S-T-AX67BP**	Ens. de boulon de montage 3/8" (paquet de 10) *3/8" Brake hardware kit (Pack of 10)*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*

6,000 - 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-327-00	Frein 12" x 2" électrique 6000# droit / *RH Back plate 12" x 2" electric right 6000#*
023-180-00	Frein 12" x 2" électrique 7000# gauche / *LH Back plate 12" x 2" electric left 7000#*
023-181-00	Frein 12" x 2" électrique 7000# droit / *RH Back plate 12" x 2" electric right 7000#*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**047-107-00**	Bras actif 12" x 2" gauche / *LH actuating lever arm* • 12" x 2"
2	**047-108-00**	Bras actif 12" x 2" droit / *RH actuating lever arm* • 12" x 2"
3	**027-005-00**	Support de fil / *Wire clip*
5	**K71-127-00**	Bande de frein électrique / *Electric shoe & lining kit* • 12" x 2", 7K
6	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
7	**RT4208**	Ressort d'ajustement / *Adjusting screw spring*
8	**K71-125-00**	Aimant pour 12" x 2" (fil noir) • 7,000lbs *Magnet kit for 12" x 2" (black wire) • 7,000lbs*
8	**K71-105-00**	Aimant pour 12" x 2" (fil blanc) • 6,000lbs *Magnet kit for 12" x 2" (white wire) • 6,000lbs*
8b	**RT4206-1**	Clip pour aimant / *Magnet clip*
9	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
---	**RT3114**	Boulon montage ⅜" - 24 x 1" (**non inclus**) *Mounting bolt ⅜" - 24 x 1" (**not included**)*
---	**RT3122**	Noix ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**K71-363**	Ensemble de ressort (4, 7, 5 - 8c) / *Spring kit (4, 7, 5 - 8c)*
---	**K71-324**	Ensemble d'ajustement (6, 7) / *Adjuster kit (6, 7)*
---	**5S-T-AX67BP**	Ens. de boulon de montage/*Mounting screw kit* ⅜" (Paquet de/*Pack of*: 10)




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE* — 8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-434-00 N — Frein 12¼" x 3⅜" électrique gauche / *Back plate 12¼" x 3⅜" left*

023-435-00 N — Frein 12¼" x 3⅜" électrique droit / *Back plate 12¼" x 3⅜" right*




PIÈCES DISPONIBLES / *AVAILABLE PARTS* :

#		Description
1	**K71-499-00**	Bande de frein 12¼" x 3⅜" électrique gauche 8K *LH shoe & lining kit 12¼" x 3⅜" electric 8K*
1	**K71-498-00**	Bande de frein 12¼" x 3⅜" électrique droit 8K *RH shoe & lining kit 12¼" x 3⅜" electric 8K*
9	**K71-375-00**	Aimant 8K / *Magnet kit for 8K*: 12¼" x 3⅜"
9A	**027-050-00**	Barrure d'aimant / *Magnet retainer*
10	**046-136-00**	Ressort de centrage / *Centering string*
11 N	**071-462-00**	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*
12	**071-463-00**	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster lever*
12	**071-464-00**	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster lever*
14	**046-137-00**	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*
15	**048-019-00**	Vis d'ajustement gauche (Argent) / *LH adjuster screw assembly (Silver)*
15	**048-020-00**	Vis d'ajustement droit (Or) / *RH adjuster screw assembly (Gold)*
17	**007-097-00**	Boulon de montage (**non inclus**) / *Mounting screw (**not included**)*
19	**036-115-20**	Plaque anti-poussière (4 boulons) / *Dust plate (4 bolts)*
19 N	**036-115-21**	Plaque anti-poussière (7 boulons) / *Dust plate (7 bolts)*
20	**046-133-00**	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*
21	**046-132-00**	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*
28	**046-119-00**	Ressort de rappel / *Return spring*
--- N	**K71-506**	Ensemble de ressort (10,14,28) / *Spring kit (10,14,28)*
--- N	**K71-504**	Ens.d'ajustement droit (11,12) / *Adjustor kit right hand (11,12)*
--- N	**K71-505**	Ens.d'ajustement gauche (11,12) / *Adjustor kit left hand (11,12)*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BRAKE

9,000 - 10,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-450-00 Frein 12¼" x 3⅜" électrique gauche • **9 & 10K GD** • *Electric back plate left 12¼" x 3⅜"*

023-451-00 Frein 12¼" x 3⅜" électrique droit • **9 & 10K GD** • *Electric back plate right 12¼" x 3⅜"*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#	Description	Qté par frein *Qty per brake*	12¼" x 3⅜" 9 & 10 K G/D	12¼" x 4" 10 K H/D
1	Bande de frein gauche (après 2000) / *LH shoe & lining kit (after 2000)*	1	K71-499-00	---
1	Bande de frein gauche (avant 2000) / *LH shoe & lining kit (before 2000)*	1	K71-049	---
1	Bande de frein droit (après 2000) / *RH shoe & lining kit (after 2000)*	1	K71-498-00	---
1	Bande de frein droit (avant 2000) / *RH shoe & lining kit (before 2000)*	1	K71-050	---
8	Noix 7⁄16" / *7⁄16" Nut*	1	006-092-01	006-092-01
9	Ensemble d'aimant / *Magnet kit*	1	K71-376-00	K71-376-00
9a	Barrure d'aimant / *Magnet retainer*	1	027-050-00	027-050-00
10	Ressort de centrage / *Centering spring*	2	046-136-00	046-136-00
11	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*	2	071-462-00	071-462-00
12	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster level*	1	071-464-00	071-464-00
12	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster level*	1	071-463-00	071-463-00
14	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*	1	046-137-00	046-137-00
15	Vis d'ajustement gauche / *LH Adjuster Assembly*	1	048-019-00	048-019-00
15	Vis d'ajustement droit / *RH Adjuster Assembly*	1	048-020-00	048-020-00
16	Couvercle anti-poussière / *Dust cover*	1	036-115-21	---
20	Pince d'ajustement (Bout du filet)/*Adjuster clip (Thread end)*	1	046-132-00	046-132-00
21	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (barrel end)*	1	046-133-00	046-133-00
28	Ressort de rappel / *Return spring*	1	046-119-00	046-119-00
---	Ens. de ressort / *Spring kit* (3, 4, 10, 28)	1	K71-421	K71-421
---	Ens. d'ajustement gauche et droit / *Adjustor Kit LH/RH* (11, 12, 13, 15)	1	K71-418	K71-418

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC BRAKE*
APRÈS AVRIL 2000 / *AFTER APRIL 2000*

12,000 - 15,000 LBS / PAIRE/*PAIR*




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#	Description	Qte par frein *Qty per brake*	12 ¼" x 5" 12 K	12 ¼" x 5" 15 K
1	Bande de frein gauche / *LH shoe & lining kit*	1	K71-503-00	K71-503-00
1	Bande de frein droit / *RH shoe & lining kit*	1	K71-502-00	K71-502-00
9	Ens. d'aimant / *Magnet kit*	1	K71-377-00	---
10	Ressort de centrage / *Centering spring*	2	046-136-00	046-136-00
12	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster level*	1	071-464-00	071-464-00
12	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster level*	1	071-463-00	071-463-00
14	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring*	1	046-137-00	046-137-00
15	Vis d'ajustement gauche / *LH adjuster assembly*	1	048-019-00	048-019-00
15	Vis d'ajustement droit / *RH adjuster assembly*	1	048-020-00	048-020-00
20	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*	1	046-132-00	046-132-00
21	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*	1	046-133-00	046-133-00
28	Ressort de rappel / *Return spring*	1	046-119-00	046-119-00

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULIC BRAKE

1,000 - 2,200 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-398-00	Frein 7" x 1 ¾" hydraulique gauche / *Back plate 7" x 1 ¾" hydraulic left*
023-399-00	Frein 7" x 1 ¾" hydraulique droit / *Back plate 7" x 1 ¾" hydraulic right*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
1	**054-080-03** N	Cylindre gauche / *Left cylinder*
1	**054-080-04** N	Cylindre droit / *Right cylinder*
9	**K71-466-00**	Bande de frein 7" x 1 ¾" hydraulique / *Shoe & lining kit 7" x 1 ¾"*
15	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjusting screw assembly*
16	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
18	**007-041-00**	Goujon pressé (**non inclus**) • 7/16 - 20, 1" L • *Pressed stud (**not included**)*
19	**RT3134**	Noix 7/16"-20 (**non inclus**) / *Nut 7/16"-20 (**not included**)*



FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE*

3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*




023-310-00	N	Frein 10" x 2¼" hydraulique gauche duo-servo / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left duo-servo*
023-311-00	N	Frein 10" x 2¼" hydraulique droit duo-servo / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right duo-servo*
023-312-00		Frein 10" x 2¼" hydraulique gauche uni-servo / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left uni-servo*
023-313-00		Frein 10" x 2¼" hydraulique droit uni-servo / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right uni-servo*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**054-062-00**	Cylindre de roue gauche duo-servo / *LH brake cylinder duo-servo*
2	**054-063-00**	Cylindre de roue droit duo-servo / *RH brake cylinder duo-servo*
2	**054-064-00**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**054-065-00**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
6	**046-009-00**	Ressort de rappel / *Retractor spring*
7	**K71-267-00**	Bande de frein 10" x 2¼" hydraulique / *Shoe & lining kit 10" x 2¼"*
8	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé / *Mounting bolt press in -* ⅞"-20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Noix ⅞"-20 (**non inclus**) / *Nut ⅞"-20 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*
---	**K71-324**	Ensemble de ressort d'ajustement (8, 9) / *Adjustor Kit (8, 9)*

FREIN HYDRAULIQUE (LIBRE RECUL) — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*
HYDRAULIC BRAKE (FREE BACKING)



023-344-00 Frein 10" x 2¼" Hydraulique gauche, libre recul / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left, free backing*

023-345-00 Frein 10" x 2¼" Hydraulique droit, libre recul / *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right, free backing*


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**054-064-00**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**054-065-00**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
7	**K71-393-00**	Bande de frein hydraulique/*Shoe & lining kit* • 10" x 2¼", libre recul/*Free backing*
8	**043-004-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
9	**046-083-00**	Ressort d'ajustement / *Adjuster spring assembly*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**007-041-00**	Goujon pressé / *Mounting bolt press in* - 7/16"-20 x 8.9 GR5
12	**RT3134**	Noix 7/16"-20 (**non inclus**) / *Nut 7/16"-20 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*



FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE*

5,200 LBS / PAIRE/*PAIR*




023-322-00	N	Frein 12" x 2" Hydraulique gauche duo-servo • **5200 lbs** • *LH back plate 12" x 2" hydraulic left duo-servo*
023-323-00	N	Frein 12" x 2" Hydraulique droit duo-servo • **5200 lbs** • *RH back plate 12" x 2" hydraulic right duo-servo*
023-324-00		Frein 12" x 2" Hydraulique gauche uni-servo • **5200 lbs** • *LH back plate 12" x 2" hydraulic left uni-servo*
023-325-00		Frein 12" x 2" Hydraulique droit uni-servo • **5200 lbs** • *RH back plate 12" x 2" hydraulic right uni-servo*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**054-062-00**	Cylindre de roue gauche duo-servo / *LH brake cylinder duo-servo*
2	**054-063-00**	Cylindre de roue droit duo-servo / *RH brake cylinder duo-servo*
2	**054-064-00**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**054-065-00**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
6	**046-101-00**	Ressort de rétention / *Retractor spring*
7	**K71-268-00**	Bande de frein 12" x 2" hydraulique/*Shoe & lining kit 12" x 2" hydraulic*
8	**043-029-00**	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*
9	**046-102-00**	Ressort d'ajustement / *Adjusting screw spring*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**RT3114**	Boulon montage/*Mounting screw* ⅜" - 24 x 1" (**non inclus/*not included***)
12	**RT3122**	Noix ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*

FREIN HYDRAULIQUE (FREE BACKING) — 7,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
HYDRAULIC BRAKE (FREE BACKING)



023-342-00 Frein hydraulique 12" x 2" free backing gauche • **7K** • *LH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing*


023-343-00 Frein hydraulique 12" x 2" free backing droit • **7K** • *RH Back plate hydraulic 12" x 2" free backing*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**054-064-00**	Cylindre de roue gauche uni-servo / *LH brake cylinder uni-servo*
2	**054-065-00**	Cylindre de roue droit uni-servo / *RH brake cylinder uni-servo*
3	**054-060-00**	Culasse de cylindre / *Cylinder push rod*
6	**046-101-00**	Ressort de rétention / *Retractor spring*
7	**K71-394-00**	Bande de frein hydraulique gauche "Free backing" *LH shoe & lining kit free backing*
7	**K71-395-00**	Bande de frein hydraulique droit "Free backing" *RH shoe & lining kit free backing*
10	**046-007-00**	Bouchon d'ajustement / *Adjuster slot plug*
11	**RT3114**	Boulon montage/*Mounting screw*: ⅜" - 24 x 1" (**non inclus**/***not included***)
12	**RT3122**	Noix ⅜" - 24 (**non inclus**) / *Nut ⅜" - 24 (**not included**)*
---	**RT4208**	Ensemble de ressorts (6, 7, 9) / *Spring kit (6, 7, 9)*




FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE* — 8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*



023-402-00
Frein 12¼" x 3⅜"
hydraulique D.S. 8K gauche
LH Back plate 12¼" x 3⅜"
hydraulic D.S. left 8K


023-403-00
Frein 12¼" x 3⅜"
hydraulique D.S. 8K droit
RH Back plate 12¼" x 3⅜"
hydraulic D.S. right 8K



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description
2	**069-053-00**	Barrure du câble d'ajustement / *Retainer (Adjuster cable)*
5	**071-462-00**	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*
10	**071-464-00**	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster lever*
10	**071-463-00**	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster lever*
15	**048-019-00**	Vis d'ajustement gauche (Argent) / *LH adjuster screw assembly (Silver)*
15	**048-020-00**	Vis d'ajustement droit (Argent) / *RH adjuster screw assembly (Silver)*
19	**046-132-00**	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*
16	**007-097-00**	Boulon de montage (**Non inclus**) / *Mounting screw (**Not included**)*
20	**046-133-00**	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*
27	**RT3124**	Rondelle à ressort (**Non inclus**) / *Lockwasher (**Not included**)*
---	**036-064-03**	Support d'assemblage (6, 7, 8) / *Spider Assembly (6, 7, 8)*

FREIN HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC BRAKE* — 10,000 LBS / PAIRE/*PAIR* (10K HD)




K71-167-00
Bande de frein gauche
LH shoe & lining kit
12¼" x 4"

K71-168-00
Bande de frein droit
RH shoe & lining kit
12¼" x 4"

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULIC BRAKE

12,000 - 15,000 LBS / PAIRE/*PAIR*




#	Description *Description*	Qté par frein *Qty per brake*	12¼" x 5" 12 K	12¼" x 5" 15 K
2	Reteneur / *Retainer*	1	069-053-00	069-053-00
5	Câble d'ajustement / *Adjuster cable*	1	071-462-00	071-462-00
10	Levier d'ajustement gauche / *LH adjuster level*	1	071-464-00	071-464-00
10	Levier d'ajustement droit / *RH adjuster level*	1	071-463-00	071-463-00
14	Pince d'ajustement (Bout du baril) / *Adjuster clip (Barrel end)*	1	046-133-00	046-133-00
15	Vis d'ajustement gauche / *LH Adjuster Assembly*	1	048-019-00	048-019-00
15	Vis d'ajustement droit / *RH Adjuster Assembly*	1	048-020-00	048-020-00
19	Pince d'ajustement (Bout du filet) / *Adjuster clip (Thread end)*	1	046-132-00	046-132-00

FREINS À DISQUE 10" / *10" DISC BRAKE KITS* — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*

- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- Trousse de composantes incluse / *Components kit included*
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*




THRCM10DACEKIT Ensemble complet pour 1 roue (Boîte d'origine)
Complete kit for 1 wheel (Retail boxed) • 5 on 4.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TROTORHB10DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 5 on 4.5" / 10", Dacromet	1
	B	**TCMB10IDAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 3,500 lbs / 10", Dacromet	1
	C	**TDBC225DAC**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	1
	D	**RT4054**	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
	E	**RT4047**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	1
	F	**RT4049**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	1
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
	H	**RT4021**	Bouchon / *Dust cap*	1
	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel Nut*	5

5S-T-AX10

Vendu séparément / *Sold separately*



EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ESSIEU / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER AXLE*

- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- Trousse de composantes vendue séparément / *Components kit sold separately* (**5S-T-AX10**)
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*

T2HRCM10DAC Ensemble complet pour 1 essieu (Boîte d'origine)
Complete kit fo 1 axle (Retail boxed) • 5 on 4.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :


	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TROTORHB10DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 5 on 4.5" / 10", Dacromet	2
	B	**TCMB10IDAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 3,500 lbs / 10", Dacromet	2
	C	**TDBC225DAC**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	2
*	D	**RT4054**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4047**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**RT4049**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**RT4021**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel Nut*	10

*** Vendu séparément / *Sold separately***

FREINS À DISQUE 10" (EMBALLAGES) — 3,500 LBS / PAIRE/*PAIR*
10" DISC BRAKE KITS (PACKAGED)

EMBALLAGE D'ENTREPÔT - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *WAREHOUSE BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*

- Les pistons sont en acier plaqué / *Pistons are steel plated*
- Ensemble 5S-T-AX10 vendu séparément / *Components kit 5S-T-AX10 sold separately*



TT4841400 Ensemble complet / *Complete kit* • 5 on 4.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TT4841100182**	Disque/Moyeu/*Rotor/Hub* • 5 on 4.5" / 10", Dacromet	1
	B	**TT4840900**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 3,500 lbs / 10", Dacromet	1
	C	**TT4841200**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	1
*	D	**RT4054**	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
*	E	**RT4047**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	1
*	F	**RT4049**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	1
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**RT4021**	Bouchon / *Dust cap*	1
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	5

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*

- Les pistons sont en acier plaqué / *Pistons are steel plated*
- Ensemble 5S-T-AX10 vendu séparément / *Components kit 5S-T-AX10 sold separately*

TT4841400AKIT Ensemble complet / *Complete kit* • 5 on 4.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TT4841100182**	Disque/Moyeu/*Rotor/Hub* • 5 on 4.5" / 10", Dacromet	2
	B	**TT4840900**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 3,500 lbs / 10", Dacromet	2
	C	**TT4841200**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	2
*	D	**RT4054**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4047**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**RT4049**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**RT4021**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	10


*** Vendu séparément / *Sold separately***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREINS À DISQUE 12" — 5,200 - 6,000 LBS
12" DISC BRAKE KITS

EMBALLAGE D'ENTREPÔT - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *WAREHOUSE BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*

- Les pistons sont en acier plaqué / *Pistons are steel plated*
- Ensemble **5S-T-AX12** vendu séparément / *Components kit 5S-T-AX12 sold separately*



TT4855900 Trousse complète / *Complete kit* • 6 x 5.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TT4856100**	Piston rotatif de 12"/Moyeu 6 x 5.5 / *12" Rotor/Hub 6 x 5.5",* Dacromet	1
	B	**TT4841000**	Support de piston rotatif / Rotor Bracket • 5,200 - 6,000 lbs / 12", Dacromet	1
	C	**TT4841201**	Étrier / *Caliper* • 5,200 - 6,000 lbs, Dacromet	1
*	D	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
*	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	1
*	F	**RT4013**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	1
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu *(1 par essieu)* / *Hub retaining kit (1 per axle)*	1
*	H	**RT4022**	Bouchon / *Dust cap*	1
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	6

* Vendu séparément / *Sold separately*

FREINS À DISQUE 12" — 5,200 - 6,000 LBS
12" DISC BRAKE KITS

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ESSIEU / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER AXLE*

- Les pistons sont en acier plaqué / *Pistons are steel plated*
- Ensemble **5S-T-AX12** vendu séparément / *Components kit 5S-T-AX12 sold separately*

TT4855900AKIT Trousse complète / *Complete kit* • 6 on 5.5", Dacromet


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TT4856100**	Piston rotatif de 12"/Moyeu 5 x 5.5 / *12" Rotor/Hub 6 on 5.5", Dacromet*	2
	B	**TT4841000**	Support de piston rotatif / Rotor Bracket • 5,200 - 6,000 lbs / 12", Dacromet	2
	C	**TT4841201**	Étrier / Caliper • 5,200 - 6,000 lbs, Dacromet	2
*	D	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**RT4013**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu *(1 par essieu)* / *Hub retaining kit (1 per axle)*	1
*	H	**RT4022**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	12

* Vendu séparément / *Sold separately*

FREINS À DISQUE 12" (EMBALLAGES) — 6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
12" DISC BRAKE KITS (PACKAGED)

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*
- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- Trousse de composantes incluse / *Components kit included*
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*



THRCM12DACEKIT Ensemble complet / *Complete kit* • 6 on 5.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TROTORHB12DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 6 on 5.5" / 12", Dacromet	1
	B	**TCMB12iDAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 6,000 lbs / 12", Dacromet	1
	C	**TDBC225DAC**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	1
	D	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	1
	F	**RT4023**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	1
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
	H	**RT4022**	Bouchon / *Dust cap*	1
	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	6

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*
- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- Ensemble 5S-T-AX12 vendu séparément / *Components kit 5S-T-AX12 sold separately*
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*

T2HRCM12DAC Ensemble partiel / *Partial kit* • 6 on 5.5", Dacromet


CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TROTORHB12DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 6 on 5.5" / 12", Dacromet	2
	B	**TCMB12iDAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 6,000 lbs / 12", Dacromet	2
	C	**TDBC225DAC**	Étrier / *Caliper* • 3,500 - 6,000 lbs, Dacromet	2
*	D	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**RT4023**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**RT4022**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	12

*** Vendu séparément / *Sold separately***

FREINS À DISQUE 13" (EMBALLAGES) — 7,000 - 8,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
13" DISC BRAKE KITS (PACKAGED)

EMBALLAGE D'ORIGINE - COMMANDEZ UN ENSEMBLE PAR ROUE / *RETAIL BOXED - ORDER ONE KIT PER WHEEL*
- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*



T2HRCM13378DAC Ensemble complet 1 roue, Goujons ½ / *Complete kit 1 wheel, stud ½* • 7,000 lbs, 8 on 6.5", Dacromet
T2HRCM13379DAC Ensemble complet 1 roue, Goujons 9/16 / *Complete kit 1 wheel, stud 9/16* • 7,000 lbs, 8 on 6.5", Dacromet

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TRTRHB13378DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 8 on 6.5" / 13", Dacromet	2
	B	**TCMB1337DAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 7,000 lbs / 13", Dacromet	2
	C	**TDBC250DAC**	Étrier / *Caliper* • 7,000 - 8,000 lbs, Dacromet	2
*	D	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**RT4025**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**K71-038**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**RT4060**	Écrou / *Wheel nut*	16

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR FREIN À DISQUE 8,000 LBS / *REPLACEMENT PARTS FOR DISC BRAKE 8,000 LBS*
- Pistons et boulons d'étrier en acier inoxydable / *Pistons and caliper bolts are stainless steel*
- S'ajuste à tous les essieux / *Fits any make of axle*

	#		Description	Qté/*Qty*
	A	**TRTRHB13389DAC**	Disque/Moyeu / *Rotor/Hub* • 8 on 6.5" / 13", Dacromet • 9/16 Goujon/*Stud*	2
	B	**TCMB1337DAC**	Support pour disque / *Rotor Bracket* • 8,000 lbs / 13", Dacromet	2
	C	**TDBC250DAC**	Étrier / *Caliper* • 7,000 - 8,000 lbs, Dacromet	1
*	D	**10-36**	Joint d'étanchéité / *Seal*	2
*	E	**RT4080**	Coussinet de roulement intérieur / *Inner Bearing*	2
*	F	**031-028-02**	Coussinet de roulement extérieur / *Outer Bearing*	2
*	G	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu / *Hub retaining kit*	1
*	H	**K71-038**	Bouchon / *Dust cap*	2
*	I	**006-053-00**	Écrou / *Wheel nut*	16

*** Vendu séparément / *Sold separately***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ÉTRIERS DE REMPLACEMENT • "STANDARD & PREMIER" / DACROMET • *REPLACEMENT CALIPERS*





	Description	Cap.	Piston	Qté/*Qty*
TT4841200	Freins à disque 10" réguliers / *Standard 10" Disc Brakes*	3,500 lbs-6,000 lbs	2 1/4"	1
TT4841201	Freins à disque 12" réguliers / *Standard 12" Disc Brakes*	3,500 lbs-6,000 lbs	2 1/4"	1
TDBC225DAC	Freins à disque 10" &12" "Premier" / *"Premier" 10" & 12" Disc Brakes*	3,500 lbs-6,000 lbs	2 1/4"	1

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR ÉTRIERS • *REPLACEMENT PARTS FOR CALIPERS*

PIÈCES DE REMPLACEMENT • 3,500 - 6,000 LBS • *REPLACEMENT PARTS*

FREINS 10" & 12" • STANDARD • *10" & 12" BRAKES*

	Ref.	Description	Qté/*Qty*
TT4870900	A	Plaquettes de freins / *Friction Pads*	1
CALBP	B	Orifice de purge / *Bleeder Port*	2
CALGBSB	C	Bague du boulon guide / *Guide Bolt Sleeve Bushing*	2
CALGB	E	Boulon guide / *Guide Bolt*	2
DBC-FIF-MP-90	F	Adaptateur / *Adapter Port*	1
CAL225BOOT	G	Anti-poussière / *Dust Boot*	1
TDBC225SEAL	H	Joint d'étanchéité du piston / *Piston Seal*	1



FREINS 10" & 13" • PREMIER • *10" & 13" BRAKES*

	Ref.	Description	Qté/*Qty*
TDBC2250PAD	A	Plaquettes de freins / *Friction Pads*	1
CALBP	B	Orifice de purge / *Bleeder Port*	2
CALGBSB	C	Bague du boulon guide / *Guide Bolt Sleeve Bushing*	2
TDBC-MHBS	D	Manchon du boulon guide / *Guide Bolt Sleeve*	2
CALGB	E	Boulon guide / *Guide Bolt*	2
TDBC-FIF-MP-90	F	Adaptateur / *Adapter Port*	1
CAL225BOOT	G	Anti-poussière / *Dust Boot*	1
TDBC225SEAL	H	Joint d'étanchéité du piston / *Piston Seal*	1




PIÈCES DE REMPLACEMENT • 7,000 - 8,000 LBS • *REPLACEMENT PARTS*

	Ref.	Description	Qté/*Qty*
TDBC250OPAD	A	Plaquettes de freins / *Friction Pads*	1
TDBC-BBSASSY	B	Orifice de purge / *Bleeder Port*	2
TDBC-MHBSB	C	Bague du boulon guide / *Guide Bolt Sleeve Bushing*	2
TDBC-MHBS	D	Manchon du boulon guide / *Guide Bolt Sleeve*	2
TDBC-MHGB-CS	E	Boulon guide / *Guide Bolt*	2
TDBC-FIF-MP-90	F	Adaptateur / *Adapter Port*	1
TDBC250BOOT	G	Anti-poussière / *Dust Boot*	1
TDBC250SEAL	H	Joint d'étanchéité du piston / *Piston Seal*	1




FREIN À DISQUE / *DISC BRAKE* — 3,700 LBS



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
A	DX33522	Bague en "L" en acier inoxydable où siège le joint, sans sortie pour graisse *Stainless steel L-Ring, where seal rides, w/o grease outlet hole*	1
B	K71-773-01	Corps de l'étrier, Zinc (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Left)*	1
B	K71-773-02	Corps de l'étrier, Zinc (Droit) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Right)*	1
B	K71-776-01	Corps de l'étrier, Aluminium (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Left)*	1
B	K71-776-02	Corps de l'étrier, Aluminium (Droit) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Right)*	1
C	RT4054	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
D	RT4047	Coussinet de roulement / *Inner Bearing cone*	1
D	L68110	Cage de roulement / *Inner bearing cup*	1
E	K08-435-05	Moyeu/Piston rotatif 5 x 4.5", Plaqué au Zinc / *Hub/Rotor 5 x 4.5", Zinc Plated*	1
F	RT4010	Cage de roulement / *Inner bearing cup*	1
F	RT4049	Coussinet de roulement / *Inner Bearing cone*	1
G	5S-T-AX3S	Trousse de retenue de moyeu (1 par essieu) / *Hub retaining kit (1 per axle)*	1
H	RT4021	Bouchon / *Dust cap*	1
I	RT4060	Écrou / *Wheel Nut*	5

FREIN À DISQUE / *DISC BRAKE* — 5,200 LBS




CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
S	DX33523	Bague en "L" en acier inoxydable, sans sortiepour graisse *Stainless steel L-Ring, where seal rides, w/o grease outlet hole*	1
A	K71-773-01	Corps de l'étrier, Zinc (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Left)*	1
A	K71-773-02	Corps de l'étrier, Zinc (Droit) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Right)*	1
A	K71-776-01	Corps de l'étrier, Aluminium (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Left)*	1
A	K71-776-02	Corps de l'étrier, Aluminium (Droit) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Right)*	1
B	RT4056	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
C	RT4080	Coussinet de roulement / *Inner Bearing cone*	1
C	RT4020	Cage de roulement / *Inner bearing cup*	1
D	DX44216	Moyeu/Piston rotatif 5 x 4.5", Plaqué au Zinc / *Hub/Rotor 5 x 4.5", Zinc Plated*	1
E	RT4013	Cage de roulement / *Inner bearing cup*	1
E	RT4048	Coussinet de roulement / *Inner Bearing cone*	1
F	5S-T-AX3S	Trousse de retenue de moyeu (1 par essieu) / *Hub retaining kit (1 per axle)*	1
G	RT4022	Bouchon / *Dust cap*	1
H	RT4060	Écrou / *Wheel Nut*	6

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


FREIN À DISQUE / *DISC BRAKE* — 6,000 LBS



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
A	**K71-773-01**	Corps de l'étrier, Zinc (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Left)*	1
A	**K71-773-02**	Corps de l'étrier, Zinc (Droit) / *Caliper Body Assembly, Zinc (Right)*	1
A	**K71-776-01**	Corps de l'étrier, Aluminium (Gauche) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Left)*	1
A	**K71-776-02**	Corps de l'étrier, Aluminium (Droit) / *Caliper Body Assembly, Aluminum (Right)*	1
B	**RT4056**	Joint d'étanchéité / *Seal*	1
C	**RT4080**	Coussinet de roulement / *Inner Bearing cone*	1
C	**RT4020**	Cage de roulement (non illustré) / *Inner bearing cup (not shown)*	1
D	**DX44266**	Moyeu/Piston rotatif 6 x 5.5", Plaqué au Zinc / *Hub/Rotor 6 x 5.5", Zinc Plated*	1
E	**RT4025**	Coussin de roulement (non illustré) / *Outer Bearing cone (not shown)*	1
E	**RT4023**	Coussin de roulement / *Outer bearing cone*	1
F	**5S-T-AX3S**	Trousse de retenue de moyeu (1 par essieu) / *Hub retaining kit (1 per axle)*	1
G	**RT4022**	Bouchon / *Dust cap*	1
H	**RT4060**	Écrou / *Wheel Nut*	6


ÉTRIER / *CALIPER* DB-35



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
A	**K71-773-01**	Corps de l'étrier, Zinc (Gauche) *Caliper Body Assembly, Zinc (Left)*	1
A	**K71-773-02**	Corps de l'étrier, Zinc (Droit) *Caliper Body Assembly, Zinc (Right)*	1
A	**K71-776-01**	Corps de l'étrier, Aluminium (Gauche) *Caliper Body Assembly, Aluminum (Left)*	1
A	**K71-776-02**	Corps de l'étrier, Aluminium (Droit) *Caliper Body Assembly, Aluminum (Right)*	1
F	**DX33090**	Boulon de montage pour étrier *Caliper Mounting bolts*	2
---	**K71-779-00**	Étrier & ens. de plaquettes de frein (B, C, E, F) *Caliper rebuilt & brake pad kit (B, C, E, F)*	---

ÉTRIER / *CALIPER* DB-42



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
A	**K71-778-01**	Corps de l'étrier, Zinc (Gauche) *Caliper Body Assembly, Zinc (Left)*	1
A	**K71-778-02**	Corps de l'étrier, Zinc (Droit) *Caliper Body Assembly, Zinc (Right)*	1
B	**K71-781-00**	Plaquette de frein / *Brake pad*	1
E	**DX36075**	Pinces à ressort / *Spring clips*	2

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

FREIN À DISQUE POUR ESSIEUX / *DISK BRAKES FOR AXLES*



7,000 LBS

	Description
2-HRCM-133-7-8-E	2 rotor: 13". Entraxe: 8- 6.5, boulon 1/2". 5 boulons pour plaque de raccord. Fait sur roues de 16" et plus. *2 Rotor: 13". Bolt pattern: 8 - 6.5, 1/2" bolt. 5 bolt brake flange. Fits 16" and larger wheels.*



8,000 LBS

	Description
2-HRCM-133-8D9E	Rotor: 13". Entraxe: 8- 6.5, boulon 9/16". 4 boulons pour plaque de raccord. Fait sur roues de 16" et plus. *Rotor: 13". Bolt pattern: 8 - 6.5, 9/16" bolt. 4 bolt brake flange. Fits 16" and larger wheels.*

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR FREIN À DISQUE / *DISC BRAKE REPLACEMENT PARTS*


CMB-10-i-DAC


CMB-12-U-DAC


CMB-133-7


DBC-225-BOOT


DBC-225-PISTONSS


DBC-225-SS


ROTOR-133-8-10


ROTOR-HUB13378E
ROTOR-HUB13389E

	Description
CMB-10-i-DAC	Support pour rotor 3500 lbs/10", Revêtement de Dacromet / *Rotor Bracket 3500 lbs / 10", Dacromet*
CMB-12-U-DAC	Support de montage pour étrier de disque 12" (universel). Revêtement de Dacromet. *Dacromet coated caliper mounting bracket for 12" rotor (universal)*
CMB-133-7	Support pour disque 7000 lbs • 13" • Revêtement de Dacromet / *Rotor Bracket 7000 lbs / 13" Dacromet*
DBC-225-BOOT	Pare-poussière/*Dust boot* • 10" & 12" • 3500 - 6000 LBS
DBC-225-PISTONSS	Piston en acier inoxydable/*Stainless Steel piston* • 2 1/4" • 10" & 12", 3500 - 6000 lbs
DBC-225-SS	Étrier en acier inoxydable pour disque de 12", plaquettes en céramique avec plaques de support en acier inoxydable. *Stainless steel caliper for 12" rotor; ceramic pads with stainless steel backing plates.*
ROTOR-133-8-10	Disque 13" avec fini automobile (fait sur moyeu 865 avec boulons pour roue 5/8") *13" rotor automotive finish (fits 865 idler hub with 5/8" wheel bolts)*
ROTOR-HUB13378E	Moyeu et disque 13" avec entraxe de 8-6.5 pour essieu de 7,000 lbs. Goujons 9/16". *Integral 13" hub and rotor 8-6.5" bolt circle for 7,000 lbs axle. Stud 9/16".*
ROTOR-HUB13389E	Moyeu et disque 13" avec entraxe de 8-6.5 pour essieu de 8,000 lbs. Goujons 9/16". *Integral 13" hub and rotor 8-6.5" bolt circle for 8,000 lbs axle. Stud 9/16".*

FREINS HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE — 2,000 / 3,500 / 6,000 LBS / PAIRE/*PAIR*
HYDRAULIC / ELECTRIC BRAKES

		Compagnie *Company*	Description
1878800		TITAN	Frein 10" x 2¼" hydraulique gauche • 3,500 lbs • *Back plate 10" x 2¼" hydraulic left*
1878700		TITAN	Frein 10" x 2¼" hydraulique droit • 3,500 lbs • *Back plate 10" x 2¼" hydraulic right*
15-8954		RV PRO	Frein 10" x 2.23" électrique gauche • 3,500 lbs • *Left electric brake 10" x 2.23"*
TT4877400	N	TITAN	Frein 10" x 2¼" électrique gauche • 3,500 lbs • *Back plate 10" x 2¼" electric left*
TT4877400	N	TITAN	Frein 10" x 2¼" électrique droit • 3,500 lbs • *Back plate 10" x 2¼" electric right*
TT4877600	N	TITAN	Frein 12" x 2" électrique gauche • 6,000 lbs • *Back plate 12" x 2" electric left*
TT4877700	N	TITAN	Frein 12" x 2" électrique droit • 6,000 lbs • *Back plate 12" x 2" electric right*



Hydraulique *Hydraulic*



Électrique *Electric*

	Compagnie *Company*	**Pièces de rechange pour frein** ***Replacement parts for brakes***
K568112	AL-KO	Bande de frein électrique • 3,500 lbs • *Shoe & lining kits*
K568126	AL-KO	Bande de frein électrique • 6,000 lbs • *Shoe & lining kits*
K568111	AL-KO	Aimant • 6,000 lbs • *Magnet*



K568112
K568126



K568111

CYLINDRES DE ROUE / *WHEEL CYLINDERS*

	Compagnie *Company*	Description	**1878800**	**1878700**
0977600	TITAN	Cylindre de roue, droit, illustré, graissé & plaqué *Wheel cylinder, right, shown, greased & plated*	1	1
0977700	TITAN	Cylindre de roue, gauche, non-illustré, graissé & plaqué *Wheel cylinder, left, not shown, greased & plated*	1	1



ENSEMBLES DE RESSORT / *SPRING KITS*

		Compagnie *Company*	Description
RT4208		RT	Ensemble de ressort pour bande de frein 10" *Shoe hold down spring for 10" brake*
K71-363	N	DEXTER	Ensemble de ressort pour bande de frein 10" et 12" *Shoe hold down spring for 10" & 12" brakes*
K71-421		DEXTER	Ensemble de ressort pour bande de frein • 8K et plus, avant Avril 2000 *Shoe hold down spring for brakes • 8K and more, before April 2000*



ENSEMBLE DE RETENU / *HOLD DOWN PIN KIT*

	Compagnie *Company*	Description
RT4210	RT	Ensemble de retenu inclus clou. Pour bande de frein. *Hold down pin kit including nail. For shoe & lining kit.*



PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*

		Compagnie *Company*	Description
K71-278		DEXTER	Protecteur de fil pour frein 10" et 12" *Elbow kit for 10" & 12" brake*
K71-396	N	DEXTER	Ensemble d'ajustement pour frein hydraulique 12" x 2" *Adjusting kit for hydraulic brake 12" X 2"*
K71-417		DEXTER	Ensemble d'ajustement pour frein 9-15K, **AVANT** 2/97 *Adjusting kit for brake 9-15K,* **BEFORE** *2/97*
K71-418		DEXTER	Ensemble d'ajustement pour frein 9-15K, **APRÈS** 2/97 *Adjusting kit for brake 9-15K,* **AFTER** *2/97*
046-056-00		DEXTER	Ressort pour frein electrique 10", avec frein de stationnement *Retractor spring for electric brake 10", with parking brake*



K71-278

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



BANDES DE FREINS / *SHOE & LINING KITS*

ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
AXKB7E-05	AxleTek	Bande de frein • 7" x 1¼" • *Shoe and lining kit*	2,000 lbs
K71-045-00	Dexter	Bande de frein • 7" x 1¼" • *Shoe and lining kit*	2,000 lbs
K71-046-00	Dexter	Bande de frein • 10" x 1½" • *Shoe and lining kit*	3,000 lbs
K71-681	Dexter	Bande de frein auto-ajustable (gauche) • 10" x 2¼" *Shoe and lining kit auto-adjustable (left) • 10" x 2¼"*	3,500 lbs
K71-682	Dexter	Bande de frein auto-ajustable (droit) • 10" x 2¼" *Shoe and lining kit auto-adjustable (right) • 10" x 2¼"*	3,500 lbs
RT4200	AxleTek	Bande de frein • 10" x 2¼" • *Shoe and lining kit*	3,500 lbs
K71-047-00	Dexter	Bande de frein • 10" x 2¼" • *Shoe and lining kit*	3,500 lbs
27-400-1	RT	Bande de frein • 10" x 2¼" • *Shoe and lining kit*	3,500 lbs
27-401-1	RT	Bande de frein • 12" x 2" • *Shoe and lining kit*	6,000 lbs
K71-673	Dexter	Bande de frein (gauche) • 12" x 2" *Shoe and lining kit (left) • 12" x 2"*	5,200 lbs
K71-674	Dexter	Bande de frein (droit) • 12" x 2" *Shoe and lining kit (right) • 12" x 2"*	5,200 lbs
RT4212	AxleTek	Bande de frein • 12" x 2" • *Shoe and lining kit*	7,000 lbs
K71-127-00	Dexter	Bande de frein • 12" x 2" • *Shoe and lining kit*	7,000 lbs
K71-675	Dexter	Bande de frein auto-ajustable (gauche) • 12" x 2" *Shoe and lining kit auto-adjustable (left) • 12" x 2"*	6,000 lbs
K71-676	Dexter	Bande de frein auto-ajustable (droit) • 12" x 2" *Shoe and lining kit auto-adjustable (right) • 12" x 2"*	6,000 lbs
K71-499-00	Dexter	Bande de frein (gauche) • 12¼" x 3⅜" *Shoe and lining kit (left) • 12¼" x 3⅜"*	8,000 lbs
K71-498-00	Dexter	Bande de frein (droit) • 12¼" x 3⅜" *Shoe and lining kit (right) • 12¼" x 3⅜"*	8,000 lbs
K71-049	Dexter	Bande de frein (gauche) • 12¼" x 3⅜" • avant 2000 *Shoe and lining kit (left) • 12¼" x 3⅜" • before 2000*	8,000 lbs
K71-050	Dexter	Bande de frein (droit) • 12¼" x 3⅜" • avant 2000 *Shoe and lining kit (right) • 12¼" x 3⅜" • before 2000*	8,000 lbs
K71-503-00	Dexter	Bande de frein (gauche) • 12¼" x 5" *Shoe and lining kit (left) • 12¼" x 5"*	12,000 lbs/ 15,000 lbs

HYDRAULIQUE / *HYDRAULIC*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
K71-466-00	Dexter	Bande de frein • 7" x 1¾" • *Shoe and lining kit*	2,000 lbs
K71-267-00	Dexter	Bande de frein • 10" x 2¼" • *Shoe and lining kit*	3,500 lbs
K71-393-00	Dexter	Bande de frein. Libre recul • 10" x 2¼" *Shoe and lining kit. Free-backing • 10" x 2¼"*	3,500 lbs
K71-268-00	Dexter	Bande de frein • 12" x 2" • *Shoe and lining kit*	5,200 lbs
K71-394-00	Dexter	Bande de frein. Libre recul (gauche) • 12" x 2" *Shoe and lining kit. Free-backing (left) • 12" x 2"*	7,000 lbs
K71-395-00	Dexter	Bande de frein. Libre recul (droit) • 12" x 2" *Shoe and lining kit. Free-backing (right) • 12" x 2"*	7,000 lbs
K71-167-00	Dexter	Bande de frein (gauche) • 12¼" x 4" *Shoe and lining kit (left) • 12¼" x 4"*	10,000 lbs HD
K71-168-00	Dexter	Bande de frein (droit) • 12¼" x 4" *Shoe and lining kit (right) • 12¼" x 4"*	10,000 lbs HD

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

AIMANTS / *MAGNETS*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
RT4246	AxleTek	Aimant fil jaune / *Yellow wire magnet*	2,000 lbs
K71-057-00 N	Dexter	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	2,000 lbs
RT4204	AxleTek	Aimant fil vert / *Green wire magnet*	3,500 lbs
K71-104-00 N	Dexter	Aimant fil vert / *Green wire magnet*	3,500 lbs
27-420-1	RT	Aimant fil vert / *Green wire magnet*	3,500 lbs
K71-105-00 N	Dexter	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	6,000 lbs
RT4214	AxleTek	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	6,000 lbs
27-421-1	RT	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	6,000 lbs
K568111	AL-KO	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	6,000 lbs
CE5101HA	Tekonsha	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	6,000 lbs
15-8029	Tekonsha	Aimant fil rouge / *Red wire magnet*	6,000 lbs
RT4216	AxleTek	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	7,000 lbs
K71-125-00 N	Dexter	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	7,000 lbs
RT4218	AxleTek	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	8,000 lbs
K71-375-00 N	Dexter	Aimant fil blanc / *White wire magnet*	8,000 lbs
RT4220	AxleTek	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	9,000-10,000 lbs G.D.
K71-376-00 N	Dexter	Aimant fil jaune / *Yellow wire magnet*	9,000-10,000 lbs G.D. /10,000 lbs HD
K71-377-00 N	Dexter	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	12,000 lbs
RT4226	AxleTek	Aimant fil bleu / *Blue wire magnet*	12,000 lbs
RT4228	AxleTek	Aimant fil noir / *Black wire magnet*	15,000 lbs
RT4206	AxleTek	Clip pour aimant (10) / *Magnet Clip (10)*	



ENSEMBLES DE COUSSINETS / *BEARING KITS*

RTBEA200

Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **2,000 lbs**

RTBEA200-EZ N

Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **2,000 lbs • EZ-LUBE**

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4043**	Coussinet de roulement / *Bearing*	2
2	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*	2
3	**RT4021**	Bouchon antipoussière 2K et 3.5K / *Grease cap 2K et 3.5K*	1
4	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1
5	**RT4050**	Joint d'étanchéité 1" / *Grease seal 1"*	1
	RT4026	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	1
	RT4032	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only*	1



RTBEA250

Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **2,500 lbs**

RTBEA250-EZ N

Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **2,500 lbs • EZ-LUBE**

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*	2
2	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*	2
3	**RT4021**	Bouchon antipoussière 2K et 3.5K / *Grease cap 2K et 3.5K*	1
4	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1
5	**RT4052**	Joint d'étanchéité 1½" / *Grease seal 1½"*	1
	RT4026	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	1
	RT4032	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only*	1



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE COUSSINETS / *BEARING KITS*

RTBEA350
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **3,500 lbs**

RTBEA350-EZ
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube) **3,500 lbs**



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4047**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
2	**RT4049**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
3	**RT4011**	Cage de roulement / *Cup*	1
4	**RT4010**	Cage de roulement / *Cup*	1
5	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*	1
6	**RT4021**	Bouchon antipoussière 2K et 3.5K / *Grease cap 2K et 3.5K*	1
6	**RT4026**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	1
6	**RT4032**	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	1
7	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1

RTBEA440
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **4,400 lbs**

RTBEA440-EZ
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube) **4,400 lbs**



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4047**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
2	**RT4048**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
3	**RT4011**	Cage de roulement / *Cup*	1
4	**RT4013**	Cage de roulement / *Cup*	1
5	**RT4054**	Joint d'étanchéité 1.719" / *Grease seal 1.719"*	1
6	**RT4022**	Bouchon antipoussière 5.2K & UTG / *Grease cap 5.2K & UTG*	1
6	**RT4028**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (2,45)* (EZ-lube)	1
6	**RT4032**	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	1
7	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1

RTBEA520
5,200 lbs
Ensemble de coussinet / *Bearing kit*
Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*

RTBEA521
5,200 lbs
Ensemble de coussinet / *Bearing kit*
Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*

RTBEA520-EZ
5,200 lbs
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube)
Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*



CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4080**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
2	**RT4023**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
3	**RT4045**	Cage de roulement / *Cup*	1
4	**RT4020**	Cage de roulement / *Cup*	1
5	**RT4022**	Bouchon antipoussière 5.2K & UTG / *Grease cap 5.2K & UTG*	1
5	**RT4028**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (2,45)* (EZ-lube)	1
5	**RT4032**	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	1
6	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*	1
6	**RT4058**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*	1
7	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1

ENSEMBLES DE COUSSINETS / *BEARING KITS*

RTBEA700
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **7,000 lbs**
Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*

RTBEA701
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **7,000 lbs**
Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*

RTBEA700-EZ N
7,000 lbs
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube)
Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*

RTBEA701-EZ N
7,000 lbs
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube)
Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4080**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
2	**RT4020**	Cage de roulement / *Cup*	1
3	**RT4025**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
4	**RT4076**	Cage de roulement / *Cup*	1
5	**RT4024**	Bouchon antipoussière 7K & 8 goujons/*Grease cap 7K & 8 studs*	1
5	**RT4030**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,72) (EZ-lube)	1
5	**RT4032**	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	1
6	**RT4058**	Joint d'étanchéité 2¼" / *Grease seal 2¼"*	1
7	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1



RTBEAUTG
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • **UTG**

RTBEAUTG-EZ N
Ensemble de coussinet / *Bearing kit* • (EZ-lube) **UTG**

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

#		Description	Qté/*Qty*
1	**RT4080**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
2	**RT4020**	Cage de roulement / *Cup*	1
3	**RT4023**	Coussinet de roulement / *Bearing*	1
4	**RT4045**	Cage de roulement / *Cup*	1
5	**RT4022**	Bouchon antipoussière 5.2K et UTG / *Grease cap 5.2K et UTG*	1
5	**RT4028**	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,45) (EZ-lube)	1
5	**RT4032**	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	1
6	**RT4056**	Joint d'étanchéité 2⅛" / *Grease seal 2⅛"*	1
7	**RT4009**	Goupille ⅛" x 2" / *Cotter pin ⅛" x 2"*	1



COUSSINETS DE ROULEMENTS / *BEARINGS*



	Intérieur / *Interior*	Extérieur / *Exterior*	Coussinets / *Bearings*
RT4043	1.000"	1.750"	44643
RT4049	1.067"	1.770"	44649
RT4047	1.375"	2.140"	68149
RT4080	1.750"	2.950"	25580
RT4025	1.250"	2.375"	14125A
RT4023	1.250"	2.150"	15123
RT4048	1.250"	2.075"	67048
RT4075	1.250"	2.345"	02475
031-019-02 N	2.250"	3.810"	387A

CAGES DE ROULEMENTS / *CUPS*



	Intérieur / *Interior*	Extérieur / *Exterior*	Coussinets / *Bearings*
RT4010	1.640"	1.980"	44610
RT4011	1.975"	2.363"	6811A
RT4020	2.704"	3.266"	25520
RT4076	2.153"	2.715"	14276
RT4045	2.036"	2.437"	15245
RT4013	1.917"	2.331"	67010
031-028-01	2.069"	2.688"	02420
L68110 N	2.10"	2.328"	68110

ENSEMBLES DE ROULEMENT / *BEARING SETS*




	Compagnie *Company*	Description
15-8554	RV Pro	Inclus / *Includes* : **LM48510** + **LM48548**
15-8151	Tekonsha	Inclus / *Includes* : **25520** + **25580**
15-8556	Tekonsha	Inclus / *Includes* : **14276** + **14125A**
K71-788-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **L44643** (2x) + **L44610** (2x)
K71-789-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **L44649** (2x) + **L44610** (2x)
K71-791-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **L44649** + **LM11949** + **L44610** + **LM11910**
DX07006	Dexter	Inclus / *Includes* : **LM67048** + **LM11949** + **LM67010** + **LM11910**
K71-792-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **L68149** + **L44649** + **L68110** + **L44610**
K71-793-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **L68149** + **L44649** + **L68111** + **L44610**
K71-794-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **25580** + **LM67048** + **25520** + **LM67010**
K71-795-00	Dexter	Inclus / *Includes* : **25580** + **14125A** + **25520** + **14276**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ / *SEALS*

		Compagnie *Company*	Lèvre *Lip*	Dimensions A	B	C
27-349-1		RT	Double	1,20"	1,98"	0,260"
RT4050		RT	Double	1,219"	1,983"	0,406"
SE-10		RT	Double	1,220"	1,982"	0,366"
RT4052		RT	Double	1,475"	1,98"	0,195"
AXDL-172-03	N	Axletek	Double	1,700"	2,563"	0,500"
RT4054		RT	Double	1,720"	2,565"	0,500"
010-042-00		Dexter	Simple/*Single*	1,75"	2,33"	0,312"
RT4056		RT	Double	2,10"	3,370"	0,422"
AXDL-2125-03		Axletek	Double	2,125"	3,374"	0,312"
RT4058		RT	Double	2,25"	3,376"	0,375"
010-063-00 (8K) (Huile / *Oil*)		Dexter	Double	2,25"	3,376"	0,414"
010-051-02 (10K GD) (Huile / *Oil*)		Dexter	Double	2,875"	3,88"	0,414"
K71-387-00 (10K GD) (Huile / *Oil*) **Vendu à la paire / *Sold per unit***	N	Dexter	Double	2,875"	3,88"	0,414"
010-056-00 (10/15K HD) (Huile / *Oil*)		Dexter	Double	3,125"	4,506"	0,605"



A = Diamètre intérieur / *Inside diameter*
B = Diamètre extérieur / *Outside diameter*
C = Épaisseur / *Thickness*

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ GRADE NAUTIQUE / *SEALS MARINE GRADE*

	Compagnie *Company*	Lèvre *Lip*	Dimensions A	B	C
010-183-00	UFP	Double	1,98"	1,380"	0,488"
K71-801-00	UFP	Double	2,330"	1,680"	0,500"
K71-802-00	UFP	Double	2,560"	1,680"	---
DX32374	UFP	Double	3,260"	2,130"	---
K71-803-00	UFP	Double	3,260"	2,130"	---
K71-804-00	UFP	Double	3,380"	2,130"	---


DX32374


DX32375

ENSEMBLES DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ / *SEAL KITS* — *PAIRE / PAIR*

		Compagnie *Company*	Lèvre *Lip*	Dimensions A	B
CE5602	N	Tekonsha	Double	1,983"	1,219"




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


BOUCHONS ANTI-POUSSIÈRE / *GREASE CAPS*



		Compagnie Compagny	Description
DC-10		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,78)
021-003-00		DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,986)
RT4021		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99)
RT4022		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,45)
021-001-00		DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,448)
DX32405	N	UFP	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,448)
021-039-00	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,717)
RT4024		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,72)



021-041-01



RT4030



RT4026



RT4032

		Compagnie *Compagny*	Description	Hauteur *Height*
RT4026		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	---
021-041-01	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute/ *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	1.39"
021-041-02	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute / *Grease cap* (1,99) (EZ-lube)	1.53"
RT4028		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,45) (EZ-lube)	---
021-042-01	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute / *Grease cap* (2,45) (EZ-lube)	1.39"
021-042-02	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute / *Grease cap* (2,45) (EZ-lube)	1.53"
RT4030		RT	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,72) (EZ-lube)	---
021-043-01	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute/ *Grease cap* (2,72) (EZ-lube)	1.39"
021-043-02	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière. Haute/ *Grease cap* (2,72) (EZ-lube)	1.53"
RT4032		RT	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	---
085-001-00	N	DEXTER	Bouchon de caoutchouc seulement / *Rubber plug only* (Vendu séparément / *Sold separately*)	---

ENSEMBLES DE BOUCHONS ANTI-POUSSIÈRE / *GREASE CAP KITS*



15-8240, 15-8245



K71-315, K71-317, K71-319

		Compagnie Compagny	Description
15-8240		TEKONSHA	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) • **Vendu à la paire / *Sold per unit***
15-8245		TEKONSHA	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,72) • **Vendu à la paire / *Sold per unit***
K71-315	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (1,99) • **Vendu à la paire / *Sold per unit***
K71-317	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,45) • **Vendu à la paire / *Sold per unit***
K71-319	N	DEXTER	Bouchon anti-poussière / *Grease cap* (2,72) • **Vendu à la paire / *Sold per unit***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PROTECTEURS COUSSINET DE ROULEMENT / *BEARING PROTECTORS*

	Description
BPC1780604	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 1.78" dia.)
15-8601	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 1.78" dia.)
99-44-200	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 1.78" dia.)
BPC1980604	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 1.98" dia.)
BP244S0604	Ensemble protecteur coussinet de roulement avec capuchons *Bearing protector with covers* (2.44" dia.)
15-8610	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 2.44" dia.)
99-44-202	Ensemble protecteur coussinet de roulement et capuchon *Bearing protector kit and cap* (Chrome, 2.44" dia.)
BB19800312	Capuchons protecteurs / *Bearing protector cover* 1.98" dia.
BB19800112	Capuchons protecteurs / *Bearing protector cover* 1.98" dia. (Unité/*Unit)*
BB24410112	Capuchons protecteurs / *Bearing protector cover* 2.44" dia.


Vendu à la paire / *Sold in pairs*



BOUCHONS DE BAIN D'HUILE / *OIL CAPS* • 3¼" (6 - 8 - 9 K)

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

RT47350



#	Description
021-035-00	Bouchon de bain d'huile / *Oil cap* (21-35)
046-032-00	Bouchon caoutchouté / *Oil cap plug* (46-32)
010-045-00	Joint d'étanchéité / *Ring* (21-35)



K71-038 N

Même ensemble que **RT47350** mais **vendu à la paire**
Same kit as **RT47350** *but* ***sold in pairs***

BOUCHONS DE BAIN D'HUILE / *OIL CAPS* • 4¼" (10 - 12 - 15 K)

CET ENSEMBLE COMPREND / *THIS KIT INCLUDES* :

RT47360



#	Description
021-036-00	Bouchon de bain d'huile / *Oil cap* (21-36)
046-032-00	Bouchon caoutchouté / *Oil cap plug* (46-32)
010-050-00	Joint d'étanchéité / *Ring* (21-36)



K71-148 N

Même ensemble que **RT47360** mais **vendu à la paire**
Same kit as **RT47360** *but* ***sold in pairs***

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE BOUCHONS PROTECTEURS À L'HUILE / *OIL CAP KITS*



K71-030-00



K71-036-00

	Compagnie *Compagny*	Description
K71-030-00	UFP	Ensemble de service "Vault" / *Vault service kit* (1,98) Inclus : joint d'étanchéité (2), protecteur de roulement (2), tube de lubrification (1), outil d'installation (1), loctite (1) et raccord de graissage (1). *Included: "O" ring (2), trailer buddy assembly (2), lube tube (1), installation tool (1), loctite (1) & grease fitting (1)*
K71-036-00	UFP	Protecteur en acier inoxydable / *Stainless steel protector* (1,98") Inclus : joint d'étanchéité (2), protecteur de roulement (2), loctite (1). *Included: "O" ring (2), trailer buddy assembly (2) & loctite (1).*

HUILE POUR SYSTÈME "VAULT" / *OIL FOR VAULT SYSTEM*



	Compagnie *Compagny*	Description
088-013-00	UFP	Huile pour système "Vault" / *Oil for Vault system*

ÉCROUS / *NUTS*



	Description	Dia. tête *Head dia.*	Dia. filet *Thread dia.*
RT4060	Écrou conique / *Conical nut*	13⁄16"	1⁄2" - 20
RT4060-50	Écrou conique / *Conical nut* (Paquet de 50 /*Pack of 50*)	13⁄16"	1⁄2" - 20
RT4060-100	Écrou conique / *Conical nut* (Paquet de 100 /*Pack of 100*)	13⁄16"	1⁄2" - 20
006-005-00	Écrou / *Nut*	7⁄8"	9⁄16" - 18
006-109-00	Écrou conique / *Conical nut*	1 1⁄16"	5⁄8" - 18
RT4062	Écrou conique / *Conical nut*	7⁄8"	9⁄16" - 18
006-058-00	Écrou avec rebord (Flange) / *Flange nut*	1 1⁄8"	5⁄8" - 18

ENSEMBLES DE RÉPARATION DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ / *SEAL REPAIR KITS*

*** À utiliser avec le système "Bearing buddies" / *Use with system "Bearing buddies"***

		Joint / *Seal*	Roulement / *Bearing*
K71-782-00	DEXTER	1,980"	**L44643**
K71-783-00	DEXTER	2,560"	**LM48548, L68149**
K71-020-00	DEXTER	2,560"	**LM29749**
DX05617	DEXTER	2,630"	**15123**
K71-021-00	DEXTER	2,630"	**15123**
K71-022-00	DEXTER	1,980"	**L44649**
K71-023-00	DEXTER	2,330"	**LM67048**
K71-024-00	DEXTER	2,330"	**LM67048**
DX05627	DEXTER	2,500"	**15123**
K71-085-00	DEXTER	2,360"	**L68149**
K71-025-00	DEXTER	2,360"	**L68149**
DX05631	DEXTER	3,380"	**25580**
K71-784-00	DEXTER	3,380"	**25580**



Pièces de remplacement
Replacement parts

DX33522
Anneau en acier inoxydable pour mandrin
Stainless steel spindle wear ring
• Cap. : 3700 lbs

DX33523
Anneau en acier inoxydable pour mandrin
Stainless steel spindle wear ring
• Cap. : 5200 lbs

BOULONS DE ROUES / *WHEEL BOLTS*

		Description
RT4061		Boulon de roue / *Wheel bolt* • Dia. tête / *Head dia.*: 13/16" • Dia. filet / *Thread dia.*: ½" - 20
007-084-00	N	Boulon conique de roue / *Cone wheel bolt* • Dia. tête / *Head dia.*: 9/16" • Longueur / *Length*: 1¾"
WB-60	N	Boulon de roue / *Wheel bolt* • Dia. tête / *Head dia.*: ½" • Longueur / *Length*: 1 5/16" Filet grossier / *Coarse tread*
007-036-00		Boulon de roue / *Wheel bolt* • Filet / *Thread*: ½" - 13 unc • Longueur / *Length*: 1.63"
007-292-00		Boulon montage tambour 9-10-13K / *Drum mounting screw 9-10-13K* • (Après/After: 04/2013)
007-097-00		Boulon montage tambour ½" pour frein à disque 8K *Drum mounting screw ½" for disc brake 8K*



RT4061,
WB-60, 007-084-00



GOUJONS À VISSER / *SCREW-IN STUDS*

	Description	Filet / *Thread*	Longueur / *Length*
025-053-01	À visser. Zinc jaune. / *Screw-in. Yellow zinc.*	½" - 20	2"
025-011-00	À visser **UTG** / *Screw-in **UTG***	9/16" - 18	3"



GOUJONS PRESSÉS / *PRESS-IN STUDS*

		Description	Filet / *Thread*	Longueur / *Length*
007-041-00	N	Goujon pressé / *Press-in stud*	7/16" - 20	0.89"
007-223-00	N	Goujon pressé / *Press-in stud*	9/16" - 18	2.01"
007-132-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	9/16" - 18	2.25"
007-257-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	9/16" - 18	2.50"
RT4500		Goujon pressé / *Press-in stud* Pour / *For*: AXLE TECHNOLOGY LLC	9/16" - 18	2.75"
007-185-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	½" - 20	1.64"
007-246-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	½" - 20	1.80"
007-122-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	½" - 20	1.99"
007-262-00		Goujon pressé / *Press-in stud* • (Après/*After*: 01/2004)	½" - 20	2.65"
007-224-00	N	Goujon pressé / *Press-in stud*	5/8" - 18	2.50"
007-232-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	5/8" - 18	2.75"
007-115-00		Goujon pressé / *Press-in stud*	5/8" - 18	3.125"
RT4502		Goujon pressé / *Press-in stud*	½" - 20	---
RT4504		Goujon pressé / *Press-in stud*	5/8" - 18	---
RT4508		Goujon pressé / *Press-in stud*	9/16" - 18	---



007-132-00, 007-223-00



007-232-00, RT4500



007-115-00



007-246-00, 007-041-00,
007-122-00,007-185-00,
007-223-00, 007-224-00,
007-257-00



007-122-00



007-262-00

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MANDRINS COMPLETS / *SPINDLE KITS*



RT-15006
Mandrin complet / *Spindle kit* :
1½" x 1" x 6" - 2K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-15006 (2,000 LBS)

	Description / *Description*
27-260	Mandrin / *Spindle* : 6" x 1" x 1½" - 2,000 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*



RT-15009
Mandrin complet / *Spindle kit* :
8¼" x 1" x 1½" - 2K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-15009 (2,000 LBS)

	Description / *Description*
27-260-1	Mandrin / *Spindle* : 9" x 1" x 1½" - 2,000 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*



RT2508
Mandrin complet avec Zerk
Spindle kit with Zerk
1 1/16" x 6" - 2.5 K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT2508 (2,500 LBS)


	Description / *Description*
FS2500L3	Mandrin / *Spindle* : 6" x 1 1/16" x 1½" - 2,000 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*



RT-2509
Mandrin complet / *Spindle kit* :
1 1/16" x 9" - 2.5K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-2509 (2,000 LBS)


	Description / *Description*
27-259	Mandrin / *Spindle* : 9" x 1 1/16" x 1½" - 2,500 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*



RT-1750
Mandrin complet / *Spindle kit* :
7½" x 1¾" - 3.5K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-1750 (3,500 LBS)

	Description / *Description*
27-263-1	Mandrin / *Spindle* : 7½" x 1¾" - 3,500 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4018	Rondelle d'espacement en "O", 1" / *Flat washer "O", 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*



RT-175FC
Mandrin complet / *Spindle kit* :
7½" x 1¾" - 3.5K

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-175FC (3,500 LBS)

	Description / *Description*
27-263-1	Mandrin / *Spindle* : 7½" x 1¾" - 3,500 LBS
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4018	Rondelle d'espacement en "O", 1" / *Flat washer "O", 1"*
RT4009	Goupille ⅛ x 2" / *Cotter pin ⅛ x 2"*
PFL4227	Plaque de raccord / *Brake flange* • 3,500 lbs • 3¾" x 2.27" int.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MANDRINS COMPLETS / *SPINDLE KITS*

SS13307Z-C
Mandrin 3.5K court
avec plaque complète avec Zerk.
3.5K single short spindle
with flange kit with Zerk.

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : SS13307Z-C (3,500 LBS)


	Description / *Description*
FS3500FF1	Mandrin 3.5K court avec plaque complète *3.5K single short spindle with flange kit*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4018	Rondelle d'espacement, 1" / *Flat washer, 1"*
RT4012	Barrure d'écrou / *Lock nut*


Avec Zerk / *With Zerk*

RT-1750DZ
Mandrin 3.5K surbaissé,
4" complet avec Zerk.
3.5K spindle, 4" drop kit with Zerk.

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-1750DZD (3,500 LBS)


	Description / *Description*
27-272L	Mandrin surbaissé / *Spindle drop* : 4" - 3,500 LBS. Zerk.
RT4016	Rondelle d'espacement en "D" 1" / *Flat washer "D" 1"*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4012	Barrure d'écrou / *Lock nut*


Avec Zerk / *With Zerk*

RT-7000D
Mandrin 7K surbaissé 4"
complet avec Zerk.
7K spindle 4" drop kit with Zerk

COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-7000D (7,000 LBS)

	Description / *Description*
27-274L	Mandrin surbaissé 4" - 7,000 LBS / *Spindle 4" - 7,000 LBS*
RT4016	Rondelle d'espacement en "D" 1" / *Flat washer "D" 1"*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4009	Goupille / *Cotter pin*


Avec Zerk / *With Zerk*

RT-700FCZ
Mandrin 5.2 à 7K court
avec plaque complète avec Zerk.
5.2 to 7K short spindle
with flange kit with Zerk.


COMPOSANTES POUR / *PARTS FOR* : RT-700FCZ (7,000 LBS)


	Description / *Description*
FS7000FF1	Mandrin court / *Short spindle* - 7,000 LBS. Zerk.
RT4018	Rondelle d'espacement en "O" 1" / *Flat washer "O" 1"*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*
RT4012	Barrure d'écrou / *Lock nut*


Avec Zerk / *With Zerk*

MANDRIN SEUL / *SPINDLE ONLY*

		Description
10-1-21		Mandrin seul. Droit / *Spindle only. Right* • 2.5K (6.68" x 1 1/16" x 1 1/2")
10-2-6		Mandrin surbaissé 4" / *Spindle 4" drop* • 3.5K (5.36" x 1 3/4")
10-1-10		Mandrin Droit / *Straight spindle* • 7K (8 3/4" x 2 1/4")
10-2-10		Mandrin surbaissé 4" / *Spindle 4" drop* • 7K (10 3/4" x 2 1/4")
SP-HF-8K	N	Mandrin Droit / *Straight spindle* • 8K (8.61" x 1.749")


10-1-21 **SP-HF-8K** **10-1-10**


10-2-6 **10-2-10**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

GOUPILLE / *COTTER PIN*




	Description
RT4009	Goupille / *Cotter pin* • ⅛" x 2"

RONDELLES D'ESPACEMENT / *FLAT WASHERS*



		Description
	RT4016	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • 1" • Style 2 • 3.5 K à/*to* 7K
	005-060-00	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • 1¾" • Style 3 • 10K HD • 12 & 15K
	RT4018	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • 1" • Style 1
N	**005-070-00**	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • 1½" • Style 3 • 10K GD
N	**841-2**	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • 1" • Style 3
N	**841-3**	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • ¾" • Style 1
N	**33210**	Rondelle d'espacement / *Flat washer* • ⅞" • Style 1

ÉCROU DE MANDRIN / *SPINDLE NUT*



		Description
N	**821-1**	Écrou hexagonal à goupille / *Hexagonal jam nut* • ¾"
N	**821-2**	Écrou hexagonal à goupille / *Hexagonal jam nut* • ⅞"
	RT4014	Écrou hexagonal à goupille / *Hexagonal jam nut* • 1"

ÉCROUS DE MANDRIN / *SPINDLE NUT*



	Description
006-191-00	Noix de mandrin / *Spindle nut* (Essieu / Axle 8-9K)

ENSEMBLES D'ÉCROUS DE CHÂTEAU / *CASTLE NUTS KITS*



		Description
N	**5S-T-AX2S**	Incl.: **RT4014** (2), **RT4009** (2)
N	**5S-T-AX3S**	Incl.: **RT4014** (2), **RT4009** (2), **RT4018** (2)

BARRURES D'ÉCROU DE MANDRIN / *LUB SPINDLES. TANG WASHER*



	Description
RT4012	Barrure d'écrou de mandrin / *Lub spindle. Tang washer*
005-071-00	Barrure d'écrou de mandrin / *Lub spindle. Tang washer* • 9-10K HD (avant/*before* 07/09) • 1½"
006-190-00	Barrure d'écrou de mandrin / *Lub spindle retainer*
005-059-00	Barrure d'écrou de mandrin / *Lub spindle retainer* • 10-15K

PLAQUES DE RACCORD / *BRAKE FLANGES*



	Description
PFL4227	Plaque de raccord / *Brake flange* • 3,500 lbs • 3¾" x 2.27" int.
PFL-4175	Plaque de raccord / *Brake flange* • 2,000 lbs • 3¾" x 1¾" int.
PFL-5275	Plaque de raccord / *Brake flange* • 5,200 - 7,000 lbs • 4.44" x 2¾" int.
PFL-4164	Plaque de raccord / *Brake flange* • 2,000 lbs • 3¾" x 1.64" int.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES / *BRAKE & PARTS CLEARNER*

	Compagnie *Company*	Description
EM45004	EMZONE	Nettoyant pour freins et pièces. **Vendu en caisse de 12**. *Non chlorinated brake & parts cleaner. **Sold in case of 12**.*



TUBES DE GRAISSE / *GREASE TUBES*

	Compagnie *Company*	Description
LD300PP	LUBRI-DELTA	Tube de graisse tout usage, lithium. **Paquet de 10** (400g). *Multi purpose grease tube, lithium. **Pack of 10** (400g).*
LD300PP-1	LUBRI-DELTA	Tube de graisse tout usage, lithium. **Vendu à l'unité** (400g). *Multi purpose grease tube, lithium. **Sold per unit** (400g).*



	Compagnie *Company*	Description
LD303	LUBRI-DELTA	Graisse tout usage, lithium. Haute température. Résistant à l'eau et à la corrosion. **Paquet de 6** (2kg). *Multi purpose grease, lithium. High temperature. Water resistant & corrosion. **Pack of 6** (2kg).*
LD303-1	LUBRI-DELTA	Graisse tout usage, lithium. Haute température. Résistant à l'eau et à la corrosion. **Vendu à l'unité** (2kg). *Multi purpose grease, lithium. High temperature. Water resistant & corrosion. **Sold per unit** (2kg).*



	Compagnie *Company*	Description
LD471	LUBRI-DELTA	Graisse pour roulement, sulfate de calcium. Extrême pression. Haute température. **Paquet de 10** (400g). *Wheel bearing grease, calcium sulfate. Extreme pressure. High temperature. **Pack of 10** (400g).*
LD471-1	LUBRI-DELTA	Graisse pour roulement, sulfate de calcium. Extrême pression. Haute température. **Vendu à l'unité** (400g). *Wheel bearing grease, calcium sulfate. Extreme pressure. High temperature. **Sold per unit** (400g).*




Section 7


Ailes
Fenders



Dômes d'aération
Dome vents



Pentures
Hinges



Ressorts de rampe
Ramp springs




Loquets à ressort
Spring latches



AILES SIMPLES (STYLE JEEP) / *SINGLE FENDERS (JEEP STYLE)*








NO	# DE MODÈLE *MODEL #*	A	B	C	GAUGE	METAL	GRANDEUR DU PNEU *TIRE SIZE*
K6812-16GA	1	8¼"	21"	8"	16	Acier / *Steel*	13"
K6801-16GA	1	8"	24"	8"	16	Acier / *Steel*	13"
KA6802-090	1	8"	26"	10"	.90	Alum.	13"-14"
K6802-16GA	1	8"	26"	10"	16	Acier / *Steel*	13"-14"
KA6828	1	8"	28"	10"	.90	Alum.	13"-14"
K6839	1	8"	28"	11"	16	Acier / *Steel*	13"-14"
K6702-16GA	1	10"	28"	8¼"	16	Acier / *Steel*	13"-14"
KA6702-TP	2	10"	28"	8"	.100	Alum. • Checker plate	13"-14"
K6746	1	10"	33"	16½"	16	Acier / *Steel*	14"-15"
KA6746	1	10"	33"	16½"	,90	Alum.	14"-15"
KA6746TP	2	10"	33"	16½"	.100	Alum. • Checker plate	14"-15"
K6701-16GA	1	10"	36"	19"	16	Acier / *Steel*	14"-15"
KA6701-090	1	10"	36"	19"	.90	Alum.	14"-15"
KA6701-TP	2	10"	36"	19"	.100	Alum. • Checker plate	14"-15"

AILES SIMPLES / *SINGLE FENDERS*



Devant et derrière rond
Front and back round






NO	A	B	C	GAUGE	METAL	GRANDEUR DU PNEU *TIRE SIZE*
K6637-BK	7½"	21"	5½"	16	Acier / *Steel*	8"-12"
K6638-B	7½"	23"	6½"	16	Acier / *Steel*	8"-12"
K6602-16GA	7"	28"	10"	16	Acier / *Steel*	13"
K6628-B	8"	28"	10"	16	Acier / *Steel*	13"

AILES SIMPLES / *SINGLE FENDERS*








NO	A	B	C	GAUGE	METAL	GRANDEUR DU PNEU *TIRE SIZE*
K6402-16GA	7"	28"	10"	16	Acier / *Steel*	13"
F775X28-R1	7¾"	28"	10"	16	Acier / *Steel*	13"
KA6447-B	8"	28"	10"	.90	Alum.	13"-14"
KA6427-E	9"	28"	13"	.90	Alum.	14"-15"
K6401-16GA	9"	32"	15½"	16	Acier / *Steel*	14"-15"
K6404-090	10¾"	32"	15½"	.90	Alum.	15"-16"
K6404-16GA	10¾"	32"	15½"	16	Acier / *Steel*	15"-16"
K6403-16GA	10¾"	36"	18"	16	Acier / *Steel*	15"-16"

AILES TANDEM / *TANDEM FENDERS*









NO	A	B	C	GAUGE	METAL
KA8501	6½"	72"	20"	.90	Alum.
K6081-C	8"	61"	13½"	16	Acier / *Steel*
K6058C	9"	61"	14"	16	Acier / *Steel*
K6003-16GA	9"	66"	18"	16	Acier / *Steel*
K6078-D	9"	66"	18"	14	Acier / *Steel*
K6003-090	9"	66"	18"	.90	Alum.
K6008-16GA	9"	72"	20"	16	Acier / *Steel*
KA6008-090	9"	72"	20"	.90	Alum.
K6035-D	10"	68"	18"	14	Acier / *Steel*
K6004-16GA	10¾"	68"	20"	16	Acier / *Steel*
KA6004-090	10¾"	68"	20"	.90	Alum.
K6001-14GA	10¾"	72"	20"	14	Acier / *Steel*
KA6001-090	10¾"	72"	20"	.90	Alum.
K6001-16GA	10¾"	72"	20"	16	Acier / *Steel*
K6002-16GA	13"	72"	20"	16	Acier / *Steel*

AILES TANDEM (STYLE JEEP) / *TANDEM FENDERS (JEEP STYLE)*






NO	A	B	C	GAUGE	METAL
KA6917-BTP	9"	72"	20"	.25	Alum. • Checker plate
KA6799-BTP	10"	72"	20"	.25	Alum. • Checker plate

DOS D'AILES / *FENDER BACKS*


# de pièce *Part #*	Rayon	Gauge
K6003-127	9" x 61"	14
K6001-130	9" x 72"	14
K6004-103	10¾" x 68"	14



KA6746-iTP


CONTOURS D'AILES TANDEM EN ALUMINIUM / *ALUMINUM TANDEM FENDER FLARES*

NO	A	B	C	GAUGE
KA8012	2½"	68"	20"	.90
KA8001	2½"	72"	20"	.90
KA8041	1 3/16"	72"	20"	.90
KA8517	4½"	72"	20"	.90



AILES TRIDEM EN ACIER / *TRIDEM STEEL FENDERS*


NO	A	B	C	GAUGE
K5234-108	10¾"	108"	20"	14



AILES EN PLASTIQUE ROBUSTE / *HEAVY DUTY PLASTIC FENDERS*


NO	A	B	C	Couleur *Color*	Grandeur du pneu *Tire size*
008582 (12")	8"	34"	8½"	Noir / *Black*	12"
008583 (13")	10"	40"	12¾"	Noir / *Black*	13"
008584 (14")	9¾"	42½"	12¾"	Noir / *Black*	14"





COINS EN ALUMINIUM ET EN ACIER / *ALUMINUM AND STEEL BALL CORNERS*

	Description
KA5035-080	Aluminium / *Aluminum* • Rayon: 5" • Gauge: .080



COINS HORIZONTAL / *ROUNDED ROOF COVER*

	Description
KA5218-144	Sans gouttière/Remorque fermée / *Without gutter/Closed trailer* A: 144" • Rayon: 5" • Gauge: .090 • Aluminium/*Aluminum*



MOULURE DÉCORATIVE / *DECORATIVE MOLDING*

	Description
RN2605-12	Largeur/*Width*: 1¼" • Longeur/*Length*: 12'• Aluminium/*Aluminum*



PENTURES ZINC / *ZINC HINGES*

	Description
204-108	Penture zinc • 8" • *Zinc hinge*





CHARNIÈRE MOULÉE EN ANGLE / *FORMED HINGE*

	Compagnie *Company*	Description
B2426FSLL	Buyers	Charnière moulée de .31" d'épaisseur Inclus : - Rondelle, tête de vis hex et écrou de blocage en zinc - Bague de plastique *Formed .31" thick steel hinge* *- zinc washer, hex head cap screw and locknut* *- plastic bushing*

PENTURES PLAQUÉES ZINC / *ZINC PLATED HINGES*


		Description
B2423F	N	Penture plaquée zinc • 8" / *Zinc plated hinge • 8"*
B2423G	N	Penture plaquée zinc • 12" / *Zinc plated hinge • 12"*
PHM316		Penture plaquée zinc • 16" / *Zinc plated hinge • 16"*






PENTURES SURÉLEVÉES / *EMBOSSED HINGES*


	Description
PHM2208	Penture surélevée / *Embossed hinge* 8" • Acier / *Steel*



	Description
PHM2212	Penture surélevée / *Embossed hinge* 12" • Acier / *Steel*



	Description
PHM2216	Penture surélevée / *Embossed hinge* 16" • Acier / *Steel*





PENTURES À SOUDER GRAISSABLE / *GREASABLE WELDED HINGES*

		Description
215-220		Penture à souder graissable • 4". Acier / *Steel* • *Greasable welded hinge*
915-225		Penture à souder graissable • 4 3/4". Acier / *Steel* • *Greasable welded hinge*
FPB100	N	Penture à souder graissable • 4" *Steel* • *Greasable welded hinge*
917-225		Penture à souder graissable • 4 3/4". Aluminium / *Aluminum* • *Greasable welded hinge*
215-233		Penture à souder graissable • 6". Acier / *Steel* • *Greasable welded hinge*
FPB150	N	Penture à souder graissable • 6". Aluminium / *Aluminum* • *Greasable welded hinge*
217-233		Penture à souder graissable • 6". Aluminium / *Aluminum* • *Greasable welded hinge*
215-236		Penture à souder graissable • 7". Acier / *Steel* • *Greasable welded hinge*




BARRURE DE PORTE STYLE CAMLOCK / *DOOR LOCK CAM STYLE*

TUYAU NON INCLUS / *PIPE NOT INCLUDED*

COMPOSANTS POUR PHM158 / *COMPONANTS FOR PHM158*

	Description
PHM158-202	Attache du haut galvanisée / *Top keeper galvanized*
PHM158-203	Attache du bas galvanisée / *Bottom keeper galvanized*
PHM158-206	Encrage du bas galvanisée / *Bottom lug galvanized*
PHM158-207	Encrage du haut galvanisée / *Top lug galvanized*
PHM158-209	Encrage du haut pour tuyau (zinc) / *Top pipe retainer (zinc)*
PHM158-210	Encrage du bas pour tuyau (zinc) / *Bottom pipe retainer (zinc)*
PHM158-100	Poignée de barrure (zinc) / *Handle assembly (zinc)*
PHM158-102	Barrure pour poignée (zinc) / *Hasp for handle (zinc)*




VENTILATEUR PAPILLON / *BUTTERFLY VENT*



	Compagnie *Company*	Description
PHM24-004	Polar	Ventilateur de papillon / *Butterfly vent* • 7¼" dia.

DÔMES D'AÉRATIONS AVEC ÉVENTS NON MOTORISÉ • 14" x 14" • *NON-POWERED DOME VENTS*



	Compagnie *Company*	Description
18-1000	Heng's	Base en métal galvanisé non peinte et équipée d'une garniture blanche à coins arrondis de 3" de profondeur. *Galvanized non-painted metal base and come complete with a 3" deep radius trim white garnish.*
18-1115	Heng's	Base de métal peinte et sont équipées d'une garniture blanche - rayon 1-1/2". *Painted metal base and come complete with a 1 1/2" radius trim white garnish.*





	Compagnie *Company*	Description
00-933066	MaxxAir	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Blanc / *White*.**
18-1600	RV Pro	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Blanc / *White*.**
00-933069	MaxxAir	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Noir / *Black*.**
00-933068	MaxxAir	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Blanc Colonial / *Shell (Colonial) White***
00-933067	MaxxAir	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Fumé / *Smoke*.**
18-1603	RV Pro	Couvert pour bouche d'air / *Vent cover* • **Noir / *Black*.**



	Compagnie *Company*	Description
MA4000K	MaxxAir	Blanc. Ouverture manuelle. Thermostat. Entrée et sortie. Contrôle au plafond. *White. Manual opening lid. Thermostat. Intake & exhaust. Controls at ceiling.* • Avec ventilateur 12 volts / *Smoke with 12-volt fan.*



AUSSI DISPONIBLE / *ALSO AVAILABLE*

18-1010		Couvercle de remplacement blanc Elixir • 14" x 14" • *White replacement cover Elixir*
18-1710		Couvercle de remplacement blanc pour Ventline / *White replacement cover for Ventline*
00-225000		Supports. Ensemble zéro fuite d'eau / *Brackets. Zero leak kit*
18-1605		Quicaillerie pour couvert de bouche d'air RVPro / *Hardware kit for RVPro vent cover*
18-1608		Moustiquaire pour bouche d'air Free Flow / *Bug screen for Free Flow vent cover*
18-0025	N	Couvercle de remplacement blanc pour Ventline / *White replacement cover for Ventline*
18-1712	N	Couvercle de remplacement fumé pour Ventline / *Smoked replacement cover for Ventline*
18-1760	N	Couvercle de remplacement blanc pour Jensen sans fiche de charnière *White replacement cover for Jensen w/o hingepin*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TROUSSE D'INSTALLATION - ÉVENT / *INSTALLATION KIT - VENT*

	Compagnie *Company*	Description
12-4130	JR Products	Avec 32 vis et un rouleau de 8' de ruban de mastic *With 32 screws and 8' roll of putty tape*
12-4132	JR Products	Avec 32 vis et un rouleau de 8' de ruban de butyle *With 32 screws and 8' roll of butyl tape*



VENTILATEUR / *VENTILATOR*

	Compagnie *Company*	Description
RN9106AL	RT	Ventilateur à double action / *Double action ventilator* (8 x 12 alum.)
RN9106GKT	RT	Joint ventilateur double action / *Ventilator joint double action*
RN2756	RT	Garniture intérieur ventilateur double action pour **RN9106AL** *Interior trim for **RN9106AL***





RN2756



RN9106GKT

	Compagnie *Company*	Description
PHM1700	RT	Rebord / *Outside flange*: 11⅝" x 6¹⁵⁄₁₆" • Couvercle / *Lid*: 5⅜" x 10⁷⁄₁₆" Hauteur / *Height*: 2¾" • Acier plaqué zinc / *Zinc plated steel*



TUBE D'AÉRATION EXTÉRIEURS / *EXTERIOR AIR VENTS*

	Compagnie *Company*	Description
RNHMAV2 N	Redneck	Demi lune (Noir) / *Half moon (Black)*
RNWHMAV2 N	Redneck	Demi lune (Blanc) / *Half moon (White)*



TUBE D'AÉRATION INTÉRIEURS / *INTERIOR AIR VENTS*

	Compagnie *Company*	Description
RNAVT2 N	Redneck	Fait dans un trou de 3". Dia. extérieur: 4.15". Longueur: 1½". - Noir *Fits 3" hole. Overall OD is 4.15". 1½" long. - Black*
RNWAVT2 N	Redneck	Avec 32 vis et un rouleau de 8' de ruban de butyle. - Blanc *With 32 screws and 8' roll of butyl tape. - White*



PORTE-DOCUMENTS / *DOCUMENT HOLDERS*

	Compagnie *Company*	Description
707-121	RT	Porte document rond • 6" • *Round document holder*
B5201100	RT	Porte-documents en acier inoxydable/ *Stainless steel document holder* • dia. 1⅝" x 9" Support de montage/*Mounting bracket* : 5¾" H x 2¹³⁄₁₆" W x 4" D.



707-121



B5201100

PARE-CHOC DE CAOUTCHOUC POUR ARRÊT DE PORTE / *RUBBER BUMPER FOR DOOR STOP*



	Compagnie *Company*	Description
J-B1	RT	Noir / *Black* • 2½"
B1001	Buyers	Noir / *Black* • 2½"

BUTOIRS DE CAOUTCHOUC MOULÉS / *MOLDED RUBBER BUMPERS*



	Compagnie *Company*	Description
B4000 N	Buyers	Vendu à la paire / *Sold in pairs* • 6" x 3" x 8"
B4500 N	Buyers	Vendu à la paire / *Sold in pairs* • 5½" x 32³⁄₃₂" x 7⅝"
B5500 N	Buyers	Vendu à la paire / *Sold in pairs* • 3" x 3½" x 6"
B5760 N	Buyers	Vendu à la paire / *Sold in pairs* • 2¼" x 2" x 7¾"
B6000L N	Buyers	Vendu à la paire / *Sold in pairs* • 3½" x 3½" x 6"

SCELLANTS EN CAOUTCHOUC / *RUBBER SEALS*



	Compagnie *Company*	Description
19-8550	AP Products	Scellant en caoutchouc avec bande adhésive. ½" x 5⁄16" x 50'. *Rubber seal with adhesive tape. ½" x 5⁄16" x 50'.*
19-8552	AP Products	Scellant en caoutchouc avec bande adhésive. ⅝" x ⅜" x 50'. *Rubber seal with adhesive tape. ⅝" x ⅜" x 50'.*



	Compagnie *Company*	Description
19-8555	AP Products	Scellant en caoutchouc noir nervuré en "D" avec bande adhésive. 1" x 1" x 50'. *Black rubber "D" seal with adhesive tape. 1" x 1" x 50'.*
19-8556	AP Products	Scellant en caoutchouc blanc en "D" avec bande adhésive. ½" x ⅜" x 50'. *White rubber "D" seal with adhesive tape. ½" x ⅜" x 50'.*
19-8557	AP Products	Scellant en caoutchouc noir en "D" avec bande adhésive. ¾" x ½" x 50'. *Black rubber "D" seal with adhesive tape. ¾" x ½" x 50'.*
19-8558	AP Products	Scellant en caoutchouc noir en "D" avec bande adhésive. ½" x ⅜" x 50'. *Black rubber "D" seal with adhesive tape. ½" x ⅜" x 50'.*




	Compagnie *Company*	Description
19-8561 N	AP Products	Joint simple en caoutchouc noir avec pince à glissière 1" x ¾" x 25'. *Single black bulb seal with slide on clip 1" x ¾" x 25'.*
19-8563 N	AP Products	Joint double en caoutchouc noir avec pince à glissière 1½" x ¾" x 25'. *Double black bulb seal with slide on clip 1½" x ¾" x 25'.*
19-8565 N	AP Products	Joint en "J" en caoutchouc noir avec pince à glissière 1" x ¾" x 25'. *"J" Black bulb seal with slide on clip 1" x ¾" x 25'.*
19-8567 N	AP Products	Joint double en caoutchouc noir avec raclette et pince à glissière 2" x 2 ¼" x 25'. *Double black bulb seal with wiper and slide on clip 2" x 2 ¼" x 25'.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CROCHETS POUR PORTE / *DOOR HOLDERS*



















	Description
J-19062	Crochets pour porte • 6" • *Door holders*
J-19102	Crochets pour porte • 10" • *Door holders*
JR10324	Crochet pour porte en plastique noir (en T) • 3½" *Black plastic door holder (T-Style) • 3½"*
JR10465	Crochet pour porte en plastique blanc (en T) • 4" *White plastic door holder (T-Style) • 4"*
JR10434	Crochet pour porte en plastique noir (en T) • 6" *Black plastic door holder (T-Style) • 6"*
JR10475	Crochet pour porte en plastique blanc (en T) • 6" *White plastic door holder (T-Style) • 6"*
19-5372	Crochet pour porte en plastique blanc (en T) • 4" *White plastic door holder (T-Style) • 4"*
JR10735	Crochet pour porte en plastique noir (en T) • 4" *Black plastic door holder (T-Style) • 4"*
JR10745	Crochet pour porte en plastique gris (en T) • 4" *Grey plastic door holder (T-Style) • 4"*
JR10482	Crochet pour porte en plastique blanc (en T) • 10" *White plastic door holder (T-Style) • 10"*

	Description
JR10625	Crochet pour porte en plastique noir • 90° *Black plastic door holder • 90°*
JR10515	Crochets pour porte en acier inox. • 4" *Stainless steel door holders • 4"*
JR10525	Crochets pour porte en acier inox. • 6" *Stainless steel door holders • 6"*
JR10495	Crochets pour porte en métal • 4" *Metal door holders • 4"*
JR10505	Crochets pour porte en métal • 6" *Metal door holders • 6"*
WJ211	Crochets pour porte en caoutchouc • 12" *Rubber door holders • 12"*
DH500 N	Crochets pour porte en métal • 4" *Metal door holders • 4"*
DH5006 N	Crochets pour porte en métal • 6" *Metal door holders • 6"*
DH502 N	Garde seulement • *Keeper only*


SERRURES ENCASTRÉES / *INLAID LOCKS*

	Description
RNL1980	Serrure encastrée (Verrouillable) / *Inlaid lock (Locking)* • 2¾" x 3¾"
L1883	Serrure encastrée (Verrouillable) / *Inlaid lock (Locking)* • 2¾" x 3¾"
RNN1980	Serrure encastrée (Non-verrouillable) / *Inlaid lock (Non locking)* • 2¾" x 3¾"
N1883	Serrure encastrée (Non-verrouillable) / *Inlaid lock (Non locking)* • 2¾" x 3¾"
19-4906	Serrure encastrée noire (Verrouillable) / *Black inlaid lock (Locking)* • 2¾" x 3¾"



SUPPORT DE POTEAU / *STAKE POCKET*

		Description
B2373R		Support de poteau / *Stake pocket* • 3½" x 1½"
B2373G	N	Support de poteau / *Stake pocket* • 3½" x 1½"





NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

RESSORTS DE RAMPE / *RAMP SPRINGS*



	Description
RS16933LH	2K • Deflection 90° • Tige gauche / *Left rod*: 1½"
RS16933RH	2K • Deflection 90° • Tige droite / *Right rod*: 1½"

SYSTÈME D'ÉLÉVATION POUR RAMPE / *LIFT RAMP ASSIST*



		Compagnie *Company*	Description
GL8700125		GORILLA-LIFT	Système d'élévation pour rampe *Lift ramp assist*
GMNR925	N	GORILLA-LIFT	Roulleau, goupille de remplacement pour ressort (1) *Replacement roller and clip for spring (1)*

ATTACHES AJUSTABLES / *ADJUSTABLE LATCHES*




	Description	Dimensions
243-101	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	3.5"
243-111	Non-verrouillable. Acier plaqué zinc / *Non locking. Steel - zinc plated.*	3.5"
243-141	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	4.7"
243-171	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	6.4"

GÂCHES / *STRIKERS*




	Description	Dimensions
243-131	Gâche. Zinc / *Striker. Zinc.*	3.5"
243-161	Gâche. Zinc / *Striker. Zinc.*	4.7"
243-191	Gâche. Zinc / *Striker. Zinc.*	6.4"

ENSEMBLES D'ATTACHES AJUSTABLES AVEC GÂCHE / *ADJUSTABLE LATCH KITS WITH STRIKER*



243-101-K, 243-141-K, 243-171-K



243-111-K


	Description	Dimensions
243-101-K	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	3.5"
243-111-K	Non-verrouillable. Acier plaqué zinc / *Non locking. Steel - zinc plated.*	3.5"
243-141-K	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	4.7"
243-171-K	Verrouillable. Acier plaqué zinc / *Locking. Steel - zinc plated.*	6.4"


AP Products

CHEMTRON

LOQUETS À RESSORT / *SPRING LATCH*

		Description
B2589B		Ensemble de loquet de sécurité non-peinturée/*Not painted corner security latch set* (4 morceaux/*pieces*)
B2575		Loquet à ressort en Zinc / *Zinc Spring latch* • (Pour/*For*: ½")
B2595LKB		Loquet à ressort avec ouverture / *Spring latch with keeper* (Pour/*For*: ½")
240-101		Loquet à ressort en Zinc / *Zinc Spring latch* (Pour/*For*: ½")
B2595	N	Loquet à ressort en Zinc / *Zinc Spring latch* (Pour/*For*: ½"). Poignée/*Handle* (3⅜")
B2598H	N	Loquet à ressort à souder • (4⅝"x2½") • *Weld-on Spring latch*. Ressort/*Spring* (⅝")





LOQUET POUR BENNE / *TIPPERLATCH SPRING LOADED*

		Description
J-TPR		Fait d'acier. Idéal pour remorque basculante *Made of raw steel. Ideal for trailers that tilt*
TL382	N	Zinc. Idéal pour remorque basculante *Zinc. Ideal for trailers that tilt*





ENSEMBLE DE CONNECTEURS POUR COIN / *CORNER STAKE CONNECTOR SET*

		Description
B2591B		Ensemble de connecteur pour coin/*Corner stake connector set* 4 morceaux/*pieces*



ATTACHES À CAPOT EN CAOUTCHOUC / *RUBBER HOOD LATCHES*

		Description	Dimensions
WJ201A	N	Support "A" inclus /*Includes 'A' bracket*	4⅞"
WJ201U	N	Support "U" inclus /*Includes 'U' bracket*	4⅞"
WJ206	N	HD • Support inclus /*Includes bracket*	6"
WJ208	N	HD • Support inclus /*Includes bracket*	8"
WJ202	N	Mini • Support inclus /*Includes bracket*	2½"



SCELLANTS EN BUTYLCAOUTCHOUC / *BUTYL RUBBER TAPE SEALANT*

	Compagnie *Company*	Description
12-4110	CHEMTRON	Ruban scellant en butylcaoutchouc. Paquet de 20. ⅛" x ¾" x 30'. *Butyl rubber tape sealant. Case of 20. ⅛" x ¾" x 30'.*



RUBAN / *TAPE*



12-4210



12-4220 12-4222
12-4221



12-4215



12-4000



V463025 V463075 V4630275
V463050 V4630250

	Compagnie *Company*	Description
12-4210	3M	Ruban adhésif entoilé. Ruban industriel robuste pour masquer, CVCA, sceller, jointer et retenir un tapis et imperméabiliser. 2" x 60 verges. Duct tape. *Industrial and heavy-duty tape for masking, HVAC, containment sealing, carpet seaming and holding, and moisture-proofing. 2" x 60 yards.*
12-4220	3M	Ruban-cache. 3/4" x 180'. / *Masking tape. 3/4" x 60 yd.*
12-4221	3M	Ruban-cache. 1 1/2" x 180'. / *Masking tape. 1 1/2" x 60 yd.*
12-4222	3M	Ruban-cache. 2" x 180'. / *Masking tape. 2" x 60 yd.*
12-4215	FAIRVIEW	Ruban pour joints filetés. 1/2" x 480". / *Teflon tape. 1/2" x 480".*
12-4000	RT	Ruban pour capot de caisse. 1 1/2" x 3/16" x 30'. Vendu à l'unité. Une caise contient 20 rouleaux. *Cap tape. 1 1/2" x 3/16" x 30'. Sold by the roll. Case quantity is 20 rolls.*
V463025	RT	Ruban à double face / *Two-way tape* • 1/4" x 54'
V463050	RT	Ruban à double face / *Two-way tape* • 1/2" x 54'
V463075	RT	Ruban à double face / *Two-way tape* • 3/4" x 54'
V4630250	RT	Ruban à double face / *Two-way tape* • 1/2" x 200'
V4630275	RT	Ruban à double face / *Two-way tape* • 3/4" x 200'

SCELLANTS / *SEALANTS*



	Compagnie *Company*	Description
12-9721	SIKA	Sikaflex 221. Scellant/adhésif de polyuréthane tout usage. Blanc. 300 ml. *Sikaflex 221. Multi-purpose polyurethane sealant/adhesive. White. 300 ml.*
12-9723	SIKA	Sikaflex 221. Scellant/adhésif de polyuréthane tout usage. Noir. 300 ml. *Sikaflex 221. Multi-purpose polyurethane sealant/adhesive. Black. 300 ml.*
12-9777	SIKA	Sikaflex 715. 300 ml. Scellant blanc pour le toit / *White roof sealant*
12-9755	SIKA	Sikaflex 252. 300 ml. Adhésif élastique blanc / *White Elastic adhesive*
017-415763	SIKA	Sikaflex 505UV. 300 ml. Scellant à haute performance pour l'extérieur. Sikaflex 505UV. 300 ml. *High performance exterior grade sealant.*

SCELLANTS CAOUTCHOUC AU SILICONE À USAGE MULTIPLE / *MULTISEAL SILICONE RUBBER SEALANTS*



	Compagnie *Company*	Description
12-4150	CHEMTRON	300 ml. Clair / *Clear.*
12-4151	CHEMTRON	300 ml. Blanc / *White.*
12-4153	CHEMTRON	300 ml. Noir / *Black.*

SCELLANT FLEXIBLE "PROFLEX" / *PROFLEX FLEXIBLE SEALANT*



	Compagnie *Company*	Description
12-9310	GEOCEL	Scellant flexible "Proflex". Clair. / *Proflex flexible sealant. Clear.*
12-9311	GEOCEL	Scellant flexible "Proflex". Blanc. / *Proflex flexible sealant. White.*
12-9313	GEOCEL	Scellant flexible "Proflex". Noir. / *Proflex flexible sealant. Black.*

ÉLIMINATEUR DE TRACES NOIRES / *BLACK STREAK REMOVER*

	Compagnie *Company*	Description
12-5000	CAPTAIN PHAB	670 ml (22oz). Avec vaporisateur. Élimine rapidement les tâches d'eau. Convient à l'aluminium, enduit gélifié, vinyle et surfaces peintes. Sa formule épaisse réduit le gaspillage et agit plus rapidement pour plus d'efficacité. *670 ml (22oz). With sprayer. Quickly removes stains caused by water run-off. Suitable for gel coat, aluminum, vinyl, and painted surfaces. Thickened formula reduces waste and works faster for increased effectiveness.*



ÉLIMINATEUR DE TRACES NOIRES ET D'INSECTES / *BLACK STREAK & BUG REMOVER*

	Compagnie *Company*	Description
12-6027	THETFORD	945 ml. (32oz). Élimine rapidement et facilement les traces noires, insectes & autres taches tenaces. Sans danger pour les finis et les décalques. *945 ml. (32oz) Quickly and easily removes black streaks, bugs & other tough soils. Safe on finishes, won't harm or fade decals.*
12-6028	THETFORD	3.8L (1 Gallon). Élimine rapidement et facilement les traces noires, insectes & autres taches tenaces. Sans danger pour les finis et les décalques. *3.8L (1 Gallon). Quickly and easily removes black streaks, bugs & other tough soils. Safe on finishes, won't harm or fade decals.*



ÉLIMINATEUR DE TRACES NOIRES / *BLACK STREAK REMOVER*

	Compagnie *Company*	Description
12-5108	CAMCO	945 mL (32oz). Élimine graisse, insectes, sève des arbres et taches. Diluez-le pour un nettoyage général. *945 mL (32oz). Remove grease, bugs, tree sap and stains with this cleaner/ degreaser. Dilute it for general cleaning.*



PEINTURES EN AÉROSOL • TOUCH 'N TONE • *SPRAY PAINT*

	Compagnie *Company*	Description
003-55273	DAP	Aluminium. Vendu à l'unité / *Aluminum. Sold per unit.* • 283g
003-55274	DAP	Blanc lustré. Vendu à l'unité / *Gloss white. Sold per unit.* • 283g
003-55275	DAP	Noir mat. Vendu à l'unité / *Flat black. Sold per unit.* • 283g
003-55276	DAP	Noir lustré. Vendu à l'unité / *Gloss black. Sold per unit.* • 283g
003-55279	DAP	Apprêt gris. Vendu à l'unité / *Grey primer. Sold per unit.* • 283g
003-55280	DAP	Blanc mat. Vendu à l'unité / *Flat white. Sold per unit.* • 283g
003-55281	DAP	Blanc VR. Vendu à l'unité / *RV white. Sold per unit.* • 283g




Section 8

Coffres
Trailer boxes



Anneaux
Lashing rings




Chaînes & crochets de sécurité
Chains & Security hooks



Courroies & rail glissières
Straps & winch tracks



Supports à pneu
Spare tire carriers



COFFRES POUR REMORQUE / *TRAILER BOXES*



RE940005R, RE940008R



OC57412



1701680




DZ91717P



TBV-34, TBV-49
ATTB341918, ATTBTT49



TBV-34LP



		Compagnie *Company*	Description
ATTB341918		RT	Coffre pour remorque en aluminium / *Aluminum trailer box* A: 34", B: 19". C: 18". D: 16".
TBV-34		UWS	Coffre pour remorque en aluminium / *Aluminum trailer box* A: 34", B: 16". C: 21". D: 20".
TBV-34LP		UWS	Coffre pour remorque en aluminium / *Aluminum trailer box* A: 34", B: 16". C: 12". D: 20".
ATTBTT49	N	RT	Coffre pour remorque en aluminium / *Aluminum trailer box* A: 49", B: 18". C: 21". D: 24".
TBV-49		UWS	Coffre pour remorque en aluminium / *Aluminum trailer box* A: 49", B: 18". C: 21". D: 24".
DZ91717P		DEEZEE	Fait à partir de plastique fort, mais léger / *Made from strong, yet lightweight plastic* A: 36", B: 18". C: 18¼". D: 18¾".
1701680		BUYERS	Moulé de polyéthylène haute densité. Couvercle avec rebord pour protèger de l'eau, de la gadoue et du sel. *Molded from high density polyethylene. Overlapping lip to protect from water, slush and salt.* A: 36", B: 19". C: 18". D: 18".
RE940005R		RESCRAFT	Moulé de polyéthylène haute densité. Couvercle avec rebord pour protèger de l'eau, de la gadoue et du sel. *Molded from high density polyethylene. Overlapping lip to protect from water, slush and salt.* A: 34½", B: 19". C: 14½". D: 18".
RE940008R		RESCRAFT	Moulé de polyéthylène haute densité. Couvercle avec rebord pour protèger de l'eau, de la gadoue et du sel. *Molded from high density polyethylene. Overlapping lip to protect from water, slush and salt.* A: 44", B: 17". C: 19½". D: 31".
OC57412		OWENS	Coffre pour remorque en aluminium (Couvert bombé)/*Aluminum trailer box (Dome lid)* A: 48½", B: 16½". C: 18½". D: 33½".

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT • SPECIALTY SERIES • *TRANSFER TANKS*

NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS **DOT** / *DOES NOT MEET* ***DOT*** *SPECIFICATIONS*



LT3337



LT83010T



DZ91741



DZ92756S

		Compagnie *Company*	Description
LT3337		LUND	Rectangulaire. **Pour diesel seulement**. / *Long rectangle.* ***For diesel only***. L: 47¾" x W: 10" x H: 18½" • Cap.: 140L (37 gal.)
LT83010T		LUND	Rectangulaire. **Pour diesel seulement**. / *Large rectangle.* ***For diesel only***. L: 48" x W: 23" x H: 23" • Cap.: 378L (100 gal.)
DZ91741		DEEZEE	"COMBO". **Pour diesel seulement** /***For diesel only***. L: 48" x W: 30" x H: 24" • Cap.: 303L (80 gal.)
DZ91742		DEEZEE	"COMBO". **Pour diesel seulement** /***For diesel only***. L: 56" x W: 30" x H: 24" • Cap.: 355L (92 gal.)
DZ92756S	N	DEEZEE	Forme en "L". **Pour diesel seulement**. / *L-Shape.* ***For diesel only***. L: 64" x W: 33" x H: 24" • Cap.: 370L (111 gal.)



POMPE 12 VOLTS / *12 VOLT PUMP*

	Description
DZ110000-107	Déclenchement manuel lorsque plein. Jusqu'à 15 GPM. Tuyau de 10' x ¾" inclus. Cordon d'alimentation de 15'. *Manual release when full. Up to 15 GPM. 10' x ¾" hose included. 15' power cord.* L: 60" x W: 30" x H: 24" • Cap.: 84 gal.

ENSEMBLE DE PORTEUR DE CONDUIT / *CONDUIT CARRIER KIT*




Tuyau en PVC (non inclus)
PVC pipe (not included)

	Description
BCC600	L'ensemble comprend la porte, l'embout et les supports de selles moulés en alliage d'aluminium ainsi que la quincaillerie et les boulons en "U" plaqués en zinc. Pour utiliser avec un tuyau en PVC de 6" de diamètre (non inclus). La porte inclut un mécanisme de verrouillage à ressort et un joint en caoutchouc résistant aux intempéries. *Kit includes cast aluminum door, end cap & saddle brackets and zinc-plated U-bolts & hardware. For use w/ 6" diameter PVC pipe (not included). Door features spring loaded latching mechanism and rubber gasket for weather resistance.*

	Description
CC400	Même description que **BCC60** sauf avec un tuyau de 4"/*Same as **BCC600** except with a 4" hose*


	Description
D59797	L'ensemble comprend la porte, l'embout et les supports de selles moulés en alliage d'aluminium ainsi que la quincaillerie (en acier inoxydable) et les boulons en "U" plaqués en zinc. Pour utiliser avec un tuyau en PVC de 6" de diamètre (non inclus). La porte inclut un mécanisme de verrouillage à ressort et un joint en uréthane résistant aux intempéries. *Kit includes cast aluminum door, end cap & saddle brackets and zinc-plated U-bolts & stainless steel hardware. For use w/ 6" diameter PVC pipe (not included). Door features spring loaded latching mechanism and urethane gasket for weather resistance.*

ANNEAUX AVEC SUPPORT / *FORGED LASHING RINGS WITH BRACKET*















		Description	Dia.	Capacité *Capacity*	Point de rupture *Breaking point*
B23		Anneau avec support à 2 trous / *Forged lashing rings with 2 hole bracket*	¼"	400 lbs	1,000 lbs
RT8026		Anneau avec support à 2 trous / *Forged lashing rings with 2 hole bracket*	½"	4,080 lbs	11,781 lbs
RT8030		Anneau avec support à 2 trous. Zinc jaune. *Forged lashing rings with 2 hole bracket. Yellow zinc.*	½"	4,080 lbs	11,781 lbs
CE63024	N	Anneau avec support à 2 trous. Zinc jaune. *Forged lashing rings with 2 hole bracket. Yellow zinc.*	½"	4,080 lbs	11,781 lbs
RT8028		Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	⅝"	6,130 lbs	18,390 lbs
99-45-414	N	Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	⅝"	6,130 lbs	18,390 lbs
RT8032		Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	¾"	9,120 lbs	26,500 lbs
99-45-415	N	Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	¾"	9,120 lbs	26,500 lbs
B50		Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	1"	15,586 lbs	46,760 lbs
RT8034		Anneau avec support / *Forged lashing rings with bracket*	1"	15,586 lbs	46,760 lbs
B40MP	N	Anneau à boulonner. Inclus ensemble d'installation. *Bolt-on D-ring kit. Includes installation kit.*	⅝"	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ANNEAUX / *FORGED LASHING RINGS*



PHM700, DR-5M N



DY65117




RNTL20012



99-45-411 N




B701SM, 99-45-201




RT9004, 4290



B901, 99-45-208



RT9002, 99-45-202 N
99-45-209 N



RT9003

		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*	Point de rupture *Breaking point*
PHM700		Polar	Anneau pour corde / *Rope ring*	1,000	---
DR-5M	N	PCC	Anneau pour corde / *Rope ring*	1,000	---
DY65117		Trailer Mate	Anneau à corde / *Rope eye bolt* • Zinc • ⅜" x 2½"	---	---
RNTL20012		RT	Attache à souder pour chaîne 2" / *Metal loop rope-tee 2"*	---	---
99-45-411	N	Trailer Mate	Crochet / *Rope hook* • Zinc • ⅜" x 3½"	---	---
B701SM		Buyers	Montage de surface / *Surface mount* • Zinc • 4" x ¼"	265	800 lbs
99-45-201		Trailer Mate	Montage de surface / *Surface mount* • Zinc • 4" x ¼"	265	800 lbs
RT9004		RT	Anneau pour corde encastré/*Recessed rope ring* • Zinc • 3½" x 5" x ⅜"	285	850 lbs
4290		PCC	Anneau pour corde encastré/*Recessed rope ring* • Zinc • 3½" x 5" x ⅜"	285	850 lbs
B901		Buyers	Anneau avec ancrage pivotant en métal *Metal swivelling anchor ring* • Zinc • 6" x 1"	2,000	6,000 lbs
99-45-208	N	Trailer Mate	Anneau avec ancrage pivotant en métal *Metal swivelling anchor ring* • Zinc • 6" x 1"	2,270	5,000 lbs
RT9002		RT	Anneau d'attache encastré. Anneau en "D". *Recessed tie-down ring. "D" ring* • Zinc • 4½" x 5" x 1"	6,000	---
99-45-202	N	Trailer Mate	Anneau d'attache encastré. Anneau en "D". *Recessed tie-down ring. "D" ring* • Zinc • ⅛"	5,000	---
99-45-209	N	Trailer Mate	Anneau d'attache encastré. Anneau en "D". *Recessed tie-down ring. "D" ring* • Zinc • 3⁄16"	5,000	---
RT9003		RT	Anneau d'attache encastré. Anneau en "D". Incl.: Plaque de fixation et boulons. *Recessed tie-down ring. "D" ring. Includes plate & screws.* Zinc • 4½" x 5" x 1"	5,000	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


MAILLES RAPIDES / *RAPID LINKS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
99-45-200	Maille rapide / *Rapid link* • ⅛" dia.	400
99-45-203	Maille rapide / *Rapid link* • 3⁄16" dia.	660
99-45-204	Maille rapide / *Rapid link* • ¼" dia.	880
99-45-206	Maille rapide / *Rapid link* • ⅜" dia.	2,200
RT9060	Maille rapide / *Rapid link* • 3⁄16" dia.	2,500
99-45-207	Maille rapide / *Rapid link* • ½" dia.	3,300
HH49132	Maille rapide / *Rapid link* • ¼" dia.	3,500
RT9062	Maille rapide / *Rapid link* • 5⁄16" dia.	4,500
RT9064	Maille rapide / *Rapid link* • ⅜" dia.	5,000




MOUSQUETONS (ZINC) / *SNAP HOOKS (ZINC)*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9066	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 3⁄16", L= 2¼"	220
RT9068	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= ¼", L= 2¼"	600
DY99-45-211	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 5⁄16", L= 3⅛"	500
RT9070	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 5⁄16", L= 3⅛"	650
RT9072	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= ⅜", L= 4"	770
DY99-45-212	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= ⅜", L= 4"	770
DY99-45-412	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 7⁄16", L= 4¾"	990
DY99-45-413	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= ½", L= 5½"	1060




GOUPILLES À ATTACHE / *COUPLER LOCKING PINS*

	Description	Tige/*Pin*
WGP560	Goupille à attache / *Coupler locking pin*	¼" x 2½"
S-0325	Goupille à attache / *Coupler locking pin*	¼" x 2¾"
S-0371	Goupille à attache / *Coupler locking pin*	¼" x 1¾"
14-0402	Goupille à attache / *Coupler locking pin*	⅜" x 2½"
D63020	Goupille à attache avec chaîne / *Coupler locking pin with chain*	¼" x 2"
14-0410	Goupille à attache avec chaîne / *Coupler locking pin with chain*	¼" x 1⅜"
14-0411	Goupille à attache avec chaîne / *Coupler locking pin with chain*	5⁄16" x 2½"




GOUPILLES À ANNEAU / *LINCH PINS*

	Description	Tige/*Pin*
S-35	Goupille à anneau / *Linch pin*	D= 3⁄16", L= 1 9⁄16"
S-37	Goupille à anneau / *Linch pin*	D= ¼", L= 1¾"
S-38	Goupille à anneau / *Linch pin*	D= 5⁄16", L= 1¾"



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CHAÎNES (VENDU AU PIED) / *CHAINS (SOLD PER FOOT)*



	Description	Grade	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9024	Chaîne / *Chain* • ¼"	70	1,050
RT9032	Chaîne galvanisé / *Galvanized chain* • 5⁄16"	30	1,650
RT9020	Chaîne galvanisé / *Galvanized chain* • 3⁄16"	30	2,000
RT9022	Chaîne galvanisé / *Galvanized chain* • ⅜"	30	2,500
RT9026	Chaîne galvanisé / *Galvanized chain* • ¼"	30	3,500
RT9028	Chaîne / *Chain* • 5⁄16"	70	4,700
RT9030	Chaîne / *Chain* • ⅜"	70	6,600



	Description	Capacité lbs/*Capacity lbs*
RT9033	Crochet / *Hook* • ¼" • Grade 70	2,750
RT9034	Crochet / *Hook* • 5⁄16" • Grade 70	4,300
RT9036	Crochet / *Hook* • ⅜" • Grade 70	5,250

CHAÎNES AVEC CROCHET / *CHAINS WITH HOOK*



	Description	Dimensions	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9040	Chaîne GR70 avec crochet / *Chain GR70 w/ hook*	3' x ¼"	3,150
RT9042	Chaîne GR70 avec crochet / *Chain GR70 w/ hook*	3' x 5⁄16"	4,700
RT9044	Chaîne GR70 avec crochet / *Chain GR70 w/ hook*	3' x ⅜"	6,600
CH0059	Chaîne GR70 avec crochet / *Chain GR70 w/ hook*	42" x ½"	45,200

GARDE CHAÎNE / *SAFETY CHAIN HOLDER*



		Description
82-00-3065	N	Garde chaîne. Fait de caoutchouc de haute qualité. *Safety chain holder. Made of high-quality rubber.*

MAILLONS JUMELÉS / *TWIN CLEVIS LINKS*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9046	Maillon jumelé • ¼" x 5⁄16" • *Twin clevis link*	4,700
RT9048	Maillon jumelé • ⅜" • *Twin clevis link*	6,600

CROCHET EN "S" / *"S" HOOKS*



	Description
13-200-SL	Crochet ⅜" en "S" / *⅜" "S" hook*
13-201-SL	Crochet 17⁄32" en "S" / *17⁄32" "S" hook*
13-202-SL	Crochet 7⁄16" en "S" / *7⁄16" "S" hook*

GOUPILLES À ATTACHE / *COUPLER LOCKING PINS*



	Description	Tige/*Pin*
WGP566-2	Goupille à attache / *Coupler locking pin*	¼" x 2½"

ENSEMBLE DE CHARNIÈRE REPLIABLE / *FOLD AWAY HINGE KIT*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HDPB330301	Timon/*Tongue*: 3" x 3" • Boulonnée/*Bolt-on*	5,000
HDPB340101	Timon/*Tongue*: 3" x 4" • Boulonnée/*Bolt-on*	7,500
HDPB350101	Timon/*Tongue*: 3" x 5" • Boulonnée/*Bolt-on*	9,000




	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HDPW330300	Timon/*Tongue*: 3" x 3" • Soudé/*Weld-on*	5,000



POIGNÉE POUR MAIN D'ACCOUPLEMENT / *COUPLER HANDLE*

	Description
CH-0701	Fait sur tous les coupleurs de 1⅞" & 2" / *Fits all 1⅞" & 2" couplers* Emballé / *Packaged*



CHAÎNES DE SÉCURITÉ / *SAFETY CHAINS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9010	Chaîne de sécurité en zinc / *Zinc safety chains* • 3/16" x 48"	2,000
RT9012	Chaîne de sécurité en zinc / *Zinc safety chains* • ¼" x 48"	3,500
RT9014	Chaîne de sécurité en zinc / *Zinc safety chains* • 5/16" x 48"	7,500
CECH0028	Chaîne de sécurité en zinc / *Zinc safety chains* • ¼" x 24"	7,800
RT9016	Chaîne de sécurité en zinc (1 crochet) / *Zinc security chain (1 hook)* • ⅜" x 36"	8,500



CHAÎNES / *CHAINS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D63034	Chaîne avec mousqueton / *Chain with snap hook* • 72" • Class I	2,000
D63035	Chaîne avec mousqueton / *Chain with snap hook* • 72" • Class III	5,000



CÂBLE RÉTRACTABLE ET CROCHETS DE SÉCURITÉ / *RETRACTABLE CABLES & SECURITY HOOKS*


	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
J-12060	Crochet de sécurité / *Security hook* Crochet / *Hook* ⅝" • 60" L	12,000




	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-5152	Câble de sécurité / *Security cable* • 40" Vendu à la paire / *Sold in pairs*	5,000




MXV2311-01




320CWL-010




V014A, V014B

MOUSQUETONS D'AMARRAGE & CROCHETS / *MOORING SNAP & HOOKS*

	Compagnie *Company*	Description	A	B	Capacité lbs *Capacity lbs*
MXV2311-01	RT	Mousqueton d'amarrage forgé *Forge mooring snap*	2⅞"	¾" dia.	3,500
320CWL-010	RT	Crochet forgé / *Forged hook*	4"	⅞" dia.	5,000
V014A	RT	Crochet/*Hook* • Chrome	4¾"	1⅜"	10,000
V014B	RT	Crochet/*Hook* • Noir/*Black*	4¾"	1⅜"	10,000





RAILS D'ARRIMAGE (SÉRIE E) / *HORIZONTAL TRACKS (SERIE E)*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT8020	RT	Rail d'arrimage galvanisé (Série E). 10', 12ga. *Galvanized horizontal track (Serie E)*	6,000
Ki43002	Kinedyne	Rail d'arrimage fini à l'apprêt (Série E). 10', 12ga. *Primer finish horizontal track (Serie E)*	6,000
99-45-002	Trailer Mate	Rail d'arrimage fini à l'apprêt (Série E). 10', 12ga. *Primer finish horizontal track (Serie E)*	6,000



	Description
4200-EC N	Embout en plastique pour E-Track / *E-track plastic end caps*



SUPPORT À MADRIER / *WOOD BEAM SOCKET*

	Compagnie *Company*	Description
Ki1845	Kinedyne	Support à madrier / *Wood beam socket*

COURROIES POUR RAIL D'ARRIMAGE / *E-TRACK FITTED STRAPS*

SANGLES À CLIQUET / *RATCHET STRAPS*



		Compagnie *Company*	Description
2350-12-SE	N	PCC	Longueur/*Length*: 12' • Largeur/*Width*: 2" • 1000 lbs
2350-16-SE	N	PCC	Longueur/*Length*: 16' • Largeur/*Width*: 2" • 1000 lbs
2350-20-SE	N	PCC	Longueur/*Length*: 20' • Largeur/*Width*: 2" • 1000 lbs

SANGLES AVEC BOUCLE À CAME / *CAM BUCKLE STRAPS*



	Compagnie *Company*	Description
2360-12-SE	PCC	Longueur/*Length*: 12' • Largeur/*Width*: 2" • 835 lbs
2360-16-SE	PCC	Longueur/*Length*: 16' • Largeur/*Width*: 2" • 835 lbs
2360-20-SE	PCC	Longueur/*Length*: 20' • Largeur/*Width*: 2" • 835 lbs

CROCHET EN "J" POUR E-TRACK / *J-HOOK FOR E-TRACK*





		Compagnie *Company*	Description
01120	N	Buyers	Crochet en "J" pour E-Track/*J-Hook for E-Track* • 4½"
01130	N	Buyers	Crochet en "J" pour E-Track/*J-Hook for E-Track* • 2"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TIGE D'ACIER / *WINCH BAR*

	Compagnie *Company*	Description
RT8012	RT	Tige d'acier / *Winch bar*



ANNEAU À CÂBLE / *TIE-OFF RING*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
EFTG-2CR-3M	Erickson N	Anneau à câble / *Tie-off ring* • 2"	4,000
E59131	Erickson	Anneau à câble / *Tie-off ring* • 2"	4,000
99-45-001	TrailerMate	Anneau à câble / *Tie-off ring* • 2"	4,400
99-45-416 N	TrailerMate	Anneau à câble / *Tie-off ring* • 2"	6,000


E59131


99-45-001


99-45-416


EFTG-2CR-3M

COURROIE AVEC ANNEAU ET RESSORT / *ROPE TIE-OFF WITH SPRING*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RT9090	RT	Courroie avec anneau et ressort *Rope tie-off with spring* • 2" x 6"	835
2300-06-SE N	TrailerMate	Courroie avec anneau et ressort *Rope tie-off with spring* • 2" x 6"	1000



SANGLE / *STRAP*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
E53100	Erickson	Sangle / *Strap* • 2" x 27'	5,000



RAIL EN "O" / *"O" TRACK*

	Compagnie *Company*	Description
E59133	Erickson	Rail en "O", 18" avec 2 anneaux / *"O" track, 18" with 2 rings.*
E59132	Erickson	Anneaux seulement. Vendu à l'unité. / *Ring only. Sold per unit.*



BARRES CARGO / *CARGO BARS*

	Compagnie *Company*	Description
E08906	Erickson	Barre cargo 80" à 103" (Levier) / *Cargo bar 80" to 103" (Lever)*
HG19702	Highland	Barre cargo 40" à 70" (Levier) / *Cargo bar 40" to 70" (Lever)*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SANGLES / *STRAPS*



	Compagnie *Company*	Description	Sangle *Strap*	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki323040	KINEDYNE	Sangle avec chaine/crochet *Strap with chain anchor*	3" x 30'	5,400
Ki323021	KINEDYNE	Sangle avec crochet plat *Strap with flat hook*	3" x 30'	5,400

TENDEUR À CHAÎNE / *RATCHET CHAIN BINDER*



	Compagnie *Company*	Description	Chaîne *Chain*	Capacité lbs *Capacity lbs*
RDLB58R	RODAC	Tendeur à chaîne / *Ratchet chain binder*	5/8" x 5/16"	1,300
RDLB14R	RODAC	Tendeur à chaîne / *Ratchet chain binder*	1/4" x 3/8"	2,600
RT8040	RT	Tendeur à chaîne / *Ratchet chain binder*	5/16" x 3/8"	5,400
RDLB38R	RODAC	Tendeur à chaîne / *Ratchet chain binder*	5/16" x 3/8"	5,400
RDLB12R	RODAC	Tendeur à chaîne / *Ratchet chain binder*	1/2" x 3/8"	9,200

CHAÎNE PRÉCOUPÉE / *PRE-CUT CHAIN*



	Compagnie *Company*	Description	Chaîne *Chain*	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki10034-20BX	KINEDYNE	Chaîne grade 70 avec crochet • En boîte *Chain grade 70 precut with hook • In a box*	20' x 5/16"	4,700
Ki10038-20BX	KINEDYNE	Chaîne grade 70 avec crochet • En boîte *Chain grade 70 precut with hook • In a box*	20' x 3/8"	6,600

TREUIL BARIL / *WEBBING WINCH*



	Compagnie *Company*	Description
Ki3820SPC	KINEDYNE	Treuil baril / *Webbing winch* • 4½"
RT8024	RT	Treuil baril. À souder. / *Webbing winch. Weld-on.* • 4"

MINI TREUIL / *MINI WINCH*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
E52804	Erickson	Mini treuil / *Mini winch* • 2"	10,000

RAIL GLISSIÈRE POUR TREUIL / *STEEL WINCH TRACK*



	Compagnie *Company*	Description
Ki3606	Kinedyne	Rail glissière pour treuil 6' / *Steel winch track 6'*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTACHES À ROCHET / *RATCHET TIE-DOWNS*



Ki15531



Ki15532



Ki15464, Ki15465



RDXL46



RDXL82019HD



RDRAT415CAM



RDRAT415



Ki15470




3055DAT



RDSA651



RDRAT215CAM



PTW1419



PTW1428

	Compagnie *Company*	Description	Sangle *Strap*	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15532	KINEDYNE	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Rouge/*Red*	1" x 6'	400
Ki15531	KINEDYNE	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Rouge/*Red*	1" x 12'	500
Ki15464	KINEDYNE	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 1" x 5'	835
Ki15465	KINEDYNE	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 1" x 5'	835
PTW1419	PERFORMANCE TOOL	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 1" x 6'	900
PTW1424	PERFORMANCE TOOL	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 2" x 27'	900
RDXL46	RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Jaune/*Yellow*	1" x 6'	1,000
RDXL82019HD	RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Jaune/*Yellow*	1" x 15'	1,000
RDSA651	RODAC	Attaches à rochet/*Ratchet tie-down*	1" x 15'	1,000
RDRAT415CAM	RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Camo	1" x 15'	1,500
RDRAT415	RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 4)/*Ratchet tie-down (Set of 4)* • Jaune/*Yellow*	1" x 15'	1,500
RDRAT215CAM	RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)* • Camo	2 de/*of* 1" x 15'	1,500
Ki15470	KINEDYNE	Attaches à rochet (Ens. de 2)/*Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 2" x 6'	1,670
3055DAT	MASTERLOCK	Attaches à rochet (Vendu à l'unité)/*Ratchet tie-down (Sold per unit)* • Noir/*Black*	1" x 14'	1,800
PTW1428	PERFORMANCE TOOL	Attaches à rochet/*Ratchet tie-down*	2" x 12'	1,800

ATTACHES À ROCHET / *RATCHET TIE-DOWNS*


RDSA652


RDSA652HD


RDSA11415


RDSA651HD


CE1152101


CE1151601


CE1151701


RDSA3000


E51316


E52300


RDSA653CAM


RDSA16


11-525


RDSA653CSA, RDSA653HD


PTW1424


RDRAT114152


E02020

		Compagnie *Company*	Description	Sangle *Strap*	Capacité lbs *Capacity lbs*
CE1152101		HIGHLAND	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	1" x 6'	600
CE1151601	N	HIGHLAND	Attaches à rochet (Ens. de 2) / *Ratchet tie-down (Set of 2)*	1¼" x 10'	1,100
CE1151701	N	HIGHLAND	Attaches à rochet (Ens. de 2) / *Ratchet tie-down (Set of 2)*	1½" x 15'	1,830
E02020		ERICKSON	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	1" x 15'	2,000
RDSA16		RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 2) / *Ratchet tie-down (Set of 2)*	2 de/*of* 1" x 6'	2,000
RDSA11415		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	2 de/*of* 1-1/4" x 15'	2,500
RDSA652		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	2" x 20'	2,500
RDRAT114152		RODAC	Attaches à rochet (Ens. de 2) / *Ratchet tie-down (Set of 2)*	1" x 15'	2,500
RDSA651HD		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	1" x 15'	2,500
11-525	N	PCC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down* • Jaune/*Yellow*	2" x 25'	3,300
E51316		ERICKSON	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down* • Jaune/*Yellow*	1" x 15'	3,000
RDSA3000		RODAC	Attaches à rochet pour usage intensif / *Heavy duty ratchet tie-down.*	1" x 15'	3,000
RDSA652HD		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	2" x 22'	5,000
E52300		ERICKSON	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down* • Jaune/*Yellow*	2" x 15'	5,000
RDSA653CAM		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down* • Camo.	2" x 27'	10,000
RDSA653CSA		RODAC	Attaches à rochet. Certifications provinciales et fédérales. *Federal and provincial regulations. Ratchet tie-down.*	2" x 27'	10,000
RDSA653HD		RODAC	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down*	2" x 27'	10,000
E78627		ERICKSON	Attaches à rochet / *Ratchet tie-down* • Jaune/*Yellow*	2" x 27'	10,000

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTACHES À ROCHET / *RATCHET TIE-DOWNS*

AVEC EMBOUT FIXE / *WITH FIXED END*

		Compagnie *Company*	Description	Sangle *Strap*	Capacité lbs *Capacity lbs*
99-45-402	N	TrailerMate	Vendu à l'unité / *Sold per unit*	1⅞" x 4'	3,000
99-45-403	N	TrailerMate	Vendu à la paire / *Sold in pairs*	1⅞" x 4'	3,000



Choisissez votre raccord / *Choose your fitting*

99-45-404	N	Embout avec crochet / *Hook fitting*
99-45-405	N	Courroie pour rail série F / *F-Track fitting*
99-45-406	N	Courroie pour rail série F avec anneau / *F-Track with ring*



SANS EMBOUT FIXE / *WITHOUT FIXED END*

		Compagnie *Company*	Description	Sangle *Strap*	Capacité lbs *Capacity lbs*
99-45-409	N	TrailerMate	Vendu à l'unité / *Sold per unit*	1" x 10'	1,200



SANGLE À POIGNÉE / *HANDLE STRAP*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15427	Kinedyne	2 par emballage / *2 per package*	500



PROTECTEUR D'ARBRE / *TREE SAVER*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15461	Kinedyne	Protecteur d'arbre *Tree saver* • 6'L x 4" W	Panier/Basket: 11,000 lbs./5000 kgs. *Sangle/Choker: 5,280 lbs./2395 kgs.*



BOUCLE SOUPLE / *SOFT LOOP*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15471	Kinedyne	2 par emballage / *2 per package*	1000




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



SANGLE À CORDE / *ROPE STRAP*

		Compagnie *Company*	Description
RDSA650		RODAC	Sangle à corde / *Rope strap* • 8'
99-45-401	N	TRAILERMATE	Sangle à corde / *Rope strap* • ¼" x 8' (150 lbs)



PALANS À CÂBLE / *HOIST PULLER*

	Compagnie *Company*	Description
RDTF740DG	RODAC	Treuil manuel 3 crochets / *3 hook hoist puller* Double engrenage 4 tonnes / *Double gear 4 ton* 2,000KG: 5' / 1,000KG: 10'



CORDON À COURROIE LARGE / *FAT STRAP CORD*

	Compagnie *Company*	Description
D9431200	HIGHLAND	Cordon à courroie large • 15" Bleu / *Fat strap cord • 15" Blue*
D9431500	HIGHLAND	Cordon à courroie large • 45" Jaune / *Fat strap cord • 45" Yellow*

COURROIE DE REMORQUAGE / *TOW STRAP*



E59200



HG1017800



PTW1422
PTW1423



RDCT412



Ki15504

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RDCT412	RODAC	Sangle/*Strap*: ⅝" x 14' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 4,500
E59200	ERICKSON	Sangle/*Strap*: 2" x 15' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 8,500
HG1017800	HIGHLAND	Sangle/*Strap*: 2" x 20' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 5,667
Ki15504	KINEDYNE	Sangle/*Strap*: 4" x 20' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 10,667
PTW1422	PERFORMANCE TOOL	Sangle/*Strap*: 2" x 20' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 10,000
PTW1423	PERFORMANCE TOOL	Sangle/*Strap*: 2" x 30' • Jaune/*Yellow*	Jusqu'à/*Up to*: 10,000

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SANGLE DE REMORQUAGE / *TOW STRAP*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15543	KINEDYNE	Pour VTT & Motoneige / *For ATV & Snowmobile*	835




SANGLE D'AJUSTEMENT / *ADJUSTABLE TIRE STRAP*

		Compagnie *Company*	Description
RT9094		RT	2,000 lbs CTS (Charge de travail sécuritaire). Inclut le rochet avec verrou de sécurité. Crochet double en "J" de 2" sur le côté court. *2,000 lbs safe working load limit. Includes ratchet with safety hook. 2" double J-Hook on short end.*
11-13W	N	RT	Même description que **RT9094**. Pour pneu de 13"./*Same as **RT9094**. For 13" tire.*
11-14W	N	RT	Même description que **RT9094**. Pour pneu de 14"./*Same as **RT9094**. For 14" tire.*
11-15W	N	RT	Même description que **RT9094**. Pour pneu de 15"./*Same as **RT9094**. For 15" tire.*
11-16W	N	RT	Même description que **RT9094**. Pour pneu de 16"./*Same as **RT9094**. For 16" tire.*




SUPPORTS POUR PNEU DE SECOURS / *SPARE TIRE CARRIERS*

	Compagnie *Company*	Description
RTX5401	TOWREADY	Attache le pneu au support de la remorque / *Bolts tire to trailer crossbar* Fait pour les roues de 8" à 15" / *Fits 8" to 15" wheels* Emballé / *Packaged*



	Compagnie *Company*	Description
STC1000101	TOWREADY	Pour support allant jusqu'à 3" x 4". À boulonner. *Fits crossbar up to 3" x 4". Bolt-on.*



SUPPORT POUR ROUE DE SECOURS / *SPARE TIRE BRACKET*

	Compagnie *Company*	Description
E77316	ERICKSON	Plaqué zinc brillant / *Bright zinc plated*



SANGLE "KWIK" / *KWIK STRAP*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
Ki15508	KINEDYNE	2 par emballage / *2 per package*	1000



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



SANGLE POUR ESSIEU / *TOW ROPE*

		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
11-546	N	PCC	Sangle pour essieu avec embout en D *Axle strap with forged D rings* • 1¾" x 24" Point de rupture: 5,000lbs / *5000 lbs break strength*	1,666



SANGLES EN CAOUTCHOUC / *TARP STRAPS*

	Compagnie *Company*	Description
SH09	Rodac	Sangles en caoutchouc / *Tarp straps* • 9"
SH15	Rodac	Sangles en caoutchouc / *Tarp straps* • 15"
SH20	Rodac	Sangles en caoutchouc / *Tarp straps* • 20"
SH30	Rodac	Sangles en caoutchouc / *Tarp straps* • 30"
PTW1414	Performance Tool	Sangles en caoutchouc / *Tarp straps* • 41"



SANGLE ÉLASTIQUE / *BUNGEE CORD*

	Compagnie *Company*	Description
RDSE14	RT	Ens. de 14 pièces (Incl.: 4 - Mini sangles, 4 - 18', 4 - 24', 2 - 32') *14 piece kit (Incl.: 4 - Mini bungee, 4 - 18', 4 - 24', 2 - 32')*



	Compagnie *Company*	Description
RDSE24-2	Rodac	Paquet de/*Pack of* : 2 • 1/2" x 24"
RDSE36-2	Rodac	Paquet de/*Pack of* : 2 • 1/2" x 36"
RDSE48-2	Rodac	Paquet de/*Pack of* : 2 • 1/2" x 48"
RDSE72-2	Rodac	Paquet de/*Pack of* : 2 • 1/2" x 72"
RDSE96-2	Rodac	Paquet de/*Pack of* : 2 • 1/2" x 96"



	Compagnie *Company*	Description
D9417400	Highland	Sangle élastique avec mousqueton/*Bungee cord* • 18" Bleu/*Blue*
D9417700	Highland	Sangle élastique avec mousqueton/*Bungee cord* • 40" Jaune/*Yellow*

BubbaRope



100% corde en nylon tressé double. Revêtement en polymère d'uréthane. Commercialement épissée et saisi aux deux extrémités. Résiste à l'eau, au abrasion et au rayon UV.

100% double braided nylon rope. Urethane polymer coating. Commercially spliced and seized at both ends. Water, abrasion and UV resistant.

GATOR-IZE™ by BubbaRope

Gator-ize est une protection supplémentaire qui est appliquée sur les points d'usure de toute les grandeur de corde "Bubba Rope". Il est fabriqué à partir d'un revêtement en polymère d'élastique de haute performance qui ressemble un peu à la peau d'un aligator.

Gator-ize is added protection that is applied to the wear points of any size Bubba Rope. It's made from a hight performance elastic polymer coating that looks a little like the tough skin of a aligator.

GATOR-JAW Shackles by BubbaRope

Les manilles Gator-jaw sont fabriquées à partir de corde plasma qui est la corde synthétique la plus résistante disponible. Les manilles Gator-jaw sont plus fortes que les manilles d'acier comparables. Ces chaînes ne rouillent pas et sont si légères qu'elles flottent. Les applications de remorquage incluent : 4x4 hors route, de l'équipement d'agriculture et d'exploitation minière et divers usages marins.

Gator-Jaw shackles are made from Plasma rope which is the highest strength synthetic rope available. Gator-Jaw shackles are stronger than comparable steel shackles. These shackles won't rust and are so light they float. Towing applications include: 4x4 off-road, agriculture & mining equipment and various marine uses.

CORDES DE RECOUVREMENT / *RECOVERY ROPES*

BUBBA



BUB176660BLG
7/8" x 20'
Résistance à la rupture: 28,600 lb
Breaking strength: 28,600 lb





Avec sac en maille pour faciliter le transport et le rangement
Comes with a mesh duffle bag for easy carrying and storing

BIG BUBBA



Avec sac en maille pour faciliter le transport et le rangement
Comes with a mesh duffle bag for easy carrying and storing



BUB176720ORG
1 1/4" x 30'
Résistance à la rupture: 52,300 lb
Breaking strength: 52,300 lb

JUMBO BUBBA



BUB176730GRG
1 1/2" x 30'
Résistance à la rupture: 74,000 lb
Breaking strength: 74,000 lb



Sac de rangement et sangle avec velcro inclus.
Duffle bag and velcro strap included.

LIL' BUBBA



BUB176650YWG
1/2" x 20'
Résistance à la rupture: 7,400 lb
Breaking strength: 7,400 lb



Sac de rangement et sangle avec velcro inclus.
Duffle bag and velcro strap included.

ATTACHES / *TIE DOWNS*



BUB177050
1" x 6'
Résistance à la rupture: 1,760 lb
Breaking strength: 1,760 lb

MANILLES / *SHACKLES*

Mini Gator-Jaw



BUB176744
Résistance à la rupture : 11,000 lb
Taille : 1/4" • Poids : 1.6 oz
Breaking strength: 11,000 lb
Size: 1/4" • Weight: 1.6 oz

Original Gator-Jaw



BUB176745
Résistance à la rupture : 32,000 lb
Taille : 7/16" • Poids : 5.6 oz
Breaking strength: 32,000 lb
Size: 7/16" • Weight: 5.6 oz

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



PORTE-COURROIE / *STRAP HANGER*



N **PHSP8SHA**
8" L/*W* x 4½" H x 3" P/*D*



PHSP25SHA
17" L/*W* x 4½" H x 3" P/*D*

ÉTAGÈRES TUBULAIRE POUR CASQUE / *TUBULAR HELMET SHELVES*



Fabriqué en acier inoxydable poli
Made of high polished stainless steel

N **PHSP24HR** 24" Large/*Wide*

N **PHSP48HR** 48" Large/*Wide*

SUPPORTS / *BRACKET HANGERS*

Idéal pour les rubans, les cordons, les lunettes, les casques, etc.
Great for tape, cords, goggles, helmets, etc.



N **PHSP35SBA**
2½" de profond
Short 2½" deep



N **PHSPHHA**
6" de profond
Long 6" deep



N **PHSP1025DBA**
2½" de profond
2½" deep

SUPPORT POUR LAMPE DE POCHE / *FLASHLIGHT HOLDER*




N **PHSP135FLHOA**
Support léger en aluminium. Se monte sur n'importe quelle surface avec des vis. Lampe de poche non incluse.
Lightweight aluminum holder. Mounts to any surface with standard screws. Flashlight not included


RAIL D'ATTACHE PROFILÉ / *LOW PROFILE FLOOR TRACK*



PH49363-10-72
2.6" L/*W* x 0.5" H
x 72" P/*D*
Vis de support non inclus
Mounting screws not included

EMBOUT PROTECTEUR / *PROTECTIVE END CAP*





PHSPPGF

ATTACHE À ANNEAU POUR RAIL / *DOUBLE STUD TIE DOWN*





PH47556-11
Cap. : 1,666 lbs
Résistance à la rupture: 5,000lbs
Breaking Strength: 5,000lbs

ATTACHE À ANNEAU POUR RAIL / *DOUBLE STUD FITTING*



TRAILER MATE
99-45-407 N
Cap. : 3,000 lbs
Sangle/*Strap*: 1⅞" x 4'



RAIL POUR COURROIE / *STRAP TRACK*

SP26AST N
Longueur/*Length*: 26"

SUPPORT POUR PNEU / *WHEEL CHOCK*

Stabilise les pneus allant jusqu'à 6.5" / *Stabilizes up to 6.5" tires*



PHSPWC
Acier chromé / *Chromed steel*

PHSPWM* N
Acier thermolaqué noir
Black Powder Coated Steel

PHSPPHWC3BT* N
Acier chromé / *Chromed steel*

PHSPWFKW
Ens. d'installation pour **PHSPWC**
*Installation kit for **PHSPWC***

* Inclus ensemble d'installation/*With mounting hardware*

SUPPORT POUR CORDE / *CORD HANGER*

Supporte une corde de 100'. 4" de profond
Accommodates 100' cord length. 4" deep.



N **PHSPSCBA**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ARMOIRE DE RANGEMENT *JUNIOR STORAGE CABINET*

Fournit 2 niveaux d'espace de rangement
Provides 2 levels of storage
22"H x 13"L/*W* x 6"P/*D*



PHSPJCA N
Support de montage à boutons
Button mount

ARMOIRE DE RANGEMENT AVEC TABLETTE PLIANTE *STORAGE CABINET WITH FOLDING WORK TRAY*



PHSP30CSA
25½" L/*W* x 30" H x 9" P/*D*
Fournit 3 niveaux d'espace de rangement. Distributeur de serviette avec système à ressort
Provides 3 levels of storage. Paper towel holder is spring loaded

TABLETTE POUR CASQUE / *HELMET SHELVES*





N
PHSPCHH
Pour 2 casques. Trous pour accrocher des gants, des vêtements et des chaussures.
Stores 2 helmets. Holes for hanging gloves, clothing and shoes.



CABINETS À OUTILS *TOOL CABINET*

N
PHSP30ATC
30"H x 25½"L/*W* x 3"P/*D*

PLATEAU EN ALUMINIUM AVEC PORTE-OUTILS *ALUMINUM TRAY W/ TOOL RACK*

Fini en aluminium machiné. Emplacements marqués pour les clés et les tournevis.
Machined aluminum finish. Marked locations for wrenches and drivers.



N
PHSPOTS
6½"H x 5½"L/*W* x 33½"L

PLATEAU / BAC UTILITAIRE *OIL RACK / UTILITY BIN*

- Fini en aluminium machiné/*Machined aluminum finish*
- Bac pratique pour huile, fluides, peinture, fournitures, etc. *Handy bin for oil, fluids, paint, supplies, etc.*
- 5"H x 5½"L/*W* x 31"L



N
PHSP31TB

TABLETTE POUR DEUX CASQUES *DOUBLE HELMET SHELF*



PHSP280HSA
Barre avant peut être enlevé
Front bar can be removed
28" L/*W* x 10.5" H x 15" P/*D*

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTE *PAPER TOWEL HOLDER*



PHSPPTH N

TABLE PLIABLE / *FOLDING TABLE*

- 45" long • Cap.: 100 lbs
- Presque 6' d'espace de travail/*Almost 6' of workspace*
- Se plie à moins de 4" du mur/*Folds to within 4" of wall*
- Inclus bouton **SP30BK**/*Incl. SP30BK mounting buttons*



N
PHSP45HFTA

SUPPORT POUR BONBONNE DE PROPANE / BIDON DOUBLE *DOUBLE PROPANE OR FUEL JUG RACK*



N
PHSP2BRA

QUINCAILLERIE DE BOUTONS *BUTTON KIT HARDWARE*



N
Inclus 4 bouton de montage et vis
Includes 4 mounting buttons and screws
PHSP25BK
2.5mm
PHSP30BK
3.0mm



N
PHSPKPB
Ens. de support pour poinçon (s'attache au mur)
Punch key bracket kit (attaches to wall)

BOÎTIER *LIGHT BUCKET*

Inclus une lumière de 500W
Incl. a powerful 500 watt light



PHSPRLBL N

LUMIÈRE DEL À FAISCEAU LARGE/*LED FLOOD LIGHT*




MRLFC10 N
10 Watts COB DEL/*LED*
750 Lumens 4800K
Classe IP54 imperméable. Boîtier en fonte d'aluminium robuste. Cordon de 6' 18/3 SJTW. Boutton poussoir Marche/Arrêt.
IP54 Rainproof rated. Rugged powder coated cast aluminum body. 6' 18/3 SJTW Cord. Push Button On/Off Switch.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SUPPORT POUR COUPE-HERBE / *TRIMMER RACK*

POUR REMORQUE FERMÉE / *FOR ENCLOSED LANDSCAPE TRAILERS*



Coupe-herbe **non** inclus
*Trimmers **not** included*

Description

LT12

- Concept à pression facile; opération à une main/*Easy snap-in design; one-hand operation*
- Ressorts en acier inoxydable durable/*Long-lasting stainless steel springs*
- Supporte 3 coupes herbes / *Holds three trimmers*
- Crochets recouverts de vinyle / *Vinyl coated hooks*
- Quincaillerie d'inclus / *Mounting hardware included*
- Fini thermolaqué noir / *Black powder coat finish*

SUPPORT POUR SOUFFLEUR À FEUILLE / *BACKPACK BLOWER RACK*



Souffleur **non** inclus
*Blower **not** included*

Description

LT20


- Le souffleur se monte et se fixe facilement sur le support avec crochet et loquet à ressort
  Blower mount and secures conveniently on rack with hook and spring latch
- Comprend une sangle en caoutchouc pour protéger l'équipement
  Includes rubber strap to secure equipment
- Quincaillerie d'inclus / *Mounting hardware included*
- Fini thermolaqué noir / *Black powder coat finish*

Section 9

Treuils manuels
Manual winches



Courroies
Straps



Produits nautiques
Marine products



Treuils électriques
Electric winches




Accessoires pour treuils
Accessories for winches




TREUILS MANUELS / *MANUAL WINCHES*



T18010101



RDW1200



BUTBP-HW20-C

COURROIE ET CÂBLE NON INCLUS / *STRAP AND CABLE NOT INCLUDED*


	Compagnie *Company*	Description	Ratio	Action	Capacité (lbs) *Capacity (lbs)*
T6000301	Fulton	Vrac/*Bulk*	3.1:1	Deux sens/*Two way*	600
RDW800HD	Rodac	Vrac/*Bulk*	3.1:1	Deux sens/*Two way*	850
T9000301	Fulton	Vrac/*Bulk*	3.1:1	Deux sens/*Two way*	900
FUL142100	Fulton	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,100
RDW1200	Rodac	Câble inclus/*Cable included*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,200
RDW1200NC	Rodac	Vrac/*Bulk*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,200
RDW1200HD	Rodac	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,200
T13000101	Fulton	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,300
FUL142200 N	Fulton	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,500
T18010301	Fulton	Vrac/*Bulk*	5.1:1	Deux sens/*Two way*	1,800
FUL142300 N	Fulton	Boîte/*Boxed*	5.1:1	Deux sens/*Two way*	1,800
RDW2000HD	Rodac	Boîte/*Boxed*	5.1:1	Deux sens/*Two way*	2,000
T2005SC301	Fulton	Vrac/*Bulk*	4.1:1 & 9.8:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	2,000
CET2005	Fulton	Vrac/*Bulk*	4.1:1 & 9.8:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	2,000
BUTBP-HW20-C	Butler	Boîte/*Boxed* Câble seulement, sans courroie *Cable only, no strap*	4.1:1 & 9.8:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	2,000
CET2100	Fulton	Vrac/*Bulk*	5.1:1	Deux sens/*Two way*	2,100
BUTBP-HW25-C	Butler	Boîte/*Boxed*	5.1:1 & 12.2:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	2,600
T2605SC301	Fulton	Vrac/*Bulk*	5.1:1 & 12.2:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	2,600
D142240	Fulton	Boîte/*Boxed* Câble/*Cable*: 7/32"	5.1:1 & 12.2:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	3,200
T37000101	Fulton	Boîte/*Boxed* Avec frein/*With brake*	5.1:1 & 12.2:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	3,700
142430 N	Fulton	Boîte/*Boxed* Avec frein/*With brake*	5.1:1 & 12.2:1	Deux sens avec neutre *Two way with neutral*	3,700

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TREUILS MANUELS / *MANUAL WINCHES*



XLT26ZC301




TRT1061S, TRT1161S,
TRT1201S, TRT1301S

COURROIE INCLUSE / *STRAP INCLUDED*

	Compagnie *Company*	Description	Ratio	Action	Capacité (lbs) *Capacity (lbs)*
TRT1061S	Big Red	Boîte/*Boxed*	---	---	600
FULT900Z0301	Fulton	Vrac/*Bulk*	3.1:1	Deux sens/*Two way*	900
RDW1200ST	Rodac	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,200
TRT1161S	Big Red	Boîte/*Boxed*	---	---	1,600
FUL142204 N	Fulton	Boîte/*Boxed*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,500
142203 N	Fulton	Vrac/*Bulk*	4.1:1	Deux sens/*Two way*	1,500
TRT1201S	Big Red	Boîte/*Boxed*	---	---	2,000
RDW2500ST	Rodac	Boîte/*Boxed*	4.1:1 & 9.8:1	Deux sens avec neutre	2,500
TRT1301S	Big Red	Boîte/*Boxed*	---	---	3,000

TREUILS DE TRAVAIL / *WORK WINCHES*



	Compagnie *Company*	Description	Ratio	Câble *Cable*	Capacité *Capacity*
K15500301	Fulton	Vrac / *Bulk*	5.1:1	¼"	1,500 lbs
K25500301	Fulton	Vrac / *Bulk*	15.8:1	5⁄16"	2,500 lbs

TREUILS F2 / *F2 WINCHES*



FW20000101



CEFW32000101

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
FW20000101	Fulton	Poignée ajustable en 4 positions réglable de 6" à 9". Inclus une courroie de 20' avec crochet. *4 position adjustable handle is adjustable from 6" to 9". Includes 20' strap with hook.*	2,000 lbs
CEFW32000101 N	Fulton	Poignée ajustable en 4 positions réglable de 6" à 9". Inclus une courroie robuste de 20' avec crochet. *4 position adjustable handle is adjustable from 6" to 9". Includes 20' heavy duty strap with hook.*	3,200 lbs

COURROIES / *STRAPS*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D501201	Fulton	Courroie. Largeur 2". Longueur: 20'. Vrac. *Strap. Width 2". Length 20'. Bulk.*	2,600 lbs
D501202	Fulton	Courroie. Largeur 2". Longueur: 20'. Emballée. *Strap. Width 2". Length 20'. Packaged.*	2,600 lbs

CÂBLE D'ACIER / *STEEL CABLE*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
WC3250100	Fulton	Câble d'acier. Diamètre: 3⁄16". Longueur: 25'. *Steel cable. Diameter: 3⁄16". Length 25'.*	4,200 lbs

POIGNÉE / *HANDLE*



	Compagnie *Company*	Description
FUL6302P01	Fulton	Poignée 7" pour **T900, T9032 & T1100** *7" Handle for **T900, T9032 & T1100***
FUL501106	Fulton	Poignée 8" pour treuils Fulton *8" handle for Fulton winches*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TREUILS / *WINCHES*

VTT / *ATV*



SW1130220

VTT / *ATV*



SW1125220



SW1455200 N



SW1220210

VTT / *ATV*

SW1135220



	Description	Capacité *Capacity*
SW1455200 N	Ens. complet capacité 5,500 lb, 60' de câble 9/32" avec crochet. Moteur 12 volts de 3.6 chevaux. Scellé contre les intempéries. Embrayage de roulement libre. Contrôle à distance se tenant dans la main avec fil de 30'. *Complete kit 5,500 pound rating with 60' of 9/32" wire rope with hook. 12 volt, 3.6 h.p. motor. Sealed against the elements. Free spool lever. Handheld remote control with 30' lead.* Dim: 19.7" L x 7.2" H x 7.8"	5,500 lbs
SW1135220 **TERRA 35 ATV**	Ens. complet capacité 3,500 lb. Moteur 12 volts de 1,6 chevaux. Engrenage planétaire 3 stade, rapport de 140:1. Embrayage de roulement libre. Frein automatique. Câble de 50' x 13/64 ". Scellé contre les intempéries. Rouleaux. Contrôle à distance 10' se tenant dans la main & interrupteur pour le guidon. *Complete kit 3,500 lb. 12 volt, 1.6 HP motor. 3-stage planetary gearing, with 140:1 ratio. Freespooling clutch. Automatic brake. Wire rope is 50' x 13/64". Sealed against the elements. Roller fairlead. 10' handheld remote control & handle bar switch.* Dim: 13.4" L/*W* x 4.8" H x 4.5" P/*D*	3,500 lbs
SW1130220 **LT3000 ATV**	Ens. complet capacité 3,000 lb. Moteur 12 volts de 1,2 chevaux. Engrenage planétaire 1 stade, rapport de 136:1. Embrayage de roulement libre. Frein automatique. Câble de 50' x 3/16". Scellé contre les intempéries. Guide-câble à rouleaux robuste à 4 branches. Contrôle à distance 12' se tenant dans la main . *Complete kit 3,000 lbs. 12 volt, 1.2 HP motor. 1-stage planetary gearing, with 136:1 ratio. Freespooling clutch. Automatic brake. Wire rope is 50' x 3/16". Sealed against the elements. Heavy duty 4-way roller fairlead. 12' handheld remote control.* Dim: 13.2" L/*W* x 4.25" H x 4.25" P/*D*	3,000 lbs
SW1125220 **TERRA 25**	Ens. complet capacité 2,500 lb. Moteur 12 volts de 1,3 chevaux. Engrenage planétaire 3 stades, rapport de 140:1. Embrayage de roulement libre. Frein automatique. Câble de 50' x 3/16". Scellé contre les intempéries. Guide-câble à rouleaux robuste à 4 branches. Contrôle à distance 10' se tenant dans la main. *Complete kit 2,500 lbs. 12 volt, 1.3 HP motor. 3-stage planetary gearing, with 140:1 ratio. Freespooling clutch. Automatic brake. Wire rope is 50' x 3/16". Sealed against the elements. 4-way roller fairlead. 10' handheld remote control.* Dim: 13.2" L/*W* x 4.8" H x 4.5" P/*D*	2,500 lbs
SW1220210	Ens. complet capacité 2,000 lb, 49' de câble 5/32" avec crochet. Moteur 12 volts de 1.0 chevaux. Scellé contre les intempéries. Embrayage de roulement libre. Palette à poulie. Contrôle à distance se tenant dans la main avec fil de 8'. *Complete kit 2,000 pound rating with 49' of 5/32" wire rope with hook. 12 volt, 1.0 h.p. motor. Sealed against the elements. Free spool clutch. Pulley block. Handheld remote control with 8' lead.* Dim: 11" L x 4.1" H x 4.1"	2,000 lbs

TREUILS / *WINCHES*

TRUCK • SUV



SW1595200

ATV



SW1145220



SW1450200



SW1401

	Description	Capacité *Capacity*
SW1595200 **TS 9500**	Ens. complet capacité 9,500 lb. Moteur 12 volts de 5,2 chevaux. Engrenage planétaire 3 stades, avec rapport de 218:1. Embrayage ergonomique (tire et tourne). Frein mécanique, retient la charge automatiquement. Câble de 95' x 21/64". Guide-câble à rouleaux robuste à 4 branches. Contrôle à distance 12' se tenant dans la main. *Complete kit 9,500 lbs. 12 volt, 5.2 HP motor. 3-stage planetary gearing, with 218:1 ratio. Pull and Turn, Ergo clutch. Mechanical, Automatic load holding brake. Wire rope is 95' x 21/64". Heavy duty 4-way roller fairlead. 12' handheld remote control.* Dim: 20.8" L/*W* x 9.2" H x 6.3" P/*D*	9,500 lbs
SW1450200 **S5000**	Ens. complet capacité 5,000 lb, 50' de câble ¼" avec crochet. Moteur 12 volts de 2.1 chevaux. Embrayage de roulement libre. Contrôle à distance se tenant dans la main. *Complete kit 5,000 pound rating with 50' of ¼" wire rope with hook. 12 volt, 2.1 h.p. motor. Freespooling clutch. Handheld remote control.* Dim: 15.1" L x 6.0" H x 8.7"	5,000 lbs
SW1145220 **TERRA 45**	Ens. complet capacité 4,500 lb. Moteur 12 volts de 1,6 chevaux. Engrenage planétaire 3 stade, rapport de 191:1. Embrayage de roulement libre. Frein automatique. Câble de 55' x ¼". Scellé contre les intempéries. Rouleaux standard. Contrôle à distance 10' se tenant dans la main & interrupteur pour le guidon. *Complete kit 4,500 lbs. 12 volt, 1.6 HP motor. 3-stage planetary gearing, with 191:1 ratio. Freespooling clutch. Automatic brake. Wire rope is 55' x ¼". Sealed against the elements. Standard roller fairlead. 10' handheld remote control & handle bar switch.* Dim: 13.4" L/*W* x 4.8" H x 4.5" P/*D*	4,500 lbs
SW1401	Ens. complet capacité 1,000 lb, 45' de câble 5/32" avec crochet. Moteur 115 volts AC 50/60 Hz de 0.6 chevaux. Engrenage planétaire différentiel, rapport de 123:1. Frein automatique et dynamique. Palette à poulie. Contrôle à distance se tenant dans la main avec fil de 6'. Crochet verrouillé en permanence. *Complete kit 1,000 pound rating with 45' of 5/32" wire rope with hook. 115 volt AC 50/60 Hz, 0.6 h.p. motor. Planetary differentiel gearing, with 123:1 ratio. Automatic and dynamic brake. Pulley block. Handheld remote control with 6' lead. Permanent latched hook.* Dim: 13" L/*W* x 5.38" H x 5.69" P/*D*	1,000 lbs

TREUILS / *WINCHES*

UTV



BUL15004

REMORQUE
TRAILER



BUL15019

REMORQUE & UTILITAIRE
TRAILER & UTILITY



BUL15017



BUL15008

VTT / *ATV*



BUL15002

CHASSE-NEIGE / *SNOW PLOW*



BUL15021

VTT / *ATV*



BUL15001

	Description	Capacité *Capacity*
BUL15021	Tire jusqu'à 2000lb. Soulève jusqu'à 600lb. Bidirectionnel. Moteur de 0,68 hp avec enroulement surdimensionné et contacteur de 200 Amp pour gérer les variations d'ampère élevées. Courroie de 30", fillage avec connexion/ deconnexion rapide. Mini-interrupteur à bascule avec rouleau de 8". Bloc d'alimentation de plaque de montage et matériel de montage pour monter à distance hors du treuil. *2000lb rated line pull. 600 lb plow lift. Powers load IN/OUT. 0.68 hp motor with oversize winding and 200 Amp contactor to handle the high frequency AMP spikes. 30" strap, wiring with quick connect/disconnect. Mini rocker switch with 8" lead. Power unit mounting plate & hardware to remote mount off of winch.*	2,600 lbs
BUL15017	Tout-en-un de 3,400lb incluant plaque de montage avec matériel fraisée pour un montage sans problème et bloc d'alimentation monté au moteur. Tendeur de corde. Câble de 45'. Câble Contrôleur de 20'. Contacteur haut de gamme de 200 Amp. Prêt pour sans-fil. *All-in-one set-up of 3,400lb inlcudes mounting plate with countersunk hardware for trouble-free mounting and power unit mounted to motor. Rope tensioner. 45' wire rope. 20' wired controller. 200 Amp premium contactor. Wireless ready.*	3,400 lbs
BUL15004	Ens. complet capacité 4,000 lb pour UTV. Moteur 1.8 chevaux "Permanent Magnet". Mini-interrupteur à bascule se fixant sur le guidon et contrôle manuel à distance. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux. *Complete kit 4,000 pound for UTV's. 1.8 h.p. Permanent Magnet Motor. Handlebar mount mini-rocker switch and hand help remote. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	4,000 lbs
BUL15019	Ens. complet capacité 4,400 lb pour remorques. Moteur 1.7 chevaux "Permanent Magnet". Contrôle à distance avec câble 30'. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux. *Complete kit 4,400 pound for trailers. 1.7 h.p. Permanent Magnet Motor. Hand held with 30' cable. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	4,400 lbs
BUL15002	Ens. complet capacité 3,000 lb pour VTT. Câble de 40'. Moteur 1.2 chevaux "Permanent Magnet". Mini-interrupteur à bascule se fixant sur le guidon. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux. *Complete kit 3,000 pound for ATV's. 1.2 h.p. 40' wire. Permanent Magnet Motor. Handlebar mount mini-rocker switch. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	3,000 lbs
BUL15008	Ens. complet capacité 2,000 lb. Câble de 50'. Contrôle à distance. Moteur 1.0 chevaux "Permanent Magnet". Embrayage de roulement libre. *Complete kit 2,000 pound. 50' wire. Handheld Remote. 1.0 h.p. Permanent Magnet Motor. Freespooling clutch.*	2,000 lbs
BUL15001	Ens. complet capacité 2,000 lb pour VTT. Câble de 50'. Moteur 1.0 chevaux "Permanent Magnet". Mini-interrupteur à bascule se fixant sur le guidon. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux. *Complete kit 2,000 pound for ATV's. 1.0 h.p. 50' wire. Permanent Magnet Motor. Handlebar mount mini-rocker switch. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	2,000 lbs



TREUILS / *WINCHES*



BUL10003




BUL10043



BUL10042



BUL10041



BUL10004

		Description	Capacité *Capacity*
BUL10003		Ens. complet capacité 12,000 lb, 90' de câble avec crochet. Moteur Premium 6.0 chevaux "Series Wound". Contrôle à distance. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux robustes. Levier d'embrayage robuste. *Complete kit 12,000 pound rating with 90' wire rope with hook. Premium 6.0 h.p. Series Wound Motor. Handheld Remote. Freespooling clutch. Roller fairlead. Heavy-duty shifter.*	12,000 lbs
BUL10043	N	Ens. complet capacité 12,000 lb, 100' de câble. Moteur Premium 6.0 chevaux "Series Wound". Contrôle à distance. Roulement libre. Guide-câble à rouleaux robustes. *Complete kit 12,000 pound rating with 100' wire rope. Premium 6.0 h.p. Series Wound Motor. Handheld Remote. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	12,000 lbs
BUL10042	N	Ens. complet capacité 9,500 lb, 100' de câble. Moteur Premium 5.5 chevaux "Series Wound". Contrôle à distance. Roulement libre. Guide-câble à rouleaux robustes. *Complete kit 9,500 pound rating with 100' wire rope. Premium 5.5 h.p. Series Wound Motor. Handheld Remote. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	9,500 lbs
BUL10041	N	Ens. complet capacité 8,000 lb, 100' de câble. Moteur Premium 5.2 chevaux "Series Wound". Contrôle à distance. Roulement libre. Guide-câble à rouleaux robustes. *Complete kit 8,000 pound rating with 100' wire rope. Premium 5.2 h.p. Series Wound Motor. Handheld Remote. Freespooling clutch. Roller fairlead.*	8,000 lbs
BUL10004		Ens. complet capacité 6,000 lb, 85' de câble avec crochet. Moteur 1.87 chevaux "Permanent Magnet". Contrôle à distance. Embrayage de roulement libre. Guide-câble à rouleaux robustes. Levier d'embrayage robuste. *Complete kit 6,000 pound rating with 85' wire rope with hook. 1.87 h.p. Permanent Magnet Motor. Handheld Remote. Freespooling clutch. Roller fairlead. Heavy-duty shifter.*	6,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

COURROIES DE SECOURS *RECOVERY STRAPS*



BUL20231
7/8" x 30'
Point de rupture
Breaking point:
24,250 lb

COURROIE DE SECOURS *RECOVERY STRAP*



BUL20229
2" x 10'
Charge maximale d'utilisation / *Working Load Limit:* 3,335 lb
Point de rupture / *Breaking point:* 10,000 lb
Sangle à essieu et sangle à cliquet combiné.
Combination axle & ratchet strap into one.

CORDES SYNTHÉTIQUES / *SYNTHETIC ROPES*



BUL20095
4000 lbs • 6mm X 50'

La corde est fabriquée de polyéthylène à haute teneur moléculaire (HMPE) de haute qualité qui sont :
• Légères • Plus fortes et plus sécuritaires que l'acier, demande moins d'énergie cinétique
• Facile à tirer • Facile à manipuler, pas de brins coupants

Lines are made with high quality high molecular polyethylene (HMPE) fibers that are:
• Lightweight • Stronger and safer than steel, stores less kinetic energy
• Easy to handle no sharp strands • Easier to spool

CONTRÔLEUR SANS FIL *WIRELESS CONTROLLER*



BUL20156

- Rayon d'action de 100'
- Comprend une sangle rouge pour plus de commodité et de visibilité
- Installation facile prêt à utiliser
- Conçu spécifiquement pour les treuils de marque "Bulldog Winch"

- *100' Operating Range*
- *Includes red strap for convenience and visibility*
- *Easy plug-and-play installation*
- *Designed specifically for Bulldog Winch brand winches*


SUPPORT DE MONTAGE *RECEIVER MOUNT*



BUL20155

- S'ajuste à tous les receveurs de 2" x 2"
- Pour treuils avec boulons de montage à 10 x 4.5" et un rouleau de 10"
- *Fits any standard 2" x 2" receivers*
- *Used for truck winches with 10 x 4.5" mounting bolt pattern and 10" fairlead*

ENS. DE CÂBLES / *WIRING KITS*



BUL20025
Connection frontale d'alimentation, câble double de 7.5' pour mise à terre, connecteur rapide, 12 câbles d'attache.
Front power connection, 7.5ft double power/ ground wire, quick connector, 12pc cable ties.



BUL20026
Connection arrière d'alimentation, câble double de 24' pour mise à terre, connecteur rapide, 6 câbles d'attache. Universel, coupé à la longueur désirée.
Rear power connection, 24ft double power/ground wire, quick connector, 6pc cable ties. Universal fit cut-to-length.

GUIDE-CÂBLE / *FAIRLEAD*



BUL20055
Pour treuils de 2,000 à 3,000 lbs.
For 2,000 to 3,000 lbs winches.

PALETTE À POULIE / *PULLEY BLOCK*



BUL20004
Charge maximale d'utilisation
Working Load Limit: 1,600 lb
Point de rupture / *Breaking point*
4,000 lb

HOUSSES POUR TREUIL / *SOFT WINCH COVERS*




BUL20046
Universel
Universal



BUL20190
Matériel durable
en néoprène
Durable long lasting neoprene material

COURROIES / *TOW STRAPS*



BUL20030
3" x 30'

Charge maximale d'utilisation *Working Load Limit*	Point de rupture *Breaking point*
10,000 lb	30,000 lb

COURROIES DE SECOURS / *TREE SAVERS*



BUL20015
3" x 10'

Charge maximale d'utilisation *Working Load Limit*	Point de rupture *Breaking point*
10,000 lb	30,000 lb

SUPPORT DE TREUIL 2" X 2" / *2" X 2" RECEIVER MOUNT*



BUL20037
¾" manille lyre
¾" bow shackle

POULIES COUPÉES / *SNATCH BLOCKS*



BUL20023

Charge maximale d'utilisation *Working Load Limit*	Point de rupture *Breaking point*
3,200 lb	8,000 lb



BUL20005
Corde jusqu'à ⅜" / *Up to ⅜" rope*

Charge maximale d'utilisation *Working Load Limit*	Point de rupture *Breaking point*
7,000 lb	17,000 lb



BUL20049
Corde jusqu'à ⅜" / *Up to ⅜" rope*

Charge maximale d'utilisation *Working Load Limit*	Point de rupture *Breaking point*
8,000 lb	19,000 lb

MANILLE LYRE / *BOW SHACKLE*



BUL20006
Charge maximale d'utilisation
Working Load Limit
6,500 lb

BUL20020
¾" • Charge maximale d'utilisation
Working Load Limit
9,500 lb



BUL20150
3/4"
Charge maximale
d'utilisation
Working Load Limit
9,500 lb.

CONNECTEURS RAPIDES / *QUICK CONNECTORS*



BUL20018
Pour treuils
avec câblage jusqu'à 2 ga.
Fits winch wiring up to 2 ga.



BUL20047
6 ga.



BUL20133
175 Amp. 2 AWG
Inclus 2 connecteurs, 4 terminaux
& 1 couvert avec attache.
Includes 2 connectors, 4 terminals & 1 dust cover.

BUTOIR EN CAOUTCHOUC / *RUBBER HOOK STOPPER*

	Description
BUL20235	Butoir en caoutchouc • Powersports • *Rubber hook stopper*
BUL20236	Butoir en caoutchouc (camion) / *Rubber hook stopper (Truck)*






BUL20235



BUL20236

TENDEUR DE CÂBLE ÉTROIT / *WIRE ROPE TENSIONER*

	Description
BUL20234	Tendeur de câble étroit pour camion de série standard. Fait sur camion avec treuil de série standard 10001 8k, 10002 9.5k, 10003 12k *Wire rope tensioner for truck standard series.* *Fits truck standard Series 10001 8k, 10002 9.5k, 10003 12k winches.*



SUPPORT DE MONTAGE 1-1/4" / *1-1/4" RECEIVER MOUNT*

	Description
BUL20239	Support de montage avec manille 3/4". Fait sur la plupart des receveurs 1-1/4" Classe I & II. *Receiver mount with 3/4" shackle. Fits most 1-1/4" Class I & II receivers*




PANNEAU DE 4 COMMUTATIONS AVEC DISJONCTEUR ÉCLAIRÉ / *4-SWITCH PANEL W/ LIGHTED BREAKERS*

	Description
BUL20266	4 panneau de commmutateur avec disjoncteur éclairé. 3 Interrupteurs à bascule et 1 interrupteur momentané. Disjoncteur réenclenchable individuel pour chaque interrupteur. Lumières individuelles pour chaque disjoncteur et interrupteur. Résistance à l'eau extreme IP68. *4 switch panel with lighted breakers. 3x Rocker & 1 momentary switches. Individual resettable circuit breakers for each switch. Individual lights for each breaker & switch. IP68 Extreme water resistance.*




INTERRUPTEURS / *SWITCHES*

12v à 24v. Pour une utilisation intérieur et extéreur. Résistance à l'eau extreme IP68. Utilisation pour automobile, "Powersports" ou marin.
12v to 24v. In cab/Outdoor use. IP68 Extreme water resistance. Automotive, Powersports or Marine use.




BUL20261



BUL20262



BUL20260



BUL20255

	Description
BUL20261	Commutateur pour treuil "IN-OUT" / *Winch IN-OUT switch* • 4 broches avec séparateurs / *4 pin with barriers*
BUL20262	Interrupteur à bascule pour treuil / *Winch power rocker switch* • 5 broches avec séparateurs / *ON/OFF 5-pin with barriers.*
BUL20260	Interrupteur à bascule à DEL / *LED ON-OFF Rocker switch* • 5 broches avec séparateurs / *ON/OFF 5-pin with barriers.*
BUL20255	Interrupteur à bascule - blanc / *Rocker switch - White* • 5 broches avec séparateurs / *ON/OFF 5-pin with barriers.*

TREUILS / *WINCHES*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RDHR3000HD	RODAC	Câble/*Cable*: 3/16" x 49' • 12V Qualité supérieure.Inclut le contrôle à distance. *High quality. Includes remote control*	3,000



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
SB98203	SMITTYBILT	Télécommande: 11.5'. Câble: 0.2" dia. x 393". Moteur permanent magnétique 3.9 chevaux. Guide-câble à rouleaux robustes 4 branches. *Remote control: 11.5'. Cable dia.: 0.2" dia. x 393".* *3.9 hp Permanent Magnetic Motor. Roller fairlead 4-way.* Dim.: 13.2" L x 4.4" W x 3.1" H	3,000



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RDHR200	RODAC	Treuil électrique / *Electric winch* • 110V	440*
RDHR400	RODAC	Treuil électrique / *Electric winch* • 110V	880*
RDHR650	RODAC	Treuil électrique / *Electric winch* • 110V	1,320*
RDHR750	RODAC	Treuil électrique / *Electric winch* • 110V	1,650*
RDHR1000	RODAC	Treuil électrique / *Electric winch* • 110V	2,000*

* Capacité câble double / *Cable double capacity*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



	Compagnie *Company*	Description
RDHR650PO	RODAC	Poignée de remplacement pour:/*Replacement handle for:* **RDHR650**
RDHR750PO	RODAC	Poignée de remplacement pour:/*Replacement handle for:* **RDHR750**
RDHR400SW	RODAC	Interrupteur pour: / *Switch for:* **RDHR400**



	Compagnie *Company*	Description
SW2549	SUPERWINCH	Rouleau / *Roller fairleads* • 11" x 3¾" • Pour/*For*: S600, S9000, X6 & X9



	Compagnie *Company*	Description
SW2227A	SUPERWINCH	Palette à poulie/*Pulley block* • 8,000lbs • Pour/*For*: EX1, X1, X2, S2500 & S3500



	Compagnie *Company*	Description
SW1591	SUPERWINCH	Commutateur / *Switch*

BOBINES ROULANTES / *MARINE SPOOL RUBBERS*

- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau/*Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Disponible en caoutchouc noir et en polyvinyle non marquant/*Available in standard black rubber and non marring polyvinyl*
- Tige et quincaillerie non incluse / *Shaft and mounting hardware not included*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largueur/*Width*
50080782	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	1/2"	3"	4"
50080792	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	1/2"	3"	5"
50080872	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	5/8"	3"	5"
50080933	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	3"	4"
50080935	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	3"	5"



ROULEAUX À PROUE 3" / *MARINE BOW ROLLERS 3"*

- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau/*Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Disponible en caoutchouc noir et en polyvinyle non marquant/*Available in standard black rubber and non marring polyvinyl*
- Tige et quincaillerie non incluse / *Shaft and mounting hardware not included*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largueur/*Width*
50080762	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	1/2"	3"	3"
50080912	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	1/2"	3"	3"



ROULEAU À PROUE 4" / *MARINE BOW ROLLER 4"*

- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau / *Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Tige et quincaillerie non incluse / *Shaft and mounting hardware not included*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largueur/*Width*
50080916	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	4"	4"



SUPER ROULEAU À PROUE 4" / *MARINE SUPER BOW ROLLER 4"*

- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau / *Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Tige et quincaillerie incluse / *Shaft and mounting hardware included*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largueur/*Width*
50080946	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	1/2"	4"	5"



ROULEAU AUTOCENTRANT / *SELF CENTERING ROLLER*


- Permet l'alignement à la remorque plus facile / *Takes the guess work out of centering your boat on the trailer*
- Sillon permettant l'alignement central automatique du bateau / *Embedded grooves to automatically center the boat*
- Résilient et non marquant / *Resilient and non marring*

50080992



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CAPUCHON DE ROULEAU À QUILLE / *MARINE KEEL ROLLER END CAPS*



- Recouvre le support d'installation du rouleau à quille / *Installs on the outside of the keel roller bracket*
- Protège le bateau / *Keeps the boat protected*
- Disponible en caoutchouc noir et en polyvinyle non marquant / *Available in black rubber and non marring polyvinyl*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largeur/*Width*
50080970	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	3"	1"

ROULEAU DE TREMBLEMENT / *MARINE WOBBLE ROLLER*



- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau / *Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Disponible en caoutchouc noir et en polyvinyle non marquant / *Available in standard black rubber and non marring polyvinyl*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largeur/*Width*
50080862	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	3/4"	4"	2 3/4"
50080866	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	1 1/4"	5"	2 3/4"
50080940	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	3/4"	4"	2 3/4"
50080941	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	1"	4"	2 3/4"

ROULEAU À QUILLE / *MARINE KEEL ROLLER*



- Permet au bateau de glisser facilement sur la remorque / *Allows boat to roll smoothly on the trailer*
- Se déroule librement sans résistance lors de la mise à l'eau / *Spins freely to reduce drag while launching your boat*
- Disponible en caoutchouc noir et en polyvinyle non marquant / *Available in standard black rubber and non marring polyvinyl*

Produits/*Products*	Description	Dia. du trou/*Hole Dia.*	Dia.	Largeur/*Width*
50080882	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	5/8"	3 1/4"	7"
50080887	Caoutchouc noir/*Black Rubber*	5/8"	3 1/2"	9 1/2"
50080960	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	3"	10"
50080962	Polyvinyle/*Poly Vinyl*	5/8"	3"	11 1/2"

STOPPEUR DE PROUE / *MARINE BOW STOP*



Produits *Products*	Description	Dia. du trou *Hole Dia.*	Longueur *Length*	Largeur de la base *Base width*	Largeur du dessus *Top width*
50080772	Caoutchouc noir *Black Rubber*	3/8"	2"	3 3/4"	2"
50080774	Caoutchouc noir *Black Rubber*	1/2"	2"	3 3/4"	2"
50080812	Caoutchouc noir *Black Rubber*	1/2"	3"	6 3/4"	2 7/8"
50080815	Caoutchouc noir *Black Rubber*	5/8"	4"	6 3/4"	3 7/8"
50080922	Polyvinyle *Poly Vinyl*	5/8"	1 1/2"	4 5/8"	2 7/8"
50080925	Polyvinyle *Poly Vinyl*	5/8"	4"	6 3/4"	3 7/8"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TIGES À ROULEAU GRAISSABLE PLAQUÉ ZINC / *ZINC PLATED GREASABLE ROLLES SHAFTS*

- Rouleaux pour quille, à bobine et à proue / *For keel, spool and bow rollers*
- Ajustable / *Adjustable*
- Durable / *Outlasts any conventional shaft*
- Raccords graissés à chaque extrémité permettant au rouleau d'être bien lubrifié sans avoir à l'enlever de la remorque
  Grease fittings on each end allow rollers to be properly lubricated without removing the roller from the trailer
- Goupilles en «E» incluses / *E-Clips included*

Produits / *Products*	Description	Fait / *Fits*
50089810	1/2" x 5 1/4"	4"
50089816	1/2" x 6 1/4"	5"
50089822	5/8" x 5 1/4"	4"
50089826	5/8" x 6 1/4"	5"

Produits / *Products*	Description	Fait / *Fits*
50089833	5/8" x 9 1/4"	8"
50089836	5/8" x 11 1/8"	10"
50089843	5/8" x 13 1/2"	12"



SUPPORTS À PANNEAU GALVANISÉ MONOPIÈCE / *ONE PIECE GALVANIZED PANEL BRACKETS*

Produits / *Products*	Description	A	B	C	D	E
50081008	8"	8"	4"	5/8"	8"	6"
50081012	12"	8 1/4"	4 1/4"	5/8"	12"	10"



BARRURES / *CAP NUTS*



- Pour rouleaux à quille et à lit
  For keel rollers and bunk rollers
- Acier plaqué de zinc pour résister à la corrosion
  Zinc plated steel for corrosion resistance

Produits/*Products*	Description	Fait / Fits
50081047	1/2"	1/2" Tige/*Shaft*
50081048	5/8"	5/8" Tige/*Shaft*

PROTECTEUR DE QUILLE EN VINYLE/*MARINE POLY VINYL KEEL PAD*



- Protège la quille du bateau pendant le transport
  Protects boat keel while on trailer
- Conçu pour des poutres de 3" / *Fits 3" beams*

Produits/*Products*	Description	Fait / Fits
50081051	Poly construction	15" x 3-1/2"

GOUPILLES EN «E» / *E-CLIPS*



- Paquet de 6 / *Pack of 6*

Produits/*Products*	Description	Fait / Fits
50089801	1/2"	1/2" Tige/*Shaft*
50089800	5/8"	5/8" Tige/*Shaft*

GUIDES POUR BATEAU / *BOAT GUIDES*



FULTON

Produit/*Product*	Dimension
GB1500100	50" paire/*pair*
DBGR200101	20" paire/*pair*



FULTON

TAPIS DE LIT / *BUNK CARPETING*

- Aide à réduire les égratignures sur la coque
  Helps to reduce scratching on the hull of your boat
- Permet au bateau de glisser sur la remorque et éviter les petites égratignures
  Allows the boat to glide smoothly onto the trailer and avoid unsightly scratches

Produits / *Products*	Description
CECR8008	8" W x 12' L
CECR8012	12" W x 12' L

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTACHES À CLIQUET / *MARINE TIE DOWNS*



CE2060766

Compagnie *Company*	Description
FULTON	• 2" x 48" • Cap.: 833 lb • Résistance à la rupture 2,500 lbs / *2,500 lbs break strength* • Boucles en zinc / *Zinc buckles*



CE2061266

Compagnie *Company*	Description
FULTON	• 2" large/*wide* x 10' long • Cap.: 833 lb • Résistance à la rupture 2,500 lbs / *2,500 lbs break strength* • Boucles en zinc / *Zinc buckles* • Attaches à rochet "Gunwale"/*Gunwale max grip ratchet tie down*

ACCESSOIRES POUR BATEAU / *BOAT BUDDIES*



KTBB1

Compagnie *Company*	Description
KODIAK	• Sécurise la plupart des bateaux jusqu'à 21 'de longueur. Diamètre pour boulons en "U" oeil de proue: 3/8" • Cap.: 3,000 lbs *Secures most boats up to 21' in length. Bow eye U-Bolt diameter: 3/8". 3,000lbs capacity.* • Le "Boat Buddy" peut remplacé un rouleau ou stoppeur de proue existant de 3"-4" *Boat Buddy can replace an existing 3" - 4" roller or V-block* • Inclus le "Boat Buddy 1", (1) boulon en acier plaqué zinc avec écrou autobloquant, (2) rondelles, (4) entretoises et (1) oeil de proue 3/8". *Includes Boat Buddy I, (1) zinc plated steel bolt with locknut, (2) washers, (4) spacers and (1) 3/8" bow eye* • Pour bateaux de 21' et moins / *For boats 21' and under*



KTBB2

Compagnie *Company*	Description
KODIAK	• Sécurise la plupart des bateaux jusqu'à 21 'de longueur. Diamètre pour boulons en "U" oeil de proue: 1/2" • Cap.: 5,000 lbs *Secures most boats up to 21' in length. Bow eye U-Bolt diameter: 1/2". 5,000lbs capacity.* • Le "Boat Buddy" peut remplacé un rouleau ou stoppeur de proue existant de 3"-4" *Boat Buddy can replace an existing 3" - 4" roller or V-block* • Inclus le "Boat Buddy 1", (1) boulon en acier plaqué zinc avec écrou autobloquant, (2) rondelles, (4) entretoises et (1) oeil de proue 1/2". *Includes Boat Buddy I, (1) zinc plated steel bolt with locknut, (2) washers, (4) spacers and (1) 1/2" bow eye* • Pour bateaux de 21' et moins / *For boats 21' and under*

Section 10

Barres d'attelage
Ball mounts



Barrures
Locks



Attelages à sellette
5th wheel



Ens. de distribution de poids
Weight distributing kits



Barres de remorquage
Tow Bars



COMMENT MESURER UNE BARRE D'ATTELAGE / *HOW TO MEASURE A DRAW BAR*

A = Baisse / *Drop*
B = Hausse / *Rise*
C = Longueur / *Length*



BAISSE / *DROP* — HAUSSE / *RISE* — LONGUEUR / *LENGTH*

BARRES D'ATTELAGE / *DRAW BARS* 1¼" x 1¼"





		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
*	**D3590**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	6⅝"	---	⅝"	2,000 / 200
*	**D3591**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	9¾"	---	⅝"	2,000 / 200
*	**D3592**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	9¾"	2¾"	2⅛"	2,000 / 200
*	**D3593**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	6⅝"	2¾"	2⅛"	2,000 / 200
*	**D3594**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	10"	---	4"	2,000 / 200
	22-9281	RV Pro	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	6½"	1¼"	⅝"	3,500 / 300
	RDBM114	Rodac	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	---	---	⅝"	3,500 / 300
*	**D36051**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	7"	1¼"	⅝"	3,500 / 300
*	**D36053**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	9¾"	1¼"	⅝"	3,500 / 300
*	**D36061**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	9¾"	---	3⅛"	3,500 / 300
*	**D36063**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	11¾"	---	3⅛"	3,500 / 300
*	**D36065**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	10"	---	5"	3,500 / 300
	D36071	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	7 3/16"	3¼"	2⅝"	3,500 / 300
	22-9283	RV Pro	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	7⅜"	3¼"	2½"	3,500 / 300
	22-9285	RV Pro	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	10"	3¼"	3⅜"	3,500 / 300

* Cheville et goupille incluses / *Pin & clip included*




OEM FORD EXPLORER

		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
*	**D36078**	Draw-Tite	Noir/*Black*	1¼" x 1¼"	¾"	7⅜"	4¾"	---	3,500 / 300

* Cheville et goupille incluses / *Pin & clip included*

BARRES D'ATTELAGE À COUSSIN EN POLYPROPYLÈNE / *POLYPROPYLENE DRAW BARS* 2" x 2"





	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
CBAMSC2	Convert-A-Ball	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9½"	2"	¾"	5,000 / 500

BARRES D'ATTELAGE / *DRAW BARS* — 2" x 2"





		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
	22-9300	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	¾"	8¾"	---	---	3,500 / 300
	MXV9001A	RT	Noir/*Black*	2" x 2"	¾"	7⅞"	2"	¾"	3,500 / 300
	5S-99-10-001	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8 ¼"	2"	1"	6,000 / 600
	5S-99-10-010	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8 ¼"	2"	1"	6,000 / 600
	MXV80221	RT	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8½"	2"	¾"	6,000 / 600
*	D2923	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8½"	2"	¾"	7,500 / 750
	R21342	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8½"	2"	¾"	7,500 / 750
	MXV80212	RT	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9"	2"	¾"	5,000 / 500
	HH80226	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10½"	2"	¾"	6,000 / 600
	R21343	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10½"	2"	¾"	6,000 / 600
	99-10-007	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10½"	2"	¾"	6,000 / 600
	R21341	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	12"	2"	¾"	5,000 / 500
	D2736	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	12"	2"	¾"	5,000 / 500
	HH80232	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	16"	2"	¾"	6,000 / 600
	5S-99-10-003	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	7¾"	3"	2"	6,000 / 600
	MXV80220	RT	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8"	4"	2¾"	5,000 / 500
	5S-99-10-011	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	7¾"	3"	2"	6,000 / 600
	HH80239	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9"	4"	2¾"	7,500 / 750
	D40344	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9"	4"	2¾"	7,500 / 750
	R21345	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	11"	4"	2¾"	7,500 / 750
	HH80228	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	11¼"	4"	2¾"	6,000 / 600
	HH80233	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	16"	4"	2¾"	6,000 / 600
	5S-99-10-012	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8¼"	4"	3"	5,000 / 500
	5S-99-10-017	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9"	5"	3¾"	5,000 / 500
	RDBM6	Rodac	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8¾"	6"	2¾"	5,000 / 500
	5S-99-10-009	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9½"	6"	4¾"	5,000 / 500
	D40346	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9½"	6"	4¾"	6,000 / 600
	HH80240	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9¾"	6"	4¾"	6,000 / 600
	5S-99-10-018	Trailer Mate	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9½"	6"	6¾"	5,000 / 500
	R21347	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	8"	6¾"	5,000 / 500
	CE80213	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	8"	6¾"	5,000 / 500
	MXV80213	RT	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	8"	6¾"	5,000 / 500
	CE80248	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	9"	11"	9¾"	3,500 / 350

* Cheville et goupille incluses / *Pin & clip included*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRES D'ATTELAGE / *DRAW BARS* — 2" x 2"


1803015

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
1803005	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8"	2"	---	6,000 / 600
1803007	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	2"	---	6,000 / 600
1803013	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	4"	---	6,000 / 600
1803015	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	6"	---	6,000 / 600
1803017	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	10"	8"	---	6,000 / 600
1803010	Buyers	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	8"	4"	---	6,000 / 600


Ultra frame

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
D4280	Draw-Tite	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	12,000 / 1200
22-9352	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	8 ¼"	2"	1"	12,000 / 1200
D4281	Draw-Tite	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	4"	3"	12,000 / 1200
22-9354	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	8 ¼"	4"	3"	12,000 / 1200
22-9355	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	11"	4"	3"	12,000 / 1200
D4282	Draw-Tite	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	9 ½"	6"	5"	12,000 / 1200
22-9356	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9 ¼"	6"	5"	12,000 / 1200
HH80125	Hidden Hitch	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	9 ½"	8"	7"	12,000 / 1200
22-9358	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9 ¼"	8"	7"	12,000 / 1200
HH80123	Hidden Hitch	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	4"	3"	12,000 / 1200
N **M-80122**	Hidden Hitch	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	12,000 / 1200
N **CE80126**	Hidden Hitch	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	12"	4"	3"	12,000 / 1200
N **HH80124**	Hidden Hitch	Zinc	2" x 2"	1 ¼"	9 ½"	6"	5"	12,000 / 1200


Forgé *Forged*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
1803051	Buyers	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	7 ½"	2"	---	20,000 / 2000
1803056	Buyers	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	7 ¾"	4"	---	20,000 / 2000
1803059	Buyers	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	9 ¼"	6"	---	17,000 / 1700
22-9362	RV Pro	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	12,000 / 1200
22-9364	RV Pro	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	9 ¼"	4"	3"	12,000 / 1200
22-9366	RV Pro	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	10 ¼"	6"	5"	12,000 / 1200


Forgé *Forged*


BMHD300012

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
R21330	Reese	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	16,000 / 2400
D40331	Draw-Tite	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼	9 ¼"	4"	3"	16,000 / 2400
N **CE80142**	Hidden Hitch	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	16,000 / 2400
N **CE80143**	Hidden Hitch	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	9 ¼"	4"	3"	16,000 / 2400
N **HH80144**	Hidden Hitch	Forgé/*Forged*	2" x 2"	1 ¼"	10 ¼"	6"	5"	16,000 / 2400
N **BMHD30010**	B&W	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	1"	16,000 / 1600
N **BMHD30011**	B&W	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	10 ¼"	2"	1"	16,000 / 1600
N **BMHD30012**	B&W	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9 ⅝"	4"	3"	16,000 / 1600
N **BMHD30013**	B&W	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	11 ⅜"	4"	3"	16,000 / 1600
N **BMHD30014**	B&W	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	10 ¾"	6"	5"	16,000 / 1600

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRES D'ATTELAGE / *DRAW BARS* — 2" x 2"

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
HH80132	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	8 ½"	2"	¾"	10,000 / 1000
HH80133	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9"	4"	2 ¾"	10,000 / 1000
HH80137	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9"	6"	---	10,000 / 1000
HH80138	Hidden Hitch	Noir/*Black*	2" x 2"	1 ¼"	9"	8"	---	10,000 / 1000



BARRES D'ATTELAGE AVEC BOULE / *DRAW BARS WITH BALL*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
5S-99-10-023	Trailer Mate	Noir/*Black* boule/*ball* 1 7/8"	2" x 2"	1"	8 1/8"	2"	1"	6,000 / 600
5S-99-10-024	Trailer Mate	Noir/*Black* boule/*ball* 2"	2" x 2"	1"	8 1/8"	2"	1"	6,000 / 600
5S-99-10-025	Trailer Mate	Noir/*Black* boule/*ball* 2"	2" x 2"	1"	8 1/8"	3"	2"	6,000 / 600



	Compagnie *Company*	Description	Capacité (GTW) *Capacity (GTW)*
MXV2101	RV Pro	Ens. de montage inclus / *Mounting kit included* Timon / *Tongue mount* : 2,400 lbs TW (Tongue weight). Boule chromé / *Chrome ball* : 2". 7,000 lbs	10,000 lbs
MXV2102	RV Pro	Ens. de montage inclus / *Mounting kit included* Timon / *Tongue mount* : 2,400 lbs TW (Tongue weight). Boule chromé / *Chrome ball* : 2⅝". 7,000 lbs	14,000 lbs



ENSEMBLES DE DÉPART D'ATTELAGE / *TOWING STARTER KITS*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (GTW) *Capacity (GTW)*
HH80565	Hidden Hitch	Incl.: Barre d'att./Boule/Barrure/Coffre *Incl.: Drawbar/Ball/Lock pin/Case* • Barre d'att.: 2" x 2", 8½" Long, 2" abaissement, ¾" Hausse, 1" trou. *Draw bar : 2" x 2", 8½" Long, 2" drop, ¾" rise, 1" hole.* • Boule : 2" chromée, 1" tige / *Ball : 2" chromed, 1" shaft.* • Barrure d'attelage : ⅝" / *Locking pin : ⅝"*	6,000 lbs
5S-99-17-001	Trailer Mate	Incl.: Barre d'att./Boule/Barrure/Coffre *Incl.: Drawbar/Ball/Lock pin/Case* • Barre d'att.: 2" x 2", 8½" Long, 2" abaissement, ¾" Hausse, 1" trou. *Draw bar : 2" x 2", 8½" Long, 2" drop, ¾" rise, 1" hole.* • Boule : 2" chromée, 1" tige / *Ball : 2" chromed, 1" shaft.* • Barrure d'attelage : ⅝" / *Locking pin : ⅝"*	6,000 lbs
99-17-000	Trailer Mate	Boîtier seulement pour **5S-99-17-001** *Case only for **5S-99-17-001***	



HH80565



5S-99-17-001

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (GTW) *Capacity (GTW)*
22-9407	RV Pro	2 Barres d'att.: 2" x 2", 2¼" abaissement. Boule 1⅞" et Cheville. *2 Drawbars: 2" x 2", 2¼" drop. Ball 1⅞" & pin.*	6,000 lbs



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



BARRES D'ATTELAGE EN ALUMINIUM POLIE / *POLISHED BILLET ALUMINIUM BALL MOUNTS* 2" x 2"

SANS BARRURE / *WITHOUT LOCK*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
DT-BM4200	Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	1"	11¼"	2"	1"	14,000/2,000
DT-BM4600	Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	1"	12½"	6"	5"	14,000/2,000



AVEC BARRURE / *WITH LOCK*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
DT-LBM8200	Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	1"	---	2"	1"	14,000/2,000



BARRES D'ATTELAGE EN ALUMINIUM / *ALUMINUM DRAW BARS* 2" x 2"

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
MXV2149	RV Pro	Alum.	2" x 2"	1"	9⅞"	2"	1"	8,000 / 800
MXV2150	RV Pro	Alum.	2" x 2"	1"	10⅝"	4"	3"	8,000 / 800
MXV2151	RV Pro	Alum.	2" x 2"	1"	11⅞"	6"	5"	8,000 / 800
22-9348	RV Pro	Alum.	2" x 2"	1"	10⅞"	8"	7"	8,000 / 800



BARRES D'ATTELAGE / *DRAW BARS* 2½" x 2½"

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
R45122	Reese	Noir/*Black*	2½" x 2½"	1¼"	9¾"	3"	1½"	14,000/1,400
R45123 N	Reese	Noir/*Black*	2½" x 2½"	1¼"	10"	5"	3½"	13,000/1,300

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
R45322	Reese	Titan	2½" x 2½"	1¼"	10"	3"	1½"	18,000/2,000

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
R45323	Reese	Titan	2½" x 2½"	1¼"	10"	5"	3½"	18,000/2,000
CE45291 N	Reese	Titan	2½" x 2½"	1¼"	10½"	7¾"	---	13,000/1,300

BARRES D'ATTELAGE À BOULES MULTIPLES / *MULTI-BALL DRAW BARS*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
1802215	BUYERS	2 boules/*balls*	2" x 2"	2"	7½"	---	---	7,500
				2 5/16"				10,000
RDBM2D	RODAC	2 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	12"	---	---	2,000
		Chrome		2"				5,000
22-9332	RV PRO	2 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	7½"	---	---	6,000
		Chrome		2"				7,500



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
MXV1500	RT	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	8¼"	0	0	2,000
		Noir/*Black*		2"	8¼"	0	0	6,000
		Tube plein/*Solid shank*		2 5/16"	8¼"	0	0	10,000
MXVSLT1501	RT	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	12"	0	0	2,000
		Chrome		2"	12"	0	0	6,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	12"	0	0	10,000
22-9333	RV PRO	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	12"	0	0	2,000
		Noir/*Black*		2"	12"	0	0	6,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	12"	0	0	10,000
MXVSLT1500	RT	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	12"	0	0	2,000
		Noir/*Black*		2"	12"	0	0	6,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	12"	0	0	10,000
D80425	PRO SERIES	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	8"	0	0	2,000
		Noir/*Black*		2"	8"	0	0	6,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	6¾"	0	0	10,000
D80426	PRO SERIES	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	8"	0	0	2,000
		Chrome		2"	8"	0	0	6,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	6¾"	0	0	10,000
RDBM4D	RODAC	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	12"	0	0	3,500
		Chrome		2"	12"	0	0	5,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2 5/16"	12"	0	0	7,500
		Avec crochet/With hook		2 5/16"	12"	0	0	7,500
CB6W N	CONVERT-A-BALL	3 boules/*balls*	2" x 2"	1⅞"	---	0	0	2,000
		Avec crochet/*With hook*		2"	---	0	0	6,000
				2 5/16"	---	0	0	10,000
		Crochet / *Hook* Cap.: 10,000 / 12,000						
R45325 N	REESE	3 boules/*balls*	2½" x 2½"	1⅞"	---	0	0	2,000
		Tube vide/*Hollow tube*		2"	---	0	0	10,000
				2 5/16"	---	0	0	14,000





D80426



RDBM4D




CB6W N




R45325 N

BARRES D'ATTELAGE "CLEVIS" / *CLEVIS DRAW BARS*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
22-9319	RV Pro	Clevis	2" x 2"	1"	9"	---	¾"	6,000 / 600
22-9321	RV Pro	Clevis	2" x 2"	1"	11"	---	¾"	6,000 / 600
1803060	Buyers	Clevis	2" x 2"	1"	9 ¼"	---	¾"	6,000 / 600
1803065 N	Buyers	Clevis	2" x 2"	1"	9 ¼"	---	¾"	8,000 / 800
CE80410 N	Tow Ready	Clevis	2" x 2"	1"	11"	---	3	6,000 / 600
CE6201 N	Tow Ready	Clevis	2" x 2"	1"	8 ⅞"	---	¾"	6,000 / 600



	Description
D5764	Goupille pour monture Clevis / *Pin for Clevis mount* • 1"

BARRE D'ATTELAGE À CROCHET / *TOW HOOK DRAWBAR*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
D63044	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	---	7 ¾"	---	---	10,000

BARRES D'ATTELAGE À ANNEAU / *DRAW BARS WITH RING*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
D63045 N	Tow-Ready	Noir/*Black*	2" x 2"	---	7 ⅜"	---	---	10,000 / 1000
D63046 N	Tow-Ready	Noir/*Black*	2" x 2"	---	7 ⅜"	---	---	8,000 / 800

BARRES D'ATTELAGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE BALL MOUNTS*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
R21141	Reese	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	13½"	7½"	6¼"	5,000 / 500
D6580	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	1"	12"	7⅜"	6⅛"	6,000 / 600


MXV7001



1803095
AD10002


	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
MXV7001	RT	Ajustable *Adjustable*	2" x 2"	1"	11 ¾"	11"	9 ¾"	6,000 / 600
1803095 N	Buyers	Ajustable *Adjustable*	2" x 2"	1"	12"	11"	9 ¾"	10,000 / 1000
* **AD10002** N	One mount	Ajustable *Adjustable*	2" x 2"	1"	11"/12"	12"	11"	6,000 / 600

* ANTI-CLIQUETIS / *ANTI-RATTLE*


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRES D'ATTELAGE AJUSTABLES • 2" X 2" • *ADJUSTABLE DRAW BARS*


MXV9000


D63070

D63075


D63071


D63076

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
MXV9000	RT	Ajustable *Adjustable* Carré/*Square*	2" x 2"	1 ⅞"	16"	6"	6"	6,000
				2"	16"	6"	6"	7,500
				2 5/16"	16"	6"	6"	7,500
D63071	Pro Series	Ajustable *Adjustable* Carré/*Square*	2" x 2"	2"	12"	4 ⅝"	5 ⅞"	10,000
				2 5/16"	12"	4 ⅝"	5 ⅞"	14,000
D63070	Pro Series	Ajustable *Adjustable* Carré/*Square*	2" x 2"	1 ⅞"	11 9/16"	4 ¾"	5 11/16"	2,000
				2"	11 9/16"	4 ¾"	5 11/16"	10,000
				2 5/16"	11 9/16"	4 ¾"	5 11/16"	14,000
D63075	Pro Series	Tête de remplacement pour **D63070** / *Replacement head for* ***D63070***						
D63076	Pro Series	Tête de remplacement pour **D63071** / *Replacement head for* ***D63070***						

Les barres d'attelage ajustables combinent le meilleur des deux mondes: acier noir forgé et acier inoxydable. Un design unique marié à une force incomparable. Montage de boule ajustable et verrouillable (sécurité contre le vol). S'ajuste facilement vers le haut et vers le bas (par saut de 1"). Disponible en grandeurs de 6", 8" ou 12".

Adjustable draw bars combines the best of both worlds, black forged steel with a rugged stainless steel face plate. Cutting edge design with unmatched strength and style. Adjustable ball mount key locks to prevent theft (Added security). Easy adjusts up and down in 1" increments. Available in 6", 8", 12" sizes.

BARRE DE TIRE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE BALL MOUNT*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
AD10001 N	ONE MOUNT	Ajustable *Adjustable*	2" x 2"	2"	---	6	5 ¼"	10,000
				2 5/16"	---	6	5 ¼"	14,000

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*


AD30003


AD30003MAG


AD30004


AD20005


EXT3005

Description

AD30003 N Attache clevis, 1" dia. de trou, Cheville non incluses (**D5764**), Cap.: 14,000 lbs
Clevis attachment, 1" dia. hole, Pin not included (***D5764***), *Cap.: 14,000 lbs*
Utiliser avec/*Use with* **AD10001**


AD20003MAG N Boule de remplacement/*Replacement ball*, Cap.: 2" ball = 10,000 lbs/ 2 5/16" = 14,000 lbs • Utiliser avec/*Use with* **AD10001**

AD20004 N Chevilles et goupilles de remplacement, vendu à la paire / *Replacement pin and clips, sold in pairs*
Utiliser avec/*Use with* **AD10001** / **AD10002**

AD20005 N Ens. de barrure / *Locking kit,*
Fonctionnant avec la même clé, inclus deux verrous et quatres clés / *Keyed alike, Includes two locks and 4 keys*
Utiliser avec/*Use with* **AD10001** / **AD10002**

EXT3005 N Boule d'attelage de remplacement / *Ballmount replacement*

BARRES DE TIRE AJUSTABLES AVEC BOULE / *ADJUSTABLE BALL MOUNTS WITH BALL*



	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
MXV9000R	RT	Ajustable *Adjustable* Rond/*Round*	2" x 2"	1 7/8"	16"	6"	6"	6,000
				2"	16"	6"	6"	7,500
				2 5/16"	16"	6"	6"	10,000



		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
DT-STBM6400		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	4"	5"	10,000/1,500
DT-STBM6600		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	6"	7"	10,000/1,500
DT-STBM6800		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	2"	9"	10,000/1,500
DT-STBM7000		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	4"	11"	10,000/1,500
DT-ALBM6400	N	Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	4"	5"	10,000/1,500
* **DT-ALBM6600**		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	6"	7"	10,000/1,500
* **DT-ALBM6800**		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	8"	9"	10,000/1,500
* **DT-ALBM7000**		Diversi-Tech	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	12"	10"	11"	10,000/1,500

* ANTI-CLIQUETIS/*ANTI-RATTLE*



		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
TRZ6AL	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	6"	---	10,000/1,500
TRZ8AL	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	8"	---	10,000/1,500
TRZ12AL	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	12"	---	10,000/1,500


- Verrou de barre d'attelage et barrure pour receveur fonctionnant avec la même clé (**T3**)
  *Includes keyed alike ballmount lock and receiver lock (**T3**)*



		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
TRZ4AL-RP	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	4"	---	10,000/1,500
TRZ6AL-RP	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	6"	---	10,000/1,500
TRZ8AL-RP	N	Trimax	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	---	8"	---	10,000/1,500

- Barre d'attelage, cheville & goupille incluse / *Ballmount, receiver pin and clip included*
- Barrure de receveur vendu séparément / *Receiver lock sold separate*

SUPPORT AJUSTABLE 2.5" / *2.5" ADJUSTABLE SHANK*



		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
DT-ALBM6625		Diversi-Tech	Alum.	2 ½" x 2 ½"	2" & 2 5/16"	12"	6"	7"	10,000/1,500

B&W TRAILER HITCHES

BARRE D'ATTELAGE AJUSTABLE / *TOW & STOW ADJUSTABLE BALL MOUNT*

- Élimine la nécessité d'avoir plusieurs barres d'attelage
- Disponible avec 2 boules - 1⅞" x 2" - ou 3 boules - 1⅞" x 2" x 2⁵⁄₁₆"
- Se plie sous la tige quand il n'est pas utilisé
- Peinture thermolaqué durable ou finition chromée

- *Eliminates the need for multiple ballmounts*
- *Available in double ball - 1⅞" x 2" - or triple ball - 1⅞" x 2" x 2⁵⁄₁₆"*
- *Folds underneath shank when not in use*
- *Durable black powder coat or chrome finish*

Se range / *Stow away*



Hauteur ajustable / *Adjust the height*



Rotation de la boule / *Rotate the ball*





2 boules / *Double ball* (Noir / *Black*)



3 boules / *Triple ball* (Chrome)

	Fini *Finish*	Attelage *Receiver*	Type / *Style*	Baisse *Drop*	Élévation *Rise*	Boule (capacité) / *Ball (capacity)* 1 7/8"	2"	2 5/16"
TS10033B	Noir / *Black*	2"	Double	3"	3½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10033C	Chrome	2"	Double	3"	3½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10047B	Noir / *Black*	2"	Triple	3"	3½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10047C	Chrome	2"	Triple	3"	3½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10037B	Noir / *Black*	2"	Double	5"	5½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10037C	Chrome	2"	Double	5"	5½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10048B	Noir / *Black*	2"	Triple	5"	5½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10048C	Chrome	2"	Triple	5"	5½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10040B	Noir / *Black*	2"	Double	7"	7½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10049B	Noir / *Black*	2"	Triple	7"	7½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10043B	Noir / *Black*	2"	Double	9"	9½"	---	7,500 lbs	10,000 lbs
TS10050B	Noir / *Black*	2"	Triple	9"	9½"	2,500 lbs	7,500 lbs	10,000 lbs
TS20037B	Noir / *Black*	2½"	Double	5"	4½"	---	7,500 lbs	14,500 lbs
TS20048B	Noir / *Black*	2½"	Triple	5"	4½"	3,500 lbs	7,500 lbs	14,500 lbs
TS20040B	Noir / *Black*	2½"	Double	7"	7½"	---	7,500 lbs	14,500 lbs
TS20049B	Noir / *Black*	2½"	Triple	7"	7½"	3,500 lbs	7,500 lbs	14,500 lbs

PIÈCES DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT PARTS*

TS10051	Boule de remplacement 2" pour **TS10055** / *Replacement 2" Ball for **TS10055***
TS10052	Boule de remplacement 2⁵⁄₁₆" pour **TS10056** / *Replacement 2⁵⁄₁₆" Ball for **TS10056***
TS35010	Goupilles de remplacement en acier inoxydable / *Stainless steel replacement pins*

ACCESSOIRE / *ACCESSORY*

	Description
TS35200B	Adaptateur "Clevis" pour barre de tire 2½" / *Clevis adapter for 2½" draw bar*





BARRES DE TIRE AJUSTABLES AVEC BOULE / *ADJUSTABLE BALLMOUNTS WITH BALL*

		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Grosseur de boule *Ball size*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
	42-00-2400	Fastway	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	8¼"	4"	5"	10,000/1,000
N	42-00-2600	Fastway	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	8¼"	6"	7"	10,000/1,000
	42-00-2800	Fastway	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	8¼"	8"	9"	10,000/1,000
N	42-00-2900	Fastway	Alum.	2" x 2"	2" & 2 5/16"	8¼"	10"	11"	10,000/1,000

ACCESSOIRE / *ACCESSORIES*



	Compagnie *Company*	Description
N 86-00-3660	FASTWAY	Ens. de barrure / *Locking kit* *Conviens aux receveurs 2 ½" / Fits 2 ½" receivers*

ADAPTATEURS POUR RECEVEUR / *RECEIVER ADAPTERS*




	Compagnie *Company*	Description	Mâle *Male*	Femelle *Female*	Longueur *Length*	Capacité *Capacity*
MXV9002	RT	Réducteur/*Reducer*	2"	1 ¼"	7"	6,000
MXV9003	RT	Adapteur/*Adaptor*	1 ¼"	2"	6"	10,000
MXV9004	RT	Adapteur/*Adaptor*	1 ¼"	2"	10"	10,000

RACCORD RÉDUCTEUR / *REDUCER SLEEVE*



	Compagnie *Company*	Description
R58102	REESE	Réduit/*Reduces*: 2 ½" à/*to* 2" • Longueur/*Length*: 5 ¾"
N TAS25	TRIMAX	Réduit/*Reduces*: 2 ½" à/*to* 2" • Aluminium/*Aluminum* • Longueur/*Length*: 5 ½"
1804035	BUYERS	Réduit/*Reduces*: 2" à/*to* 1¼" • Goupille incluse/*Hitch pin included*

ANNEAUX DE SÉCURITÉ / *SAFETY CHAIN LOOPS*



	Description	Capacité *Capacity*
R1962	Anneau de sécurité / *Safety chain loop*	5,000 lbs



	Description	Capacité *Capacity*
D34141	Anneau pour chaine / *Chain loop* • Class III	10,000 lbs
N CAM48181	Anneau pour chaine / *Chain loop* • Class III	10,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

EXTENSIONS POUR ATTELAGE / *HITCH BOX EXTENSION*



		Compagnie *Company*	Description	Mâle *Male*	Femelle *Female*	Extension *Extension*	Capacité *Capacity*
D45292		Draw-Tite	Extension pour receveur *Receiver extension*	2½"	2"	24", 34"	24" = 6,000 lbs 34" = 4,500 lbs
D45018	N	Reese	Extension pour receveur *Receiver extension*	2½"	2"	41", 48"	41" = 5,000 lbs 48" = 4,000 lbs

EXTENSIONS POUR RECEVEUR / *RECEIVER EXTENSION*



		Compagnie *Company*	Description	Longueur *Length*	Ouverture *Opening*	Capacité *Capacity*
HH80307		Hidden Hitch	Extension pour receveur *Receiver extension*	8"	2"	3,500 WC ---
D80305	N	Tow Ready	Extension pour receveur *Receiver extension*	14"	2"	3,500 WC ---
R11003		Reese	Extension pour receveur *Receiver extension*	14"	2"	4,000 WC 6,500 WD
R11004		Reese	Extension pour receveur *Receiver extension*	18"	2"	4,000 WC 6,500 WD

TUBES RECEVEUR / *RECEIVER TUBES*



		Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Longueur *Length*
RT9001		RT	Métal brut/*Raw metal*	1¼" x 1¼"	6"
RT25806B		RT	Noir/*Black*	2" x 2"	6"
22-9206	N	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	6"
MXV52400		RT	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	6"
5S-99-14-005		Trailer Mate	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	10"
5S-99-14-006		Trailer Mate	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	10⅝"
22-9209		RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	9"
5S-99-14-007		Trailer Mate	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	12"
MXV51500		RT	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	12"
22-9212	N	RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	12"
RT25818		RT	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	18"
22-9218		RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	18"
CE80818	N	Draw-Tite	Noir/*Black*	2" x 2"	18"
D2852	N	Draw-Tite	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	24"
RT25824		RT	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	24"
RT25824B		RT	Noir/*Black*	2" x 2"	24"
22-9224		RV Pro	Noir/*Black*	2" x 2"	24"
MXV53600		RT	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	36"
5S-99-14-008		Trailer Mate	Métal brut/*Raw metal*	2" x 2"	36"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BOULES DE REMORQUAGE / *HITCH BALLS*





Filet intérieur
Internal thread



15-340



1802050



	Couleur *Color*	Boule *Ball*	Dia. tige *Shank dia.*	Longueur tige *Shank length*	Élévation *Lift*	Capacité *Capacity*
RT22-0100	Chrome	1⅞"	¾"	1¾" int.	---	2,000 lbs
22-0100-1	Chrome	1⅞"	¾"	1¾"	---	2,000 lbs
RT22-0125	Chrome	1⅞"	¾"	2½"	---	2,000 lbs
RT22-0106	Chrome	1⅞"	1"	2⅛"	---	3,500 lbs
5S-99-12-008	Chrome	1⅞"	1"	2⅛"	---	3,500 lbs
5S-99-12-001	Chrome	2"	¾"	1¾"	---	2,000 lbs
RT22-0102	Chrome	2"	¾"	1¾" int.	---	3,500 lbs
22-0110	Chrome	2"	¾"	1¾" int.	---	3,500 lbs
RT22-0130	Chrome	2"	¾"	3"	---	3,500 lbs
RT22-0111	Chrome	2"	1"	2⅛"	---	5,000 lbs
22-0131	Chrome	2"	1"	3"	---	5,000 lbs
5S-99-12-009	Chrome	2"	1"	2⅛"	---	6,000 lbs
RT22-0115	Chrome	2⅝"	1"	2⅛"	---	5,000 lbs
22-0135	Chrome	2⅝"	1"	3"	---	5,000 lbs
22-0118	Chrome	2⅝"	1¼"	2¼"	2"	5,000 lbs
5S-99-12-005	Chrome	2⅝"	1"	2⅛"	---	6,000 lbs
5S-99-12-011	Chrome	2⅝"	1"	2⅛"	---	6,000 lbs
22-0117	Chrome	2⅝"	1¼"	2¼"	1"	7,000 lbs
5S-99-12-006	Chrome	2⅝"	1¼"	2½"	---	10,000 lbs
5S-99-12-012	Chrome	2⅝"	1¼"	2½"	---	10,000 lbs
RT22-0116	Chrome	2⅝"	1¼"	2¼"	---	10,000 lbs
22-0150	Chrome	2⅝"	1¼"	2½"	---	12,000 lbs
1802050	Noir/*Black*	2⅝"	1¼"	2¾"	---	30,000 lbs
15-340-1	Noir/*Black*	2⅝"	**1⅜"**	2⅞"	---	20,000 lbs
15-340	Noir/*Black*	2⅝"	**1⅜"**	2⅞"	---	40,000 lbs

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BOULES DE REMORQUAGE / *HITCH BALLS*

CHROME *CHROME*	ZINC *ZINC*	Boule *Ball*	Dia. tige *Shank dia.*	Longueur tige *Shank length*	Capacité *Capacity*
D63810	D63811	1⅞"	¾"	1½"	2,000 lbs
D63812	--	1⅞"	¾"	2⅜"	2,000 lbs
D63814	--	1⅞"	¾"	3⅜"	2,000 lbs
D63816	D63817	1⅞"	1"	2⅛"	2,000 lbs
D63818	--	1⅞"	1"	3⅜"	2,000 lbs
D63820	D63821	2"	¾"	1½"	3,500 lbs
D63822	D63823	2"	¾"	2⅜"	3,500 lbs
D63824	--	2"	¾"	3⅜"	3,500 lbs
D63845	D63848	2"	1"	2⅛"	7,500 lbs
D63849	--	2"	1"	3⅜"	7,500 lbs
D63830	--	2"	1¼"	2¾"	8,000 lbs
D63847	D63846	2⅝"	1"	2⅛"	7,500 lbs
D63834	D63835	2⅝"	1¼"	2¾"	12,000 lbs
D63836	--	2⅝"	1¼"	2¾"	14,000 lbs
D63840	--	2⅝"	1¼"	2¾"	20,000 lbs



BOULES SPÉCIALISÉES / *SPECIALIZED BALLS*

		Fini / *Finish*	Description	Boule *Ball*	Dia. tige *Shank dia.*	Longueur tige *Shank length*	Capacité *Capacity*
M-84137	N	Machiné/*Machined*	Gooseneck	2⅝"	1⅜"	2½"	40,000 lbs
HB94007	N	Machiné/*Machined*	Gooseneck Hausse/*Rise* : 1"	2⅝"	1⅜"	2¾"	30,000 lbs
5S-99-12-200		Huilé/*Oiled*	Goujon court *Short stub*	2⅝"	Goujon sans filet *Stub no tread*	--	25,000 lbs
HB94008		Machiné/*Machined*	Gooseneck	3"	2"	3¼"	30,000 lbs
TRiTDBC22516	N	Chrome	2 boules / *Double ball*	2" & 2⅝"	1"	--	10,000 lbs
TRM9009	N	Chrome	Super hitch	2" & 2⅝"	1¼"	--	25,000 lbs



TRiTDBC22516

LUBRIFIANT POUR BOULE / *BALL LUBE*

	Description
R58117	Lubrifiant pour boule / *Ball lube* • 4 oz.



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BOULES DE REMORQUAGE EMBALLÉES / *PACKAGED HITCH BALLS*



		Couleur *Color*	Boule *Ball*	Dia. tige *Shank dia.*	Longueur tige *Shank length*	Capacité *Capacity*
CE63880	N	Chrome	1⅞"	¾"	1½"	2,000 lbs
CE63884	N	Chrome	1⅞"	1"	2⅛"	2,000 lbs
D63887	N	Chrome	2"	¾"	1½"	3,500 lbs
CE63909	N	Chrome	2"	1"	2⅛"	7,500 lbs
CE63899	N	Chrome	2"	1¼"	2¾"	8,000 lbs
CE63908	N	Chrome	2⅝"	1"	2⅛"	7,500 lbs
CE63896	N	Chrome	2⅝"	1¼"	2¾"	12,000 lbs

SYSTÈMES DE BOULES DE REMORQUAGE INTERCHANGEABLES / *INTERCHANGEABLE HITCH BALL SYSTEM*



		Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Dia. tige *Shank dia.*	Longueur tige *Shank length*	Capacité *Capacity*
CB-944-800		Convert-A-Ball	1⅞", 2"	¾"	2⅜"	3,500 lbs
CB-944-901		Convert-A-Ball	1⅞", 2"	1"	2⅜"	8,000 lbs
CB904B	N	Convert-A-Ball	2", 2⅝"	1"	---	10,000 lbs
CB900B	N	Convert-A-Ball	1⅞", 2", 2⅝"	1"	---	10,000 lbs
D63801		Draw-Tite	1⅞", 2"	¾"	---	5,000 lbs
D63802		Draw-Tite	1⅞", 2"	1"	---	8,000 lbs
D63803		Draw-Tite	1⅞", 2", 2⅝"	1"	---	8,000 lbs
R83308	N	Reese	1⅞", 2"	1"	---	8,000 lbs

BOULES DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT BALLS*



		Compagnie *Company*	Boule *Ball*	Capacité *Capacity*
CB400B	N	Convert-A-Ball	2"	---
CB600B	N	Convert-A-Ball	2⅝"	---

BAGUE DE RÉDUCTION POUR BARRE D'ATTELAGE / *REDUCER BUSHING FOR DRAW BAR*



	Description
MXV531	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Bushing for draw bar* • 1" à/*to* ¾"
HH80106	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Reducer bushing* • 1¼" à/*to* 1"
22-9125	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Reducer bushing* • 1¼" à/*to* 1"
99-14-200	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Bushing for draw bar* • 1" à/*to* ¾"
99-14-201	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Reducer bushing* • 1¼" à/*to* 1"
99-14-202	Bague de réduction pour barre d'attelage / *Reducer bushing* • 1⅜" à/*to* 1¼"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

TUBE RECEVEUR / *RECEIVER TUBE*

	Compagnie *Company*	Description	Ouverture *Opening*	Trou de boule *Ball hole*	Longueur *Length*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Capacité *Capacity*
SBH2	BUYERS	Noir/*Black*	2" x 2"	---	---	---	---	3,500 / 350



CHEVILLES ET GOUPILLES D'ATTACHES / *HITCH PINS AND CLIPS*

	Description	Pour receveur *For recever*
22-0400	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ½" dia.	1¼" x 1¼"
5S-99-11-003	Goupille et cheville ⅝" pour receveur Titan (emballé) *⅝" Pin & clip for Titan receiver (wrapped)*	1¼" x 1¼"
D63241	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ½" dia. emballé/*packed*	1¼" x 1¼"
D55010	Cheville / *Pin* • ⅝" dia.	2" x 2"
TX200 N	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ⅝" dia.	2" x 2"
28-108	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ⅝" dia.	2" x 2"
HP6253WC	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ⅝" dia.	2" x 2"
99-11-000	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ⅝" dia.	2" x 2"
CE63242 N	Goupille et cheville ⅝" pour receveur Titan (emballé) *⅝" Pin & clip for Titan receiver (wrapped)*	2" x 2"
D63243	Goupille et cheville ⅝" pour receveur Titan (emballé) *⅝" Pin & clip for Titan receiver (wrapped)*	2½" x 2½"
HH60030	Cheville & goupille / *Pin & clip* • ⅜" dia. Pour barre plate Hidden Hitch seulement, goupille par le côté *For Hidden Hitch flat bar only, pin on the side*	2⅝" x ⅜"
HH63203	Goupille d'attelage / *Hitch pin* • ⅝" dia. Acier inoxydable. Paquet de 2. / *Stainless steel. Pack of 2.*	2⅝" x ⅜"


28-108, 22-0400


D63241


D63243


D55010


HH63203

GOUPILLES À RESSORT / *SPRING CLIPS*

	Description
S14	Goupille à ressort / *Spring clip* • Tige/*Pin*: ¼"
S-10	Goupille à ressort / *Spring clip* • D= ⅛", L= 2⅝"
S-15	Goupille à ressort / *Spring clip* • D= 5/32", L= 3"



BARRES DE TIRE PLATES / *FLAT BARS*

N

	Compagnie *Company*	Ouverture *Opening*	Baisse *Drop*	Hausse *Rise*	Longueur *Length*	Capacité *Capacity*
99-10-014	TRAILERMATE	2" x 5/8"	---	2"	11¼"	2,000
CE72718CEQ	REESE	2" x 5/8"	---	---	7½"	2,000
99-10-015	TRAILERMATE	2" x 5/8"	1½"	1½"	5½"	2,000
99-10-016	TRAILERMATE	2" x 5/8"	3"	3"	6½"	2,000
HH60004	HIDDEN	2" x 5/8"	---	---	10"	2,000
HH60005	HIDDEN	2" x 5/8"	---	---	11"	2,000
R89107	REESE	2½" x 3/4"	2¼"	2¼"	7"	2,000



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*




COUVRES-BOULE NOIR / *BLACK BALL COVERS*

	Description
HH42250	Couvre-boule noir / *Black ball cover* • 1 ⅞" - 2"
HH42251	Couvre-boule noir / *Black ball cover* • 2 5/16"


HH80470


CE80400

PROTECTEUR DE PARE-CHOC / *DIAMOND PLATE BUMPER GUARD*

		Description
HH80470		Protecteur de pare-choc en aluminium / *Aluminum diamond plate bumper guard* Pour / *For*: 1" trou/*hole*
CE80400	N	Protecteur de pare-choc en acier / *Steel bumper guard* Pour / *For*: 1" trou/*hole*



D63080


63090
63091


RT22-2635
RT22-2630


HITCHKLIP


D63080



D63082

STABILISATEURS D'ATTELAGE ANTI-VIBRATIONS / *ANTI-RATTLE HITCH STABILIZERS*

		Description
RT22-2635		Pour receveur / *For receiver* : 1¼"
RT22-2630		Pour receveur / *For receiver* : 2"
63090		Pour receveur / *For receiver* : 1¼"
63091		Pour receveur / *For receiver* : 2"
D63082		Pour receveur / *For receiver* : 2"
D63080		Pour receveur / *For receiver* : 2"
HITCHKLIP	N	Pour receveur / *For receiver* : 2"



D63080

		Description
RDXL-LOCK	N	Élimine le jeu entre la partie mâle et la partie femelle d'une attache remorque ou de vélo. *Eliminates the gap between male and female parts of trailer or bike mount.*



ALIGNEUR DE REMORQUE / *TRAILER HITCH ALIGNER*

	Description
D63300	Base magnétique pour localisation rapide. Tige télescopique jusqu'à 42". *Magnetic base for fast and easy location. Telescoping rods adjust up to 42".*



BOULONS DIVERS / *MISCELLANEOUS HARDWARE*

		Description
HH49803		Ensemble de boulons divers / *Miscellaneous hardware pack*
R5121	N	Espaceur / *Spacer* • 2" x 1"
R3022	N	Espaceur / *Spacer* • 3" x 1"

COUVERTS D'OUVERTURE D'ATTELAGE / *RECEIVER COVERS*

ACIER CHROMÉ / *CHROMED STEEL*




D5351
1¼" x 1¼"

D5352
2" x 2"

90036
1¼" x 1¼"

PLASTIQUE CHROMÉ / *CHROMED PLASTIC*



D1944
2" x 2"

PLASTIQUE NOIR / *BLACK PLASTIC*



D2211
1¼" x 1¼"

D5363
2" x 2"

99-15-001
2" x 2"

2" x 2"



22-2605
Chrome



R74099
2" x 2"



R74547
2" x 2"

R58070
1¼" x 1¼"



CAOUTCHOUC / *RUBBER*

HH60037
1¼" x 1¼"

HH80037
2" x 2"



22-2625
1¼" x 1¼"

22-2620
2" x 2"



99-15-000
2" x 2"



R79242
⅝" x 2"



HH60036
⅝" x 2"



CE90035
1¼" x 1¼"

AVEC LOGO CHROMÉ / *WITH CHROME LOGO*

OUVERTURES DE 2" / *2" OPENINGS*



TCHVBC
CHEVROLET



TRAMOEMC
DODGE



TGMC2C
GMC



TTOYC
TOYOTA

EN ALUMINIUM BROSSÉ / *BRUSHED ALUMINUM*

OUVERTURES 1¼" ET 2" / *1¼" AND 2" OPENINGS*



PL2236



PL2258R01
4½" X 2½"



PL2238

COUVERTS D'OUVERTURE D'ATTELAGE / *RECEIVER COVERS*

	Description
D63080	Ne convient pas aux Ultra Frame / *Will not fit Ultra Frame models*
D63082	Ne convient pas aux Ultra Frame / *Will not fit Ultra Frame models*



D63082



D63080

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

COUVERTS D'OUVERTURE D'ATTELAGE 2"x 2" AVEC FEU D'ARRÊT
2"x 2" RECEIVER COVERS WITH BRAKE LIGHT





PCR-017F





PCR-017D



PCR-007C



PCR-007D



PCR-007F



PCR-007G



LES YEUX S'ILLUMINENT
EYES LIGHT UP

2" x 2" & 1¼" x 1¼"

PCR-018

COUVERTS D'OUVERTURE D'ATTELAGE / *RECEIVER COVERS*

POUR OUVERTURES DE 2" / *FOR 2" OPENINGS*



PCR-402



PCR-402L
avec feux d'arrêt à DEL
with brake LED light

Métal moulé, triple chromé
Triple chrome die cast metal



PCR-132

POUR OUVERTURES DE 1¼" ET 2" / *FOR 1¼" AND 2" OPENINGS*



PCR-004A

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



ENSEMBLES DE BARRURE / *LOCK SETS*

	Description
3794DAT	Incl. cadenas pour coupleur, goupilles avec serrure et coffret de transport. Fonctionnant avec la même clé. *Incl. coupler lock, receiver locks and carrying case. Keyed alike.* Tête articulé • ⅝" - ½" • *Swivel Head*



	Description
1470DAT	Pour trous de ⅝" & ½". Tourne 360° pour un accès facile. Câble d'acier en tresse ⅜". 8' de câble. *Fits ½" & ⅝" receiver lock. Rotates 360° for easy access. ⅜" braided steel cable. 8' cable.*



	Description
2848DAT	Cheville courbée & loquet du coupleur ajustable. 1 ¼" & 2". *Bent pin receiver and adjustable coupler latch lock. 1 ¼" & 2".*



	Description
1481DAT	Pour trous de ⅝". Barrure ajustable de coupleur. Acier inoxydable. Réglable de 9⁄16" à 2 ¾". *⅝" receiver lock. Adjustable coupler lock. Stainless steel. Locks from 9⁄16" to 2 ¾".*



BARRURES DE COUPLEUR / *COUPLER LOCKS*

	Description
378DAT	Barrure de coupleur • 2 5⁄16" • *Coupler lock*





	Description
379DAT	Barrure de coupleur / *Coupler lock* Pour/*For*: 1 ⅛", 2" & 2 5⁄16"
379ATPY	Barrure de coupleur / *Coupler lock* Pour/*For*: 1 ⅛", 2" & 5⁄16"



	Description
2847DATSC	Barrure de coupleur ajustable / *Adjustable coupler lock* Acier inoxydable / *Stainless steel*
37D	Barrure de coupleur en acier fortifié / *Armored steel coupler lock*
605DAT	Barrure de coupleur en laiton / *Brass coupler lock*







BARRURES DE COUPLEUR / *COUPLER LOCKS*







	Description
1475DAT	Cadenas d'accouplement / *Coupler lock* • ⅞" x 9/32" dia.

	Description
1471DAT	Cadenas pour main d'accouplement / *Coupler lock* • 3 ½" x 9/32" dia.

CADENAS D'ATTELAGE / *RECEIVER LOCKS*










	Description
1469DAT	Cadenas d'attelage ⅝". 3 ⅛" (large) en acier inox. *⅝" Receiver lock. 3 ⅛" wide stainless steel.*

	Description
1479DAT	Cadenas d'attelage pour 1 ¼" & 2" en acier inox. À poussoir & tête articulé. *Stainless steel receiver lock for 1 ¼" & 2". Push to lock & swivel head.*

	Description
2866DAT	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • ⅝" & ½" tête articulé / *Swivel head*

	Description
1472DAT	Cadenas d'attelage/*Receiver lock*: 2 ½" x ½" dia. Pour receveur / *For receiver*: 1 ¼" x 1 ¼".

CADENAS ⅜" EN ACIER TREMPÉ / *HIDDEN SHACKLE LOCK ⅜"*







	Description
6271	Cadenas ⅜" en acier moulé renforcé. Idéal pour fourgons et camions. *Hidden shackle lock ⅜". Die cast reinforced. Ideal for vans and trucks.*
6270	Cadenas ⅜" en acier trempé. Idéal pour fourgons et camions. *Hidden shackle lock ⅜". Hardened steel. Ideal for vans and trucks*
6270KA	Cadenas ⅜" en acier trempé. Idéal pour fourgons et camions. *Hidden shackle lock ⅜". Hardened steel. Ideal for vans and trucks.*
6270KA-3	Cadenas ⅜" en acier trempé. Idéal pour fourgons et camions. **Vendu en paquet de 3**. *Hidden shackle lock ⅜". Hardened steel. Ideal for vans and trucks.* ***Sold in packs of 3***.
6270KA-6	Cadenas ⅜" en acier trempé. Idéal pour fourgons et camions. **Vendu en paquet de 6**. *Hidden shackle lock ⅜". Hardened steel. Ideal for vans and trucks.* ***Sold in packs of 6***.
6270KA-12	Cadenas ⅜" en acier trempé. Idéal pour fourgons et camions. **Vendu en paquet de 12**. *Hidden shackle lock ⅜". Hardened steel. Ideal for vans and trucks.* ***Sold in packs of 12***.
A2500 N	Cadenas ⅜" en acier moulé renforcé (avec la serrure à l'avant). Idéal pour fourgons et camions. *Hidden shackle lock ⅜" (w/ lock in front). Die cast reinforced. Ideal for vans and trucks.*
ML770 N	Ensemble de montage / *Padlock hasp*

CÂBLE À CADENAS / *CABLE LOCK*

	Description
8142DAT	Câble à cadenas / *Cable lock* • 6' x 7/16"



BARRURE POUR PNEU DE SECOURS / *SPARE TIRE LOCK*

	Description
262DAT	Barrure pour pneu de secours / *Spare tire lock*



ENSEMBLE DE 4 CADENAS / *SET OF 4 PADLOCKS*

	Description
3008D	Ens. de 4 cadenas. Fonctionne avec la même clé / *Set of 4 padlocks. Keyed alike* • 1 9/16"
M1BLCBCTHC	Cadenas de laiton. 5/16" dia. 1 3/4" de large en acier laminé. Manille octogonal 1" de long *Brass padlocks. 5/16" dia. 1 3/4" wide laminated steel. 1" long octagonal shackle.*

3008D





M1BLCBCTHC

CHAINE AVEC CADENAS INTÉGRÉ / *CHAIN WITH INTEGRATED LOCK*

	Description
8291DPS	Chaine (3') avec cadenas intégré / *(3') chain with integrated lock*



BARRURE DE PIVOT D'ACCOUPLEMENT / *PIN LOCK*

	Description
2999DAT	2" x 2". **Pour attelage à sellette / *For 5TH wheel*** Tête articulé 5/8". Plaqué chrome. Couvert pour protéger le cylindre contre la corrosion. *5/8" swivel head. Chrome plated. Weather cover protects from corrosion*



CADENAS DE PORTE / *DOOR LOCK*

	Description
M40BLCDHC	Serie Magnum. manille de 3/8" dia. 2 3/4" de large. 1 3/8" d'épaisseur *Magnum serie. 3/8" dia. shackle dia. 2 3/4" in body width. 1 3/8" in body thickness*



ARMOIRE À CLÉS AVEC SERRURE / *LOCKING KEY CABINET*

	Description
7131D	Armoire à clés avec serrure / *Locking key cabinet* Construction en acier robuste / *Heavy duty steel construction* 7 3/4"H x 6 1/4"W x 3"D






CADENAS UNIVERSEL / *UNIVERSAL LOCK*

	Compagnie *Company*	Description
2989AT	MASTERLOCK	Cadenas universel pour attelage à sellette, gooseneck et anneau *Universal 5th wheel, ring & gooseneck lock.*



ENSEMBLE DE BARRURES / *COMBO LOCK SET*



	Compagnie *Company*	Description
D63250	TOW READY	GOUPILLE DE SÉCURITÉ / *DOGBONE LOCK* Combinaison d'épingles de coupleur - ½" - ⅝" - *Hitch pin coupler combo* Fini Chrome / *Chrome finish* • Attelage/*Hitch* : 1¼" & 2"



	Compagnie *Company*	Description
D63069 N	TOW READY	Combinaison de serrures en zinc, goupille de ⅝" pour receveur 2" et accessoires ¾". Fonctionnant avec la même clé. *Combo Lock Set, ⅝" for 2" Sq. Receiver and ¾" for accessory Keyed Alike*



	Compagnie *Company*	Description
580406	BULLDOG	Combinaison de serrures en acier inoxydable, goupille de ⅝" avec manche pour receveurs carrés et coupleur de 1¼" & 2" *Stainless steel combo lock set, ⅝" dogbone w/sleeve for 1¼" & 2" square receivers and coupler*



	Compagnie *Company*	Description
580404	BULLDOG	Combinaison de serrures: goupille et coupleur pour Classes III & IV. *Combo lock set, Dogbone receiver/coupler for Class III & IV.*



	Compagnie *Company*	Description
DT-35010	DIVERSI-TECH	Cadenas d'accouplement et barrure de coupleur *Trailer receiver & coupler lock* 1¼" ou / *or* 2" ou les deux / *or both*



	Compagnie *Company*	Description
TM32	TRIMAX	Cadenas d'accouplement avec 2½" d'espace & cheville ⅝". Fonctionnant avec la même clé. *Coupler lock with 2½" span & ⅝" pin • Keyed alike.*
22-0475	TRIMAX	Cadenas d'accouplement avec ⅞" d'espace & cheville ⅝". Fonctionnant avec la même clé. *Coupler lock with ⅞" span & ⅝" pin • Keyed alike.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


CADENAS D'ATTELAGE / *RECEIVER LOCKS*


DT-30005


TRiTAR300


HH63223
D63224


TH43 N


T-2, T-3


86-00-3660 N


22-0490
22-0495

		Compagnie *Company*	Description
DT-30005		DIVERSI-TECH	Pour cheville verrouillable ⅝". Fait sur receveur Classe III, IV & V. Acier forgé en plaqué chrome. *For ⅝" locking hitch pin fits all Class III, IV & V receivers. Chrome plated forged steel.* • Pour/*For*: 2" & 2".
86-00-3160		DIVERSI-TECH	Pour cheville verrouillable ⅝". Fait pour barre 2½" x 2½" (Classe V). Acier forgé en plaqué chrome. *For ⅝" locking hitch pin. Long span for 2.5" Class V. Chrome plated forged steel.* • Pour/*For*: 2½" & 2½".
TRiTAR300		TRIMAX	Cheville verrouillable anti cliquetis en acier inoxydable. Pour ½" & ⅝". *Antirattle stainless steel locking pin. For: ½" & ⅝".*
HH63223		TOW READY	Cheville verrouillable: 2⅛" x ½" • Pour receveur: 2" x 2" • ⅝". *Locking pin: 2⅛" x ½" • For receiver: 2" x 2" • ⅝".*
D63224		TOW READY	Cheville verrouillable / *Locking pin* • Pour receveur / *For receiver*: 1¼" x 1¼" (½" dia.)
99-11-400		TRAILER MATE	Cheville verrouillable / *Locking pin* • Pour receveur / *For receiver*: 1¼" x 1¼" (½" dia.)
T-2		TRIMAX	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • ½" dia. x 1½" • Pour / *For*: 1¼" x 1¼"
T-3		TRIMAX	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • ⅝" dia. x 2½" • Pour/*For*: 2" x 2"
D7005600		TOW READY	Goupille avec serrure. ⅝" dia. pour receveur 2" / *Receiver lock. ⅝" dia. for 2" receivers*
22-0490		PRIME	Goupille avec serrure. ½" dia. pour receveur 1¼" / *Receiver lock. ½"dia. for 1¼" receivers*
22-0495		PRIME	Goupille avec serrure. ⅝" dia. pour receveur 2" / *Receiver lock. ⅝"dia. for 2" receivers*
TH43	N	TRIMAX	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • ⅝" dia. x 2½" • Pour / *For*: 2" x 2"
TH45	N	TRIMAX	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • Pour receveur / *For receiver*: 2½" x 2½"
86-00-3660	N	FASTWAY	Cadenas d'attelage / *Receiver lock* • Pour receveur / *For receiver*: 2½" x 2½"
SXT5	N	TRIMAX	Cadenas d'attelage en acier inoxydable / *Stainless steel receiver lock* Pour receveur Classe V / *For Class V receiver*: 2" x 2" • ⅝"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CADENAS D'ATTELAGE / *RECEIVER LOCKS*


580407


580400


580401


580402


TRiTR125
5S-99-11-406 N


TR200
5S-99-11-407 N


TRiTS32


SXTS32
N


580405


HH63201


D63252



D63253


5S-99-11-403
5S-99-11-405 N

		Compagnie *Company*	Description
580400		Bulldog	Manche courbé pour Classes I & V / *Bent Shank lock for Class I & V* • ½" - ⅝"
580401		Bulldog	Goupille pour Classes I & V / *Dogbone lock for Class I & V* • ½" - ⅝"
580402		Bulldog	Goupille en acier inoxydable pour Classes I & V / *Stainless Steel Dogbone lock for Class I & V* • ½" - ⅝"
580407		Bulldog	Barrure facile d'accès pour receveurs carrés de 1 ¼" & 2" / *Easy access lock w/sleeve for 1 ½" & 2" square receivers*
TRiTR125		Trimax	Barrure receveur / *Receiver lock*: 1¼" x 1¼"
TR200	N	Trimax	Barrure receveur / *Receiver lock*: 2" x 2"
TRiTS32		Trimax	Cadenas d'attelage avec manchon en acier inoxydable / *Receiver lock & stainless steel sleeve* • Pour/*For*: ½" & ⅝" Receveur 2" x 2" *receiver*
SXTS32	N	Trimax	Cadenas d'attelage en acier inoxydable / *Stainless steel receiver lock* • Pour/*For*: ½" & ⅝"
580405		Bulldog	Goupille avec manche pour receveurs carrés de 1 ¼" & 2" / *Dogbone lock w/sleeve for 1 ¼" & 2" square receivers*
* **HH63201**		Hidden Hitch	Cheville avec cadenas / *J-pin with lock* • Pour attelage/*For receiver*: 2" • Compatible: Reese, Draw-Tite & Hidden Hitch
D63252		Tow Ready	Chrome. ⅝" dia. pour receveur de 2 ½". / *⅝" for 2 ½" receiver.*
D63253		Tow Ready	Chrome. Cheville courbée de ⅝" dia. pour receveur de 2 ½". / *Chrome. Bent pin ⅝" for 2 ½" receiver.*
5S-99-11-406	N	Trailer Mate	Barrure receveur / *Receiver lock*: 1 ½" x 1 ½"
5S-99-11-407	N	Trailer Mate	Barrure receveur / *Receiver lock*: 2" x 2"
5S-99-11-403	N	Trailer Mate	Cadenas d'attelage 1/2" pour receveur 1 1/4" / *Locking hitch pin ½" for 1 ¼" receiver*
5S-99-11-405	N	Trailer Mate	Cadenas d'attelage 5/8" pour receveur 2" / *Locking hitch pin ⅝" for 2" receiver*

* ANTI-CLIQUETIS / *ANTI-RATTLE*

BARRURES DE COUPLEUR / *COUPLER LOCKS*


D63225
580403


580409


580410


580408


D63228
D63227


UMAX50


UMAX100
UMAX100-KEY N


86-00-5015


D72783

		Compagnie *Company*	Description
580403		Bulldog	Barrure de coupleur / *Coupler lock*
580409		Bulldog	Serrure facile d'accès pour coupleur long / *Easy access long coupler lock*
580410		Bulldog	Serrure ajustable pour coupleur / *Adjustable coupler lock*
580408		Bulldog	Serrure en acier inoxydable pour coupleur / *Stainless steel coupler lock*
D63225		Tow Ready	Barrure de coupleur / *Coupler lock* • 5 ¾"L x 1 ¼"W x 7"H
D63228		Tow Ready	Barrure de coupleur / *Coupler lock* • Fait sur/*Fits*: 2"
D63227		Tow Ready	Barrure de coupleur / *Coupler lock* • Fait sur/*Fits*: 2 5/16"
UMAX50		Trimax	Barrure de coupleur universelle matricée / *Universal die-cast coupler lock* Manille en acier / *Steel shackle* : ⅝"
UMAX100		Trimax	Barrure de coupleur universelle en acier renforcé *Universal solid hardened steel coupler lock* Manille en acier / *Steel shackle* : ⅝"
UMAX100-KEY2081	N	Trimax	Barrure de coupleur universelle en acier renforcé avec clé #2081 *Universal solid hardened steel coupler lock with #2081 key* Manille en acier / *Steel shackle* : ⅝"
86-00-5015		Diversi-Tech	Barrure de remorque maximum / *Security trailer lock* • Incl. 4 clés / *keys* • Fait sur coupler / *Fits coupler*. 1 ⅞" à/*to* 2 5/16"
D72783		Reese	Barrure de coupleur universelle / *Universal coupler lock* Vendu à l'unité / *Sold per unit*

BARRURES DE COUPLEUR / *COUPLER LOCKS*



D63256



5S-G37




5S-G38



5S-G39
5S-G40
5S-G47



5S-G43



5S-G44





ST-20



3784DAT



99-43-800

		Compagnie *Company*	Description
D63256		Tow Ready	Ens. de barrure de coupleur universelle / *Universal coupler lock kit* • Incl.: Barrure de coupleur universelle (fait sur 1⅞", 2", 2 5⁄16"), 2 chevilles courbées (½" & ⅝"), barrure de coupleur ajustable (⅝", 1"), 3 clés interchangeables. *Universal coupler lock (fits 1 ⅞", 2", 2 5⁄16"), Dual bent pin lock (½" & ⅝"), Adjustable coupler lock (⅝", 1"), 3 interchangeable keys.*
5S-G37	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2" & 2 5/16" / *2" & 2 5/16" Coupler lock*
5S-G38	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2" & 2 5/16" . Main Dico / *2" & 2 5/16" Coupler lock. Dico couplers*
5S-G39	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2". Main Bulldog. / *2" Coupler lock. Bulldog coupler.*
5S-G40	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2 5/16". Main Bulldog. / *2 5/16" Coupler lock. Bulldog coupler.*
5S-G43	N	Guardian Lock	Barrure pour main hydraulique 2". Main Atwood. / *2" Surge-brake coupler lock. Atwood coupler.*
5S-G44	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2". Main UFP. / *2" Coupler lock. UFP coupler.*
5S-G47	N	Guardian Lock	Barrure de coupleur 2". Main Butler. / *2" Coupler lock. Butler coupler.*
ST-20	N	Advance Manufacturing	Barrure de coupleur. Conviens à la plupart des modèles 1 7/8", 2", 2 5/16". Cadenas inclus *Coupler lock. Fits most 1 7/8", 2", 2 5/16" couplers. Padlock included*
3784DAT		Master Lock	Barrure de coupleur 2 5/16" / *2 5/16" Coupler lock*
99-43-800		Trailer Mate	Barrure de coupleur / *Coupler lock* • 5 ¾"L x 1 ¼"W x 7"H

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRURES DE COUPLEUR / *COUPLER LOCKS*

	Compagnie *Company*	Description
TRiTMC10	TRIMAX	Coupleur à gachette deluxe / *Deluxe coupler trigger* Fait sur coupleurs de ¾" d'espace / *Fit couplers up to ¾" span* Idéal pour les portes de remorque et boîte de camion *Ideal for trailer doors & cargo boxes*





	Compagnie *Company*	Description
TC1	TRIMAX	Cadenas d'accouplement / *Coupler lock* • ⅞" d'espace/*span*
TC2	TRIMAX	Cadenas d'accouplement / *Coupler lock* • 2½" d'espace/*span*
TC3	TRIMAX	Cadenas d'accouplement / *Coupler lock* • 3½" d'espace/*span*



	Compagnie *Company*	Description
TRiSXTC2	TRIMAX	Serrure de coupleur / *Coupler lock* • Acier inoxydable. 2½" d'espace / *Stainless steel. 2½" span*



	Compagnie *Company*	Description
DT-30010	DIVERSI-TECH	Serrure de coupleur / *Coupler lock*
22-0483	TRIMAX	Serrure de coupleur / *Coupler lock*



DT-30010



22-0483

CADENAS DE PORTE / *DOOR PADLOCK*

	Compagnie *Company*	Description
TRiTRP170	TRIMAX	Cadenas de porte / *Door padlock* Cadenas en acier inox. rond de 70MM - Manille de 10MM. *Stainless steel 70MM round pad lock - 10MM shackle.*
TRiTRP3170	TRIMAX	Jeu de 3, même clé / *Kit of 3, keyed alike*



	Compagnie *Company*	Description
TRiTHPXL	TRIMAX	Serrure pour Camlock / *Camlock lock* • Cadenas ⅜" / *Round lock ⅜"*
TRiTHP2XL	TRIMAX	Jeu de 2, même clé / *Kit of 2, keyed alike*
TRiTHP3XL	TRIMAX	Jeu de 3, même clé / *Kit of 3, keyed alike*
DL-80 N	BLAYLOCK	Serrure en aluminium pour Camlock / *Aluminum Camlock lock* Jeu de 2 clés / *Kit of 2 keys*





DL-80

CADENAS DE PORTE / *DOOR PADLOCK*



	Compagnie *Company*	Description
TRiTHSP2C	TRIMAX	Ensemble de montage triple chrome plaqué/*Triple chrome plated door hasp* Se combine avec **TRITHPXL** pour une meilleure sécurité *Combine with **TRITHPXL** for ultimate security*

BARRURES DE ROUE / *TRAILER WHEEL LOCKS*



	Compagnie *Company*	Description
TWL100	TRIMAX	S'ouvre jusqu'à / *Opens to* : **14"**. Incluant tous les outils et les instructions complètes pour une installation facile. Pour: Remorques, Autos, Camions, Équipements de construction, Bateaux, VTT et 4X4. *Includes all tools and complete instructions for easy installations.* *For: Trailers, Cars, Trucks, Construction equipement, Boats, ATV's & 4X4's.*

BARRURE POUR PNEU DE SECOURS / *SPARE TIRE LOCK*



	Compagnie *Company*	Description
TRiST30	TRIMAX	Barrure pour pneu de secours / *Spare tire lock* • 36"L x 12mm

BARRURES POUR ROUE / *WHEEL CHOCK LOCKS*



	Compagnie *Company*	Description
TRiTCL65	TRIMAX	Universel/*Deluxe Universal* • Fermé/*Closed*: 6" • Ouvert/*Open*: 10.5" Portée/*Reach*: 7.25" • Inclus 3 clés/*Includes 3 keys* Pour: Remorques, Autos, Camions, Équipements de construction, Bateaux, VTT, 4X4 et plus. *For: Trailers, Cars, Trucks, Construction equipement, Boats, ATV's, 4X4's & more.*
TRiTCL75	TRIMAX	Universel/*Deluxe Universal* • Fermé/*Closed*: 7" • Ouvert/*Open*: 11.5" Portée/*Reach*: 10.5" • Inclus 3 clés/*Includes 3 keys* Pour: Remorques, Autos, Camions, Équipements de construction, Bateaux, VTT, 4X4 et plus. *For: Trailers, Cars, Trucks, Construction equipement, Boats, ATV's, 4X4's & more.*

BARRURES POUR ATTELAGES À SELLETTE / *FIFTH WHEEL LOCKS*



	Compagnie *Company*	Description
TRiTFW55	TRIMAX	Fait d'acier robuste. Résistant aux intempéries. Inclus 3 clés, une avec une mini lumière. Facile à installer. *Made of heavy gauge steel. Weatherproof. Includes 3 keys, one with mini flashlight. Easy to install.*

BARRURES POUR ATTELAGES À SELLETTE / *FIFTH WHEEL LOCKS*

	Compagnie *Company*	Description
ST-10	Advance Manufacturing	Barrure pour 5e roue / *5th wheel lock*



	Compagnie *Company*	Description
14-0505	RV Pro	Tuyau de sécurité pour pivot central. Cadenas non inclus. Noir *King Pin Security Sleeve. Padlock not included. Black*



	Compagnie *Company*	Description
D63251	Tow Ready	Goupille verrouillable jaune & Chrome / *Yellow & Chrome King pin lock*



	Compagnie *Company*	Description
TL-50	Blaylock	Compatible avec les mains d'accouplement de marques Hammerblow, Stallion, Superior and T.E.M. Cheville 3/4" en acier ultra robuste. *Fits Hammerblow, Stallion, Superior and T.E.M couplers. 3/4" heavy duty steel locking pin.*



ENSEMBLES DE CADENAS / *SETS OF PADLOCKS*

	Compagnie *Company*	Description
RDCB4	Rodac	4 pièces. Cadenas laminés 1½" avec la même clée. *4 pieces. 1½" With laminated keys*
RDCB42	Rodac	4 pièces. Cadenas laminés 2" avec la même clée. *4 pieces. 2" With laminated keys*



	Compagnie *Company*	Description
RDWP3	Rodac	3 pièces. À l'épreuve de l'eau. Clés identiques. Anse en acier trempé. *3 pieces. Weatherproof steel padlock. Keys alike. Case-hardened steel shackle*



	Compagnie *Company*	Description
RDSLAC2	Rodac	2" et 2½". 3 clés par cadenas. Acier robuste. *2" and 2½". 3 keys for each lock. Strong steel.*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



TRiVMAX6



TG3072SX

BARRURE À CÂBLE / *VERSA-CABLE LOCK*



		Compagnie *Company*	Description
TRiVMAX6		TRIMAX	Usage multiple / *Multi-use* • 6' x 10mm
TG3072SX	N	TRIMAX	Couvert de PVC durable / *Covered with durable PVC*



CÂBLES / *CABLES*

		Compagnie *Company*	Description
TRiTDL815		TRIMAX	Câble / *Cable* • 8' L x 15mm



		Compagnie *Company*	Description
TRiTDL1510		TRIMAX	Câble / *Cable* • 15' L x 10mm



CHAINE/CÂBLE AVEC ALARME / *CHAIN/CABLE WITH ALARM*

		Compagnie *Company*	Description
TRiTAL1036		TRIMAX	Résiste à 6 tonnes de tire et une force de coupe de 11 tonnes *Withstands over 6 tons of pull force & 11 tons of cutting force* • 10mm x 36"



TRiTLR51



BDL253

BARRURE DE SÉCURITÉ POUR ANNEAU DE REMORQUAGE / *LUNETTE TOW RING SECURITY LOCK*

		Compagnie *Company*	Description
TRiTLR51		TRIMAX	S'ajuste à un diamètre intérieur de 2 7/8". Fait d'un alliage de métal ultra robuste. Résistant aux intempéries. Inclut 2 clés. Facile à installer. *Fits 2 7/8" inside diameter. Made of heavy duty metal alloy. Weather resistant. Includes 2 keys. Easy to install.*
BDL253	N	BUYERS	Barrure zinc pour anneau / *Zinc lock for ring* • 2 1/2" - 3"

FONCTIONNE AVEC LA CLEF D'AUTO BOLTlock.com

BOLT

WORKS WITH YOUR TRUCK KEY BOLTlock.com

CADENAS / *PADLOCKS*



Key not included

- 2" & 2" x 9/32" plaqué chrome. Manille en acier ultra résistant
- Serrure en acier inoxydable de calibre automobile, l'obturateur de verrouillage empêche la saleté et la corrosion
- Gaine en caoutchouc robuste qui protège votre équipement contre les intempéries

- *2" body & 2" x 9/32" chrome plated, hardened steel shackle for heavy duty applications*
- *Automotive grade stainless steel lock shutter keeps out dirt, prevents corrosion*
- *Rugged rubber jacket keeps out weather, protects your gear*

EMBALLAGE-COQUES / *BLISTER PACKS*

BOL7018518	GM-2 (Modèles récents / *Late models*)
BOL7018519	Ford
BOL7018520	Dodge / Jeep / Ram
BOL7023537	GMC Silverado 14-16

SERRURES POUR RECEVEUR *RECEIVER LOCKS*



- Tige en acier inoxydable de 5/8" de diamètre s'adapte aux récepteurs de classe 3 et 4
- Serrure de calibre automobile, l'obturateur de verrouillage empêche la saleté et la corrosion
- Gaine en caoutchouc robuste qui protège votre équipement contre les intempéries

- *5/8" diameter stainless steel shaft fits class 3 & class 4 receivers*
- *Automotive grade lock shutter keeps out dirt, prevents corrosion*
- *Rugged rubber jacket & cap keeps out weather, protects your gear*

EMBALLAGE-COQUES / *BLISTER PACKS*

BOL7018445	GM-1 (Anciens modèles / *Early models*)
BOL7018446	GM-2 (Modèles récents / *Late models*)
BOL7023582	GM 14-16
BOL7018447	Ford
BOL7023540	Ford F150 2015
BOL7018448	Dodge / Jeep / Ram
BOL7023584	Toyota 00-15

SERRURES AVEC CÂBLE - S'OUVRE AVEC MÊME CLÉ QUE L'IGNITION *CABLE LOCKS - CAR KEYED-ALIKED*



BOL7018449	GM-2
BOL7018450	GM-1
BOL7018451	Ford
BOL7018452	Dodge

SERRURE DE PIVOT D'ACCOUPLEMENT *COUPLER PIN LOCK*



BOL7025283
GM-1
(Ancien modèle
Early models)

POIGNÉE DE HAYON / *TAILGATE HANDLE*





BOL5922987
Fait sur les Chevrolet 07-13 et camions GMC
Fit 2007 to present Chevy & GMC trucks

DODGE / JEEP / RAM		FORD		GM-1	CHEVY / GMC	GM-2	CHEVY / GMC
05-10	Commander	96-13	Econoline Van/Chassis	95-98	C/K Pick-up	07-13	Avalanche
07-15	Compass	00-06	Excursion	96-07	Express Van	08-13	Express Van
90-11	Dakota	97-15	Expedition	95-05	Jimmy	08-13	Savana Van
98-12	Durango	96-15	Explorer	03-05	Kodiak	07-13	Silverado / Sierra
92-15	Grand Cherokee	2015	F150	95-05	S10 Blazer & Pickup	06-14	Suburban
02-14	Liberty	96-14	F150/250/350	95-05	Safari	06-14	Tahoe
07-15	Patriot	1999	F Super Duty	99-07	Savana Van	09-15	Traverse
90-15	Ram	96-11	Ranger	99-06	Silverado / Sierra	06-14	Yukon
90-05	Ram Van			95-05	Sonoma		
91-15	Wrangler			95-06	Suburban		
				95-06	Tahoe		
				02-09	Trailblazer		
				05-05	Top Kick		
				95-06	Yukon		

DODGE:
SERRURES FAIT SUR LES VÉHICULES DODGE
LOCK FITS THESE DODGE VEHICLES

FORD:
SERRURES FAIT SUR LES VÉHICULES FORD
LOCK FITS THESE FORD VEHICLES

GM-1:
SERRURES FAIT SUR LES ANCIENS VÉHICULES GM
LOCK FITS OLDER GM VEHICLES

GM-2:
SERRURES FAIT SUR LES NOUVEAUX VÉHICULES GM
LOCK FITS NEWER GM VEHICLES

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

DISPOSITIF ANTIVOL TOYLOK® / *TOYLOK® ANTI-THEFT DEVICE*



		Compagnie *Company*	Description
337120	N	LCI	**BOUCLEZ-LE, VERROUILLEZ-LE ET LAISSEZ -LE / *LOOP IT, LOCK IT AND LEAVE IT.*** Pèse seulement 2.5 kg. Facile à boulonner. Câble avec capacité de 3629 kg. L'embrayage intégré empêche le câble de revenir brusquement en le rétractant. Comprend cadenas, 2 clés et câble de 15' gainé de PVC. Le système interne de freinage et de poulie permet à l'usager de choisir la longueur de câble optimale. La quincaillerie facile à boulonner inclut 2 boulons 1/4" x 3" avec écrous de sécurité. *Weighs only 2.5 kg. Easy bolt-on application. 3,629 kg capacity cable. Built-in clutch prevents cable snap back while retracting. Features padlock, 2 keys and 15-foot PVC-coated cable. Internal braking and pulley system allows users to choose the optimal cable length. Easy bolt-on hardware kit includes two 1/4" x 3" bolts with security nuts.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



		Compagnie *Company*	Description
337111	N	LCI	Support de montage. Fait sur receveur 1-1/4" et 2". *Receiver mount. Fits 1-1/4" and 2" receivers.*



Toylok non inclus
Toylok not included

		Compagnie *Company*	Description
337112	N	LCI	Adaptateur pour Toylok. Fait sur la barre verrouillable verticale et horizontale. *Toylok adaptor. Fits both vertical and horizontal lockbars.*



Toylok non inclus
Toylok not included

		Compagnie *Company*	Description
337113	N	LCI	Adaptateur pour pare-choc de VR en acier inoxydable *RV Stainless steel bumper mount* • 70mm de large avec manille de 10mm/*70mm wide with 10mm shackle* • Clé blindée pour une plus grande sécurité *Armor plated key core for added security*



		Compagnie *Company*	Description
337117	N	LCI	Scies-cloches bimétalliques pour adaptateur *Adapter Hole Saw*

SYSTÈME DE CAMÉRA COULEUR SANS FIL / *WIRELESS COLOR CAMERA SYSTEM*

	Compagnie *Company*	Description
4843DATSEN	MASTERLOCK	**2 systèmes en un!** Pour tube d'attelage de 1¼" ou 2" (lorsqu'on ne remorque pas) Avec base magnétique pour monter sur surface en métal tout en remorquant ou en attachant la remorque. Le support pour caméra peut pivoter 90° pour une visibilité accrue derrière le véhicule. Écran couleur 3.5". Portée de 50'et plus @ 2.4Ghz. ***2 systems in one!*** *Slides into 1¼ or 2" hitch tube for use while not towing. Magnetic base for mounting to any metal surface while towing or attaching the trailer. Camera bracket can swivel 90 degrees for increased visibility behind vehicle. Large 3.5" color monitor for easy viewing. 50+ ft. range @ 2.4Ghz.*



	Compagnie *Company*	Description
HP50002 N	HOPKINS	**Caméra et système de capteurs.** Permet à une personne de remorquer par eux-mêmes. Pas d'épissage! Se branche dans la prise arrière du connecteur "Tow package". Moniteur couleur 3.5" large avec image antistatique. Caméra avec "SmartZone™". ***Camera and sensor system.*** *Allows for one person to hitch by themselves. No splicing! Plugs in behind tow package connector. Large, 3.5" color monitor with static free image. Camera with SmartZone™ zone.*



SERRURE DE HAYON / *TAILGATE LOCK*

	Compagnie *Company*	Description
8253DAT	MASTERLOCK	Empêche de retirer l'hayon du Pick-up. Fait sur les modèles récents de Dodge, Ford, GM et Toyota Tundra. Fabriqué en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable. Velcro inclus pour empêcher le cliquetis. Installation en quelques minutes. *Prevents the removal of a pickup tailgate. Fits late models Dodge, Ford, GM and Toyota Tundra. Stainless steel. Velcro pads included to prevent rattle. Installs in minutes.*



1 NUMÉRO FAIT POUR MODÈLES RÉCENTS / *1 PART NUMBER FITS LATE MODELS*
CHEVROLET/GMC, DODGE, FORD, TOYOTA & TUNDRA




COFFRE-FORT POUR ATTELAGE / *HITCHSAFE*

	Compagnie *Company*	Description
HS7000	HITCHSAFE	Converti votre receveur en coffre fort avec les chevilles d'attelage sécurisées de l'intérieur avec une serrure à 10,000 combinaisons possibles. Note: Les receveurs d'origine pour Toyota Tacoma 05 et + et Tundra 07 et + requièrent de plus longues chevilles. *HitchSafe converts your receiver into a VAULT with the hitch pins secured INSIDE the Hitch Receiver via two sliding bars that can only be accessed via a 10,000 possible combination drawer. Note: '05-current Toyota Tacoma's and '07-current Tundra OEM Hitch Receivers require longer pins.*



	Description
HS7021T	Cheville de rechange Toyota / *Replacement pin Toyota.*



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS POUR CAISSE DE CAMION / *MASTER LOCK ALERT*

	Compagnie *Company*	Description
8254DAT	MASTERLOCK	Permet de détecter les mouvements faits si une boîte à outil ou tout autre object est ouvert ou ravagé. Une alarme de 100 dB est intégrée. Contrôleur de télécommande permettant d'activer et désactiver l'alarme. Une base magnétique pour faciliter l'installation et la portabilité. Inclus aussi ensemble de velcro pour des surfaces non magnétique. Batterie 3AA inclus avec une durée de 9 mois. *Shock sensor that detects if the toolbox or object has been opened or attacked. Integrated 100 dB alarm. Key fob to arm/disarm. Magnetic base for easy of installation and portability. Velcro pad set also included for no-magnetic surfaces. 3AA batteries included with a period of 9 month.*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SYSTÈME DE REPÉRAGE GPS / *GPS TRACKING DEVICE*



TRK120

Paix. Tranquilité. Sécurité. Trackimo utilise les technologies GPS et cellulaire pour protéger ceux qui comptent le plus pour vous. Dispositif de suivi personnel, Trackimo est assez petit pour tenir dans la paume de votre main et assez puissant pour suivre vos proches partout sur le globe.
Que vous soyez un parent concerné, le propriétaire d'un animal de compagnie frustré ou un propriétaire de flotte occupé, Trackimo peut vous supporter. Avec Trackimo vous pouvez toujours garder un œil sur vos ados turbulents, vos animaux de compagnie désobéissants ou vos employés sur la route. Vous pouvez utiliser le web ou votre smartphone pour connaître la position exacte de Trackimo.
En utilisant cette puissante technologie GPS, ce petit appareil vous offre une position mondiale avec une précision de 50 pieds. Avec son bouton SOS, il peut vous avertir si votre sujet est en difficulté. Trackimo vous donne la tranquillité d'esprit.

Peace. Safety. Security. Trackimo uses GPS and cellular technology to protect those who matter to you most. A personal tracking device, Trackimo is small enough to fit into the palm of your hand, and powerful enough to track your loved ones from anywhere on the globe.

Whether you're a concerned parent, a frustrated pet-owner, or a busy fleet owner, Trackimo can give you the edge. With Trackimo you can always keep an eye on your rambunctious teens, or your disobedient pets, or your significant others; you can use the web or your smartphone to know the exact position of Trackimo.

Using powerful GPS technology, this little device provides you a global position with accuracy of 50 feet. With an SOS button this device will notify you whenever your loved one is in trouble. Trackimo gives you a peace of mind.

Trackimo vous permet:
De traquer des véhicules volés
De connaître l'emplacement exact de vos enfants, animaux ou proches âgés
De savoir si vos enfants quittent une zone de sécurité réglée
De suivre un membre de votre famille atteint d'Alzheimer qui pourrait se perdre
De suivre vos bagages ou vos transferts en entreprise
D'aider vos proches en détresse.

Trackimo *allows you:*
To track down stolen vehicles
To know the exact location of your children, pets, or elderly relatives at any given time
To know when your child has exited a set safety zone
To track a lost family member with Dementia or Alzheimer's Disease
To track your lost luggage or a business shipment
To aid your loved ones in distress.

ACCESSOIRES / *ACCCESSORIES*

SYSTÈME DE REPÉRAGE FORMAT VOYAGE / *TRAVEL TRACKER*



Description

TRK133 — Même forme et taille qu'une carte de crédit. Mêmes fonctions de repérage.
Same shape and size as a credit card. Same tracking system.

BLOC D'ALIMENTATION COMMERCIAL / *TRACKIMO COMMERCIAL PACK*



Description

TRK800 — Dispositif Trackimo monté à l'intérieur d'un boîtier étanche comprenant également deux batteries lithium-ion et des circuits de charge permettant jusqu'à 90 jours de fonctionnement. Livré aussi avec un ensemble de câblage pour recharge.
A Trackimo device mounted inside a waterproof housing that also includes two large Lithium-Ion batteries and charging circuits to allow for up to 90 days of operation. Plus it comes with a wiring kit for wiring into a power source for recharging.

CHARGEUR USB ET BATTERIE DE RECHANGE / *REPLACEMENT BATTERY + USB CHARGER*



Description

TRK700 — Chargeur de batterie USB Trackimo et batterie pour Trackimo.
Trackimo USB Battery Charger and Battery for Trackimo.

CHARGEUR POUR ALLUME-CIGARETTE / *CIGARETTE CAR ADAPTER*



Description

TRK710 — Charge les périphériques Trackimo via USB
Charge Trackimo devises by USB

• PRO SERIES •

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

SANS RAIL / *WITHOUT RAIL*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30093	• Nécessite rails et ensemble d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)* • Système de barrure barre plate / *Flat bar locking system* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • **Tête pivotant** de gauche à droite 5° / ***Pivot head** from left to right 5°*	15,000 - 3,75



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30855	• Nécessite rails et ensemble d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)* • Système de barrure à mâchoire / *Double jaw system lock* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • **Tête flottante** / ***Full floating head***	16,000 - 4,000
R30862 N	Même description que **R30855** / *Same as **R30855***	25,000 - 6,500



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30119 N	• Inclut rails et ens. d'installation **R30035** *Includes rail and installation kit **R30035*** • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock* • **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail*** • **Tête flottante** / ***Full floating head***	20,000 - 5,000



AVEC RAIL / *WITH RAIL*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30128	• Inclut rails et ensemble d'installation **R30035** *Includes rail and installation kit **R30035*** • Système de barrure barre plate / *Flat bar locking system* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail*** • **Tête pivotant** de gauche à droite 5° / ***Pivot head** from left to right 5°*	15,000 - 3,750



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30856	• Inclut rails **R30095**. Système de barrure à mâchoire. *Includes rail **R30095**. Double jaw system lock.* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • **Rail de 4 boulons** / ***4 bolt rail*** • **Tête flottante** / ***Full floating head***	16,000 - 4,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R31859	• Inclut rails et ens. d'installation **R30035** *Includes rail and installation kit **R30035*** • Système de barrure à mâchoire / *Double jaw system lock* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17" • **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail*** • **Tête flottante** / ***Full floating head***	16,000 - 4,000



• PRO SERIES •

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

AVEC RAIL / *WITH RAIL*



R30132

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Inclut rails et ens. d'installation **R30035** / *Includes rail and installation kit **R30035***	20,000 - 5,000
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17"	
• Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock*	
• **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail***	
• **Tête flottante** / ***Full floating head***	

AVEC BASE GLISSANTE, SANS RAILS / *WITH SLIDER, WITHOUT RAILS*



R30094

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Nécessite rails et ensemble d'installation **R30035** (Vendu séparément).	15,000 - 3,750
• *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)*	
• Système de barrure barre plate / *Flat bar locking system.*	
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17".	
• Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.*	
• **Tête pivotant** de gauche à droite 5° / ***Pivot head** from left to right 5°.*	



R30857

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Nécessite rails et ensemble d'installation **R30035** (Vendu séparément). *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)*	16,000 - 4,000
• Système de barrure à mâchoire / *Double jaw system lock.*	
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17".	
• Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.*	
• **Tête flottante** / ***Full floating head.***	

AVEC BASE GLISSANTE ET RAILS / *WITH SLIDER AND RAILS*



R30129

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Inclus rails et ens. d'installation **R30035** / *Includes rail and installation kit **R30035***	15,000 - 3,750
• Système de barrure barre plate / *Flat bar locking system.*	
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17".	
• Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.*	
• **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail.***	
• **Tête pivotant** de gauche à droite 5° / ***Pivot head** from left to right 5°.*	



R31860

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Inclus rails et ens. d'installation **R30035** / *Includes rail and installation kit **R30035***	16,000 - 4,000
• Système de barrure à mâchoire / *Double jaw system lock.*	
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17".	
• Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.*	
• **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail.***	
• **Tête flottante** / ***Full floating head.***	



R30133

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Inclus rails et ens. d'installation **R30035** / *Includes rail and installation kit **R30035***	20,000 - 5,000
• Système de barrure à mâchoire / *Double jaw system lock.*	
• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 13" à/*to* 17".	
• Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.*	
• **Rail de 10 boulons** / ***10 bolt rail.***	
• **Tête flottante** / ***Full floating head.***	

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

SANS RAIL / *WITHOUT RAIL*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30047	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit* **R30035** *(Sold separately)* • Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock.* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 15" - 18" • **Tête pivotant** de gauche à droite 4° à 5° / ***Pivot head*** *from left to right 4° to 5°.*	16,000 - 4,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30033	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit* **R30035** *(Sold separately)* • Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock.* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" - 18". • **Tête pivotant** de gauche à droite / ***Pivot head*** *from left to right* • Incluant fillage 90° / *Includes 90° wiring :* #50-97-410	22,000 - 5,500



AVEC BASE GLISSANTE, SANS RAILS / *WITH SLIDER, WITHOUT RAILS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30051	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit* **R30035** *(Sold separately)* • Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock.* • **R30047** + KWIK-SLIDE (**R30048**). • Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel.* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 15" - 18". • **Tête pivotant** de gauche à droite 4° à 5° / ***Pivot head*** *from left to right 4° to 5°.*	16,000 - 4,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30075	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit* **R30035** *(Sold separately)* • Base glissante, tube rond / *Round tube slider.* • Base glissante donne 12" de jeu / *Slider gives 12" travel.* • Système de barrure à machoire / *Double jaw system lock.* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 15" - 18". • **Tête pivotant** de gauche à droite 4° à 5° / ***Pivot head*** *from left to right 4° to 5°.*	16,000 - 4,000



ADAPTATEURS POUR ENSEMBLE DE MONTAGE / *MOUNTING KIT ADAPTERS*

	Description
R30156	Pour sellette standard de **15,000 lbs**, **16,000 lbs** & **20,000 lbs** *For* ***15K****,* ***16K*** *&* ***20K*** *standard wheel hitches* (s'adapte au rail OEM FORD/*for use with Ford OEM Under-rail kit)*
R30154	Adaptateur pour attelage à sellette. Fait sur camion avec rail EOM sous la boîte. *5th wheel hitch adapter. Fits on truck with OEM rail under the bed* • **RAM 2500/3500 13-17** **avec système OEM** / ***with OEM system***



R30156



R30154

• TITAN 16K •


ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

SANS RAILS / *WITHOUT RAILS*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30866	• Nouvelle poignée profilée / *New contoured handle* • Tête & mâchoire moulée / *Cast head & jaw* • Rayon de pivot moulé / *Cast pivot beam*	16,000 - 4,000

SANS RAILS, AVEC BASE GLISSANTE / *WITHOUT RAILS, WITH SLIDER*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30869	• Base glissante, tube rond/*With Round Tube Slider* • Nécessite rails et ens. d'installation # **R50024** *Requires rail & installation kit # **R50024*** • Ensemble de rails vendus séparément *Rail & installation kit Sold Separately.*	16,000 - 4,000

• TITAN 20K •

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

SANS RAILS / *WITHOUT RAILS*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30867	• Ensemble de rails vendus séparément *Rail Kit Sold Separately*	20,000 - 5,000

SANS RAILS, AVEC BASE GLISSANTE / *WITHOUT RAILS, WITH SLIDER*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30870	• Base glissante, tube rond / *With Round Tube Slider* • Nécessite rails et ens. d'installation # **R50024** *Requires rail & installation kit # **R50024*** • Ensemble de rails vendus séparément / *Rail Kit Sold Separately*	20,000 - 5,000

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

	Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
R30081	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 18" • Indicateur de pivot/*Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile/*Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Tête pivotant** de gauche à droite 6° / ***Pivot head** from left to right 6°*	20,000 - 5,000



	Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
R30083	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 18" • Indicateur de pivot/*Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile/*Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Tête pivotant** de gauche à droite 6° / ***Pivot head** from left to right 6°* • **Avec base glissante ronde/*With round slider***	20,000 - 5,000



	Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
R30084	• Nécessite rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément) *Use with rail and installation kit **R30035** (Sold separately)* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 18" • Indicateur de pivot/*Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile/*Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Tête pivotant** de gauche à droite 6° / ***Pivot head** from left to right 6°* • **Avec base glissante carré/*With square slider***	20,000 - 5,000



BASES GLISSANTES / *SLIDERS*

	Description
R30048	Base glissante donnant 10" de jeu procurant une plus grande manoeuvrabilité aux camions à boîte courte. Utiliser avec rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément). Pour les attelages à sellette de **15,000 lbs** et **16,000 lbs**. Course: 10". *Fifth wheel slider giving 10" travel providing greater turning clearance for short bed trucks. Use with **R30035** rail and installation kit (Sold separately). Fits both **15K** & **16K** models. Travel: 10".*

KWIK-SLIDE™



	Description
R50024 N	Base glissante à tubes ronds donnant 10" de jeu. Utiliser avec rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément). Pour les attelages à sellette de **20,000 lbs**. Course: 10". *Fifth wheel slider, round tubes, giving 10" travel. Use with **R30035** rail and installation kit (Sold separately). Fits **20K** models. Travel: 10".*



	Description
R30092 N	Base glissante à tubes carrés donnant 10" de jeu. Utiliser avec rails et ens. d'installation **R30035** (Vendu séparément). Pour les attelages à sellette de **15,000, 16,000** et **20,000 lbs**. Course: 10". *Fifth wheel slider, square tubes, giving 10" travel. Use with **R30035** rail and installation kit (Sold separately). Fits **15K**, **16K** & **20K** models. Travel: 10".*



• ELITE SERIES •
• INSTALLATION SOUS LA BOÎTE DU CAMION / *UNDER BED INSTALLATION* •

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

SANS RAILS / *WITHOUT RAILS*



R30142



R30143



R30160



R30144

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30142	• Pivotant 4 sens / *4 way head pivot* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 18 1⁄4" • Indicateur de pivot / *Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile / *Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Inclus** filage 90° pour boîte **#5097410** / ***Includes*** *90° Fifth Wheel adapter Harness* ***#5097410*** • Préassemblé / *Pre-assembled* - Ford EOM/*OEM*	18,000 - 4,500
R30143	• Pivotant 4 sens / *4 way head pivot* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 16 1⁄2" • Indicateur de pivot / *Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile / *Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Inclus** filage 90° pour boîte **#5097410** / ***Includes*** *90° Fifth Wheel adapter Harness* ***#5097410*** • Préassemblé / *Pre-assembled* - Ford EOM/*OEM*	25,000 - 6,250
R30871	• Pivotant 4 sens / *4 way head pivot* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 16 1⁄2" • Indicateur de pivot / *Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile / *Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Inclus** filage 90° pour boîte **#5097410** / ***Includes*** *90° Fifth Wheel adapter Harness* ***#5097410*** • Préassemblé / *Pre-assembled* - Ford EOM/*OEM*	26,500 - 6,625
R30160	• Pivotant 4 sens / *4 way head pivot* • Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 16 1⁄2" • Indicateur de pivot / *Kingpin indicator* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile / *Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Inclus** filage 90° pour boîte **#5097410** / ***Includes*** *90° Fifth Wheel adapter Harness* ***#5097410*** • Préassemblé / *Pre-assembled* - RAM EOM/*OEM*	20,000 - 5,000

SANS RAILS, AVEC BASE GLISSANTE / *WITHOUT RAILS, WITH SLIDER*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R30144	• Hauteur ajustable / *Adjustable height*: 14" à/*to* 18" • Base glissante donne 10" de jeu / *Slider gives 10" travel* • Empattement plus large de la base d'appui (plus de stabilité) / *Wider footprint for increased stability* • 9" d'entonnoir (vs 6"), connection plus facile / *Wider 9" (vs 6") kingpin funnel area* • **Inclus** filage 90° pour boîte **#5097410** / ***Includes*** *90° Fifth Wheel adapter Harness* ***#5097410*** • Préassemblé / *Pre-assembled* - Ford EOM/*OEM*	18,000 - 4,500



ACCESSOIRE / *ACCESSORY*

	Compagnie *Company*	Description
R58199	Tow Ready	Bouchons pour attelage à sellette. Séries Signature • 16K, 18K & 24K *Fifth Wheel Puck Plugs. Signature Series • 16K, 18K & 24K*

ENSEMBLES DE RAIL "SÉRIE ÉLITE" / *RAIL KITS "ELITE SERIES"*



	CHEVROLET / GMC	
11-17	Silverado / Sierra 2500 / 3500 HD	**R30868**
	DODGE / RAM	
03-09	Ram 1500 / 2500 / 3500	**R30074**
2013	Ram 2500	**R30074**
10-12	Ram 2500 / 3500	**R30852**
10-12	Ram 2500 / 3500	**R30074**

	FORD	
99-10	F250 / 350 SD	**R30073**
11-16	F250 / 350 / 450 SD **not** Cab and Chassis	**R30126**

• TROUSSES D'INSTALLATION / *INSTALLATION KITS* •

TROUSSES D'INSTALLATION UNIVERSELLES / *UNIVERSAL INSTALLATION KITS*

	Description
R30035	Rails et trousse d'installation (**10 boulons**) / *Rail and installation kit (**10 bolts**)*
R58058	Rail seul (**10 boulons**) / *Rail only (**10 bolts**)*



TROUSSE DE RAIL ROBUSTE / *HEAVY DUTY RAIL KIT*

	Description
R30153	Trousse de rail HD, incluant quincaillerie grade 8, rail 48" pour installation plus rapide. Trousse de support vendu séparément. *Heavy duty mounting rail kit, includes grade 8 hardware, 48" rail for faster installation. Support kits sold separately.*



PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PIECES*


	Description
R30439	Trousse d'installation seulement (**R30035**) / *Installation kit only (**R30035**)*




	Description
R55055	Boulons de perçage de rechange / *Knurl bolts*: ½" - 13" - 1½" Vendu à l'unité / *Sold per unit*



	Description
R58164 N	Trousse pour réinstallation (**R30035 & R58058**) (Sauf supports de montage) *Reinstallation kit (**R30035 & R58058**) (Except Mounting Brackets)*



	Description
R58430 N	Trousse pour réinstallation (**R58058**) (Sauf supports de montage) *Reinstallation kit (**R58058**) (Except Mounting Brackets)*



TROUSSE D'ESPACEMENT POUR ATTELAGE À SELLETTE / *5TH WHEEL SPACER KIT*

	Description
R58309	**TOYOTA** Tundra 07-17 **not** Crew Max Incl.: 2 espacements ½" x 1¼" / *2 - ½" x 1¼" Spacer* 3 boulons ½" - 13 x 1¾" / *3 - ½" - 13 x 1¾ carriage bolt* 3 boulons ½" - 13 x 3" / *3 - ½" - 13 x 3" carriage bolt* 2 plaquettes obliques / *2 - bevel washer* • Rail (10 boulons/*bolts*): **R30035**



ENSEMBLES DE SUPPORTS / *BRACKETS KITS*

ENSEMBLES D'INSTALLATION RAPIDE SUR MESURE / *CUSTOM QUICK INSTALL KITS*



Ens. inclus support, braquettes fait sur mesure et rails
Kit includes hardware, custom fit brackets and rails

	CHEVROLET / GMC	10 boulons *10 bolts*
11-17	Silverado/Sierra 2500/3500 HD	**R50066-58**
01-10	Silverado/Sierra 2500/3500 HD	**R50064-58**
01-07	Silverado/Sierra 1500 HD	**R50064-58**
99-17	Silverado/Sierra 1500 LD	**R50064-58**
99-04	Silverado/Sierra 2500 LD	**R50064-58**
	DODGE / RAM	
09-17	Ram 1500	**R50142-58**
14-17	Ram 2500 HD	**D50054-58**

	FORD	10 boulons *10 bolts*
15-17	F150	**R50087-58**
04-14	F150	**R50081-58**
2017	F250/350 SD **not** Cab & Chassis. Simple wheels	**R50074-58**
99-10	F250/350 SD **not** Cab & Chassis	**R50082-58**
08-10	F450 SD **not** Cab & Chassis	**R50082-58**

SUPPORTS D'INSTALLATION RAPIDE SUR MESURE / *CUSTOM QUICK INSTALL BRACKETS*



	CHEVROLET / GMC	10 boulons *10 bolts*
11-17	Silverado/Sierra 2500/3500 HD	**R50066**
01-10	Silverado/Sierra 2500/3500 HD	**R50064**
01-07	Silverado/Sierra 1500 HD	**R50064**
99-17	Silverado/Sierra 1500 LD	**R50064**
99-04	Silverado/Sierra 2500 LD	**R50064**
	DODGE / RAM	
09-17	Ram 1500	**D50142**
02-08	Ram 1500 **not** Mega cab	**R50040**
14-17	Ram 2500 HD	**R50054**
10-12	Ram 2500/3500 HD **not** models w/gas engine or overload spring	**D50140**
06-08	Ram 1500 Mega Cab 6'	**D50140**
03-12	Ram 2500/3500 HD **not** Mega Cab & models with overload spring	**R50040**

	DODGE / RAM	10 boulons *10 bolts*
03-09	Ram 2500/3500 HD	**D50140**
13-17	Ram 3500	**R50085**
	FORD	
15-17	F150	**R50087**
04-14	F150	**R50081**
2017	F250/350 **not** Cab & Chassis. Simple wheels	**R50074**
11-16	F250/350/450 **not** Cab & Chassis	**R50026**
11-15	F250/350/450 **not** Cab & Chassis	**R50073**
99-10	F250/350 SD **not** Cab & Chassis	**R50082**
08-10	F450 SD **not** Cab & Chassis	**R50082**
	TOYOTA	
07-17	Tundra	**R50084**

ADAPTATEURS POUR RAILS / *ADAPTER BRACKETS FOR RAILS*



	DODGE / RAM	10 boulons *10 bolts*
09-17	Ram 1500 **not** EcoBoost or with air suspension	**R58523**[1]
09-17	Ram 1500 **not** with air suspension or Eco diesel	**R58386**[1]
09-14	Ram 1500 Quad & reg. cab **not** with air suspension	**R58433**[2]
02-08	Ram 1500 **not** Mega Cab	**R58432**[2]
14-17	Ram 2500 HD	**R58522**
03-12	Ram 2500/3500 HD with overload spring	**R58186**[1]
03-12	Ram 2500/3500 **not** with overload spring	**R58023**
13-17	Ram 3500 HD	**R58520**

	FORD	10 boulons *10 bolts*
15-17	F150	**R58531**[1]
2015	F150 Reg. Cab 6.5', Super Cab 5.5', 6.5', 8', Super Crew 5.5', 6.5'	**R58545**[1]
04-14	F150 All	**R58426**[1,2]
05-15	F250/350 Super Duty	**R58425**[2]
08-14	F450 Super Duty **not** Cab & Chassis	**R58425**[2]
	NISSAN	
04-15	Titan	**R58405**[1]

1: Pour rails/*For rails:* **R30035** **2:** Pour rails/*For rails:* **R30095**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

• TROUSSES D'INSTALLATION ROBUSTES / *HEAVY DUTY INSTALLATION KITS* •

TROUSSES DE SUPPORTS OU TROUSSES DE RAILS ET DE SUPPORTS
BRACKET KITS OR RAIL AND SUPPORT KITS

LA TROUSSE INCLUT RAILS ROBUSTES
KIT INCLUDES HEAVY DUTY RAILS




R56001


R56002


R56011


R56014


R56013


R56005


R56006


R56007


R56002-53


R56010

Description	TROUSSES DE SUPPORTS *BRACKET KITS*	TROUSSES RAILS ET SUPPORTS *RAIL AND SUPPORT KITS*
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra 1500/2500/3500 01-07	R50041	---
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra 2500/3500 08-10	R56014	---
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra 2500/3500HD 11-17	R56001	R56001-53
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra 2500/3500HD 08-10	R56004	R56004-53
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra 1500LD 99-17, 1500HD 6.6' Classic 01-07, 2500LD 99-04, 2500HD 01-10, 3500HD 01-10	R56007	R56007-53
DODGE Ram 2500 14-17	R56009	---
DODGE Ram 2500 03-13 / 3500HD 03-12	R56011	R56011-53
DODGE Ram 3500HD 13-17 (exc. Rambox)	R56010	---
FORD F150 15-17	R56034	---
FORD F150 New body 04-14	R56006	---
FORD F250/350/450 SD 2017 (exc. cab & chassis)	R56017	R56017-53
FORD F250/350/450 SD 11-16	R56016	R56016-53
FORD F250/350 SD 99-10, F450SD 08-10	R56005	---






NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PLAQUES D'ANTIFRICTION POUR PIVOT D'ATTELAGE / *LUBE PLATES*



	Description
R83002	10" dia. Pour/*For*: Select & Pro Series™
R83001	12" dia. Pour/*For*: Elite & Select plus™
23-9150	10" dia.
23-9152	12" dia.
99-01-401	12" dia. Pour/*For*: REESE Elite ™.
99-01-400	10" dia. Pour/*For*: Select & Pro Series™
R83003	10" dia. 5/16" d'épaisseur/*thickness*. Pour/*For*: Select & Pro Series™

PLAQUE POUR BARRURE D'ATTELAGE À SELLETTE / *PIN LOCK PLATE FOR 5TH WHEEL*



	Description
D58093	Paquet de 4 • Barrure **non** incluse / *Pack of 4 • Lock **not** included*

CHEVILLES & GOUPILLES POUR ATTELAGE À SELLETTE / *PINS & CLIPS FOR 5TH WHEEL HITCH*






	Description
R58053	Chevilles & goupilles pour attelage à sellette / *Pins & Clips for 5th wheel hitch* Paquet de 4 / *Pack of 4*
R58467	Chevilles & goupilles pour rail de attelage à sellette / *Pins & Clips for 5th wheel rail* Paquet de 4 / *Pack of 4*
99-02-800 N	Chevilles & goupilles pour attelage à sellette / *Pins & Clips for 5th wheel hitch* Paquet de 4 / *Pack of 4*

BARRURE ½" POUR ATTELAGE À SELLETTE / *½" LOCK FOR 5TH WHEEL*



	Description
D63254	Barrure ½" pour attelage à sellette / *½" lock for 5th wheel*

OUTILS POUR PASSER LES BOULONS / *WIRE LOOMS FOR FISHWIRING FASTENERS*





	Description	Paquet de *Pack of*
D5481	Outils pour passer les boulons/*Wire looms for fishwiring fasteners* • 7/16"	20
D5482	Outils pour passer les boulons/*Wire looms for fishwiring fasteners* • ½"	20
CE1332	Languette 7" avec écrous ½" / *7" tab with ½" nut*	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PIÈCES DE RECHANGE POUR ATTELAGE À SELLETTE / *5TH WHEELS REPLACEMENT PARTS*

	Description	
107022120	Boulon pour attelage à sellette / *Fifth wheel bolt* • ½" x 3" GR5	

	Description	
D5979	Cet espacement à fente est idéal au soutien des rails de lit au dessus des rainures dans les boîtes de camion pour installer un attelage à sellette ou à col-de-cygne. *This slotted spacer is ideal for supporting bed rails over the grooves in truck boxes while installing 5th wheel or gooseneck hitches.*	

	Description	
R30776	Ressort / *Spring*	

	Description	
CE58473	Poignée, prise et goupille Pro Series • 16K & 20K *Handle, Grip & Cotter Pin Pro Series • 16K & 20K*	

	Description	
R30727 N	Pattes pour attelage à sellette (2) 15K, 16K & 20K *Fifth Wheel Legs (2) 15K, 16K & 20K*	

	Description	
R58089 N	Caoutchouc de rechange (pare-chocs) pour **R30047** *Replacement bumper rubbers for **R30047***	

	Description	
R58215 N	Poignée de rechange pour Signature • 18K & 24K *Replacement handle for Signature • 18K & 24K*	

TROUSSE ADAPTATEUR / *ADAPTER KIT*

	Description	
R58419 N	Adapte les atellages de la série Signature avec les rails de la nouvelle série Elite™ *Adapts older style Signature Series hitches to work with new Elite™ Series rails*	

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

• PATRIOT SERIES •

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*



Rails vendu séparément
Rails sold separately

RVK3200

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Ajustement vertical 16" - 19" / *16" - 19" vertical adjustment*	16,000 - 4,000
• Tête pivotante double autobloquante avec amortissement à ressort. *Double pivot automatic locking head with spring cushioning*	
• Tête entièrement articulé / *Fully articulating head*	
• Supports verticaux ajustables à 4 positions. / *4 position adjustable uprights*	
• Système d'installation sur la caisse. / *Above bed mounting system*	
• Revêtement thermolaqué gris / *Grey powder coat finish*	
• Ens. d'installation de 10 boulons **RVR3200** vendu séparément ou **R30035** et support d'installation sur mesure *10 bolt install kit **RVR3200** sold separately or **R30035** and custom install brackets*	



Rails vendu séparément
Rails sold separately

RVK3255

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Ajustement vertical 16" - 19" / *16" - 19" vertical adjustment*	18,000 - 4,500
• Tête pivotante double autobloquante avec amortissement à ressort. *Double pivot automatic locking head with spring cushioning*	
• Tête entièrement articulé / *Fully articulating head*	
• Supports verticaux ajustables à 4 positions. / *4 position adjustable uprights*	
• Système d'installation sur la caisse. / *Above bed mounting system*	
• Revêtement thermolaqué gris / *Grey powder coat finish*	
• Ens. d'installation de 10 boulons **RVR3200** vendu séparément ou **R30035** et support d'installation sur mesure *10 bolt install kit **RVR3200** sold separately or **R30035** and custom install brackets*	



Rails vendu séparément
Rails sold separately

RVK3270

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Ajustement vertical 17" - 19" / *17" - 19" vertical adjustment*	18,000 - 4,500
• Tête pivotante double autobloquante avec amortissement à ressort. *Double pivot automatic locking head with spring cushioning*	
• Tête entièrement articulé / *Fully articulating head*	
• 12" de glissement / *12" of slide*	
• Supports verticaux ajustables à 4 positions. / *4 position adjustable uprights*	
• Système d'installation sur la caisse. / *Above bed mounting system*	
• Revêtement thermolaqué gris / *Grey powder coat finish*	
• Ens. d'installation de 10 boulons **RVR3200** vendu séparément ou **R30035** et support d'installation sur mesure *10 bolt install kit **RVR3200** sold separately or **R30035** and custom install brackets*	

B&W TRAILER HITCHES

• COMPANION SERIES • OEM PREPKIT™

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

Description — Capité lbs / *Capacity lbs*

RVK3300
RVK3700

Ford • OEM PREPKIT™ — 20,000 - 5,000
GMC • OEM PREPKIT™



- Ajustement vertical 16¾" - 18¾" / *16¾" - 18¾" vertical adjustment*
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1⅛" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1⅛" thick*
- Le balancement côte à côte est contrôlé par un amortisseur au gaz permettant un action de pivot de 7° contrôlé.
  Side to side swivel motion is controlled with a gas charged shock absorber allowing 7° of controlled pivot action
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Ajustement facile de la hauteur et des positions latérales / *Easy adjustment of height and lateral positions*
- Fonctionne avec l'installation sous la caisse pour les camions / F-Series **Ford** et **GMC** avec préaménagement d'attelage
  *Works with Under Bed Mount for **Ford** F-Series and **GMC** trucks Prep Pkg*

Description — Capacité lbs / *Capacity lbs*

RVK3600

RAM • OEM PREPKIT™ — 25,000 - 6,250



- Ajustement vertical 17" - 19" / *17" - 19" vertical adjustment*
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1⅛" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1⅛" thick*
- Le balancement côte à côte est contrôlé par un amortisseur au gaz permettant un action de pivot de 7° contrôlé.
  Side to side swivel motion is controlled with a gas charged shock absorber allowing 7° of controlled pivot action
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Ajustement facile de la hauteur et des positions latérales / *Easy adjustment of height and lateral positions*
- Fonctionne avec l'installation sous la caisse pour les camions **Ram** avec préaménagement d'attelage
  *Works with Under Bed Mount for **Ram** trucks Prep Pkg*

Description — Capacité lbs / *Capacity lbs*

RVK3670

RAM • OEM PREPKIT™ — 20,000 - 5,000



- Ajustement vertical 17" - 19" / *17"- 19" vertical adjustment*
- **Tête pivotante double / *Double pivot head***
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1" thick*
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Jeu de 8" de course / *Up to 8" travel*

Description — Capacité lbs / *Capacity lbs*

RVK3370

FORD • OEM PREPKIT™ — 20,000 - 5,000



- Ajustement vertical 17"-19" / *17"-19" vertical adjustment*
- **Tête pivotante double / *Double pivot head***
- 12" de mouvement pour pouvoir manœuvrer / *12" of slide, so you can have the extra room to maneuver*
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- La mâchoire de 1" d'épaisseur enveloppe parfaitement le pivot d'attelage, éliminant les départs et les arrêts bâclés.
  1" thick, wrap-around jaws fit kingpin perfectly, eliminating sloppy starts and stops.
- Réglage avant/arrière de 2" avec 3 positions du coupleur
  2" of front to back adjustment with three coupler positions

• COMPANION SERIES • TURNOVERBALL™

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*



Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
RVK3500	20,000 - 4,500

- Ajustement vertical 16¼" - 18¼" / *16¼" - 18¼" vertical adjustment*
- Les rails sont montés sur des patins non marquants pour protéger la caisse
  Rails ride on ¼" non marring pads to protect the bed
- Enlevez seulement une goupille et l'attelage se retire complètement de la caisse
  Pull only 1 pin and the hitch removes completely from the bed
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1⅛" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1⅛" thick*
- Le balancement côte à côte est contrôlé par un amortisseur au gaz permettant un action de pivot de 7° contrôlé.
  Side to side swivel motion is controlled with a gas charged shock absorber allowing 7° of controlled pivot action
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Ajustement facile de la hauteur et des positions latéraux
  Easy adjustment of height and lateral positions
- Trousse d'installation pour **Turnoverball™** vendu séparément / ***Turnoverball™*** *install kit sold separately*



Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
RVK3050	22,000 - 5,500

- Ajustement vertical 14¾" - 16¾" / *14¾" - 16¾" vertical adjustment*
- Conçu pour une utilisation sur plate-forme en acier seulement / *Designed for use on steel flatbeds only*
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever makes it easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1⅛" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1⅛" thick*
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Ajustement facile de la hauteur et des positions latéraux
  Easy adjustment of height and lateral positions
- Possibilité de siéger dans un 20 "x 20", jusqu'à 4 "de profondeur
  Ability to sit in a 20" x 20" well, up to 4" deep
- Trousse d'installation pour **Turnoverball™** vendu séparément
  Turnoverball™ *install kit sold separately*



Description	Capacité lbs / *Capacity lbs*
RVK3400	18,000 - 4,500
RVK3405	20,000 - 5,000

- Ajustement vertical 17" - 19" / *17" - 19" vertical adjustment*
- Glissière de 12" (ne pas utiliser avec caisse de moins de 6')
  12" of slide (not for use on beds shorter than 6')
- Les rails sont montés sur des patins non marquants pour protéger la caisse
  Rails ride on ¼" non marring pads to protect the bed
- Enlevez seulement une goupille et l'attelage se retire complètement de la caisse
  Pull only 1 pin and the hitch removes completely from the bed
- Levier actionné par Cam. Facile d'accrocher et de décrocher la remorque
  Cam action lever. It easy to hook and unhook the trailer
- Double mâchoires verouillables de 1⅛" d'épaisseur / *Double locking jaws are 1⅛" thick*
- Le balancement côte à côte est contrôlé par un amortisseur au gaz permettant un action de pivot de 7° contrôlé.
  Side to side swivel motion is controlled with a gas charged shock absorber allowing 7° of controlled pivot action
- Scelle pivotante de l'avant vers l'arrière sur bagues de polyuréthane qui éliminent la vibration et le bruit.
  Front to back pivoting saddle rides on polyurethane bushings which eliminate vibration and noise.
- Ajustement facile de la hauteur et des positions latéraux
  Easy adjustment of height and lateral positions
- Trousse d'installation pour **Turnoverball™** vendu séparément
  Turnoverball™ *install kit sold separately*

Demco

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

INSTALLATION SOUS LA BOÎTE DU CAMION / *UNDER BED MOUNT*

Autoslide


HIJACKER

Fabriqué aux États-Unis
Made in USA

Tête pivotante double avec glissière de verrouillage positive en acier solide 3/4".
Double pivot head with 3/4" solid steel.

Glissière qui utilise un engrenage à pignon et crémaillère.
Slides utilizing rack and pinion gear technology.

Jusqu'à 14" de course
Up to 14" of travel



- Application pour boîte courte
- Glissière qui utilise un engrenage à pignon et crémaillère
- Trois réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque
- Revêtement par poudre pour une longue durée et une finition durable
- Jusqu'à 14" de course
- Tête pivotante double avec glissière de verrouillage positive en acier solide 3/4"

- *Short Box Application*
- *Slides utilizing rack and pinion gear technology*
- *Three vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*
- *Powder coated for long lasting, durable finish*
- *Up to 14" of travel*
- *Double pivot head with 3/4" solid steel, positive locking slide bar*



HJ8550024
18,000 lbs
Pour/*For* : **FORD**


HJ8550022
18,000 lbs
Installation sous la boîte de camion
Under bed mount



HJ8550023
18,000 lbs • Série ULTRA *Series*
Installation au-dessus de la boîte de camion / *Above bed mount*

Protecteur de rebord inclus. Support de montage pour cadre doit être commandé séparément / *Bed rails included. Frame mounting brackets must be ordered separately.*

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*




HIJACKER AUTOSLIDE 13K • POUR CAISSE DE CAMION DE 5.5' / *FOR 5.5' TRUCK BEDS*

	Compagnie *Company*	Description
HJ8550039	DEMCO	13K Avec rails standards / *13K with Standard Bed Rails Included*
HJ8550041	DEMCO	13K Installation sous la caisse (UMS) / *13K Under Bed Mount (UMS)*

HIJACKER AUTOSLIDE 21K



		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
DE8550036	N	DEMCO	• 3 réglages de hauteur *3 vertical height adjustments* • Glissière qui utilise un engrenage à pignon et crémaillère 14" *14" of slide utilizing rack and pinion gear technology* • Mâchoire avec barre de verrouillage /*Jaw with locking bar* • Inclus rail/*Includes rails*: **D6071**	21,000 - 5,000



		Compagnie *Company*	Description	Capacité *Capacity*
HJ8550038	N	DEMCO	Série UMS pour Ford avec préaménagement d'attelage *Autoslide UMS Ford Prep Pkg*	21,000

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



		Compagnie *Company*	Description
D14844	N	DEMCO	Housse pour sellette / *Hijacker cover*



		Compagnie *Company*	Description
DE6025	N	DEMCO	Plaques/*Capture plates*: MOR / RYDE
DE6026	N	DEMCO	Plaques/*Capture plates*: 5TH AIRBORNE
DE6036	N	DEMCO	Plaques/*Capture plates*: GLIDE RIDE
DE6062	N	DEMCO	Plaques/*Capture plates*: 5TH AIRBORNE EXTENDED

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

HIJACKER

Fabriqué aux États-Unis
Made in USA

PREMIER SERIES

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550026	• Application pour boîte courte / *Short box application* • **Tête pivotante double** avec butoir en polyuréthane ***Double pivot head*** *with polyurethane bumpers* • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Acier solide 3/4", glissière de verrouillage positive pour branchement facile et sûre *3/4" solid steel, positive locking slide bar for easy and secure hook-up* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer* • Rouleaux en acier inoxydable / *Stainless steel rollers* • Jusqu'à 8" de course / *Up to 8" of travel* • Support de montage pour cadre doit être commandé séparément *Frame mounting brackets must be ordered separately*	16,000




	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550025	• Application pour boîte longue / *Long box application* • **Tête pivotante double** avec butoir en polyuréthane ***Double pivot head*** *with polyurethane bumpers* • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Acier solide 3/4", glissière de verrouillage positive pour branchement facile et sûre *3/4" solid steel, positive locking slide bar for easy and secure hook-up* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	16,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550027	• Application pour boîte longue / *Long box application* • **Tête pivotante double** avec butoir en polyuréthane ***Double pivot head*** *with polyurethane bumpers* • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Acier solide 3/4", glissière de verrouillage positive pour branchement facile et sûre *3/4" solid steel, positive locking slide bar for easy and secure hook-up* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	21,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550028	• Application pour boîte courte / *Short box application* • **Tête pivotante double** avec butoir en polyuréthane ***Double pivot head*** *with polyurethane bumpers* • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Acier solide 3/4", glissière de verrouillage positive pour branchement facile et sûre *3/4" solid steel, positive locking slide bar for easy and secure hook-up* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer* • Rouleaux en acier inoxydable / *Stainless steel rollers* • Jusqu'à 8" de course / *Up to 8" of travel* • Support de montage pour cadre doit être commandé séparément *Frame mounting brackets must be ordered separately*	21,000



ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

HIJACKER


Fabriqué aux États-Unis
Made in USA

SL SERIES



HJ8550029

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Application pour boîte Longue/courte / *Long/Short box application* • **Tête pivotante double** / ***Double pivot head*** • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	16,000




HJ8550030

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Application pour boîte Longue/courte / *Long/Short box application* • **Tête pivotante double** / ***Double pivot head*** • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	21,000



DE8550031 N

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Application pour boîte Longue/courte avec glissière *Long/Short box application with slider* • **Tête pivotante double** / ***Double pivot head*** • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	21,000



DE8550042 N

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Application à boîte Longue/courte / *Long/Short box truck application* • **Tête pivotante double** / ***Double pivot head*** • Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included* • Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play* • Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	21,000

SÉRIES ULTRA / *ULTRA SERIES*

		Description	Capacité lbs/*Capacity lbs*
24-6030	N	• **Tête pivotante double • (24") • *Double pivot head***	16,000
		• Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included*	
		• Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play*	
		• Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	



		Description	Capacité lbs/*Capacity lbs*
DE8550004		• Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included*	16,000
		• Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play*	
		• Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	



		Description	Capacité lbs/*Capacity lbs*
DE8550006		• **Tête pivotante double • (24") • *Double pivot head***	16,000
		• Protecteur de rebord inclus / *Bed rail included*	
		• Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique Jaw adjustment bolt that reduces noise and play*	
		• Quatre réglages de hauteur verticale pour vous aider à niveler le camion et la remorque *Four vertical height adjustments to help you level the truck and trailer*	



SÉRIES RECON / *RECON SERIES*

		Description	Capacité lbs/*Capacity lbs*
HJ8550043		• Loquet intégré - Aucun besoin de levier ou barre additionnels pour accrocher ou décrocher *Latch handle built-in - No additional levers or rods needed to hook or unhook*	21,000
		• De poids léger, il est conçu en deux pièces faciles à installer et à retirer de votre camion *Lighter weight, two piece design for easy install an removel in and out of your truck*	
		• Tête pivotante double avec pare-chocs en polyuréthane / *Double pivot head with polyurethane bumpers*	
		• Boulon unique de réglage qui réduit le bruit et le jeu *Unique jaw adjustment bolt reduces noise and play between hitch and kingpin*	



TROUSSES DE MISE À JOUR / *UPGRADE KITS*

		Description
D6055		Glissière pour sellette, Série Premier / *Premier Series Ultra Slide*



		Description
D6051	N	Augmentez le **HJ8550025** à une capacité de 21K pour attelage stationnaire de série Premier *Upgrade the* **HJ8550025** *to 21K towing capacity for Premier Series stationary hitch*



		Description
D6052	N	Augmentez le **8550019** ou le **8550026** à une capacité de 21K *Upgrade the* **8550019** *or the* **8550026** *to 21K towing capacity*
24-6020	N	Augmentez le **8550008, 8550009** ou le **8550029** à une capacité de 21K *Upgrade the* **8550008, 8550009** *or the* **8550029** *to 21K towing capacity*



		Description
D6076	N	Mise à niveau pour tête pivotante simple SL, UMS ou Premier à une tête à double pivot *Upgrade single pivot SL, UMS or Premier to double pivot*
D6078	N	Mise à niveau pour tête pivotante simple UL ou SL à une tête à double pivot *Upgrade single pivot UL or SL to double pivot*



NOTE : Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item

ENSEMBLE DE SUPPORTS DE MONTAGE / *FRAME MOUNTING BRACKET KITS*

		Serie UMS Installation sous la boîte *Under Bed Mount*	Serie ULTRA	Serie SL Tête 24" seulement *24" Head Only*
	CHEVROLET / GMC			
14-17	Silverado & Sierra 1500 (6.5' & 8')	**HJ8551007**	**HJ8552027**	**HJ8553014**
14-17	Silverado & Sierra 1500 (5.8' & 6.5') Double Cab	**HJ8551008**	**HJ8552027**	**HJ8553014**
07-14	Silverado & Sierra 1500 (5.5', 6.5' & 8') (Cadre tubulaire / *Tube frame*)	**HJ8551005**	**HJ8552009** ou **HJ8552013***	**HJ8553004**
07-17	Silverado/Sierra 1500 (5.5')	**HJ8551008**	N/A	N/A
01-07	Silverado/Sierra 1500 HD (5.8', 6.5' & 8')	**HJ8551004**	**HJ8552009**	**HJ8553004**
99-07	Silverado & Sierra 1500 / 2500 (5.8', 6.5' & 8')	**HJ8551004**	**HJ8552009**	**HJ8553004**
11-17	Silverado/Sierra 2500 & 3500 HD (6.5')	**HJ8551002***	**HJ8552011***	**HJ8553007***
11-17	Silverado/Sierra 2500 & 3500 HD (8')	**HJ8551003***	**HJ8552011***	**HJ8553007***
11-16	Silverado/Sierra 2500 & 3500 HD (6.5')	**HJ8551008**	N/A	N/A
01-10	Silverado/Sierra 2500 & 3500 HD (6.5' & 8')	**HJ8551004**	**HJ8552009**	**HJ8553004**
88-01	3500 (6.5' &t 8')	N/A	**HJ8552009**	N/A
88-98	1500 / 2500 (8')	N/A	**HJ8552009**	N/A
88-98	1500 / 2500 (6.5')	N/A	**HJ8552009**	N/A
-87	(6.5' & 8')	N/A	**HJ8552014**	Non/*Not* recomm.
	DODGE / RAM			
09-17	Ram 1500 (all)	N/A	**HJ8552030**	N/A
09-16	Ram 1500 (5.7', 6.5' & 8') Sans suspension à air, inclus Diésel / *No Air Suspension Includes Diesel*	N/A	**HJ8550029**	**24-6123**
02-08	Ram 1500 (4x2 & 4x4)(5.5', 6.5' & 8')(incl. Mega Cab)	**HJ8551005**	**HJ8552015**	**HJ8553004**
14-17	Ram 2500 (4x2 & 4x4)(6.4' & 8') (Incl. Mega Cab)	N/A	**HJ8552025***	**HJ8553016**
2013	Ram 2500 (4x2 & 4x4)(6.4' & 8') (Incl. Mega Cab)	**HJ8551005**	**HJ8552015**	**HJ8553004**
03-12	Ram 2500 (4x2 & 4x4)(6.5' & 8') (Incl. Mega Cab)	**HJ8551005**	**HJ8552015**	**HJ8553004**
13-17	Ram 3500 (4x2 & 4x4)(6.4' & 8') (Incl. Mega Cab)	N/A	**HJ8552026***	**HJ8553013**
03-12	Ram 3500 (4x4 seulement/*only*)(6.5' & 8') (Incl. Mega Cab)	**HJ8551005**	**HJ8552015**	**HJ8553004**
03-12	Ram 3500 (4x2 seulement/*only*)(6.5' & 8') (Incl. Mega Cab)	**HJ8551005**	**HJ8552017**	**HJ8553004**
94-01	Ram 1500/2500/3500	N/A	**HJ8552009**	N/A
94-02	Ram 2500/3500 (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552009**	N/A
-93	Ram (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552009**	N/A
2005	Dakota (6.5')	N/A	**HJ8552019**	N/A
03-04	Dakota (6.5')	N/A	**HJ8552005**	N/A
-02	Dakota	N/A	**HJ8552009**	N/A
	FORD			
2017	F250/350/450	**HJ8551009**	N/A	N/A
11-16	F250/350 Super Duty (6.5' & 8')	**HJ8551000***	**HJ8552000***	**HJ8553000***
11-16	F450 Super Duty (6.5' & 8')	**HJ8551000***	**HJ8552000***	**HJ8553000***
2017	F250/350	N/A	**HJ8552031**	N/A
05-10	F250/350 Super Duty (6.5' & 8')	**HJ8551000***	**HJ8552001**	**HJ8553001**
08-10	F450 Super Duty (6.5' & 8')	**HJ8551000***	**HJ8552001**	**HJ8553001**
15-17	F150 (5.5', 6.5' & 8')	N/A	**HJ8552028**	**HJ8553015***
04-14	F150 (5.5', 6.5' & 8')	N/A	**HJ8552003**	**HJ8553002**
01-07	F450/550 Chassis Cab	N/A	**HJ8552005**	Non/*Not* recomm.
99-04	F250/350 Super Duty (6.5' & 8')	**HJ8551000***	N/A	N/A
92-98	F350 (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552005**	N/A
97-98	F250 Heavy Duty (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552005**	N/A
97-03	F250 Light Duty (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552009**	**HJ8553004**
97-03	F150 (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552009**	**HJ8553004**
89-96	F150/250 (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552005**	N/A
73-88	F Series (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552005**	N/A
	TOYOTA			
-01	Tacoma	N/A	N/A	**HJ8553012**
01-06	Tundra (6.5' & 8')	N/A	**HJ8552009**	Non/*Not* recomm.
-00	T100	N/A	**HJ8552009**	**HJ8553012**

*** : Aucun Perçage Requis / *No drilling required***

ENSEMBLES DE RAIL / *BED RAILS*

	Description
24-6010	Conviens à la série SL / *Fits SL series*
D6071	Conviens à la série Premier / *Fits Premier series*
24-6040	Conviens à la série Ultra / *Fits Ultra series*



24-6010



24-6040
D6071


PIÈCES DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT PARTS*

		Description
24-6012		Support de selle du pivot pour série Ultra / *Ultra series pivot saddle bracket*
24-6013		Support latéral pour attache à sellette de la série SL / *Side rails for SL series fifth wheels*
24-6041		Support latéral pour attache à selette de la série Premier & Ultra *Side rails for Premier & Ultra series fifth wheels*
24-6058	N	Rondelle carré pour attache à sellette de série SL / *Square washer for SL series fifth wheels*
24-6066	N	Bloc d'arrêt en urethane pour tête d'assemblage / *Urethane bumper for head assembly*
24-6091	N	Passe boulon 1/2" / *1/2" bolt wire fish*
24-6095	N	Goupille de remplacement pour rail / *Bed rail pull pin*
24-6096	N	Quincaillerie. Ensemble de boulon pour rail / *Hardware. Bolt bag for rail installation*
D6023		Support de selle du pivot pour série Premier / *Premier series pivot saddle bracket*
DE14196	N	Support de montage pour ancienne série UL / *UL series old style mounting bracket*
DE14218-76	N	Cale pour rail pour série SL / *SL series rail shim*
DE14264-95	N	Cheville verrouillable pour modèle UMS, Gauche / *UMS lock pin assembly, Left*
DE14283-95	N	Espaceur pour rail pour série SL 3/16" / *3/16" SL series space plate*
PBGSL	N	Quincaillerie. Ensemble de boulon pour attelage à selette pour série SL *Hardware. Bolt bag for SL series fifth wheels*



24-6012
D6023


24-6013



24-6058


24-6066


24-6091


24-6095


24-6096


DE14218-76


DE14264-95


PBGSL


ACCESSOIRE / *ACCESSORY*

		Description	Capacité *Capacity*
D6099	N	Adaptateur de rail pour attellage à sellette pour RAM avec ensemble de remorquage d'origine *Rail adapter for RAM oem 5th wheel towing prep package*	25,000 lbs




NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


SUPPORTS POUR ATTELAGE À SELLETTE / *FIFTH WHEEL SUPPORTS*




	Compagnie *Company*	Description
23-6100	RV Pro	Support standard / *Standard bracket*
24-6100	Demco	Support standard / *Standard bracket*




	Compagnie *Company*	Description
24-6101	Demco	Support courbé / *Curved bracket*




	Compagnie *Company*	Description
23-6102	RV Pro	Support long / *Long bracket*
24-6102	Demco	Support long / *Long bracket*



	Compagnie *Company*	Description
23-6103	RV Pro	Support extra long / *Extra long bracket*
24-6103	Demco	Support extra long / *Extra long bracket*



	Compagnie *Company*	Description
24-6105	Demco	Support à angle gauche / *Angled bracket - Left*
24-6106	Demco	Support à angle droit / *Angled bracket - Right*



	Compagnie *Company*	Description
24-6108	Demco	Support gauche fait sur mesure / *Custom bracket - Left*
24-6109	Demco	Support droit fait sur mesure / *Custom bracket - Right*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR2700	• Hauteur / *Height:* 18 1/2" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 14" de la cabine / *Glides up to 14" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	16,000 - 4,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR2900	• Hauteur / *Height:* 19" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 14" de la cabine / *Glides up to 14" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	18,000 - 4,500



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR2300	• Hauteur / *Height:* 16" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 9° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 9° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 18" de la cabine / *Glides up to 18" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	24,000 - 6,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR3100	• Hauteur / *Height:* 15 1/2" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 22 3/4" de la cabine / *Glides up to 22 3/4" away from cab* • Pour boite de moins de 6' / *For under 6' bed* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	12,000 - 3,000



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR4100	• Hauteur / *Height:* 15 1/2" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 14" de la cabine / *Glides up to 14" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	16,000 - 4,000



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTELAGES À SELLETTE / *5TH WHEEL HITCHES*



PR4400

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Hauteur / *Height:* 15 1/2" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 14" de la cabine / *Glides up to 14" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	20,000 - 5,000



PR3600

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Hauteur / *Height:* 15 1/2" • **Tête pivotante** avant/arrière 7° et 8° latéral ***Pivot head*** *front to back 7° & 8° side to side* • Base glissante automatique / *Automatic sliding rails* • Glisse jusqu'à 18" de la cabine / *Glides up to 18" away from cab* • Requiert une plaque de capture (page 400) / *Requires capture plate (page 400)* • Nécessite rails et ensemble d'installation (page 399) / *Requires rail et installation kit (page 399)*	24,000 - 6,000



PR1300

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Hauteur ajustable / *Adjustable height:* 14 1/2" à/*to* 17 1/2" • **Tête double pivot** - 5 1/2" latéral / ***Double head pivot*** *- 5 1/2" side to side* • Conviens au camion Ford F-Series avec préaménagement d'attelage d'origine *Work with Ford F-Series factory installed prep package*	18,000 - 4,500

PR1400

Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Hauteur ajustable / *Adjustable height:* 14 1/2" à/*to* 17 1/2" • **Tête double pivot** - 5 1/2" latéral / ***Double head pivot*** *- 5 1/2" side to side* • Conviens au camion Ford F-Series avec préaménagement d'attelage d'origine *Work with Ford F-Series factory installed prep package*	25,000 - 6,250



PR1900


Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
• Hauteur ajustable / *Adjustable height:* 16" à/*to* 19" • **Tête double pivot** / ***Double head pivot*** • Nécessite rails et ensemble d'installation **R30035** / *Requires rail et installation kit* ***R30035***	16,000 - 4,000

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

GUIDE D'APPLICATION POUR RAILS "SUPER GLIDE" / *"SUPER GLIDE" RAILS FIT GUIDE*

POUR COMMANDER UN ATTELAGE COMPLET: / *TO ORDER A COMPLETE HITCH:*

PLAQUE DE CAPTURE / *CAPTURE PLATE*



LES PLAQUES DE CAPTURE SONT REQUISES POUR L'INSTALLATION
CAPTURE PLATES ARE REQUIRED FOR EVERY INSTALL

+

JEU DE RAIL / *RAIL KIT*



LES SUPPORTS ET LA QUINCAILLERIE SONT INCLUS DANS TOUS LES JEUX DE RAIL
ALL RAIL KITS INCLUDE BRACKETS & HARDWARE

+

ATTELAGE À SELLETTE / *5TH WHEEL*



=

ATTELAGE COMPLET / *COMPLETE HITCH*



ND = SANS PERÇAGE / *NO DRILL*







Modèle / *Model*	Année *Year*	12K	16 & 20 K	24K
CHEVROLET				
1500 Classic All Cabs 6'6" Box	99-07	---	PR3345	PR3515
1500 Classic 5'8" Bed*	04-07	PR3114	---	---
1500 New body 6'6" Box	07-16	---	PR4423	---
1500 New body 5'8" Bed	07-16	PR3117	---	---
2500 / 3500 All Cabs 6' Box	99-10	---	PR3345	PR3515
2500 / 3500 All Cabs 6' Box	11-16	---	PR4428 ND	PR3521
DODGE (POUR 2011+ VOIR "RAM" / *FOR 2011 ONWARD, SEE 'RAM'*)				
1500	02-08	---	PR3349 ND	PR3519 ND
1500 / 2500 / 3500 exc. 2002 1500	95-02	---	PR3346	---
2500	2013	---	PR4440 ND	---
2500 / 3500	03-12	---	PR3349 ND	PR3519 ND
FORD				
F150 exc. SuperCrew	97-03	---	PR3342	---
F150 SuperCrew 5'6" Bed**	04-08	PR3113	---	---
F150 SuperCrew 5'6" Bed	01-03	PR3111	---	---
F150 6'6" Box	04-14	---	PR3361	---
F150 5'7" Bed*	09-14	PR3119	---	---
F250/350 Gas Models Only	99-15	---	---	PR3520
F250/350 Gas & Diesel	99-16	---	PR4426	---
F250/350 Diesel Short Bed Only (w/PR3600 Hitch Only)	11-15	---	---	PR3520
NISSAN				
Titan Short Bed***	04-13	PR3115	---	---
RAM (POUR 2011 ET - VOIR "DODGE" / *FOR PRE 2011 SEE 'DODGE'*)				
2500/3500	03-12	---	PR3349 ND	PR3519 ND
2500	2013	---	PR4440 ND	---
TOYOTA				
Tundra (Standard & Extra Cab)	01-06	PR3112	---	---
Tundra Crew Max 5'8" Bed	07-16	PR3118	---	---

* Limites ajoutées sur remorque de plus de 96" de largeur / *Added limitations on trailers over 96" wide*


** Limites ajoutées sur remorque de plus de 90" de largeur / *Added limitations on trailers over 90" wide*

*** Limites ajoutées sur remorque de plus de 90" de largeur pour CrewCab et sur remorque de plus de 102" de largeur pour Kingcab
Crew Cab limitations on trailers over 90" wide, Kingcab limitations on trailers over 102" wide

PLAQUES DE CAPTURE "SUPER GLIDE" / *SUPER GLIDE CAPTURE PLATES*

- Requis pour installation de "Super Glide"
- S'attache à la boîte d'accouplement de la remorque
- Soudure requise
- Aussi disponible pour modèles spécifiques

- *Required for Super Glide installation*
- *Attaches to trailer king pin box*
- *Requires welding*
- *Also available in trailer specific model*



PR3317
Universel / *Universal*



PLAQUE DE CAPTURE "CUSTOM FIT" / *CUSTOM FIT CAPTURE PLATE*

Conçu pour les modèles de boîte d'accouplement les plus populaires. Simplifiant et réduisant considérablement le temps d'installation. Pour identifier la bonne plaque de capture pour une boîte d'accouplement spécifique, utilisez le guide

Designed to work with popular king pin box models simplifying and significantly reducing installation times. To identify the correct Capture Plate for a specific king pin box on the trailer, use the chart.

PLAQUE DE CAPTURE "MULTI FIT" / *MULTI FIT CAPTURE PLATE*

Conçu pour offrir plus de flexibilité, s'adaptera à une plus large sélection de boîte d'accouplement. Ce concept accommodera toutes les tailles "C". Simplement confirmer les tailles "A" et "B" pour être certain que la "Multi Fit" est la plaque de capture qui vous convient.

Designed to offer even more flexibility and will fit a much wider selection of king pin boxes by using a design that accommodates all "C" measurements. Simply confirm your trailer's "A" and "B" measurements to make certain the Multi Fit is the Capture Plate for you.

PLAQUE DE CAPTURE UNIVERSELLE / *UNIVERSAL CAPTURE PLATE*

Convient à la plupart des remorques. Simple, mais longue à installer. Au cas où la dimension du pivot d'avant en arrière est très court, des plaques et bretelles d'extension sont ajoutées pour supporter la plaque de capture.


Can be used for most trailers. Simple, but can be time consuming to install. In cases where the fore-to-aft dimension of the king pin box is very short, extension plates and knee braces are added to support the capture plate

	A	B	C	# ITEM / *PART #*	STYLE
DEMCO					
Most Models Universal will not work	10 3/4"	5"	11 7/8"	**PR331750**	CUSTOM-FIT
Most Models Universal will not work	11 1/4"	5 1/8"	12 1/16"	**PR331751**	CUSTOM-FIT
LIPPERT					
1621 (Long)	12 3/4"	3 3/8"	8 7/8"	**PR3365**	MULTI-FIT
1621 (Long)	13 1/4"	3 3/8"	8 7/8"	**PR331705**	CUSTOM-FIT
1621HD (Long)	12 3/4"	4"	8 7/8"	**PR331711**	CUSTOM-FIT
1716 (Long)	13 1/4"	3 1/4"	8 7/8"	**PR331705**	CUSTOM-FIT
1116 (Medium)	13 1/4"	3 1/2"	9 3/16"	**PR331705**	CUSTOM-FIT
0719	12 3/4"	6 3/8"	12 1/4"	**PR331710**	CUSTOM-FIT
FABEX					
500, 765, 770	13 1/2"	3 1/4"	9 1/4"	**PR331720**	CUSTOM-FIT
5TH AIRBORNE / MOR RYDE					
5AB-S500 (Medium)	10 1/2"	6 7/8 "	141/4"	**PR331709**	CUSTOM-FIT
5th Airborne	12"	7 7/8"	19 7/8"	**PR331759**	CUSTOM-FIT
TRAILAIR					
Airbag / short Pin box	13 3/8"	7 3/8 "	13 1/2"	**PR331758**	CUSTOM-FIT


DIMENSIONS DES BOÎTES D'ACCOUPLEMENT / *PIN BOX MEASUREMENTS*

Si les dimensions
A
et celles de la boîte d'accouplement ne coïncident pas…

If king pin box and measurement
A
don't match…




…Utilisez les dimensions B & C
…Use measurement B & C



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR3108	Ensemble d'élévation 3" pour sellette. / 3" *lift kit for 5th wheel.*	12,000
PR4408	Ensemble d'élévation 3" pour sellette. / 3" *lift kit for 5th wheel.*	16,000 - 20,000



	Description
PR3336	Adaptateur pour une remorque équipée d'une plaque de capture "Super Glide" pour être remorqué par un attelage traditionnel à sellette. *Adapter for a trailer equipped with a Super Glide capture plate to be towable by a traditional 5th wheel hitch.*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
PR4435	Adaptateur pour conversion Ford OEM à "Super Glide". Fonctionne avec les attelages à sellettes Pullrite "Super Glide" de 16,000 et 20,000 lbs *Conversion adapter from OE to Super Glide. Works with Pullrite Super Glide 5th wheels 16,000 et 20,000 lbs.*	20,000



	Description
PR2911	Système d'abaissement pour **PR2700** et **PR2900**. Abaissement jusqu'à 1½". *Lowering system for **PR2700** and **PR2900**. Lowering up to 1½".*



	Description
PR2912 N	Housse pour attelage à sellette **PR2700** et **PR2900**. / *5th wheel hitch cover for **PR2700** and **PR2900**.*
PR2112 N	Housse pour attelage à sellette **PR1900**./*5th wheel hitch cover for **PR1900**.*
PR3134 N	Housse pour attelage à sellette **PR3100**./*5th wheel hitch cover for **PR3100**.*
PR3334 N	Housse pour attelage à sellette **PR4100** et **PR4400**. / *5th wheel hitch cover for **PR4100** and **PR4400**.*



	Description
PR2720 N	Rail universelle. Ne fait pas sur les Dodge Ram 3500 03-12. *Universal rail. Does **not** fit on Dodge Ram 3500 03-12*



PIÈCE DE RECHANGE / *REPLACEMENT PIECE*

	Description
PR3601 N	Tête de rechange / *Replacement head*



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


TROUSSES D'INSTALLATION RAPIDES / *QUICK INSTALLATION KITS*



		Description
PR2724	PullRite	**CHEVROLET/GMC** 2500 / 3500 HD 11-17 • 6.6' & 8', 2 & 4 WD
PR2738	PullRite	**FORD** F205 SD / F350 SD 11-16
PR2742	PullRite	**RAM** 3500 HD 13-16
PR2746	PullRite	**RAM** 2500 HD 14-17

Pour les attelages à sellette et cols-de cygne. Convient aux applications à 10 boulons.
2 supports et quincaillerie inclus
Fits industry standard 5th wheel and gooseneck hitches. Works with industry standard 10 bolt applications.
Includes 2 brackets and hardware

RAILS POUR ATELAGES À SELLETTE ET TROUSSES D'INSTALLATION
5TH WHEEL RAIL & INSTALLATION KITS



		Description
RVR3200	B & W	Fini gris. Pour attelage à sellette **Patriot.** / *Grey fisish. For 5th wheel hitch* ***Patriot.***

TROUSSE DE COUSSINETS PROTECTEURS / *FOOT PADS KIT*



		Description
RVXA3100	B & W	**FORD** Utiliser avec attelage à sellette **COMPANION OEM** *Use with* ***COMPANION OEM*** *5th wheel*

TROUSSE DE SUPPORTS PROTECTEURS / *BED SUPPORT KIT*




		Description
RVXA3120	B & W	**DODGE** Utiliser avec attelage à sellette **COMPANION OEM** *Use with* ***COMPANION OEM*** *5th wheel*

FOLD-DOWN GOOSENECK HITCH PLATFORM

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
G9003	BUYERS	Attelage "Gooseneck" rétractable / *Retractable Gooseneck* Plateforme avec boule 2⅝" rétractable avec couvert *Platform with removable 2⅝" ball and cover*	25,000 - 5,000
BRB03	BUYERS	Ens. de U-Bolt pour chaîne de sécurité / *Safety chain U-Bolt kit*	

U-Bolt non inclut
U-Bolt not included



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D6300	DRAW-TITE	Plateforme d'attelage avec boule rétractable avec boule 2⅝" *Remov-A-Ball gooseneck hitch platform with 2⅝" ball*	30,000 - 7,500

U-Bolt non inclut
U-Bolt not included



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D8339	DRAW-TITE	Plateforme d'attelage rabattable avec boule 2⅝" *Fold-down gooseneck hitch platform with 2⅝" ball*	25,000 - 6,250



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-5000	ATWOOD	Plateforme d'attelage rabattable avec boule 2⅝" *Fold-down gooseneck hitch platform with 2⅝" ball*	25,000 - 5,000



ATTELAGES "GOOSENECK" / *GOOSENECK HITCHES*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R58079	REESE	Attelage "Gooseneck" / *Gooseneck hitch* Nécessite rails et ens. d'installation **R30035**, **R30095** ou **R30153** *Use with rail and installation kit* **R30035**, **R30095** *or* **R30153** • Vendu séparément / *Sold separately*	25,000 - 6,250



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R49080	REESE	Attelage "Gooseneck" / *Gooseneck hitch* Nécessite rails et ens. d'installation **R30035**, **R30095** ou **R30153** *Use with rail and installation kit* **R30035**, **R30095** *or* **R30153** • Vendu séparément / *Sold separately*	25,000 - 6,250



30,000 lbs - 7,500 lbs
Boule/*Ball*: 2⅝"

ATTELAGE COL-DE-CYGNE • HIDE-A-GOOSE • *GOOSENECK HITCH*







	MODÈLE / *MODEL*	COMPLET *COMPLETE*	RAIL
	CHEVROLET / GMC		
01-07	Silverado/Sierra 1500 HD Classic 6.5'	**D9465-54**	---
99-17	Silverado/Sierra 1500 LD 6.5' & 8'	**D9465-54**	---
01-10	Silverado/Sierra 2500 HD	**D9465-34**	---
99-04	Silverado/Sierra 2500 LD 8'	**D9465-34**	---
99-04	Silverado/Sierra 2500 LD 6.6'	**D9465-54**	---
11-17	Silverado/Sierra 2500/3500 HD New Body	**D9465-56**	---
07-10	Silverado/Sierra 2500/3500 HD New Body	**D9465-34**	---
	DODGE / RAM		
06-08	Ram 1500 Mega Cab 6'	**R9464-35**	---
14-17	Ram 2500 HD	**D9467**	---
13-17	Ram 3500 HD	**D9466**	---
03-12	Ram 2500/3500 HD	**D9464-35**	---
	FORD		
15-17	F150	**D9465-91**	**R4491**
04-14	F150	**D9465-37**	---
99-15	F250/350 SD **not** Cab & Chassis	**D9460-48**	---

COL-DE-CYGNE • ELITE SERIES • *GOOSENECK HITCH* 25,000 LBS



R30158-68

Description

Attelage complet / *Complete Hitch*
CHEVROLET / GMC 11-17 Silverado/Sierra 2500/3500 HD 6.5 & 8 ft bed, 2 & 4 WD

COL-DE-CYGNE • ELITE SERIES • *GOOSENECK HITCH*

	Description
R30845	Série 25K ELITE / *ELITE 25K Series* • 25,000 lbs / 7,500 lbs



	Description
R30137	Trousse d'accessoires pour ELITE Col-de-cygne pour dessous de caisse Inclus: Boule de remplacement 2⁵⁄₁₆", Sac de rangement, Fixation de chaîne de sécurité et couvercle. **Pour OEM FORD.** *Accessories Kit for ELITE - Underbed gooseneck Hitch. Includes: 2⁵⁄₁₆" Pop-In Ball, Storage Bag, Safety chain attachment and Hole Cover.* ***For OEM FORD.***
R30140 N	Même description que **R30137** sauf pour **OEM RAM** *Same description as* ***R30137*** *except for* ***OEM RAM***



	Description
R30138 N	Tête de col-de-cygne avec boulons et boule de 2-⁵⁄₁₆" (Rails non inclus) *Gooseneck Head with bolts and 2-⁵⁄₁₆" Pop-in Ball (Without rails)* **FORD** 2011 F250/350/450 Super Duty will not fit Cab and Chassis
R30158 N	Tête de col-de-cygne avec boulons et boule de 2-5⁄16" (Rails non inclus) Gooseneck Head with bolts and 2-5⁄16" Pop-in Ball (Without rails) CHEVROLET/GMC 2011 Sierra/Silverado 2500 HD / 3500 HD 6.5 & 8 ft bed, 2 & 4 WD GMC - 2011 Sierra Denali HD 6.5 ft bed, 2 & 4 WD



	Description
R30134	Fixation de chaîne de sécurité pour ELITE Col-de-cygne pour dessous de caisse *Safety chain Attachment for ELITE Underbed gooseneck Hitch* • **Vendu à l'unité / *Sold per unit***
R58468	Fixation de chaîne de sécurité pour ELITE Col-de-cygne pour dessous de caisse *Safety chain Attachment for ELITE Underbed gooseneck Hitch* • **Vendu à la paire / *Sold in pairs***



	Description
R19311	Boule de remplacement 2⁵⁄₁₆" pour ELITE Col-de-cygne pour dessous de caisse *2⁵⁄₁₆" Pop-In Ball for ELITE - Underbed gooseneck Hitch*
R19315	Boule de remplacement 2⁵⁄₁₆" pour ELITE Col-de-cygne pour dessous de caisse - Élévation 1" *2⁵⁄₁₆" Pop-In Ball for ELITE - Underbed gooseneck Hitch - 1" rise*



ENSEMBLE DE SUPPORT ET CHAÎNE / *BRACKET KIT & CHAINS*


	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HH50223	Ens. de support pour chaîne/*Chain bracket kit*	18,000



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE / *ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS*


GNRK1500

	Description
GNRK1500	Ens. pour plate-forme (Nécessite soudage) *Flatbed kit (Requires Welding)*


1900-2-1600

	Description
1900-2-1600	Jeu de boulons en U pour chaîne de sécurité (inclus avec ensemble de cadre) *Safety chain U-bolt kit (included with frame kits)*


GNXA1700

	Description
GNXA1700	Bouchon d'attelage 4" / *4" hitch plug*


GNXA2025

	Description
GNXA2000	Boule 2⅝", 30,000 (inclus avec ensemble de cadre) *2⅝" ball, 30,000 (included with frame kits)*

	Description
GNXA2025	Boule 3" / *3" ball*


GNXA2000
GNXA2050

	Description
GNXA2050	Boule "Hi-Rise" / *Hi-Rise ball* (20,000 lbs)


GNXA4000

	Description
GNXA4000	Pivot d'accouplement / *King Pin*


GNXA4025

	Description
GNXA4025	Boule inversé / *Inverted ball*


GNXA4075

	Description
GNXA4075	Oeillet / *Eyelet*


GNXA4085

	Description
GNXA4085	Extension de 4" / *4" extender*


GNXA8030

	Description
GNXA8030	Aide pour attelage (pour installation par une personne) *Hitch helper (for one person install)*

GUIDE D'APPLICATION POUR BOULE RABATTABLE / *TURNOVER BALL APPLICATION GUIDE*

30,000 LBS / 7,5000 LBS

CHEVROLET / GMC		
1500 Long Box	88-98	GNRK1000-800
1500 Short Box	88-98	GNRK1050-950
1500 / 2500 LD Classic Long & Short Box	99-07	GNRK1059-959
1500 New Body (Box Frame) Long Box	07-17	GNRK1007-959
1500 New Body (Box Frame) Short Box	07-17	GNRK1057-959
2500 / 3500 HD Long Box	88-00	GNRK1000-800
2500 / 3500 HD Short Box (Exc. New Body Style)	88-00	GNRK1050-950
2500 / 3500 HD Long & Short Box	16-17	GNRK1016-912
2500 HD Long & Short Box (Incl. New Body)	00-10	GNRK1067-959
2500 HD Long & Short Box	11-15	GNRK1012-912
3500 HD Classic w/ 2 bed crossmembers over the axle	01-07	GNRK1062-962RN
3500 HD New Body w/ 1 bed crossmember over the axle	07-10	GNRK1067-959
3500 Short & Long Box	11-15	GNRK1012-912
DODGE (For 2011 Onward, See 'RAM')		
1500 Old Body	94-01	GNRK1394-900
1500 New Body Excl. Mega Cab	02-08	GNRK1316-900
1500 Mega Cab Only	06-12	GNRK1308-907
1500 All Beds (Only BW3000 with special post RVP3021 works with this hitch)	09-17	GNRK1309-909
2500/3500 Old Body	94-02	GNRK1394-900
2500/3500 Short & Long Box (Excl. Mega Cab & 10-12 Long Box Gas Engine)	03-13	GNRK1313-900
2500/3500 Mega Cab Only	06-13	GNRK1308-907
2500/3500 Long Box Gas Engine	10-13	GNRK1308-907
3500	13-17	GNRK1314
FORD		
F150 Old Body, All Beds	80-96	GNRK1150-800
F150 New Body Incl. Heritage Edition	97-04	GNRK1197-800
F150 New Body Style	04-14	GNRK1104-959F
F150 New Body Style	15-17	GNRK1115-900
F250 LD New Body	97-03	GNRK1197-800
F250, F350 Super Duty, 2 WD	2017	GNRK1117-816
F250, F350 Super Duty, 4 WD	2017	GNRK1117-817
F250, F350 Old Body w/ overloads (requires drilling 2 holes)	80-98	GNRK1110-800
F250, F350 SD works w/ aftermarket airride systems	99-10	GNRK1108-800
F250, F350 SD works w/ aftermarket airride systems (If using RVK3000, RVXA3100 is required)	11-16	GNRK1111-800
F450 with factory installed bed , 4 WD	2017	GNRK1117-817
F450 with factory installed bed	08-10	GNRK1108-800
F450 with factory installed bed	11-16	GNRK1111-800
NISSAN		
Titan All Beds	04-14	GNRK1208-1218
RAM (For Pre 2011, See 'DODGE')		
1500 Mega Cab Only	06-12	GNRK1308-907
1500 All Beds (Only BW3000 w/ special post RVP3021 works w/ this hitch)	09-17	GNRK1309-909
1500 All Beds Excl. Trucks w/ Four-Corner Air Suspension (Only RVK3000 w/ special post RVP3021 works w/ this hitch)	2013	GNRK1309-909
2500/3500 Short & Long Box (Excl. Mega Cab, 10-12 Long Box Gas Engine & 2013 3500 all models)	03-13	GNRK1313-900
2500/3500 Mega Cab Only (Excl. 2013 3500 all models)	06-13	GNRK1308-907
2500/3500 Long Box Gas Engine (Excl. 2013 3500 all models)	10-13	GNRK1308-907
2500 Short & Long Box w/ Coil Springs	14-17	GNRK1384
2500 Short & Long Box Diesel Engine (Excl. Mega Cab & 2013 Short & Long Box Gas Engine)	2013	GNRK1313-900
2500 Short & Long Box Gas Engine Incl. Mega Cab	2013	GNRK1308-907
3500 Long & Short Box All Beds	13-17	GNRK1314
TOYOTA		
Tundra	00-06	GNRK1251-1250
Tundra No B&W accessories (incl. RVK3500) will work. Ball cannot be stored in the receiver. Repl. Ball 1256-2-3000PL	07-17	GNRK1257-1256
UNIVERSAL FLAT BED		
Flat bed kit 6" x 8" - 1/2" plate - 1/8" Socket top stick out	---	GNRK1500

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

COLS DE CYGNE / *GOOSENECKS*

HIJACKER

Garantie de 5 ans
5 year warranty



HJ8550011
HJ8550012



24-6150



24-6151

À GLISSIÈRE / *ON SLIDES*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550011	• Conviens au système de rails SL / *Works with existing SL rail system* • Se retire facilement en tirant quatre goupilles / *Removes easily by pulling four pins* • Boule chromée 2 5/16" incluse/ *2 5/16" chrome ball included* • Revêtement en poudre pour un fini durable / *Powder coated for long lasting, durable finish*	25,000
24-6150	Tête seulement / *Head only*	

SUR RAILS / *ON RAILS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
HJ8550012	• Convient au système de rails UL / *Works with existing UL rail system* • Se retire facilement en tirant quatre goupilles / *Removes easily by pulling four pins* • Boule chromée 2 5/16" incluse / *2 5/16" chrome ball included* • Revêtement en poudre pour un fini durable / *Powder coated for long lasting, durable finish*	25,000
24-6151	Tête seulement / *Head only*	

TÊTE SEULEMENT / *HEAD ONLY*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
* **24-6152**	• Application pour boîte longue/courte / *Long/short box application* • Travaille conjointement avec attelage à sellette Hijacker UMS *Works in conjunction with your Hijacker UMS 5th wheel hitch* • Se retire aisément en tournant quatre goupilles de verrouillage *Removes easily by turning four locking pins* • Boule chromée de 2 5/16" incluse / *Includes 2 5/16"chrome hitch ball* • Revêtement noir résistant à la corrosion / *Premium corrosion resistant black finish* • Les pièces sont disponibles séparément / *Components are available separately*	25,000

* **Les rails en desssous doivent être commandés séparément**
Under box rails must be ordered separately

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION DE POIDS / *WEIGHT DISTRIBUTING KITS*

BARRE RONDE / *ROUND BAR*

Inclus:
- Contrôle de balancement
- Distributeur de poids
- Chaînes
- Supports
- Boule 2⅝"

Includes:
- *Sway control*
- *Weight distributor*
- *Chains*
- *Brackets*
- *Ball 2⅝"*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R49901	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 550
R49902	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 750
R49903	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 1,000
R49904	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 1,200



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-8210	RV Pro	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 600
22-8211	RV Pro	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 800
22-8212	RV Pro	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 1,000



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
94-00-0600	E2 Hitch	Ens. de distribution avec anti-roulis intégré. *Distribution system with built-in anti-roll*	6,000 - 600
94-00-0800	E2 Hitch	Ens. de distribution avec anti-roulis intégré. *Distribution system with built-in anti-roll.*	8,000 - 800
94-00-1000	E2 Hitch	Ens. de distribution avec anti-roulis intégré. *Distribution system with built-in anti-roll.*	10,000 - 1,000
94-00-1061	E2 Hitch	Ens. de distribution avec anti-roulis intégré. Boule incluse. *Distribution system with built-in anti-roll. Ball included.*	10,000 - 1,000

STABILISATEURS "EAZ-LIFT" / *EAZ-LIFT EQUALIZER HITCHES*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-5509	Eaz-Lift	Stabilisateur / *Equalizer hitch*	550
22-7509	Eaz-Lift	Stabilisateur / *Equalizer hitch*	750

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION DE POIDS / WEIGHT DISTRIBUTING KITS

BARRES RONDES / ROUND BARS

Sans ensemble de distribution de poids / ***Without*** weight distributing



Avec ensemble de distribution de poids / ***With*** weight distributing





	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-8200	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 600
22-8201	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 800
22-8202	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 1,000
22-8104	RV Pro	Barre de remplacement / *Spring round bar*	6,000
22-8106	RV Pro	Barre de remplacement / *Spring round bar*	1,000

Modèle RB3
RB3 model



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D49581	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 550
D49582	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 750
D49583	Pro Series	Ens. de distribution de poids complet / *Complete weight distribution kit*	10,000 - 1,000



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R65509	Reese	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus *Adjusting washer. One piece cast head. Adjustable shank included.*	10,000 - 600
R67509	Reese	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus *Adjusting washer. One piece cast head. Adjustable shank included.*	10,000 - 800
R61009	Reese	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus *Adjusting washer. One piece cast head. Adjustable shank included.*	12,000 - 1,200

Modèle RB2
Model



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R49568	Pro Series	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus (**R63970**). N'accepte pas **R26002**. *Adjusting washer. One piece cast head.* *Adjustable shank included (**R63970**). Does not accept **R26002**.*	10,000 - 600
R49569	Pro Series	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus (**R63970**). N'accepte pas **R26002**. *Adjusting washer. One piece cast head.* *Adjustable shank included (**R63970**). Does not accept **R26002**.*	10,000 - 800
R49570	Pro Series	Tête moulée une pièce. Support ajustable inclus (**R63970**). N'accepte pas **R26002**. *Adjusting washer. One piece cast head.* *Adjustable shank included (**R63970**). Does not accept **R26002**.*	12,000 - 1,200

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION DE POIDS / *WEIGHT DISTRIBUTION KITS*

"TRUNNION STYLE"

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
22-8300	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 600
22-8301	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 800
22-8302	RV Pro	Support non inclus / *Shank not included*	10,000 - 1,000



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R66557	Reese STEADI-FLEX®	Ensemble de distribution de poids / *Weight distribution kit* Incluant contrôle de balancement / *Includes sway control*	4,000 - 400
D66559 N	Reese STEADI-FLEX®	Ensemble de distribution de poids / *Weight distribution kit* Incluant contrôle de balancement / *Includes sway control*	10,000 - 1,000
D66560 N	Reese STEADI-FLEX®	Ensemble de distribution de poids / *Weight distribution kit* Incluant contrôle de balancement / *Includes sway control*	12,000 - 1,200
D66561 N	Reese STEADI-FLEX®	Ensemble de distribution de poids / *Weight distribution kit* Incluant contrôle de balancement / *Includes sway control*	14,000 - 1,400



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R66021	Reese	Support ajustable. Vendu séparément. *Adjustable shank. Sold separately.*	10,000 - 800
R66022	Reese	Support ajustable. Vendu séparément. *Adjustable shank. Sold separately.*	12,000 - 1,200



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R49585	Pro Series	Support ajustable (**R63970**) inclus. N'accepte pas **R26002**. *Adjustable shank (**R63970**) included. Does not accept **R26002**.*	10,000 - 600
R49586	Pro Series	Support ajustable (**R63970**) inclus. N'accepte pas **R26002**. *Adjustable shank (**R63970**) included. Does not accept **R26002**.*	10,000 - 800
R49587	Pro Series	Support ajustable (**R63970**) inclus. N'accepte pas **R26002**. *Adjustable shank (**R63970**) included. Does not accept **R26002**.*	12,000 - 1,200



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
CE66542 N	Reese	Ens. de distribution du poids. Complet. Haute performance *Weight distribution kit. Complete. High-performance*	12,000 - 1,200



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
D66131 N	Reese	Ens. de distribution du poids. Support vendu séparement *Weight distribution kit. Shank sold separately*	15,000 - 1,500



ENSEMBLES DE DISTRIBUTION DE POIDS / *WEIGHT DISTRIBUTION KITS*

"TRUNNION STYLE"

R66155
R66157



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R66155	REESE	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	12,000 - 1,200
R66157	REESE	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	15,000 - 1,500



	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
AD3403	ADVANCED ENGINEERING GROUP	Support inclus. Travaux léger *Shank included. Light duty*	300 - 500



R66069

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R66069	EZ-HITCH	Pour châssis de remorque en "A" *For A-Frame trailer*	4,000 - 400



90-00-0400, 90-00-0600,
90-00-1000, 90-00-1200,
90-00-1400

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
90-00-0400	EQUAL-I-ZER	Incluant contrôleur de balancement en 4 points *Includes 4 point sway control*	4,000 - 400
90-00-0600	EQUAL-I-ZER	Incluant contrôleur de balancement en 4 points *Includes 4 point sway control*	6,000 - 600
90-00-1000	EQUAL-I-ZER	Incluant contrôleur de balancement en 4 points *Includes 4 point sway control*	10,000 - 1,000
90-00-1200	EQUAL-I-ZER	Incluant contrôleur de balancement en 4 points *Includes 4 point sway control*	12,000 - 1,200
90-00-1400	EQUAL-I-ZER	Incluant contrôleur de balancement en 4 points *Includes 4 point sway control*	14,000 - 1,400



92-00-0600, 92-00-0800
92-00-1000, 92-00-1200

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
92-00-0600	EZ-HITCH	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	6,000 - 600
92-00-0800	EZ-HITCH	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	8,000 - 800
92-00-1000	EZ-HITCH	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	10,000 - 1,000
92-00-1200	EZ-HITCH	Incluant contrôleur de balancement *Includes sway control*	12,000 - 1,200

ACCESSOIRE / *ACCESSORY*



	Compagnie *Company*	Description
91-00-4250	EQUAL-I-ZER	Lubrifiant haute performance. 4oz *High performance lubricant. 4oz*


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SUPPORTS AJUSTABLES / *ADJUSTABLE SHANKS*


D63971


R54998


22-8116
22-8138
22-8140
22-8142
99-03-403


D3215
99-03-400


R54977


R54985

		Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R54977	N	Reese	Support/*Shank* • 11½" L • Ouverture/*Opening*: 2½" x 2½" • 6 trous / *6 holes* Avec barre trunnion/*With trunnion bar*: baisse/*drop*: 7¾", hausse/*rise*: 10¼"	17,000 - 1,700
90-02-4900		Equal-i-zer	Support/*Shank* • 12" L • Ouverture/*Opening*: 2½" x 2½" • 6 trous / *6 holes* Baisse/*drop*: 6" • Hausse/*rise*: 10"	14,000 - 1,400
90-02-4800		Equal-i-zer	Support/*Shank* • 12" L • Ouverture/*Opening*: 2½" x 2½" • 6 trous / *6 holes* Baisse/*drop*: 4" • Hausse/*rise*: 8"	14,000 - 1,400
90-02-4700		Equal-i-zer	Support/*Shank* • 12" L • Ouverture/*Opening*: 2½" x 2½" • 6 trous / *6 holes* Baisse/*drop*: 3" • Hausse/*rise*: 7"	14,000 - 1,400
99-03-402	N	Trailer Mate	Support/*Shank* • 11" L • Ouverture/*Opening*: 2½" x 2½" • 6 trous / *6 holes* Avec barre trunnion/*With trunnion bar*: baisse/*drop*: 6⅞", hausse/*rise*: 9½"	14,000 - 1,400
R54998		Reese	Support/*Shank* • 12¼" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2"	16,000 - 1,600
D63971		Draw-Tite	Support/*Shank* • 14" L • Baisse/*Drop*: 5¾" • Ouverture/*Opening*: 2" x 2" Utiliser en position "Drop" seulement/*Use in drop position only*	15,000 - 1,500
92-02-4100		Equal-i-zer	Support/*Shank* • 12" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2" • 6 trous / *6 holes* Baisse/*drop*: 3" • Hausse/*rise*: 7"	14,000 - 1,400
99-03-400	N	Trailer Mate	Support/*Shank* • 11" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2" • 6 trous / *6 holes* Avec barre ronde/*With round bar*: 13½" L, baisse/*drop*: 6¾", hausse/*rise*: 10¼" Avec barre trunnion/*With trunnion bar*: baisse/*drop*: 5¾", hausse/*rise*: 11¼"	14,000 - 1,400
D3215		Reese	Support/*Shank* • 11" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2" • 6 trous / *6 holes* Avec barre ronde/*With round bar*: 13½" L, baisse/*drop*: 6¾", hausse/*rise*: 10¼" Avec barre trunnion/*With trunnion bar*: baisse/*drop*: 5¾", hausse/*rise*: 11¼"	14,000 - 1,400
99-03-403	N	Trailer Mate	Support/*Shank* • 12" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2" • 6 trous / *6 holes* Avec barre ronde/*With round bar*: 14½" L, baisse/*drop*: 5⅝", hausse/*rise*: 8⅞" Avec barre trunnion/*With trunnion bar*: baisse/*drop*: 4⅞", hausse/*rise*: 9⅝"	12,000 - 1,200
R54917		Reese	Support/*Shank* • 12½" L • Ouverture/*Opening*: 2" x 2"	12,000 - 1200
22-8116		RV Pro	Support pour 6 trous / *Shank bar 6 holes*	10,000 - 1,000
22-8138		RV Pro	Support pour 8 trous / *Shank bar 8 holes*	10,000 - 1,000
22-8140		RV Pro	Support pour 10 trous / *Shank bar 10 holes*	10,000 - 1,000
22-8142		RV Pro	Support pour 12 trous / *Shank bar 12 holes*	10,000 - 1,000

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



TÊTES D'ASSEMBLAGES / *HEAD ASSEMBLIES*

	Compagnie *Company*	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
R58167	Reese	Tête d'assemblage • Standard • *Head assembly*	10,000 / 1,000
22-8117	RV Pro	Tête d'assemblage. Barre ronde / *Head assembly. Round Bar*	10,000 / 1,000
99-03-600 N	Trailer Mate	Tête d'assemblage. Barre ronde / *Head assembly. Round Bar*	10,000 / 1,000
D58333 N	Pro Series	Tête d'assemblage • Style Trunnion et RB2 *Head assembly • Trunnion & RB2*	10,000 / 1,000
R58112 N	Reese	Tête d'assemblage. Barre ronde • Haute performance *Head assembly. Round Bar • High performance*	12,000 / 1,200




SUPPORTS D'ATTACHE / *HOOK-UP BRACKETS*

	Compagnie *Company*	Description
R21501	Reese	Support d'attache. Vendu à l'unité / *Hook-up bracket. Sold per unit.*
22-8135	RV Pro	Support d'attache. Vendu en paire / *Hook-up bracket. Sold in pair.*
22-4097	Eaz-Lift	Support d'attache. Vendu à l'unité / *Hook-up bracket. Sold per unit.*
D6637 N	Reese	Trousse de support d'attache incluant goupilles et poignée de levage *Bracket kit. Includes pin & lift handle*
CE58362 N	Pro Series	Support d'attache pour style RB2 / *Hook-up bracket for RB2 Style*
99-03-801 N	Trailer Mate	Support d'attache pour ancien modèle / *Hook-up bracket for hold model*



TROUSSES DE RETENUE POUR RESSORT / *SPRING BAR RETAINERS*



	Compagnie *Company*	Description
D3311	Draw-Tite	Trousse de retenue pour ressort / *Spring bar retainer*
22-8118	RV Pro	Trousse de retenue pour ressort / *Spring bar retainer*

PIÈCES DE RECHANGE • *REPLACEMENT PARTS*

	Compagnie *Company*	Description	
95-01-5150	EQUAL-I-ZER	Support en nylon pour contrôle de balancement / *Sway bracket jacket*	
	Compagnie *Company*	Description	
95-01-5600	EQUAL-I-ZER	Ens. de support pour contrôle de balancement - complet *Sway control bracket - complet*	
	Compagnie *Company*	Description	
92-00-6000	EQUAL-I-ZER	Poignée de remplacement pour 95-01-6050 / *Replacement handle for 95-01-6050*	
	Compagnie *Company*	Description	
90-02-5200	EQUAL-I-ZER	Lien intérieur / *Interior link*	
	Compagnie *Company*	Description	
R58115	REESE	Barre de remplacement rond/*Heavy duty round spring bar* (1,200 lbs)	
	Compagnie *Company*	Description	
90-02-1299	EQUAL-I-ZER	Barre de remplacement pour système de distribution de poids 1,200 lbs *Replacement spring bar for weight distribution system - 1,200 lbs*	
	Compagnie *Company*	Description	
BXW4021	BLUE OX	Ens. d'attache rotatif boulonnée / *Bolt-on rotating latch kit*	
	Compagnie *Company*	Description	
BXW4007	BLUE OX	Ensemble de ressort / *Spring bar kit* • 1,000 lbs	
	Compagnie *Company*	Description	
BXW4009	BLUE OX	Support rotatif / *Rotating latch*	
	Compagnie *Company*	Description	
5S-HC58033	REESE	Boulon à tête carrée pour support encliquetable *Square head set screws for snap-up bracket*	

SAC POUR ATTELAGE À BARRE STABILISATRICE / *SWAY BAR HITCH TOTE*

	Compagnie *Company*	Description	
06-6050	CLASSIC ACCESSORIES	Sac pour attelage à barre stabilisatrice / *Sway bar hitch tote*	

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PIÈCES DE RECHANGE / *REPLACEMENT PARTS*



	Compagnie *Company*	Description
93-02-5150	FASTWAY	Support en "L" pour système "Fastway" E2. Vendu à l'unité. *Sway-Control L-Bracket for Fastway E2 system. Sold per unit.*



	Compagnie *Company*	Description
91-00-6100	EQUAL-I-ZER	Boule de remplacement 2-5/16" pour ens. de distribution - 10,000lbs *2-5/16" Hitch Ball for Weight Distribution Systems - 10,000 lbs*
91-00-6140	EQUAL-I-ZER	Boule de remplacement 2-5/16" pour ens. de distribution - 14,000lbs *2-5/16" Hitch Ball for Weight Distribution Systems - 14,000 lbs*
91-00-6080	EQUAL-I-ZER	Boule de remplacement 2" pour ens. de distribution - 8,000lbs *2" Hitch Ball for Weight Distribution Systems - 8,000 lbs*




	Compagnie *Company*	Description
R55180	REESE	Pivot de sûreté pour support **R21501**. / *Safety pin for Snap-up bracket **R21501**.*
R58029	REESE	Pivot de sûreté pour support. (paire) / *Safety pin for Snap-up bracket (pair).*
22-8110	RV PRO	Poignée pour tuyau. / *Pipe handle.*
R58162	REESE	Poignée pour tuyau. / *Pipe handle.*



	Compagnie *Company*	Description
99-03-800	TRAILER MATE	Poignée de levage. Pour Reese et Pro Series WD *Replacement lift handles. For Reese and Pro Series WD system* Pro Series RB2: 49568, 49568, 49570 • Pro Series Trunnion: 49585, 49586, 49587 Hi-Performance Round Bar: 65509, 67509, 61009 Hi-Performance Trunnion: 66540, 66541, 66572, 66131 Titan Hi-Performance Trunnion: 66006



	Compagnie *Company*	Description
22-8114	RV PRO	Goupille à attache/*Snapper Pin* • 1/4" x 2½"



	Compagnie *Company*	Description
99-03-807	TRAILER MATE	Ens. de chaîne (2) / *Chain kit (2)*



	Compagnie *Company*	Description
95-01-9430	EQUAL-I-ZER	Goupille en "L" (Vendu à la paire) / *L pin (Sold in pairs)*



95-01-9400 95-01-9415

	Compagnie *Company*	Description
95-01-9400	EQUAL-I-ZER	Goupille de remplacement / *Replacement pin*
95-01-9415	EQUAL-I-ZER	Goupille de remplacement (Vendu à la paire) / *Replacement pin (Sold in pairs)*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

ENS. DE TENSIONEUR " STRAPTEK" / *" STRAPTEK" TENSIONER KIT*



	Compagnie *Company*	Description
335852 N	LIPPERT	Remplace les supports et les chaines d'attaches. Profil bas. *Replaces snap up brackets and chain systems. Low profile*



ADAPTATEURS POUR PÔLE / *POLE TONGUE ADAPTERS*



CE58393



95-01-59250

	Compagnie *Company*	Description	Capacité (lbs) *Capacity (lbs)*
N CE58393	REESE	Conviens au châssis de 2" à 4" de large & 3" à 7" de profond *Fits frame width of 2" to 4" & depth 3" to 7"*	---
N 95-01-59150	EQUAL-I-ZER	Conviens au châssis de maximum 5" de large *Fits frame with a maximum width of 5"*	14,000/1,400

BALANCE POUR TIMON / *TRAILER TONGUE WEIGHT SCALE*



	Compagnie *Company*	Description	Capacité (lbs) *Capacity (lbs)*
D5780	TOW READY	Jauge de pression hydraulique / *Hydraulic pressure gauge*	2,000

HITCHGRIP™






	Compagnie *Company*	Description
HG-712	HITCHGRIP™	Assemblez votre attelage à votre véhicule sans forcer ou vous salir. *Hook up your hitch head assembly to your tow vehicle without straining your back or getting dirty.*

SUPPORT À CHAÎNE / *CHAIN UP*





	Description
82-00-3090	Garde chaîne. Fait de caoutchouc de haute qualité *Safety chain holder. Made of high-quality rubber.*



CONTRÔLEURS DE BALANCEMENT / *SWAY CONTROLS*

	Compagnie *Company*	Description
R83660	Reese	Contrôleur de balancement. Ens. complet. Peut être utilisé sur le côté gauche ou droit de la remorque *Sway control. Complete kit. Can be used on left or right side of trailer*
22-1999	RV Pro	Contrôleur de balancement. Ens. complet. / *Sway control. Complete kit.*
R26002	Reese	Contrôleur de balancement. Double Cam HP. / *Sway control. Double Cam HP.*



ADAPTATEURS POUR CONTRÔLEUR DE BALANCEMENT / *SWAY CONTROL ADAPTER BRACKETS*

	Compagnie *Company*	Description
R26005	Reese	Barre et boule non comprises. Pour classe II, barre d'attelage de style 06. *Ball mount and ball not included. For use with Class II, 06 style drawbar.*
R26003	Reese	Barre et boule non comprises. Pour classe III & IV, barre d'attelage de 2" x 2" & ShadowMount II. *Ball mount and ball not included.* *For use with Class III & IV, 2" x 2" ball mounts and ShadowMount II.*
D3442	Reese	Adaptateur à souder / *Weld-on sway control adaptor*




PIÈCES DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT PARTS*

	Compagnie *Company*	Description
D58060	Draw-Tite	Boule / *Ball*
22-1709	RV Pro	Boule / *Ball*
22-1719	RV Pro	Plaque avec boule pour contrôleur de balancement / *Ball Tongue Plate*
99-03-204 N	Trailer Mate	Plaque avec boule pour contrôleur de balancement / *Ball Tongue Plate*
99-03-201 N	Trailer Mate	Attaches de remplacement / *Replacement clips*
99-03-203 N	Trailer Mate	Boule / *Ball*
99-03-202 N	Trailer Mate	Plaque avec boule pour contrôleur de balanchement avec boulon *Ball tongue plate with bolt*

ATTELAGES ULTRA ROBUSTE / *HEAVY DUTY RECEIVER HITCHES* 16,000 LBS

- Cadre de montage avec 6 points d'attaches
- Quincaillerie de calibre 8
- Tube receveur de 2"
- Support pour prise de remorque inclus

- *6 point frame mount*
- *Grade 8 mounting hardware*
- *2" receiver tube*
- *Includes trailer plug bracket*



CHEVROLET / GMC		
Silverado / Sierra 1500 LD avec pare-chocs d'origine / *Light duty trucks with factory bumper*	08-13	**HDRH25217**
Silverado / Sierra 1500 / 2500 LD avec pare-chocs d'origine / *Light duty trucks with factory bumper*	99-07	**HDRH25217**
Silverado / Sierra 1500 / 2500 / 3500 vieux modèles et pare-chocs d'origine / *Old body style with factory bumper*	88-00	**HDRH25124**
Silverado / Sierra 1500 / 2500 / 3500 HD à boîte longue et pare-chocs à marche de 10" / *Long bed Trucks with 10" step bumper*	73-87	**HDRH25198**
Silverado / Sierra 2500 à boîte courte et pare-chocs d'origine (incl. Crew Cab) / *Short bed Trucks with factory bumper (incl. Crew Cab)*	01-10	**HDRH25182**
Silverado / Sierra 2500 / 3500 HD à boîte longue et pare-chocs d'origine / *Long bed Trucks with factory bumper*	11-14	**HDRH25600**
Silverado / Sierra 2500 / 3500 HD à boîte courte et pare-chocs d'origine / *Short bed Trucks with factory bumper*	11-14	**HDRH25601**
Silverado / Sierra 2500 / 3500 HD à boîte longue et pare-chocs d'origine / *Long bed Trucks with factory bumper*	01-10	**HDRH25189**
Silverado / Sierra 2500 / 3500 HD à boîte longue et pare-chocs à marche de 10" / *Long bed Trucks with 10" step bumper*	01-10	**HDRH25187**
Silverado / Sierra 3500 Cab et chassis 34", sans réservoir double (Abaissement de 5 1/2") / *Cab & Chassis 34" frame without dual tanks (5 1/2" Drop)*	88-09	**HDRH25122**
Silverado / Sierra Cab et chassis 34" (Abaissement de 8") / *Cab & Chassis 34" frame (8" Drop)*	88-09	**HDRH25198**
DODGE / RAM		
RAM 1500 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	03-08	**HDRH25211**
RAM 1500 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	94-01	**HDRH25132**
RAM 1500 / 2500 / 3500 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	72-93	**HDRH25122**
RAM 1500 / 2500 / 3500 avec pare-chocs à marche de 10" / *With 10" step bumper*	72-93	**HDRH25198**
RAM 2500 / 3500 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	03-13	**HDRH25211**
RAM 2500 / 3500 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	94-02	**HDRH25132**
FORD		
F150 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	67-96	**HDRH25122**
F150 avec pare-chocs à marche de 10" / *With 10" step bumper*	67-96	**HDRH25198**
F250 / F350 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	11-14	**HDRH25401**
F250 / F350 avec pare-chocs d'origine (pneu de secours 18") / *With factory bumper (18" spare)*	99-10	**HDRH25230**
F250 / F350 avec pare-chocs d'origine / *With factory bumper*	67-98	**HDRH25122**
F450 avec caisse et pare-chocs d'origine / *With factory installed bed and bumper*	08-10	**HDRH25230**
Cab et chassis 34", (Abaissement de 8") / *Cab & Chassis 34" frame (8" Drop)*	99-12	**HDRH25198**
Cab et chassis 34", (Abaissement de 5 1/2") / *Cab & Chassis 34" frame (5 1/2" Drop)*	99-10	**HDRH25122**

SUPERHITCH HERO (RECEVEUR • 2" • *RECEIVER*)



- 800 lbs / 8000 lbs WC & 15,000 lbs WD
- L'attelage le plus fort construit pour un camion de demi-tonne
  Strongest hitch built for half ton trucks
- Utilise une barre d'attelage 2"/ *Uses 2" ballmounts*
- Location du trou de la goupille renforcé / *Hardened reinforced hitch pin locations*
- Pré-perforé pour travailler avec attache "Torklift"/*Pre-drilled to work with Torklift tiedowns*

	CHEVROLET / GMC	
07-13	1500 New Body	TRC1210H
14-16	1500 Crew Cab 4 x 4 (5.5' & 6.5' Box)	TRC1210H
14-16	1500 Regular Cab 4 x 2 (6.5' Box)	TRC1210H
14-16	1500 Double Cab 4 x 4 (6.5' Box)	TRC1210H
	TOYOTA	
08-15	Tundra Crew Max & Double Cab (All Box lengths)	TRT1300H (2,3)

SUPERHITCH HD (RECEVEUR • 2" • *RECEIVER*)



- 1,700 lbs/ 17,000 lbs WC & 20,000 lbs WD
- Utilise une barre d'attelage 2"/ *Uses 2" ballmounts*
- Location du trou de la goupille renforcé / *Hardened reinforced hitch pin locations*
- Pré-perforé pour travailler avec attache "Torklift"
  Pre-drilled to work with Torklift tiedowns

	CHEVROLET / GMC	
99-00	2500 LD Long Box	TRC1202
11-14	2500 HD/3500 HD Long Box (All Cabs)	TRC1208 (1,4)
2014	2500 HD/ 3500 HD Crew Cab & Regular Cab 4 x 4 Long Box (3500 Gas Models Only)	TRC1208 (1,4)
82-90	3500 Long Box	TRC1200
2014	3500 HD Crew Cab 4 x 4 Long Box	TRC1208 (1,4)
2014	3500 HD Regular Cab 4 x 4 Long Box Gas Engine Only	TRC1208 (1,4)
	DODGE	
03-12	2500/3500 HD Short & Long Box with Factory Hitch	TRD1102 (2,3)
2013	2500 HD/3500 HD Short & Long Box (w/ factory hitch)	TRD1104 (2,3)

	DODGE (CONT.)	
14-17	3500 HD Crew Cab 4 x 4 SB SRW & LB DRW Diesel Engine	TRD1104 (2,3)
14-17	3500 HD Mega Cab 4 x 4 SB SRW Diesel Engine	TRD1104 (2,3)
	FORD	
99-16	F250/F350 Factory Bed, All Bed lengths	TRF1002
	RAM (FOR PRE 2011, "SEE DODGE")	
03-12	2500 HD/3500 HD Short & Long Box w/ Factory Hitch	TRD1102 (2,3)
2013	2500 HD/3500 HD Short & Long Box (w/ factory hitch)	TRD1104 (2,3)
14-16	3500 HD Crew Cab 4 x 4 SB SRW & LB DRW Diesel Engine	TRD1104 (2,3)
14-16	3500 HD Mega Cab 4 x 4 Short Box SRW Diesel Engine	TRD1104 (2,3)

SUPERHITCH MAGNUM (RECEVEUR • 2-1/2" • *RECEIVER*)



- 2,500 lbs/ 20,000 lbs WC & 30,000 lbs WD
- Utilise une barre d'attelage 2", 2-1/2"/ *Uses 2", 2-1/2" ballmounts*
- Inclut raccord réducteur 2-1/2" à 2" pour receveur supérieur
  Includes 2-1/2" to 2" reducing sleeve for upper receiver
- Pré-perforé pour travailler avec attache "Torklift"/*Pre-drilled to work with Torklift tiedowns*

	CHEVROLET / GMC	
07-10	2500 HD /3500 HD Short Box New Body	TRC1206-30
	DODGE	
2013	2500/3500 HD Short & Long Box (w/ factory hitch)	TRD1104-30 (2,3)
14-16	3500 HD Crew Cab 4 x 4 SB SRW & LB DRW Diesel Engine	TRD1104-30 (2,3)
14-16	3500 HD Mega Cab 4 x 4 SB SRW Diesel Engine	TRD1104-30 (2,3)
07-16	Sterling/3500/4500/5500 HD Cab & Chassis Quad & Regular Cab	TRD1103-30 (2,3)

	RAM (FOR PRE 2011, SEE 'DODGE')	
2013	2500 HD/3500 HD SB & LB (w/ factory hitch)	TRD1104-30 (2,3)
14-17	3500 HD Crew Cab 4 x 4 Short Box SRW & Long Box DRW Diesel Engine	TRD1104-30 (2,3)
14-17	3500 HD Mega Cab SB 4 x 4 SRW Diesel Engine	TRD1104-30 (2,3)
07-12	Sterling/3500/4500/5500 HD Cab & Chassis Quad & Regular Cab	TRD1103-30 (2,3)

NOTES

* 1 - Suspension pour pneu de secours et modification de système d'échappement peut etre nécessaire/*Spare tire hanger and tailpipe modification may be necessary*
2 - Nécessite une modification pour accrocher le support de pneu/*Requires modification to spare tire hanger*
3 - Fonctionne uniquement avec attelage d'origine / *Will only work with factory installed hitch*
4 - Fonctionne avec les véhicules qui ont des jantes d'origine et des pneus 18" et plus petits / *Works with vehicles that have factory rims and tires 18" and smaller*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ATTELAGES AVANT / *FRONT RECEIVERS*



	CHEVROLET / GMC	Capacité lbs *Capacity lbs*	
94-04	S10 / Sonoma	9000 / 300	D65004
95-05	Blazer / Jimmy	9000 / 300	D65004
96-03	Express / Savana	9000 / 500	D65016
99-07	Silverado / Sierra 1500 exc. Denali Classic	9000 / 500	D65023
99-07	Silverado / Sierra 1500	9000 / 500	D65028
01-07	Silverado / Sierra 3500	9000 / 500	D65028
07-10	Silverado / Sierra 2500/3500	9000 / 500	D65050
	DODGE / RAM		
00-04	Dakota 4WD	9000 / 300	D65029

	DODGE / RAM (CONT.)	Capacité lbs *Capacity lbs*	
00-03	Durango 4WD	9000 / 300	D65029
02-05	Ram 1500	9000 / 500	D65033
03-09	Ram 2500/3500	9000 / 500	D65046
10-12	Ram 2500 4WD	9000 / 500	D65057
	FORD		
99-07	F250 / 350 / 450 / 550 SD	9000 / 500	D65022
97-04	F150	9000 / 500	D65025
97-99	F250	9000 / 500	D65025
08-16	F250 / 350 / 450 / 550	9000 / 500	D65049
15-16	F150	9000 / 500	D65067
2017	F250 / 350 / 450	9000 / 500	D65076
	HONDA		
2017	Ridgeline	9000 / 500	D65073
	NISSAN		
05-17	Frontier	9000 / 500	D65075
05-12	Pathfinder	9000 / 500	D65075
	TOYOTA		
00-06	Tundra	9000 / 500	D65031
01-07	Sequoia	9000 / 500	D65031
14-16	4 Runner exc. Limited	9000 / 500	D65074

EXTENSION "SUPERTRUSS" / *SUPERTRUSS EXTENSION*

- Cap.: 14,000 lbs
- Fonctionne avec toutes les caravanes et barre d'attelage 2"
  Works with all campers and 2" ballmounts
- Pour utiliser avec Torklift SuperHitch et attelage Magnum seulement
  For use with Torklift SuperHitch and Magnum hitches only
- Inclus chaînes de sécurité latérales
  Includes lateral support safety chain assemblies



	LONGUEUR *LENGTH*	SUPERHITCH & MAGNUM GTW / GVW (WC)	HERO 15K GTW / GVW (WC)	SUPERHITCH & MAGNUM GTW / GVW (WC)	HERO 15K GTW / GVW (WC)
TRE1521	21"	750/7,500	350 / 3,500*	1,400 / 14,000	500 / 5,000*
TRE1524	24"	750/7,500	300 / 3,000*	1,400 / 14,000	400 / 4,000*
TRE1532	32"	650 / 6,500	300 / 3,000*	1,200 / 12,000	400 / 4,000*
TRE1536	36"	650 / 6,500	200 / 2,000*	1,200 / 12,000	350 / 3,500*
TRE1542	42"	600 / 6,000	200 / 2,000*	1,200 / 12,000	350 / 3,500*
TRE1548	48"	600 / 6,000	200 / 2,000*	1,200 / 12,000	350 / 3,500*
TRE1560	60"	500 / 5,000	100 / 1,000*	1,000 / 10,000	200 / 2,000*

* Les capacités de SuperTruss sont réduites lorsqu'elles sont utilisées avec SuperHitch / *SuperTruss capacities when used with a SuperHitch Hero are reduced*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

TRM9001

Description

Support ajustable / *Adjustable shank*
- Cap.: 20,000 lbs
- 12-3/4" L
- Baisse de 17-1/2" / *17-1/2" drop*
- Pour/*Fits*: SuperHitch & SuperHitch Magnum

TRM9004

Description

Adaptateur pour crochet machoir / *Pintle ballmount adapter*
- Cap.: 17,000 lbs
- Pour/*Fits*: **TRM9003**



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



CHARIOT AVEC BOULE D'ANCRAGE / *TRAILER DOLLY*

	Description
TD600	600 Lbs. Boule de 1 ⅞" / *600 Lbs. 1 ⅞" Hitch ball*

ATTELAGES SPÉCIALISÉS / *SPECIALIZED HITCHES*

ATTELAGES DE REMORQUE / *TRAILER HITCHES* • 2" X 2"



		Compagnie *Company*	Description	Capacité (lbs) *Capacity (lbs)*
D41990-07	N	Draw-Tite	Ajustable jusqu'à 44" avec support de 7" *Adjustable up to 44" with 7" mounting bracket*	16,000/1,600
D41990-16	N	Draw-Tite	Ajustable jusqu'à 44" avec support de 16" *Adjustable up to 44" with 16" mounting bracket*	16,000/1,600

ATTELAGE POUR MOTORISÉ / *MOTORHOME HITCH* • 2" X 2"



		Compagnie *Company*	Description	Poids supporté *Weight carrying*
D5350	N	Drawtite	Ajustable/*Adjustable* 24"-46"	3,500/300 lbs
D82201	N	Drawtite	Ajustable/*Adjustable* 47"-71"	3,500/300 lbs

ACCESSOIRES D'ATTELAGE / *HITCH ACCESSORIES*



HH49802



CE6715

		Compagnie *Company*	Description
CE6715	N	Draw-Tite	Support pour pneu de secours pour attelage avant. 2" x 2" *Trailer hitch spare tire carrier. 2" x 2"*
HH49802	N	Draw-Tite	Porte-plaque repliable *License plate holder*

SAC DE TRANSPORT POUR ATTELAGE / *TOW BAR CARRYING BAG*



	Description
22-0250	18" x 4" x 8". Convient aux barres d'attelage avec 8" de baisse à 4" de hausse. *18" x 4" x 8" Fits tow bars with an 8" drop to a 4" rise.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRES DE REMORQUAGE / *TOW BARS*

- Bras indépendants pour branchement facile.
- Goupilles ajustables et ergonomiques.
- Peut être utilisé en position "Rise" ou "drop".
- Se range dans plusieurs positions.
- Angle de remorquage ajustable.
- Déclenchement facile.
- Câbles de sécurité sont inclus.

- *Independent arms for easy hook-up.*
- *Ergonomic friendly adjustable mounting clips.*
- *Rise or drop male receiver (standard).*
- *Stores in multiple positions.*
- *Adjustable towing angle.*
- *Easy trigger release.*
- *Safety cables are included.*

28-0112



Légère mais solide, **DOMINATOR®** a été testée et prouvée fiable. Elle pèse seulement 30 lbs. La **DOMINATOR®** est construite principalement de niveau nautique et aéronautique en alliage d'aluminium, mais l'acier est utilisé dans des endroits critiques pour minimiser l'usure. Capacité de remorquage: 7,500 lbs.
*Lightweight but strong, **DOMINATOR®** has been tested and proven reliable. It weighs only 30 lbs. The **DOMINATOR®** is built primarily of marine and aircraft grade aluminum alloy, but steel is used in critical areas to minimize wear. Towing capacity: 7,500 lbs.*

Commander



28-0114

- Conception modulaire
- Bras indépendants pour raccordement facile
- Chevilles ajustables et ergonomiques
- La barre abaisse ou élève
- Se range dans plusieurs positions
- Angle de remorquage ajustable
- Câbles de sécurité inclus
- Détente de dégagement facile
- Autoportant

- *Modular design*
- *Independent arms for easy hook-up*
- *Ergonomic friendly adjustable mounting clips*
- *Raise or drop male receiver (standard)*
- *Stores in multiple positions*
- *Adjustable towing angle*
- *Safety cables included*
- *Easy trigger release*
- *Self supporting*

La barre de remorquage fixée au VR la plus économique sur le marché offrant plus de caractérisques que toutes les autres barres de sa catégorie. Pèse seulement 41 lb. Possède la plus grande capacité de remorquage parmi toutes les barres de remorquage en acier sur le marché. Capacité de remorquage de 6,000 lb. Longueur totale des bras : 36". Dimensions une fois pliée pour le rangement : 5" x 10" x 25".
The most economical RV mounted Tow Bar on the market, offering more features than anything else in its class. It weighs only 41 lbs. Has the highest towing capacity of any steel Tow Bar on the market. Towing capacity: 6,000 lbs. Overall length of arms: 36". Size folded for storage: 5" x 10" x 25".

Excali-Bar II



28-0113

- Conception modulaire
- Bras indépendants pour raccordement facile
- Chevilles ajustables et ergonomiques
- La barre abaisse ou élève
- Se range dans plusieurs positions
- Angle de remorquage ajustable
- Câbles de sécurité inclus
- Détente de dégagement facile
- Autoportant

- *Modular design*
- *Independent arms for easy hook-up*
- *Ergonomic friendly adjustable mounting clips*
- *Raise or drop male receiver (standard)*
- *Stores in multiple positions*
- *Adjustable towing angle*
- *Safety cables included*
- *Easy trigger release*
- *Self supporting*

Une barre de remorquage de 46 lb : 12 lb plus légère que son prédécesseur. Excali-bar: Un nom qui a fait ses preuves dans l'industrie du VR. Capacité de remorquage de 10,500 lb. Longueur totale des bras : 36". Dimensions une fois pliée pour le rangement: 5" x 10" x 25".
A Tow Bar that is now 12 lbs. lighter than its predecessor at only 46 lbs. Excali-bar: A name proven in the RV industry. Towing capacity: 10,500 lbs. Overall length of arms: 36". Size folded for storage: 5" x 10" x 25".

DE9511011

KWIK-TOW

- Capacité: 5,000 lb
- Pour boule 2"
- Ajustable de 20" à 36 1/2"
- Câble de sécurité inclus

- *5,000 lbs capacity*
- *Fits 2" trailer ball*
- *Arms adjust from 20" to 36 1/2"*
- *Coiled safety cables included*




M-9523017


28-0200


DE9523036


DE9523019


DE9523014


M-9523015


DE9523041


DE9523127

ADAPTATEURS POUR BARRE DE REMORQUAGE À BASE D'APPUI
TOW BAR TO BASEPLATE ADAPTERS

	Description
M-9523017	Adapteur pour barre de remorquage Demco à bases d'appui Duncan *Demco towbar adapter to Duncan baseplates*
28-0200	Adapteur pour barre de remorquage Aventa 2 à bases d'appui Demco *Aventa 2 towbar adapter to Demco baseplates*
DE9523036	Adapteur pour barre de remorquage Sterling à bases d'appui Demco *Sterling towbar adapter to Demco baseplates*
DE9523019	Adapteur pour barre de remorquage Excalibur & Aluminator à bases d'appui Reese *Excali-bar & Aluminator towbar adapter to Reese baseplates*
DE9523014	Adapteur pour barre de remorquage Eagle & Eagle 8000 à bases d'appui Demco *Eagle & Eagle 8000 towbar adapter to Demco baseplates*
M-9523015	Adapteur pour barre de remorquage Reese & Valley à bases d'appui Demco *Reese & Valley towbar adapter to Demco baseplates*
DE9523041	Adapteur pour barre de remorquage Demco à bases d'appui Blue Ox *Demco towbar adapter to Blue Ox baseplates*
DE9523127	Adapteur pour barre de remorquage Blue Ox à bases d'appui Demco *Blue Ox towbar adapter to Demco baseplates*


DE9523061


9523059, 9523060, DE9523020


9523040


DE10117


DE03872


M-9523025


28-0140



28-0135

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR BARRE DE REMORQUAGE
TOW BARS REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

	Description
DE9523061	Adapteur pour déflecteur Dethmers Sentry à bases d'appui Blue Ox *Dethmers Sentry deflector adapter for Blue Ox baseplate*
9523040	Verrou/collier à soufflet pour barre de remorquage Excali-bar & Aluminator *Lock collar bellows for tow bars Excali-bar & Aluminator*
9523059	Receveur. Peut être élevé ou abaissé (4") pour équilibrer le niveau lors du remorquage *Receiver. Can be turned up or down (4") to solve the "out of level" towing situation.*
9523060	Receveur. Peut être élevé ou abaissé (6") pour équilibrer le niveau lors du remorquage *Receiver. Can be turned up or down (6") to solve the "out of level" towing situation.*
DE03872	Ressort de rechange pour barre de remorquage Aluminator *Replacement coil spring for tow bar Aluminator*
DE10117	Joint torique pour barre de remorquage Aluminator / *O-Ring for tow bar Aluminator*
DE9523020	Receveur. Baisse de 3" / *3" Drop receiver hitch*
DE9523028	Tige séparée 3 1/2" / *3 1/2" Split shank*
M-9523025	Bouclier déflecteur Sentry. Protège le véhicule remorqué *Sentry deflector. Protects the towed vehicle*
28-0140	Câbles avec crochets (Paire). 86"L. 14,000 lb *Cables w/ hooks (Pair). 86"L. 14,000 lb*
28-0135	Sac protecteur en vinyle pour barre de remorquage *Vinyl tow bar cover*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

APPLICATIONS POUR BASES D'APPUI / *APPLICATIONS FOR BASEPLATES*

	ANNÉE *YEAR*		NOTES	TEMPS INSTALLATION *INSTALL TIME*
BUICK				
Enclave	08-12	**HJ9518214**	4,9	4
Enclave	13-17	**HJ9518302**	4,9	4
CADILLAC				
Escalade (except Premium or Platinum)	07-14	**M-9518200**	4,9	1
Escalade (built after 10-10-14)	15-16	**DE9518309**	4,9	1
SRX (Includes Turbo)	10-16	**DE9518266**	4,9	3
CHEVROLET				
Avalanche 1500 Series (4WD)	07-13	**M-9518200**	4,9	1
Cobalt (except SS)	05-10	**M-9518187**	4,9	3
Colorado	04-12	**M-9518171**	4,9	1
Cruze 5-Speed Manual Only (except ECO)	11-13	**M-9518287**	4,9	3
Equinox	07-09	**DE9518137**	4,9	3
Equinox	10-13	**M-9518254**	4,9	4
Equinox	14-15	**DE9518316**	4,9	4
HHR (except SS)	06-11	**DE9518196**	4	3
HHR SS	08-10	**DE9518231**	4,9	3
Malibu	08-12	**M-9518224**	4,9	3
Malibu	13-16	**DE9518317**	4,9	3
Pick-Up 1500 HD (2WD/4WD)	2003	**M-9517148**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series (2WD/4WD)	99-02	**28-8077**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series (2WD/4WD)	03-06	**DE9518128**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series Classic (2WD/4WD)	2007	**DE9518128**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series New Style (2WD/4WD)	07-15	**M-9518200**	4,9	1
Pick-Up 2500 HD 2500 / 3500 (4WD)	03-06	**M-9517148**	4	1
Pick-Up 2500 HD / 3500 HD (4WD)	08-10	**DE9517230**	4	1
Pick-Up 2500 HD Classic / 3500 HD (4WD)	07-08	**M-9517148**	4	1
Equinox	16-17	**DE9518315**	4,9	4
Silverado 2500/3500 HD 4WD	11-16	**DE9517321**	4	1
Sonic (except with turbo)	12-16	**HJ9518294**	4,9	3
Spark	16-17	**DM9519326**	4	3
Spark	13-15	**DE9518310**	4,9	3
Suburban 1500 Series (2WD/4WD)	00-06	**28-8077**	4,9	1
Suburban 1500 Series (2WD/4WD)	07-14	**M-9518200**	9	1
Suburban 1500 Series (2WD/4WD) (Not with adaptive Cruise Control)	15-17	**DE9518309**	9	1
Tahoe 1500 Series (New Style) (2WD/4WD)	00-06	**28-8077**	4,9	1
Tahoe 1500 Series (4WD)	07-14	**M-9518200**	4,9	1
Tahoe 1500 Series (4WD) (Not with adaptive Cruise Control)	15-17	**DE9518309**	9	1
Traverse	09-12	**DE9518239**	4,9	3
Traverse	13-17	**DE9518304**	4,9	4
Tracker (2 or 4 DR / ZR2)	99-04	**DE9518079**	9	3
Tracker (2 DR)	1998	**DE9517023**	4	3
CHRYSLER				
PT Cruiser (except Turbo)	01-10	**HJ9518098**	4,9	4
DODGE (POUR 2011 ET PLUS, VOIR 'RAM' / *FOR 2011 ONWARD, SEE 'RAM'*)				
Caliber (except SRT)	07-11	**M-9517221**	4	3
Dakota Pick-Up (2WD)	97-04	**DE9518037**	9	3
Dakota Pick-Up (2WD)	06-07	**DE9518182**	4,9	2
Dakota Pick-Up (4WD)	97-04	**DE9518037**	9	3
Dakota Pick-Up (4WD)	05-11	**DE9518182**	4,9	2
Durango (2WD/4WD)	98-03	**DE9518037**	9	3
Durango (except with Adaptive Cruise Control)	11-13	**HJ9518291**	4,9	2
Durango	14-17	**DE9518311**	4,9	2
Nitro	07-11	**DE9517216**	4	3
Ram 1500 Pick-Up (2WD/4WD) (Inc. Sport) (exc. for one piece tow-hook bar)	02-05	**HJ9518134**	4,9	1

APPLICATIONS POUR BASES D'APPUI / *APPLICATIONS FOR BASEPLATES*

	ANNÉE *YEAR*		NOTES	TEMPS INSTALLATION *INSTALL TIME*
DODGE (POUR 2011 ET PLUS, VOIR 'RAM' / *FOR 2011 ONWARD, SEE 'RAM'*) (CONT.)				
Ram 1500 Pick-Up Mega/Quad Cab (2WD/4WD) (exc. for one piece tow-hook bar)	2006	**HJ9518134**	4,9	1
Ram 1500 Pick-Up (2WD/4WD)	09-12	**HJ9517235**	4	2
Ram 1500 Pick-Up (2WD/4WD)	13-15	**HJ9517301**	4	2
Ram 2500 / 3500 Pick-Up (2WD/4WD) Includes Mega Cab / Diesel	03-15	**HJ9518134**	4	1
FIAT				
500 (except Convertible) Sport / Pop (except Turbo)	12-13	**HJ9518298**	4,9	3
500 (except Convertible) Sport (except Turbo)	14-15	**HJ9518298**	4,9	3
500 (except Convertible) Lounge, Gucci	12-13	**HJ9518300**	4,9	3
500 (except Convertible) Pop, Lounge, 1957 Edition	14-15	**HJ9518300**	4,9	3
FORD				
C-Max (Hybrid/Energi)	13-15	**DE9518305**	---	4
Edge (Except with front radar systems) (except Eco)	07-14	**M-9518210**	4,9	4
Escape (2WD/4WD)	01-04	**28-7113**	4	3
Expedition (4WD)	2016	**HJ9518296**	---	1
Explorer	06-10	**M-9518199**	4,9	3
Explorer Sport Trac	07-10	**M-9518199**	4,9	3
F150 (2WD) Pick-Up (except Limited)	04-14	**HJ-9518296**	4,9	2
F150 (4WD) Pick-Up (except Limited)	04-14	**HJ9518296**	4,9	1
F150 (4WD) Pick-Up	15-17	**DE9518318**	4,9	2
F250/F350 Super Duty (2WD/4WD) Pick-Up (Gas)	08-16	**DE9517220**	4	3
F250/F350 Super Duty (2WD/4WD) Pick-Up (Diesel)	08-16	**DE9517220**	4	3
Flex (Without Eco BoostTM)	09-11	**DE9518247**	4,9	3
Flex (With Eco BoostTM)	2010	**DE9518263**	4,9	3
Focus (Manual Only)	05-07	**M-9517178**	4	4
Focus (Includes PZEV Models)	08-11	**DE9518226**	4,9	3
Focus (Except with Front Radar Systems)	12-14	**HJ9518293**	4,9	3
Focus (Except with Front Radar Systems)	15-17	**DE9518324**	4,9	3
Fusion (Includes Hybrid)	06-12	**DE9518229**	4,9	3
Fusion (All Model)	13-16	**DE9518325**	4,9	3
Ranger Pick-Up (2WD) w/o Tow Hooks and w/o Tow Hook Front Crossmember	98-11	**28-8060**	4,9	2
Ranger Pick-Up (2WD) With Tow Hooks	01-06	**HJ9518107**	4,9	2
Ranger Pick-Up (4WD)	98-11	**HJ9518107**	4,9	2
Taurus & Taurus X (w/o Ecoboost TM) (exc. with front Radar System)	08-12	**DE9518223**	4	3
GEO				
Tracker	89-95	**DE9518016**	9	1
GMC				
Acadia (Includes Denali)	07-12	**HJ9518214**	4,9	4
Acadia	13-17	**HJ9518302**	4,9	4
Canyon	04-12	**M-9518171**	4,9	1
Canyon	15-17	**DE9518319**	4,9	3
Pick-Up 1500 HD (2WD/4WD)	03-04	**M-9517148**	4	1
Pick-Up 1500 Series (2WD/4WD)	99-02	**28-8077**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series Classic (2WD/4WD)	03-07	**28-8128**	4,9	1
Pick-Up 1500 Series New Style (2WD/4WD)	07-15	**M-9518200**	4,9	1
Pick-Up 2500 HD / 3500 (4WD)	03-08	**M-9517148**	4	1
Pick-Up 2500 HD / 3500 HD (4WD)	11-15	**DE9517321**	4	1
Terrain	10-13	**HJ9518262**	4,9	4
Terrain	14-17	**DE9518315**	4,9	4
Yukon 1500 Series (2WD/4WD)	00-06	**28-8077**	4,9	1
Yukon 1500 Series (2WD/4WD)	07-14	**M-9518200**	4,9	1
Yukon 1500 Series (2WD/4WD) (Not with adaptive cruise control)	15-16	**DE9518309**	9	1
Yukon Denali / Denali XL 1500 Series (2WD/4WD)	07-14	**M-9518200**	4,9	1
Yukon Denali / Denali XL 1500 Series (2WD/4WD) (Not with adaptive cruise control)	15-16	**DE9518309**	9	1
Yukon XL 1500 Series (2WD/4WD)	00-06	**28-8077**	4,9	1
Yukon XL 1500 Series (2WD/4WD)	07-14	**M-9518200**	4,9	1
Yukon XL 1500 Series (2WD/4WD) (Not with adaptive cruise control)	15-17	**DE9518309**	9	1

APPLICATIONS POUR BASES D'APPUI / *APPLICATIONS FOR BASEPLATES*

	ANNÉE *YEAR*		NOTES	TEMPS INSTALLATION *INSTALL TIME*
HONDA				
Accord	11-12	DE9518275	4,9	3
Accord Cross Tour	10-12	DE9518275	4,9	3
CR-V (Fits without brush guard)	97-01	28-8050	9	2
CR-V	02-04	HJ9518135	4,9	2
CR-V	05-06	HJ9518180	4,9	2
CR-V	07-11	M-9518207	4,9	3
CR-V	12-15	DM9518297	4,9	4
CR-V	12-14	DM9519328	4,9	4
Element (except SC)	03-08	HJ9518135	3,9	2
Fit	07-08	DE9517215	4	3
Fit (Base / Sport)	09-14	M-9518236	4,9	3
Fit	15-16	DE9518322	4,9	3
Odyssey	11-16	DE9518286	4,9	3
Pilot	03-08	DE9517143	4	3
Pilot	09-15	DE9518242	4,9	4
HYUNDAI				
Accent	07-11	DE9518227	4,9	3
Accent	12-16	DE9518306	4,9	3
Elantra (Includes Touring)	07-10	DE9518255	4,9	3
Elantra	11-16	DE9518313	4,9	3
Sante Fe	07-11	DE9518279	4,9	3
Sonata	06-10	DE9518245	4,9	4
Tucson	10-15	M-9518277	4,9	3
JEEP				
Cherokee (No tow hooks) (Transfer case must have neutral option)	14-17	HJ9518307	4,9	3
Cherokee Trailhawk (No tow hooks) (Transfer case must have neutral option)	14-17	DE9518308	4,9	3
Commander	06-10	DE9518195	4,9	2
Compass (13-except with tow hooks)	07-16	M-9517221	4	3
Grand Cherokee (All models with or with out skid plate or tow hook pkg)	99-04	28-8072	9	3
Grand Cherokee (except SRT)	05-10	M-9518183	4,9	2
Grand Cherokee (With or Without Adaptive Cruise Control)	11-17	HJ9518291	9	2
Grand Cherokee	11-17	DM9519291	4	2
Grand Cherokee	11-13	DE9518282	---	---
Liberty	02-04	DE9518126	4,9	2
Liberty (except with factory Grill Guard)	05-07	M-9518181	4,9	2
Liberty	08-12	HJ9518222	4,9	2
Patriot	07-10	DE9518248	4,9	3
Patriot	11-16	DE9518290	4,9	3
Wrangler (Sport, Sahara, Rubicon / Unlimited)	97-06	M-9518045	9	1
Wrangler (Sport, Sahara, Rubicon / Unlimited) (Ex. Special Editions)	07-17	MJ9518292	4,9	2
Wrangler (Rubicon X) (With taller metal bumper)	07-17	DE9518320	4,9	2
KIA				
Forte / Forte Koup	10-13	DE9518255	4,9	3
Forte / Forte Koup	14-15	DE9518313	4,9	3
Forte / Forte 5-Door	14-16	DE9518323	4,9	3
Rio / Rio 5	06-10	DE9518227	4,9	3
Soul	10-11	DE9518246	4,9	3
Soul	12-13	DE9518295	4,9	3
Soul	14-16	DE9518312	4,9	3
Sorento	11-13	DE9518268	4,9	3
Sportage (Models - Base, LX / EX)	11-15	M-9518277	4,9	3
LINCOLN				
MKS (Except with front Radar System)	09-12	M-9518251	4,9	3
MKT (Except with front Radar System)	10-12	DE9518267	4,9	3
MKX (Except with front Radar System)	07-13	DE9518240	4,9	4

APPLICATIONS POUR BASES D'APPUI / *APPLICATIONS FOR BASEPLATES*

	ANNÉE *YEAR*		NOTES	TEMPS INSTALLATION *INSTALL TIME*
MAZDA				
B-Series Pickup (2WD)	98-07	**28-8060**	4,9	2
B-Series Pickup (2WD) with TowHooks (Dual Sport)	01-02	**HJ9518107**	4,9	2
B-Series Pickup (4WD)	98-05	**HJ9518107**	4,9	2
Tribute (2WD/4WD)	01-05	**28-7113**	4	3
MERCURY				
Mountaineer	02-05	**DE9517125**	4	2
NISSAN				
Armada	08-10	**DE9518244**	4,9	1
Frontier Pickup (2WD/4WD)	05-15	**DE9518186**	4,9	3
Juke	11-14	**DE9518288**	4,9	3
Pathfinder (2WD/4WD)	05-12	**DE9518186**	4,9	3
Sentra	07-10	**DE9518276**	4,9	3
Xterra	05-14	**DE9518186**	4,9	3
PONTIAC				
G5	07-09	**M-9518187**	4,9	3
Torrent	08-09	**28-7137**	4,9	3
RAM (POUR 2011 ET MOINS, VOIR 'DODGE' / *FOR PRE 2011, SEE 'DODGE'*)				
Ram 1500 Pick-Up (2WD/4WD)	09-12	**HJ9517235**	4	2
Ram 1500 Pick-Up (2WD/4WD)	13-17	**HJ9517301**	4	2
Ram 2500 / 3500 Pick-Up (2WD/4WD) Includes Mega Cab / Diesel	03-15	**HJ9518134**	4	1
SATURN				
Aura	07-09	**DE9518206**	4,9	3
Vue (except Redline)	02-07	**28-7137**	4,9	3
Vue	08-10	**DE9518218**	4,9	4
SCION				
XB (Without Fog Lights)	08-10	**DE9518249**	4,9	3
SUBARU				
Baja (except Sport)	03-04	**DE9517170**	4	3
Forester	09-13	**DE9518233**	4,9	2
Forester	14-15	**DE9518314**	4,9	3
Impreza	08-11	**DE9518258**	4,9	3
Legacy Outback	03-04	**DE9517170**	4	3
Outback	2009	**DE9518234**	4,9	3
SUZUKI				
Grand Vitara (2DR/4DR)	99-05	**DE9518080**	4,9	3
Grand Vitara	06-08	**DE9518197**	4,9	3
Grand Vitara XL7	01-03	**DE9518080**	4,9	3
Vitara (2DR/4DR)	99-03	**DE9518079**	9	3
XL7	07-09	**28-7137**	4,9	3
TOYOTA				
Corolla	09-11	**DE9518238**	4,9	3
Highlander	08-10	**DE9518225**	9	3
RAV (2WD/4WD)	06-10	**DE9518253**	4,9	3
Sienna	11-14	**DE9518273**	4,9	3
Tundra (4WD)	07-13	**DE9518243**	9	1
VOLKSWAGEN				
Jetta GL, GLS, GLX (New Style) / TDI Diesel)	05-10	**DE9518274**	4,9	3
Tiguan	09-11	**DE9518278**	4,9	3

NOTES


3 Plaques d'attache est caché dans la fente d'aération.
Baseplate is concealed through the air dam.

4 Plaques d'attache est caché dans l'ouverture du pare-chocs.
Baseplate is concealed through the bumper opening.

6 Si équipé d'un tube de pare-chocs Mopar (en option).
If equipped with optional Mopar Tube Bumper.

9 La plaque de base s'adapte aux barres de remorquage Blue Ox avec "clevis" 3 contacts.
Baseplate is adaptable to Blue Ox tow bars with a 3-prong clevis.

ADAPTATEURS / *ADAPTORS*


28-0200


BX88135


DE9523014


DE9523019


DE9523036



DE9523041


DE9523061


M-9523015


M-9523017


RM031


RM032


RM034

Barre de remorquage / *Towbar*	Base d'appui / *Baseplate*		Note
DEMCO			
Dominator Excali-Bar Commander Sentry Deflector	Duncan	M-9523017	
	Reese Tow Champ	DE9523019	
	Valley Bumper brackets	DE9523019	
	Roadmaster	RM032	
	Blue OX	DE9523041	
	Blue OX (Déflecteur Sentry / *Sentry Deflector*)	DE9523061	
Kwik-Tow	Roadmaster	RM032	1
BLUE OX			
Acclaim	Roadmaster	RM032	1
Aladdin	Demco	28-0200	
	Roadmaster	RM032	1
Alexxa	Roadmaster	RM032	1
Aventa II	Demco	28-0200	
	Roadmaster	RM032	1
DUNCAN			
Karbar	Roadmaster	RM032	1
All	Blue OX	BX88135	
ROADMASTER			
Blackhawk	Blue OX	RM031	
Eagle	Demco	DE9523014	
Eagle 8000	Demco	DE9523014	
Falcon	Blue OX	RM031	
Falcon II	Demco	RM034	
	Blue OX	RM034	
Sterling	Demco	DE9523036	
	Blue OX	RM031	2
	Blue OX	RM034	
UNIVERSEL / *UNIVERSAL*			
Universel / *Universal*	Demco	M-9523015	

1 Ne convient pas aux supports de Roadmaster de séries MX ou MS. / *Does not fit Roadmaster MX or MS series brackets.*

2 Barres de remorquage avec numéro de série ci-dessus 14,501, utilisez l'adaptateur **RM031-5** au lieu de l'inscription.
*Towbars with serial #'s above 14,501 use adapter **RM031-5** instead of listed entry.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*


RM522

BARRES DE REMORQUAGE / *TOW BARS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RM522	Falcon 2 all terrain	6,000
RM501	Stowmaster	6,000
RM520	Falcon 2	6,000



RM055-3

HOUSSES POUR BARRE DE REMORQUAGE / *TOW BAR COVERS*

	Description
RM055-3	Conviens/*Fits*: Sterling All terrain, Eagle 8000, Falcon/Falcon2, Blackhawk 2 all terrain
RM055	Conviens/*Fits*: Falcon


RM910021-00

RM222

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

	Description
RM910021-00	Remplace la barre de soutient perdue ou endommagée. Inclus les goupilles *Replaces lost or damaged support bar. Includes pins*
RM222	Supports de remplacement. Côté auto. Conviens aux barres de remorquage Stowmaster *Brackets replacement. Car end. Fits Stowmaster towbars*


RM048-4
RM048-6
RM048-8
RM048-10


RM070
RM076

ADAPTATEURS POUR ATTELAGE 2" / *2" HITCH ADAPTORS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RM048-4	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 4" *Level motorhome hitch to tow bar. 4" Drop.*	10,000/400
RM048-6	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 6" *Level motorhome hitch to tow bar. 6" Drop.*	10,000/400
RM048-8	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 8" *Level motorhome hitch to tow bar 8" Drop.*	10,000/400
RM048-10	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 10" *Level motorhome hitch to tow bar.10" Drop.*	10,000/400
RM070	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 4" *Level motorhome hitch to tow bar. 4" Drop.*	6,000/100
RM076	Nivelle l'attelage du motorisé à la barre de remorquage. Baisse 6" *Level motorhome hitch to tow bar 6" Drop.*	6,000/100


RM077-4

RECEVEURS DOUBLES / *DUAL HITCH RECEIVERS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RM077-2	2" Élévation/Baisse / *2" Rise/Drop*	10,000/400
RM077-4	4" Élévation/Baisse / *4" Rise/Drop*	10,000/400


RM061
RM062

RM200

ACCESSOIRES POUR ATTELAGE / *HITCH ACCESSORIES*

	Description
RM200	Couvert d'ouverture d'attelage. 1 1/2". Acier / *Hitch cover. 1 1/2". Steel cap*
RM061	Système anti-cliquetis. Style en "U". 2" / *Anti-rattle system. U-bolt style. 2"*
RM062	Système anti-cliquetis. Style en "U". 2 1/2" / *Anti-rattle system. U-bolt style. 2 1/2"*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BASES D'APPUI / *BASE PLATES*






		TYPE		
CHEVROLET				
Equinox	Tous les modèles avec moteur 2.4 et 3.6. Sans régulateur de vitesse adaptatif, volets de ventilation actif ou protège-grille. *Fits all models with 2.4 and 3.6 engines. No adaptive cruise control, active air shutters or brush guard.*	10-15	XL	RM3160-1B*
GMC				
Sierra	Convient aux 2RM et 4RM / *Fits 2WD and 4WD*	14-17	XL	RM3177-1
HONDA				
C-RV	Tous. Sans protège-grille ou pare-choc avec garniture supplémentaire. / *Fits All. No brush guard or extra bumper trimpackage.*	12-14	EZ4	RM521567-1*
Fit	Tout sauf EV. Vérifiez avec la manufacturier. / *Fits All. No EV. Check Towability with Mfr.*	09-13	EZ2	RM521190-1*
JEEP				
Grand Cherokee	Sauf SRT-8 / *Excluding SRT-8*	11-17	EZ4	RM521440-1B
Cherokee	Modèles Latitude, Limited, High Altitude, 75ème Anniversaire et Overland seulement *Latitude, Limited, High Altitude, 75th Anniversary and Overland models only.*	14-17	EZ4	RM521447-4
Wrangler	Inclus Unlimited, Rubicon & pare-choc à tube double. Sans ressorts à lame avant *Includes Unlimited, Rubicon & double tube bumper. No front leaf springs.*	96-06	XL	RM1424-1
Wrangler	Tous les 2 & 4 portes. Sans pare-choc de marché secondaire, treuil et protecteur, ou les modèles Call of Duty et 10è et 75ème anniversaire *Fits 2 & 4 door models. No afermarket bumpers, winches and guards, Call of Duty, 10th or 75th Anniversary models.*	10-17	EZ4	RM521448-4*

* Le découpage de l'aileron, du bequet ou la grille fascia peut être nécessaire sur certains modèles de ce véhicule. / *Trimming of spoiler, air dam, grill or plastic fascia may be required on some models of this vehicule*

ADAPTATEURS POUR BASE D'APPUI / *BASEPLATE ADAPTERS*

	Description
RM031[3]	Adapte les barres de remorquage Blackhawk, Falcon et Sterling aux bases d'appuie Blue Ox *Adapts Blackhawk, Falcon and Sterling towbars to Blue Ox baseplates*
RM032*	Adapte les barres de remorquage Kwik-tow, Acclaim, Aladdin, Alexxa, Aventa 2 et Duncan aux bases d'appuie Roadmaster Adapts Kwik-tow, Acclaim, Aladdin, Alexxa, Aventa 2 and Duncan towbars to Roadmaster baseplates
RM034[2]	Adapte les barres de remorquage Falcon 2 aux bases d'appuie Demco/Blue Ox et les barres de remorquage Sterling aux bases d'appuie Demco *Adapts Falcon 2 towbars to Demco/Blue Ox baseplates and Sterling towbars to Demco baseplates*


RM031


RM032

* Ne convient pas aux supports des séries Roadmaster MX et MS / *Does not fit Roadmaster MX or MS series brackets*

[2] Pour barres de remorquage Sterling avec # de série au-dessus de 14,501, utilisez **RM034-5** / *For Sterling towbars w/ serial # above 14,501, use **RM034-5***

[3] Pour barres de remorquage Sterling avec # de série au-dessus de 14,501, utilisez **RM031-5** / *For Sterling towbars w/ serial # above 14,501, use **RM031-5***

CÂBLES DE SÉCURITÉ / *SAFETY CABLES*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
RM643	Crochet simple. Spirale. 68" / *Single hook. Coiled. 68"*	6,000
RM645	Crochet simple. Droit. 64" / *Single hook. Straight. 64"*	6,000
RM653	Crochet double. Spirale. 80" / *Double hook. Coiled. 80"*	10,000


RM643

DIODE "HY-POWER" / *HY-POWER DIODE*

	Description
RM790	Accepte deux fois la tension d'une diode rég. / *Takes 2 times the voltage of a std diode*



CONVERTISSEUR "BRITE-LITE" / *BRITE-LITE CONVERTER*

	Description
RM732	Convertis un système électrique de 3 câbles à 2 / *Converts 3 wire electrical system to 2 wire*



FAISCEAUX "FLEXO-COIL" / *FLEXO-COIL HARNESSES*

	Description
RM146	Ens. de câble de véhicule à motorisé. 6 câbles. 2 connecteurs auto *Car to motorhome wiring kit. 6 wires. includes 2 car ends.*
RM164	Ens. de câble de véhicule à motorisé. 4 câbles. 2 connecteurs auto *Car to motorhome wiring kit. 4 wire. includes 2 car ends.*


RM164

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BARRES DE REMORQUAGE / *TOW BARS*







	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
BX4330	Barre de remorquage "ACCLAIM" / *ACCLAIM Tow bar*	5,000
BX7302	Barre de remorquage "AMBASSADOR" / *AMBASSADOR Tow bar*	5,000
BX7322	Barre de remorquage "ADVENTURER" / *ADVENTURER Tow bar*	5,000

TROUSSES D'ACCESSOIRES / *TOWING ACCESSORIES KIT*



	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
BX88190	Incl.: Ens. de filage, câbles de sécurité, couvert pour barre de remorquage, 3 serrures pour receveur et filage en spirale. *Incl.: Wiring kit, safety cables, tow bar cover, 3 receiver locks and coiled wiring harness.*	10,000
BX88229	Incl.: Ens. de filage, couvert pour barre de remorquage, 3 serrures pour receveur et filage en spirale. *Incl.: Wiring kit, tow bar cover, 3 receiver locks and coiled wiring harness.*	10,000

FILAGE / *CABLE*



	Description
BX8847	Ensemble de filage 3 diodes / 3-diode *wiring kit*

INTERRUPTEURS DE CONTOURNEMENT / *FUSES BYPASS SWITCH*



	Description
BX88273	2 mini fusibles / *2 mini fuses*
BX88274	Fusible à haut voltage / *High current fuse*
BX88294	Fusible ATC/ATO 2 circuits / *ATC/ATO 2 circuit fuse*

FILAGES ÉLECTRIQUES SPIRALES / *COILED ELECTRICAL CABLES*



	Description
BX8861	4 brins ronds. Extension de 1' à 7' / *4 round wires. Expands from 1' to 7'*
BX8862	Câble électrique 6 fils / *6 wire electrical cable*

ENS. DE FILAGE AVEC AMPOULES / *BULB AND SOCKET WIRING KIT*



	Description
BX8869	Ens. de filage avec ampoules / *Bulb and socket wiring kit*

HOUSSES POUR BARRE DE REMORQUAGE / *TOW BAR COVERS*



	Description
BX8875	Pour/*For* : ALADDIN
BRK2506	Pour/*For* : PATRIOT
290-0437	Bouchon de remplacement pour base d'appuie / *Base plate replacement protective cap*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

GUIDE D'APPLICATION POUR BASES D'APPUI / *APPLICATION GUIDE FOR BASE PLATES*

BUICK		
08-13	Enclave	BX1513
12-17	Regal GS	BX1517
CHEVROLET		
05-08	Cobalt (Not Turbo)	29-1662
09-10	Cobalt (Not Turbo)	29-1684
15-16	Colorado	BX1721
04-12	Colorado	29-1656
06-11	HHR	29-1692
08-12	Malibu	BX1679
03-06	Silverado 1500 HD	29-1660
99-07	Silverado 1500	29-1682
11-14	Silverado 2500	29-1694
2015	Silverado 2500/3500	BX1717
07-10	Silverado 2500/3500	29-1681
99-07	Silverado 2500 Classic	29-1660
11-13	Silverado 3500	29-1694
13-15	Spark	BX1704
09-12	Traverse	BX1683
CADILLAC		
10-16	SRX	29-1690
DODGE / RAM		
11-13	Durango	BX1128
14-17	Durango (Includes adaptive cruise control)	BX2411
07-11	Nitro	29-1976
03-17	Ram 2500/3500	29-1989
FIAT		
14-15	500 L	BX2803
12-16	500 Sport (non-Turbo)	BX2800
FORD		
07-10	Edge	BX2190
09-12	Escape (includes Hybrid)	BX2605
11-15	Explorer with Adaptive Cruise Control & Ecoboost	29-2632
14-16	Fiesta ST/SFE/SE Ecoboost	BX2650
09-12	Flex (No EcoBoost)	29-2604
12-14	Focus Titatium & SE Exc. Adaptive Cruise Control	BX2633
10-12	Fusion (includes Hybrid)	BX2614
11-16	F350 (2WD/4WD, includes Super Duty)	BX2631
07-11	Ranger	29-2195

GMC		
07-12	Acadia not Denali	29-1675
15-16	Canyon	BX1721
04-12	Canyon	29-1656
90-99	Pickup 1500/2500/3500 2WD & 4WD	BX1712
03-16	Savanna	BX1719
14-15	Sierra 1500 /Denali	BX1711
03-06	Sierra 1500 HD	29-1660
99-07	Sierra 1500	29-1682
07-10	Sierra 2500/3500	29-1681
99-07	Sierra 2500 Classic	29-1660
15-17	Yukon XL	BX1718
07-14	Yukon 1500	29-1676
HONDA		
03-05	Civic Hybrid not CVT	BX2336
06-11	Civic (includes EX, LX & DX)	BX2243
02-04	CRV	BX2232
03-11	Element	BX2232
07-08	Fit	BX2252
09-14	Fit	BX2253
15-17	HRV	BX2262
2016	Pilot	BX2263
HUMMER		
06-10	H3 (w/ factory brush guard option)	29-4104
HYUNDAI		
12-15	Accent SE/GS/GLS w/ foglights	BX2338
06-11	Accent no foglight	29-2323
11-15	Elantra SE/GLS/Limited (no Touring/Sport)	BX2331
13-15	Elantra GT/Sport	BX2336
JEEP		
06-10	Commander	29-1125
2014	Cherokee Limited	BX1135
2004	Grand Cherokee	29-1121
99-03	Grand Cherokee	29-1115
12-13	Liberty	BX1131
12-13	Renegade	BX1131
07-16	Wrangler with standard bumper	BX1126
2013	Wrangler MOAB Edition	BX1133
97-02	Wrangler	BX1118

KIA		
12-15	Rio Hatchback	BX2724
06-11	Rio	BX2720
14-16	Soul (No Foglights)	BX2726
LINCOLN		
09-12	MKS	29-2617
10-12	MKT (Including EcoBoost)	29-2617
11-15	MKX	29-2625
07-10	MKX	29-2192
13-16	MKZ	BX2653
MAZDA		
2011	2	BX2528
NISSAN		
11-16	Juke	BX1851
07-09	Versa	BX1838
PONTIAC		
03-05	Sunfire	M-BX3225
03-08	Vibe	M-BX3224
09-10	Vibe	29-3779
SATURN		
05-07	Ion (No Red Line)	29-3325
08-10	Vue	29-3332
SMART		
2016	Smart	BX2004
SUBARU		
14-17	Forester	BX3619
08-13	Impreza (All Models, Including WRX)	BX3615
15-16	Outback	BX3621
2013	XV Crosstrek	BX3615
SUZUKI		
2013	SX4	BX3525
00-05	Vitara	29-1636
TOYOTA		
14-15	Highlander	BX3792
09-11	Matrix	29-3779
06-12	RAV4	BX3770
2016	Tacoma	BX3795
15-17	Tundra	BX3794
07-14	Yaris Liftback	29-3783
VOLKSWAGON		
2015	Golf	BX3836

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



RECEVEURS / *DROP RECEIVERS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
BX88131	Receveur Hi-Lo surbaissé 8" / *8" Rise / Drop Receiver* • 6¼"L	5,000
BX88132	Receveur Hi-Lo surbaissé 10" / *10" Rise / Drop Receiver* • 6¼"L	5,000

ENS. D'ADAPTATEUR POUR SUPPORT ROAD MASTER / *ADAPTER KIT FOR ROAD MASTER BRACKET*



	Description
BX88135	Adaptateur pour plaque d'appui Duncan à Blue *Duncan towbar to Blue Ox baseplates adapter.*



ENSEMBLE D'ADAPTATEURS / *ADAPTER KIT*

	Description
BX88230	Support d'adaptateur pour plaque d'appui / *Bolt-on adapter for base plate*

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE GUIDE D'APPLICATIONS, VISITEZ LE SITE WEB
FOR MORE INFORMATION ON THE FIT GUIDE, VISIT THE WEBSITE
WWW.BLUEOX.COM



BARRES DE REMORQUAGE AJUSTABLES / *ADJUSTABLE TOW BARS*

	Description	Capacité lbs *Capacity lbs*
MXV60601	Barre de remorquage ajustable / *Adjustable tow bar* Noir / *Black* • Chaîne non incluse / *Chain not included*	5,000
22-5105	Barre de remorquage ajustable / *Adjustable tow bar* Noir / *Black* • Chaîne non incluse / *Chain not included*	5,000



Accessoires / *Accessories*

22-5102	Chaîne de sécurité / *Safety chain*	5,000
D44140	Chaîne de sécurité 48" / *48" Safety chain*	5,000
22-5152	Ens. de 2 câbles de sécurité / *Set of 2 safety cables*	5,000

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

SYSTÈME DE FREINAGE INVISIBRAKE® / *INVISIBRAKE® BRAKING SYSTEM*

InvisiBrake est un système de freinage complémentaire entièrement automatique qui utilise les connexions électriques existantes de votre véhicule remorqué pour freiner lorsque vous freinez votre motorisé

InvisiBrake is a fully-automatic supplemental braking system that uses the electrical connections already in place on your towed vehicle (the towed vehicle's electrical harness) to brake when you brake the motorhome

- DIM.: (8¾" x 8¾" x 2¾"). Il peut être installé sous le siège du conducteur, sous le siège arrière, derrière les panneaux intérieur ou dans le coffre.
- Charge la batterie pendant le remorquage — InvisiBrake se connecte directement à la batterie du véhicule remorqué et effectue un charge lente de la batterie durant le remorquage
- Surveillance à 2 niveaux — InvisiBrake inclut un témoin DEL pour une référence visuel du freinage; une alerte sonore dans le motorisé vous averti si les freins sont appliqué depuis trop longtemps.
- Fonctionne avec presque tous les véhicule avec freinage à vide — incluant les hybrides et les systèmes de freinage actif.
- Inclus un système d'urgence en cas de rupture.

- *DIM.:(8¾" x 8¾" x 2¾").It can usually be mounted under the driver's seat, under the rear seat, behind interior panels or in the trunk.*
- *Charges your battery while towing — InvisiBrake connects directly to the towed vehicle's battery and trickle-charges the battery during towing*
- *Two-stage motorhome monitor — InvisiBrake includes an LED monitor for a visual reference of braking activity; an audible alert at the motorhome will warn you if the brakes have been on for too long.*
- *Works in virtually any towed vehicle with vacuum-powered brakes — including hybrids and those with 'active' braking systems.*
- *Includes an emergency break away system*



RM8700

DISPOSITIF DE FREINAGE AUXILIAIRE PORTATIF BRAKEBUDDY
BRAKEBUDDY AUXILIARY PORTABLE BRAKE SYSTEM

HP39499

Facile à installer. BrakeBuddy détecte la décélération et procure le freinage nécessaire. Détecte les changements de conditions routières pour éviter les faux freinages. Si le véhicule remorqué se détache accidentellement de votre VR, le système en cas de rupture du BrakeBuddy activera les freins du véhicule remorqué, et l'arrêtera de façon contrôlée. S'installe en quelques minutes sans connexion au VR et sans installation permanente requise. La manille se fixe facilement et fermement à la pédale de frein du véhicule remorqué.

Easy to install. BrakeBuddy senses vehicle deceleration and provides the right braking force when you need it. Advanced terrain sensing prevents false braking. If your towed vehicle becomes accidentally disconnected from your RV, BrakeBuddy's Break-Away System applies the towed car's brakes, bringing it to a controlled stop. Installs in just minutes with no connection to the RV and no permanent installation required. Clevis attaches easily and firmly to towed vehicle's brake pedal.



DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VÉHICULE REMORQUÉ DELTA FORCE
DELTA FORCE TOWED VEHICLE BRAKING SYSTEM

SMI99242

Son format minimaliste et la distribution uniforme de son poids le rend facile à installer et à ranger. La connexion sans fil CoachLink™ et le système de rupture sont inclus.

Sleek size and balanced weight distribution design make storage and setup unbelievably simple. Wireless CoachLink™ and breakaway system included.





GRIFFE POUR FREIN 4" / *4" BRAKE CLAW*

BRK2512

À ressort et verrouillable. Se verrouille autour de la pédale de frein, avec libération rapide.

Spring loaded and lockable. Locks around brake pedal, quick release.



FILAGE POUR VR / *RV WIRING*



HP47045



HP47055



HP47054



5S-48959
HP43024-1
HP43024



5S-T-E150



5S-T-E66

	Compagnie *Compagny*	Description
5S-48959	TRAILERMATE	Ensemble de filage pour barre de remorquage. Inclus 4 diodes. *Towbar wiring kit. Includes 4 diodes.*
HP43024-1	HOPKINS	Diode simple. 2 Amp. / *Single diode. 2 Amp.*
HP43024	HOPKINS	Diode simple. 2 Amp. • Paquet de 50 / *Single diode. 2 Amp. • Pack of 50*
HP47045	HOPKINS	Filage flexible de 8'. 4 ronds / *Cable stretches to 8'. 4 pin round.*
HP47055	HOPKINS	Filage flexible de 8'. 6 ronds / *Cable stretches to 8'. 6 pin round.*
HP47054	HOPKINS	Filage flexible de 8'. 7 plats à 6 ronds / *Cable stretches to 8'. 7 blade to 6 pin round.*
5S-T-E150	TRAILERMATE	Ensemble de filage. Inclus : 4 diodes, 25' de fil 4 brins avec connecteurs, 6' de fil 4 brins mâle-mâle, adaptateur 4 brins, support pour filage et attache pour fil. *Wiring kit. Includes : 4 diodes, 25' of 4 wire with wire connecteurs, 6' of 4 wire, 4 flat to knockout adapter, bracket for wiring and wire ties.*
5S-T-E66	TRAILERMATE	Ensemble de filage HD. Inclus : Filage spiralé 6 brins, connecteur et support à 6 brins, 4 diodes, 25' de filage pour véhicule remorqué, connecteur précâblé à 6 brins et connecteurs. *HD wiring kit. Includes: 6 pin coiled harness, 6 pin and knockout bracket, 4 diodes, 25' of towed car harness, pre-wired 6 pin towed car plug and wire connectors.*

CONNECTEURS / *TOWED CONNECTORS*

- Se branche directement dans le câblage d'origine de votre véhicule
- Pas d'épissure signifie moins de place à l'erreur
- Câblage de 16 jauges avec connecteur 4 plats moulés
- Inclus 25' de fil de câblage
- *Plugs directly into your vehicles factory wiring*
- *No splicing means less room for error*
- *16 gauge wiring with molded 4 flat connector*
- *Includes 25' of vehicle end wiring lead*

Pour véhicules tirant un VR
For RV'S towing vehicules



Pour véhicules tirant une remorque
For vehicles towing trailers

Après un remorquage, le connecteur est installé
After a towed connector is installed



		Connecteur *Towed connector*	4 embouts de remorquage *4 prong towing add-on*
BUICK			
Enclave	08-12	VA780067	---
CADILLAC			
Escalade	07-13	VA780023	---
CHEVROLET / GMC			
Acadia, inc. Denali	07-12	VA780014	---
Avalanche 1500 series	07-13	VA780018	---
Cobalt 2dr	05-11	VA780039	---
Cobalt, Exc. Turbo 4dr models	05-11	VA780060	---
Colorado / Canyon	04-12	VA780022	---
Colorado / Canyon	2015	VA780024	---
Cruze	11-15	VA780095	---
Equinox	10-16	VA780072	---
HHR, Exc. SS or Turbo models	06-11	VA780039	---
Malibu	08-12	VA780067	---
Malibu	13-14	VA780083	---
Silverado / Sierra 1500 New style Exc. HD	03-13	VA780017	---
Sonic Sedan & Hatchback	12-15	VA780098	---
Suburban 1500 series, Exc. hybrid	07-15	VA780023	---
Tahoe 1500 series, Exc. hybrid	07-13	VA780023	---
Terrain	10-15	VA780072	---
Traverse	09-12	VA780067	---
Yukon 1500 series	07-12	VA780023	---
DODGE / RAM			
Nitro	07-11	VA781027	---
Ram 1500 4WD only	09-12	VA781028	---
Ram 1500 without LED taillights	13-14	VA781028	---
Ram 1500 with LED taillights	13-15	VA781030	---
FIAT			
Fiat 500	13-15	VA781200	---
FORD			
Edge	07-10	VA782055	VA85350
Edge	11-13	VA782057	VA85350
Escape inc. hybrid models	07-12	VA782055	VA85350
Escape inc. hybrid models	13-15	VA782076	---
Fiesta Hatchback	11-14	VA782172	---
Flex, Exc. eco boost	09-14	VA782048	---
Focus Sedan	12-14	VA782080	---
Focus Hatchback	12-14	VA782081	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

CONNECTEURS / *TOWED CONNECTORS*

- Se branche directement dans le câblage d'origine de votre véhicule
- Pas d'épissure signifie moins de place à l'erreur
- Câblage de 16 jauges avec connecteur 4 plats moulés
- Inclus 25' de fil de câblage
- *Plugs directly into your vehicles factory wiring*
- *No splicing means less room for error*
- *16 gauge wiring with molded 4 flat connector*
- *Includes 25' of vehicle end wiring lead*

Pour véhicules tirant un VR
For RV'S towing vehicules



Pour véhicules tirant une remorque
For vehicles towing trailers

Après un remorquage, le connecteur est installé
After a towed connector is installed



		Connecteur *Towed connector*	4 embouts de remorquage *4 prong towing add-on*
FORD			
Fusion	06-12	VA782065	VA85350
HONDA			
CRV	02-06	VA783130	---
CRV	07-11	VA783106	---
CRV	12-15	VA783120	---
Element	07-12	VA783101	---
Fit	07-13	VA783104	---
JEEP			
Compass	11-15	VA781054	VA85350
Liberty	08-11	VA781027	---
Liberty inc. Diesel	02-07	VA781104	---
Grand Cherokee	99-04	VA781114	---
Grand Cherokee, Exc. SRT-8	05-06	VA781115	---
Grand Cherokee, Exc. SRT-8	07-13	VA781117	---
Grand Cherokee	14-15	VA781118	---
Wrangler inc. sport	98-02	VA781123	---
Wrangler inc. single & double tube	03-06	VA781123	---
LINCOLN			
MKX	06-10	VA782055	VA85350
MKX	11-15	VA782058	---
MERCURY			
Mariner inc. hybrid	08-11	VA782055	VA85350
PONTIAC			
G5 2dr	07-09	VA780039	---
G5 Pursuit (Canada only)	05-09	VA780039	---
SATURN			
Aura	07-09	VA780063	---
Vue, Exc. VTI	02-07	VA780035	---
Vue	08-10	VA780071	VA85350
SUZUKI			
Grand Vitara	09-12	VA786401	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

Section 11


Supports à vélo et de toit
Roof and bicycle racks




Coffres pour le toit & supports utilitaires de cargaisons
Rooftop boxes & cargo racks



Miroirs et rampes
Mirrors and ramps



Hayons pour camion
Tailgates for trucks



Ressorts à air
Air springs



RHINO-RACK

SUPPORTS DE TOIT ET ACCESSOIRES
ROOF RACKS AND ACCESSORIES



RHINO-RACK



COMPOSANTES D'UN SUPPORT DE TOIT / *COMPONENTS FOR ROOF RACKS*

1 **ENSEMBLES DE BARRES**
CROSS BAR KITS




2 **ENSEMBLES DE BASES D'APPUI**
FOOT KITS



3 **ENSEMBLE D'INSTALLATION**
FITTING KITS
Spécifique à chaques véhicules
Specific to every vehicle




ENSEMBLES SPÉCIFIQUES POUR VOTRE VÉHICULE VOIR
SPECIFIC KITS FOR YOUR VEHICLE VISIT
RHINORACK.CA



RECHERCHE PAR VÉHICULE / *SEARCH BY VEHICLE*


1 **ACCÉDEZ AU SITE RHINORACK.CA ET ALLEZ À L'ONGLET "FIT MY CAR"**
GO ON THE RHINORACK.CA WEBSITE AND GO TO "FIT MY CAR"



1A Choisissez votre véhicule / *Choose your vehicle*

1B Cliquer sur "Select vehicle" / *Click on "Select vehicle"*

2 **SURVOLEZ LES DIFFÉRENTS SUPPORTS POUR ACCÉDER À "QUICK VIEW"**
HOVER OVER THE DIFFERENT ROOF RACKS TO ACCESS "QUICK VIEW"



2A Cliquer sur "quick view" pour obtenir les composantes
Click on quick view to see "product breakdown"

3 **COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE**
PRODUCT BREAKDOWN



3A Vous obtenez les numéros de pièces nécessaires pour votre support
You obtain the necessary part numbers to order your rack

PRODUIT DISPONIBLE SELON VOTRE VÉHICULE / *PRODUCTS AVAILABLE ACCORDING TO YOUR VEHICLE*
VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

POUR LONGERONS
FOR RAILS

OFFROAD PROVEN PRODUCT



AMOVIBLE
REMOVABLE

OFFROAD PROVEN PRODUCT



POUR GOUTTIÈRES
FOR GUTTERS

OFFROAD PROVEN PRODUCT



POINTS PERMANENT
FIXPOINTS

OFFROAD PROVEN PRODUCT



POUR RAINURES
FOR TRACKS

OFFROAD PROVEN PRODUCT



OPTIONS POUR BARRE TRANSVERSALES / *CROSS BAR OPTIONS*



COMBIEN PEUVENT-ILS TRANSPORTER?
Cela varie considérablement d'un véhicule à l'autre, alors consultez toujours notre site web pour votre modèle de véhicule ou contactez votre revendeur spécialisé local. Comme exemple, notre système "Trackmount" est classé à partir de 220lbs pour un système à 2 barres à 330lbs pour notre système à 3 barres. N'oubliez pas que nos ingénieurs conçoivent tous nos systèmes de support pour le toit en fonction de la capacité disponible du toit des véhicules comme spécifié par le constructeur du véhicule.

HOW MUCH CAN THEY CARRY?
This varies considerably from vehicle to vehicle, so always check our website for your specific vehicle model, or speak to your local expert dealer. As an example, our Trackmount systems are rated from 220lbs for a two crossbar system to 330lbs for our 3 bar system. Always remember that our engineers design all our roof rack systems according to the available capacity of the vehicles roof as specified by the vehicle manufacturer.

OPTIONS POUR BARRES TRANSVERSALES *CROSS BAR OPTIONS*

VORTEX (VA)

Couleur/*Color*



PARFAIT POUR:
Utilisation récréative et commerciale. C'est la plus Polyvalente sur le marché.

PERFECT FOR:
Recreational and commercial use. This is the most versatile crossbar on the market.

Vortex Aero	Couleur *Color*	Longueur *Length*
RHVA106B	Noir/*Black*	41"/106cm
RHVA106S	Argent/*Silver*	41"/106cm
RHVA118B	Noir/*Black*	44"/118cm
RHVA118S	Argent/*Silver*	44"/118cm
RHVA126B	Noir/*Black*	49"/126cm
RHVA126S	Argent/*Silver*	49"/126cm
RHVA137B	Noir/*Black*	54"/137cm

Vortex Aero	Couleur *Color*	Longueur *Length*
RHVA137S	Argent/*Silver*	54"/137cm
RHVA150B	Noir/*Black*	59"/150cm
RHVA150S	Argent/*Silver*	59"/150cm
RHVA165B	Noir/*Black*	65"/165cm
RHVA165S	Argent/*Silver*	65"/165cm
RHVA180B	Noir/*Black*	71"/180cm
RHVA180S	Argent/*Silver*	71"/180cm

ROBUSTE (HD) *HEAVY DUTY (HD)*

Couleur/*Color*



PARFAIT POUR:
Accessoires commerciaux, comme les supports pour échelle. Conçu pour une utilisation robuste

PERFECT FOR:
Commercial accessories e.g. ladder racks. Designed for heavy duty use

Robuste *Heavy duty*	Couleur *Color*	Longueur *Length*
RHRB1120B	Noir/*Black*	44"/112cm
RHRB1120S	Argent/*Silver*	44"/112cm
RHRB1250B	Noir/*Black*	50"/125cm
RHRB1250S	Argent/*Silver*	50"/125cm
RHRB1375B	Noir/*Black*	54"/137.5cm
RHRB1375S	Argent/*Silver*	54"/137.5cm

Robuste *Heavy duty*	Couleur *Color*	Longueur *Length*
RHRB1500B	Noir/*Black*	59"/150cm
RHRB1500S	Argent/*Silver*	59"/150cm
RHRB1650B	Noir/*Black*	65"/165cm
RHRB1650S	Argent/*Silver*	65"/165cm
RHRB1800B	Noir/*Black*	71"/180cm
RHRB1800S	Argent/*Silver*	71"/180cm

EURO

Couleur/*Color*



PARFAIT POUR:
Charge légère. Fait sur sytème de barre 2500

PERFECT FOR:
Light duty load carrying. Fits 2500 leg system

ACCESSOIRE / *ACCESSORY*



RHM626
Caoutchouc pour la barre **Vortex** est 40 cm
Vortex *bar rubber is a 40 cm strip*

CLÉS PASSE PARTOUT / *MASTERKEY LOCKS*

Compatible avec les systèmes de supports pour le toit
Compatible with roof rack systems
(**RHRLT600**, **RH580**, **RH581**, **RH572**, **RH574**, **RH576**, **RHRBC016**, **RHRBC017**)





	Code clé/*Key code*
RHRK001	001
RHRK005	005
RHRK012	012
RHRK059	059
RHRK062	062
RHRK083	083
RHRK093	093
RHRK106	106
RHRK118	118
RHRK125	125



RAILS POUR LE TOIT RTS/RTC/RTV / *ROOF TRACK RTS/RTC/RTV*

- Donne à votre véhicule une apparence d'origine
- Permet de fixer les pattes n'importe où le long de la rail
- Bases d'appui supplémentaires permettant de distribuer la charge plus uniformément sur le toit
- Vendu à la paire
- Inclus quicaillerie et embouts
- Combiner avec base d'appui à installation rapide **RHRLT600**

- *Gives your vehicle a factory appearance*
- *Allows legs to be mounted anywhere along the track*
- *Additional legs helps distribute the load more evenly across the roof*
- *Sold in pairs*
- *Includes hardware and end caps*
- *Combine with **RHRLT600** Quick mount legs*



		Type d'installation *Install type*	Longueur / *Length*	
			mm	Pouces/*Inches*
DODGE				
RHRTS523	Sprinter (Medium Wheel Base)	POP-RIVET	2875 mm	113.25"
RHRTS514	Sprinter (Short Wheel Base)	POP-RIVET	2215 mm	87.25"
JEEP				
RHRTC8JW	Wrangler JK 2 DR (Toit amovible/*Removable Roof*)	CHANNEL	800 mm	31.5"
RHRTC95JW	Wrangler JK 4 DR (Toit amovible/*Removable Roof*)	CHANNEL	950 mm	37.5"
RHRTC12JWMY11	Wrangler MY011 4 DR (Toit amovible/*Removable Roof*)	CHANNEL	1270 mm	50"
RHRTC12JW	Wrangler TJ (Dessus en résine une pièce/*One piece resin top*)	CHANNEL	1200 mm	47.2"
LAND ROVER				
RHRTS502	Discovery 3	POP-RIVET	1484 mm	58.5"
RHRTS508	Range Rover Sport	T-BOLT	1167 mm	46"
NISSAN				
RHRTS507	Frontier	POP-RIVET	1100 mm	43.5"
RHRTS506	Pathfinder	POP-RIVET	1720 mm	67.75"
TOYOTA				
RHRTS533	Tundra Crew Max	POP-RIVET	1300 mm	51.2"
RHRTS534	Tundra Double Cab	POP-RIVET	996 mm	39.2"
RAINURES UNIVERSELLES / *UNIVERSAL TRACKS*				
RHRT12	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1200 mm	47"
RHRTS03	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1200 mm	47"
RHRTC14	Universel / *Universal*	T-BOLT	1400 mm	55"
RHRT14	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1400 mm	55"
RHRTV148	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1480 mm	58"
RHRTC16	Universel / *Universal*	T-BOLT	1600 mm	63"
RHRT16	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1600 mm	63"
RHRTV168	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1680 mm	66"
RHRT18	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1800 mm	71"
RHRTV18	Universel / *Universal*	POP-RIVET	1880 mm	74"
RHRT20	Universel / *Universal*	POP-RIVET	2000 mm	79"
RHRTS539	Rails spécialisées pour boîte de fibre / *Specialty Tracks for Fiberglass Truck cap*	T-BOLT	1200 mm	47"
ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*				
RHRTRL	Adaptateur de rail - Base d'appuie pour gouttière / *Track adapter - Connect gutter mount leg to track*			

SUPPORTS DE TOIT VORTEX SG / *VORTEX SG ROOF RACKS*

- Facile à installer/retirer
- Capacity de chargement de 40kg
- Pour usage hors-route léger
- Compatible avec tous les accessoires Vortex

RHSG59
Jeep Wrangler 4dr
Toit rigide / *Hard Top*
11-17

- *Easy to install and remove*
- *40kg load rating*
- *Suitable for light off road use*
- *Compatible with all Vortex accessories*

RHSG60
Jeep Wrangler 2dr
Toit rigide / *Hard Top*
11-17





RHINO-RACK

SUPPORTS À VÉLO POUR LE TOIT / *ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS*

MOUNTAIN TRAIL





RHRBC035

- S'ajuste à toutes les barres Rhino-Rack
- Convient pour vélos jusqu'à 35 lb
- Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs

- *Fits directly to all Rhino-Rack bars*
- *Suitable for bikes up to 35 lb*
- *Rear wheel strap fits all wheel dimensions*

ROAD WARRIOR





RHRBC036

- S'ajuste à la plupart des barres "C Channels"
- Convient pour vélos jusqu'à 35 lb
- Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs

- *Fits most "C Channels" bars*
- *Suitable for bikes up to 35 lb*
- *Rear wheel strap fits all wheel dimensions*

SUPPORT À VÉLO POUR ATTELAGE / *HITCH MOUNTED BIKE CARRIER*

PREMIUM



RHRBC044



RHRBC045



RHRBC045
2 vélos
2 bikes

RHRBC044
4 vélos
4 bikes



LES BRAS SE REPLIENT
ARMS FOLD DOWN



COURROIES DE SÉCURITÉ
SECURE TIEDOWN STRAPS



MÂT RABATTABLE
MAST FOLDS DOWN

- Convient aux receveurs de 1 1/4" & 2"
- Goupille amovible pour rabattre le support et accéder au hayon arrière
- *Fits 1 1/4" & 2" receivers*
- *Release pin to tilt carrier down for reach hatch access*



RHRBCA023

CÂBLE VERROUILLABLE DE LUXE AVEC COSSE D'ACIER / *DELUXE LOCKING CABLE WITH STEEL THIMBLE*

- Verrouille sécuritairement votre vélo à la goupille d'attelage pour support **RHRBC044**
- 2 clés incluses
- *Designed to securely lock your bikes to the hitch pin on the* **RHRBC044**
- *2 keys included*



RHRBCA019

VERROU / *HITCHLOCK*

- Verrouille sécuritairement votre vélo à l'attelage
- Convient aux supports **RHRBC044** & **RHRBC045**
- *Locks bike racks to hitch receiver*
- *Suitable for use with* **RHRBC044** & **RHRBC045**

SUPPORTS À VÉLO POUR LE TOIT / *ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS*

DISCOVERY

RHRBC016
Côté passager
Passenger Side

RHRBC017
Côté conducteur
Driver Side

- S'attache au corps du vélo
- Convient pour diamètres de 20mm à 88mm
- Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs
- Se replie à plat lorsque non utilisé

- *Attaches to the bike frame*
- *Handles frame diameters from 20mm - 88mm*
- *Rear wheel strap fits all wheel dimensions*
- *Folds down flat when not in use*





RHRBCA003

ADAPTATEUR SUPER ROBUSTE POUR BARRES DE SUPPORTS À VÉLO *DISCOVERY*
HEAVY DUTY BAR ADAPTER FOR DISCOVERY BIKE CARRIERS
Tous les écrous et boulons dont vous avez besoin pour adapter le support de vélo ***DISCOVERY*** à la barre
*All the nuts and bolts neededd to adapt the **DISCOVERY** bike carrier to the heavy duty bar*



SUPPORTS À VÉLO POUR LE TOIT / *ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS*

QUICK RELEASE

RHRBC011
Une pièce
One piece

RHRBC012
Deux pièces
Two pieces

- S'ajuste directement aux barres **Vortex**
- Convient pour vélos jusaqu'à 35 lb
- Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs

- *Fits directly to Rhino-Rack **Vortex** bars*
- *Suitable for bikes up to 35 lb*
- *Rear wheel strap fits all wheel dimensions*





SUPPORT À VÉLO / *BIKE CARRIER*

THE CLAW

RHRBCA010
1 vélo
1 bike

- Capacité pour 1 vélo avec fourche de 9mm
- S'installe rapidement à l'intérieur de la camionnette, de la caisse du camion, de la remorque, etc.
- Se monte sur un mur à la maison pour un rangement pratique
- Relâchement rapide

- *1 bike capacity with 9mm fork*
- *Install quicky on the inside of your truck bed, ute tray, trailer, etc*
- *Mount to a wall at home for convenient bike storage*
- *Quick release*





RHRBCA002

BROCHETTE VERROUILLABLE / *LOCKING SKEWER*
- Permet de verrouiller votre vélo au support pour une plus grande sécurité
- Convient aux supports **RHRBC010, RHRBC011** et **RHRBC012**
- *Provides extra security by allowing you to lock your bike to your rack*
- *Suitable for use with* **RHRBC010, RHRBC011** *and* **RHRBC012**



SUPPORT CLIPABLE / *CLIP-ON BIKE CARRIER*

NEXUS





RHRBC049
3 vélos
3 bikes

- Capacité maximale de 45 kg / 99 lb
- Pieds et crochets en caoutchouc pour prévenir les dommages à votre véhicule

- *Maximum load capacity 45kg / 99 lb*
- *Rubber coated feet & hooks will prevent damage to your vehicle*





HAYON ACCESSIBLE
HATCH STILL ACCESSIBLE



RHRBCA032



- Points d'attaches supplémentaires vendus séparément **(RHRBCA032)**
- *Additional anchor points can be purchased* **(RHRBCA032)**

SUPPORT POUR ROUE DE SECOURS / *SPARE TIRE BIKE CARRIER*





RHRBC025
2 vélos / *2 bikes*

- Courroies de caoutchouc épais pour sécuriser le vélo
- Repliable lorsque non utilisé
- Parfait pour gros véhicules, 4WD et toutes voitures avec une roue de secours à l'arrière
- Ne convient pas pour usage intensif hors route
- *Bikes are secured by thick rubber straps*
- *Folds down when not in use*
- *Suitable for larger vehicles, 4wds and any car with a rear spare wheel*
- *Not suitable for heavy off road use*

SUPPORT À VÉLO POUR ATTELAGE / *HITCH MOUNTED BIKE CARRIER*





RHRBC038
4 vélos
4 bikes

- Étriers ajustables pouvant convenir à une large sélection de vélos
- Tige rabattable pour un accès facile à l'arrière du véhicule
- Bras démontable pour rangement facile
- Goupilles verrouillables attachées avec une laisse
- Deux courroies de sécurité incluses
- Ne convient pas aux véhicules qui possèdent une roue de secours arrière
- *Adjustable cradles to fit a wide range of bikes*
- *Fold down shaft for easy access to rear of vehicle*
- *Collapsible arms for easy storage*
- *Locking pins are attached to a leash*
- *Includes 2 securing straps*
- *Will not fit all vehicles that have a rear mounted spare wheel*



RHRBCA024

CÂBLE VERROUILLABLE / *LOCKING CABLE*
- Verrouille sécuritairement votre vélo au support **RHRBC038**
- 2 clés incluses
- *Designed to securely lock your bike to the following Rhino-Rack bike carriers:* **RHRBC038**
- *2 keys included*

ADAPTATEUR POUR VÉLO / *BIKE BAR ADAPTER*





RHRBCA021

- Permet d'utiliser les supports montés à l'arrière avec une plus grande sélection de vélos
- *Allows rear mounted bike carriers to be used with a greater range of bikes*

PORTES-KAYAK / *KAYAK CARRIERS*



- Convient à une variété de formes de coque
- TPV 0.2" d'épais (Coussinet avant en caoutchouc satoprene)
- Les coussinet fournissent une surface de contact de 3" x 7.9"
- Contacte parfait avec la coque
- Rotation unique de 180 degrés
- Inclus 4x courroies d'attache (2x 196.9", 2x 137.8") avec protecteur de boucle
- *Fits a variety of hull shapes*
- *0.2" thick TPV (santoprene rubber front pads)*
- *Pads provide 3" x 7.9" contact surface area*
- *Perfect hull contact*
- *Unique 180 degree rotation*
- *Includes 4 straps (2x 196.9", 2x 137.8") with buckle protector*



PORTES-KAYAK AVEC SERRURE *LOCKABLE KAYAK CARRIER*

Serrures cachées. Inclus 4 supports. Compatible avec une clé passe-partout.
Hidden locks. 4 cradles included. Masterkey compatible.

RH580
Chargement de côté/*Side loading*

RH581RHI
Chargement arrière/*Rear loading*



PORTES-KAYAK UNIVERSEL *UNIVERSAL KAYAK CARRIER*

Pour barre transversale universelle
Universal crossbar fit.

RH570
Chargement de côté/*Side loading*

RH571
Chargement arrière/*Rear loading*

PORTE-KAYAK REPLIANT EN "J" / *FOLDING J STYLE KAYAK CARRIER*



RHS512
Pliant / *Folding*

- Chargement latéral
- Protection de rembourrage de tube en caoutchouc
- Système de monture universel
- Support de pagaie attachée
- Inclus courroies d'attache

- *Side loading*
- *Rubber tube padding protection*
- *Universal mounting system*
- *Paddle holder attached*
- *Straps included*

EXTENSIONS

- Peut transporter une embarcation supplémentaire
- Fait pour le **RHS512**
- Inclus courroies d'attache
- *Enables you to transport 1 extra watercraft at the same time*
- *Suitable for the S512*
- *Includes straps*



RHS512X
Extension

RHS511X
Extension pour barre "Euro"
Extension for Euro Bars

PORTE-KAYAK FIXE EN "J" / *FIXED J-STYLE KAYAK CARRIER*

RHS510

- Support en "J" utilisant moins d'espace sur la barre transversale que les selles
- Chargement latéral pour un accès facile
- Construction en acier avec revêtement de protection
- Inclus deux supports, quincaillerie en acier inoxydable, coussin de caoutchouc pour les tubes et quatres courroies d'attache - 10'

- *J-cradle design uses less crossbar space than saddles*
- *Side loading for easy access*
- *Steel construction with coating to protect cargo*
- *Includes two cradles, stainless steel hardware, rubber tube padding and four tie down straps - 10'*



PORTES-KAYAK / *KAYAK CARRIERS*



RHS400

- Universel
- Supports renforcés de verre s'ajustant automatiquement à la coque de l'embarcation
- Selles de caoutchouc souple Santoprene™ pour protégé la coque
- Facile à attacher et à détacher
- Inclus une pairee de courroie d'attache
- *Universal fitment*
- *Strong glass reinforced nylon cradles designed to automatically adjust to the shape of your watercraft*
- *Soft Santoprene™ rubber pads used to protect your hull*
- *Quick and easy to attach and detach the accessory*
- *Includes a pair of Tie Down Straps*

JEU D'INSTALLATION POUR PORTE-KAYAK POUR RHS400 / *KAYAK CARRIER FITTING KIT FOR RHS400*



RHS400-FK1
Pour barres de rail universelle Rhino-Rack Vortex, Thule Aero.
For Rhino-Rack Vortex, Thule Aero, Universal Rail Bars.



RHS400-FK3
Pour barre Rhino-Rack ultra robuste et Whispbar ultra robuste
For Rhino heavy duty, Rola commercial bar and Whispbar HD



RHS400-FK6
Convient aux barres universelles/originales. Convient aux porte-bagages avec une barre jusqu'à 94mm de large par 42mm de haut.
Fits universal/original equipment bars. Fits roof rack with a bar width of up to 94 mm and height of up to 42 mm.




RHS400-FK5
Convient aux barres Rhino-Rack Euro, Yakima carré, Thule carré et Prorack P.
Fits Rhino-Rack euro bars, Yakima square bars, Thule square bars and Prorack P bars.

BARRES DE LEVAGE POUR KAYAK / *KAYAK LIFTER*

- Installation rapide et facile
- Aucun perçage requis dans le kayak
- Harnais à deux points utilisé pour hisser le kayak
- Soulève un kayak jusqu'à 80 kg / 176 lbs
- Hauteur ajustable pour s'adapter à la hauteur du véhicule
- Glissement facile et sans friction
- Résistant à la rouille et aux rayons UV
- *Quick and easy set up*
- *No drilling required in kayak*
- *A 2 point harness is used to hoist your kayak*
- *Lifts kayaks up to 80 kg / 176 lbs*
- *Height adjustable to suit various vehicle heights*
- *Low friction with easy sliding motion onto ramps*
- *Rust Proof and UV Protected*





RHNKL
Inclus/*includes*:
- 2x rampes ajustables en alliage
- 2x barres de support en alliage
- Treuil à frein manuel
- 6 courroies d'attache de longueurs variées
- Corde marine 8m
- Quincaillerie
- *2x adjustable alloy ramps*
- *2x alloy roller support bars*
- *Hand Brake Winch*
- *6 tie down straps with multiple lengths*
- *8m non stretch marine rope*
- *Hardware*

JEU DE SUPPORT POUR BARRES DE LEVAGE POUR KAYAK
FIT KITS FOR KAYAK LIFTER



RHNKL-FK2
Pour/*For*: Thule Aero blade (Côté droit/*Right hand*)

RHNKL-FK3
Pour/*For*: Thule Aero blade (Côté gauche/*Left hand*)




RHNKL-FK4
Pour/*For*: XSporter 2nd Gen

RHNKL-FK5
Pour/*For*: XSporter 1st Gen



RHNKL-FK1
Pour/*For*: HD

JEUX D'INSTALLATION POUR PORTE-KAYAK
KAYAK CARRIER FITTING KITS



RHKC-FK9
Pour système de barre commerciale Rola. Attache le **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X** ou **RHS512X** sur votre porte-bagage Rola.
For Rola commercial bar system. Attach the **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X** ou **RHS512X** *to your Rola racks.*



RHKC-FK8
Robuste. S'Attache au **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X** ou **RHS512X** à votre Rhino-Rack Vortex et barres transversales robuste. Convient pour les barres Thule Aero et Aeroblade.
Heavy duty. Attach the **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X** *or* **RHS512X** *to your Rhino-Rack Vortex and heavy duty cross bars. Suitable to fit Thule Aero and Aeroblade bars.*



RHKC-FK10
Attacher les **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X or RHS512** à votre porte bagage Rhino-Rack Euro.
Attach the **RHS510**, **RHS512**, **RHS511X or RHS512X** *to your Rhino-Rack Euro roof rack*



RHKC-FK2
Attachez le Nautic **RH580** et **RH581** kayak et portes-kayak à votre barre robuste Rhino-Rack.
Attach the Nautic **RH580** *and* **RH581** *kayak and Canoe Carriers to your Rhino-Rack Heavy duty bar*

ACCESSOIRES NAUTIQUE / *MARINE ACCESSORIES*

CHARGEUR LATÉRAL UNIVERSEL / *UNIVERSAL SIDE LOADER*







RHRUSL

- Conçu pour l'utilisation par une seule personne
- Se pince sur la plupart des portes bagages populaires
- Courroie à déclenchement rapide
- Inclus un sac de transport ultra robuste
- Inclus un poteau de soutien pour bagages de plus de 20kg (max. 60kg)
- Butoir intégré pour empêcher les bagages de glisser
- Coussin sous la pince pour protéger le toît du véhicule

- *Single person use*
- *Clamps to suit all popular roof racks*
- *Quick Release Strap*
- *Heavy Duty Storage bag is included*
- *Includes support pole for loads greater than 20kg (max 60kg)*
- *Integrated load stop prevents load from sliding off the bar*
- *Padding on the underside of the clamps to protect your vehicle's roof*

CHARGEUR LATÉRAL POUR BATEAU / *SIDE BOAT LOADER*



RHRSBL-RH

- Se charge du côté passager du véhicule
- Utilise une perceuse pour lever le bateau sans effort
- S'installe sur des barres transversales de 1250mm et plus
- Bateau allant jusqu'à 3.65m - 12' de long
- Capacité de chargement de 80 kg
- S'adapte à plusieurs véhicules

- *Loads from passenger side of vehicle*
- *Uses a hand drill for effortless loading*
- *Can be fitted to crossbars 1250mm and up*
- *Works best with boats up to 3.65m - 12' in length*
- *Maximum weight capacity 80kg*
- *Fits a range of vehicles*

SUPPORT À CANOË AJUSTABLE *ADJUSTABLE CANOE HOLDER*



RHRLH1
Bar ultra robuste/*Heavy duty bar*

RHRLH2
Bar Vortex/*Vortex bar*

- Déclenchement rapide pour un ajustement rapide et facile
- Permet de réduire le profil à 130 mm
- Vendu à la paire

- *Quick release over centre cam for a quick and easy adjustment*
- *Allows the profile to be minimised to 130mm*
- *Sold in pairs*

SUPPORT D'ATTELAGE / *HITCH MOUNT*

T-LOAD



- Conçu pour l'utilisation par une seule personne
- Hauteur et position de l'inclinaison ajustables (Min. : 37.5" à Max. : 60.5")
- Plaque anti pivotante
- Fonctionne avec les barres transversales Rhino-Rack Vortex et HD
- Inclus: Barre transversale de 48" Rhino-Rack Vortex, ensemble de levage T-load (**RHRTLK**), 1 trousse de raccord, un tapis antidérapant

- *Designed for single person use*
- *Adjustable height and tilt position (min. 37.5" to max. 60.5")*
- *Anti swivel plate*
- *Works with Rhino-Rack Vortex and HD crossbars*
- *Includes: 48" Rhino-Rack Vortex crossbar, T-Load Sling Kit (**RHRTLK**), 1 Fitting kit, Non-slip mat*



RHRTL002
S'installe dans un attelage de 2"
Mounts into a 2" Receiver



RHRTL001
Se fixe à boule d'attelage de 2"
Mounts to a 2" Trailer Ball

PORTE-SKI ET SNOWBOARD / *SKI AND SNOWBOARD CARRIER*





- Incl. support universel / *Incl. universal mount*
- Incl. serrures et clés / *Incl. locks & keys*

Support noir seulement
Black carriers only

RH572
Argent. Transporte jusqu'à 2 paires de skis ou une planche à neige
Silver. Carries up to 2 pairs of skis or 1 snowboard

RH574
Noir. Transporte jusqu'à 4 paires de skis ou 2 planches à neige
Black. Carries up to 4 pairs of skis or 2 snowboard

RH562U
Argent. Transporte jusqu'à 2 paires de skis ou une petite planche à neige
Silver. Carries up to 2 pairs of skis or 1 small snowboard

RH566U
Argent. Transporte jusqu'à 6 paires de skis ou 3 planche à neige
Silver. Carries up to 6 pairs of skis or 3 snowboard

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

ENS. DE SUPPORT TRIANGULAIRE *SLING KIT*

Pour/*For*: T-LOAD



RHRTLK
Pour barre transversale:
For Crossbar:
Rhino-Rack Vortex & Heavy Duty

CHEVILLE VERROUILLABLE POUR RECEVEUR *RECEIVER LOCKING PIN*



RHRBCA019
Pour/*For*: T-LOAD

CINTRES MURAUX / *WALL HANGERS*



Pour: Coffre pour toit, kayak et planche à pagaie
For: Cargo box, kayak & paddle board

- Capacité de charge: 80 kg (Large ou petit); 30 kg (cintre pour la planche à pagaie)
- Large : 64H x 73L cm - Petit : 40H x 52L cm Courroie d'attache et revêtements rembourrés inclus (Seulement pour le large et le petit)
- Inclus quincaillerie d'installation
- Tubes en acier avec revêtement en poudre
- *80 kg load capacity (Large or Small); 30 kg (Paddle Board Hanger)*
- Large : 64H x 73L cm - Small : 40H x 52L cm *Tie down strap and padded covers included (Large or Small only)*
- *Mounting hardware included*
- *Steel tubes, powder coated*



RHRWHL
Large

RHRWHS
Petit / *Small*

RHRWHPB
Pour Planche à pagaie ou nautique
For Paddle or surfboard

COUSSINETS REMBOURRÉS UNIVERSEL / *UNIVERSAL WRAP PADS*



RHRWP03
22"L

RHRWP04
28"L

- Facile et rapide à installer/retirer
- Protège le porte bagage
- Fait de mousse EVA de haute qualité
- Inclus une pairee de courroie d'attache rembourrée
- Inclus un sac de transport
- Protection contre les rayons UV
- Vendu à la paire

- *Extremely easy to install and remove*
- *Protects your roof racks*
- *Manufactured from high quality closed cell EVA foam*
- *Includes a pair of padded tie down straps*
- *Includes a carry bag*
- *UV protected*
- *Sold in pairs*

COUSSINETS REMBOURRÉS / *WRAP PADS*



RHRWP01
15"L • Pour/*For*: Vortex



RHRWP02
15"L • Pour/*For*: Euro



- Facile et rapide à installer/retirer
- Protège le porte bagage
- Fait de mousse EVA de haute qualité
- Protection contre les rayons UV
- Vendu à la paire



RH43150
27"L • Pour/*For*: Pioneer

- *Extremely easy to install and remove*
- *Cost effective way to protect your roof racks*
- *Manufactured from high quality closed cell EVA foam*
- *UV protected*
- *Sold in pairs*

RHINO-RACK

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

COURROIE / *RAPID STRAPS*



RHRTD35P
- Protecteur de boucle fabriqué en catouchouc TPV à injection moulé qui protège les bagages et les véhicules *Buckle protector is made from injection moulded TPV rubber which helps avoid damages on your vehicle or load.*
- Capacité de tension / *Lashing capacity*: 225kg
- Longueur de courroie/*Strap length*: 3.5m

COURROIES D'ATTACHE *TIE DOWN STRAPS*





RHRTD4 13'L

RHRTD3 10'L **RHRTD5** 16'L

- Sangle fait de polyster robuste de 25m *Made from tough 25mm polyester webbing*
- Excellente alternative aux cordons élastiques *A safer and more reliable alternative to using "bungee" style cords*

COURROIE D'ATTACHE POUR PLANCHE DE SURF *TIE DOWN SURFBOARD STRAPS*



RHRTD30S 3m

- Sangles fait de polyster robuste de 25mm *Made from tough 25mm polyester webbing*
- Excellente alternative aux cordons élastiques *A safer and more reliable alternative to using "bunjee" style cords*
- Vendu à la paire/ *Sold in pairs*

GLISSIÈRE POUR CANOË / *CANOE SLIDE*







5S-T-RCAC
- Convient aux barres Vortex
- N'égratignera pas les plat-bords
- Courroies d'attache incluses
- *Fits Vortex bars*
- *Won't scratch the gunwales*
- *All tiedowns included*

CHARGEUR DE KAYAK POUR RAIL LATÉRAL *SIDE RAIL KAYAK LOADER*







RHSLH01
- Ensemble de coussinets rembourrés pour protéger le kayak lors du chargement sur le dessus de votre véhicule
- Tapis de caoutchouc inclus pour protéger votre kayak de racler le sol lors du chargement
- *Padded velcro wrap kit to protect the kayak when loading on top of your vehicle*
- *Rubber mat included to protect your kayak from scraping the ground when loading*

SUPPORTS TOUT USAGE / *MULTI PURPOSE HOLDERS*





RHRMPH Rhino-Rack HD Bars
RHRMPH1 Rhino-Rack Euro & Rola HD
RHRMPH2 Thule Aero
RHRMPH3 Whispbar
RHRMPH4 Thule Square & Yakima Round
RHRMPHU Universal (**RHINO-RACK**)

- Ideal pour transporter des skis, des pagaies, des rames, des mâts, des bâtons de ski, ou tout article allongé jusqu'à 5" de diamètre *Great for carrying, skis, paddles, oars, masts, ski poles, or any elongated item up to 5" in diameter*
- Fabriqué en fibre de verre résistant *Made from strong fibreglas*
- Vendu à la paire / *Sold in pairs*

COURROIE D'ANCRAGE / *BONNET ANCHOR STRAP*



RHRBAS
- Installation rapide et facile/*Quick and easy to attach*
- Peut être utilisé pour le capot ou le coffre *Can be used for either bonnet or boot*

POUR PLANCHES À PAGAIE *FOR PADDLEBOARDS*



RHRBAS2
- Inclus 1x courroie d'ancrage à capot,1x courroie d'attache avec boucles protectrices en caoutchouc *Includes 1x Bonnet Anchor Strap, 1x Tie Down Strap with dual protective rubber buckles*
- Longueur de 4.5m / *The strap is 4.5m in length*
- Caoutchouc de protection pour la planche à pagaie *Has protective rubber to prevent damaging the paddle board*
- Installation facile et rapide / *Quick and easy to fit and use*
- Procure un point d'ancrage pour les charges longues *Provides an anchor point for long loads where no tie off points are available*

COURROIE D'ANCRAGE / *ANCHOR STRAPS*





RHRAS
- Facile à installer/désinstaller
- Sangles faites de polyester ultra robuste
- Vendu à la paire
- À utilisé avec des bagages de longue dimensions comme des kayaks et des canoës
- Capacité de chargement de 100kg
- *Simple to attach and remove*
- *Manufactured from heavy duty polyester webbing*
- *Sold in a pair*
- *Recommended for use with long loads such as kayaks and canoes*
- *100kg load rating*

SUPPORTS ENVELOPPANTS (UNIVERSEL) *WRAP AROUNDS (UNIVERSAL)*





RHWR09
- S'attache aussi au *Attaches to:* **RH560, RH562, RH564, RH566**
- Vendu comme un jeu de 4 *Sold as a set of 4*

SUPPORTS ENVELOPPANTS MONTANTS *WRAP AROUND RISER*





RHS550
- Jeu de 4 / *Set of 4*
- Vous donnes un extra 35mm *Gives an extra 35mm clearance*
- *Pour porte-ski et snowboard For Ski and Snowboard Carriers*

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TOIT / *ROOF RACK ACCESSORIES*

JEU DE SERRURES POUR RHRLKVA OU RHRLKHD / *LOCK KIT FOR RHRLKVA OR RHRLKHD*



RHRLK-LOCK-4

- Utiliser avec jeux de pattes des séries Rhino-Rack 2500 **RHRLKVA** or **RHRLKHD**
- Contient 4 serrures et clés
- *For use wIth Rhino-Rack 2500 series leg kits* **RHRLKVA** *or* **RHRLKHD**
- *Comes with 4 locks and keys*

REMPLACE LE SYSTÈME DE BASE
REPLACES SECURE CORE SYSTEM



PROTECTION CONTRE LE VOL AMÉLIORÉE
IMPROVED THEFT PROTECTION



CLÉS DE SÉCURITÉ • 5MM • *SECURITY KEYS*

Tous les systèmes de support de toit Rhino-Rack incluent 1 x clé "allen" régulière
All roof rack systems available from Rhino-Rack includes 1 x short allen key as standard

RHSECKEY-S
Clé hex. courte / *Short hex key*



RHSECKEY-L
Clé hex. longue / *Long hex key*



Le centre creux permet l'utilisation sur les supports de toit Rhino-Rack équipé d'un système de base
Hollow center allows use on Rhino-Rack roof racks equiped with security core hardware

RHTORKEY-S
Clé hex. courte / *Short hex key*



RHTORKEY-L
Clé hex. longue / *Long hex key*



RHTORKEY-SXB
Clé hex. longue pour système SX
Long hex key for SX system



- Le centre creux permet l'utilisation sur les supports de toit Rhino-Rack équipé d'un système de base
- La poignée courbée se redressera quand la pression de 4-5 Nm sera atteinte
- Aide à éviter un serrage excessif

- *Hollow center allows use on Rhino-Rack roof racks equiped with security core hardware*
- *Curved handle will straighten when specified tightness of 4-5 Nm is reached*
- *Helps avoid over tightening*

CÂBLE VEROUILLABLE HD / *HD CABLE LOCK*



RHRLLB

- Câble avec serrure qui s'attache à la barre robuste Rhino-Rack.
- Fabriqué à partir de d'acier entrelacé et gainé de plastique pour une plus grande résistance.
- Inclus une serrure et 2 clés
- *Locking cable that attaches to the Rhino-Rack Heavy Duty bar.*
- *Made from plastic sheated intertwined steel cords for added strength.*
- *Includes a lock & two keys.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

ROULEAUX EN ALLIAGE / *ALLOY ROLLERS*



- Surface de roulement lisse idéale pour le chargement des échelles, des tuyaux, du bois et plus.
  Smooth rolling surface is ideal for loading ladders, pipes, wood and more.
- **RHSRMB**:
  Support pour rouleau en extra
  Spare roller brackets

RHSR680
Vortex
(680mm / 27")

RHRR615
Vortex
(615mm / 24")

RHRR1500
Robuste/*Heavy Duty*
(1500mm / 59")

RHRR540
Robuste/*Heavy Duty*
(540mm / 21")

RHRR1375
Robuste/*Heavy Duty*
(1375mm / 54")

SUPPORT À CANOË AJUSTABLE / *ADJUSTABLE CANOE HOLDER*



- Déclenchement rapide pour un ajustement rapide et facile
- Permet de réduire le profil à 130 mm
- Vendu à la paire
- *Quick release over centre cam for a quick and easy adjustment*
- *Allows the profile to be minimised to 130mm*
- *Sold in pairs*

RHRLH1
Pour barre robuste
Heavy duty bars

RHRLH2
Pour barre Vortex & Pioneer
For Vortex & Pioneer bars

ATTACHES À ROCHET / *BAR RATCHETS*

Acier inoxydable / *Stainless steel*



RHRRG
Pour barre Robuste
For HD bar



RHSRG
Pour barre Vortex
For VA bar

- Acier inoxydable/*Stainless steel*
- Courroie inclus 2m / *2m strap included*
- S'attache à la barre transversale / *Attaches to the crossbar*
- Taux de charge / *Load rating: 220kg*

SANGLES POUR ÉCHELLE / *LADDER STRAPS*

Sécurise votre échelle rapidement et facilement
Secures your ladder quickly and easily



RHRLS5
Robuste / *Heavy Duty*

RHSLS5
Vortex

RHSLS45
Vortex

RHRLS5-15
Robuste / *Heavy Duty*

BOULONS À OEIL / *EYE BOLTS*



Idéal pour tous nos produits "Ratchet Grab"
Ideal for use with all of our Ratchet Grab products

RHREB
Vendu à la paire.
Pour barre robuste
Sold in pairs. For HD bar.

RHS604
Vendu à la paire.
Pour barre Vortex Aero
Sold in pairs. For VA bar.

BOULONS EN "J" / *J BOLTS*



RHRJBL
205mm

RHRJBL
250mm

Permet de sécuriser une roue de secours. Espacement entre crochets 43mm. Fil de crochet 105mm
Allows you to safely secure a spare wheel. Hook spacing 43mm. Hook thread 105mm.

T-BOLT



Utilisé pour une variété d'applications pour barre robuste Rhino-Rack
Used for a variety of mounting applications Rhino-Rack heavy duty bars with ease

RHSTB16
16mm

RHSTB25
25mm

CROCHETS POUR ÉCHELLE / *LADDER PEGS*



Utilisé pour une variété d'applications pour barre robuste Rhino-Rack
Used for a variety of mounting applications Rhino-Rack heavy duty bars with ease

RHRSLP
Petit/*Small*
(75mm de haut/*tall*)

RHRMLP
Médium/*Medium*
(130mm de haut/*tall*)

RHRLLP
Large
(210mm de haut/*tall*)



CÂBLE VEROUILLABLE HD / *HD CABLE LOCK*

RHRLLB
Une excellente solution pour verrouiller vos échelles à vos barres Rhino-Rack robuste
A great easy solution for locking your ladders to your Rhino-Rack heavy duty bars

ATTACHES À ROCHET / *RATCHET GRABS*



RHRRG
2m L

RHRRG1
3m L

RHRRG2
4.5m L

- Capacité de charge jusqu'à 680kg
- Haute qualité, acier inoxydable durable
- *Load rating up to 680kg*
- *High quality, durable stainless steel*

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TOIT / *ROOF RACK ACCESSORIES*

EMBOUT SUPER ROBUSTE
HEAVY DUTY END CAP



RHM002
Vendu à l'unité
Sold per unit

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PORTE-KAYAK ET PORTE-CANOË
FITING KIT FOR KAYAK & CANOE CARRIER

Fixe le porte-kayak ou porte-canoë à la barre robuste
Attach the kayak or canoe carrier to your heavy duty bar



RHHD-FK1
Contient boulons et rondelles seulement
Comes with bolts and washers only

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANIER ET PLATE-FORME
FITING KIT FOR MESH BASKET AND TRAY



RHMUBK
Contient tous les boulons, adaptateurs, rondelles, etc. requis
Comes with all the bolts, adaptors, washers, etc. required

Ensemble de montage qui permet d'ajouter un panier ou une plate-forme au support de toit "Rhino-Rack Euro". Ce produit rend le transport d'équipement encore plus simple.
Fitting kit designed to allow owners who have a set of Rhino-Rack Euro crossbars to mount the full range of Rhino-Rack Mesh Baskets and Mesh Platforms to their vehicle. This product makes the transition between Rhino-Rack accessories and gear carrying systems even simpler.

ENSEMBLES DE GOUTTIÈRES ARTIFICIELLES
FALSE GUTTER SETS

Vous avez un "Pick-up" avec une boîte et aucune goutière? Les goutières artificielles sont la solution!
Got a pickup with a canopy and no side rain gutters? Artificial gutters are the solution!



RH739A
Quincaillerie incluse
pour 4 gouttières
This kit includes hardware to fit 4 artificial gutters



RH739AHALF
Quincaillerie incluse
pour 2 gouttières
This kit includes hardware to fit 2 artificial gutters



ENSEMBLE DE MONTAGE POUR BARRE "VORTEX"
VORTEX BAR / RL FIT KIT

RHVA-FK1
Conçu pour ajuster la barre "Vortex" aux pattes RL
Fitting kit designed to fit the Vortex bar to RL legs

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR BARRES TRANSVERSALES / *BARS ACCESSORIES*

EMBOUTS PROTECTEURS VERROUILLABLES
LOCKING END CAPS

RHVA-LEC-2
Paquet de 2/*Pack of 2*

RHVA-LEC-4
Paquet de 2/*Pack of 4*



- Remplace l'embout protecteur d'une barre transversales Vortex
- Compatible avec une "Masterkey™"
- *Replace standard Vortex bar end cap*
- *Masterkey™ compatible*

CARÉNAGES
WIND FARINGS



- Pinces universelles
- Conviens à tous les modèles Rhino-rack, Yakima, Thule, Whisbar, Rola
- *Universally fitting clamps*
- *Fits all styles Rhino-rack, Yakima, Thule, Whisbar, Rola*

RHRF1
81.3 cm
Longueur min. de barre
Min. bar lenght: 66 cm

RHRF2
96.5 cm
Longueur min. de barre
Min. bar lenght: 77.5 cm

RHRF3
111.8 cm
Longueur min. de barre
Min. bar lenght: 90.3 cm

RHRF4
127 cm
Longueur min. de barre
Min. bar lenght: 109 cm

ATTACHE À ROCHET ROBUSTE POUR BARRES TRANSVERSALES
HEAVY DUTY BAR RATCHET

RHRRG
Acier inoxydable
Stainless steel



- Inclus une courroie noire de 2m avec une capacité de chargement jusqu'à 220 kg et un crochet en acier
- Conviens aux barres transversales HD et carré Mont Blanc
- **RHREB** est requis pour l'utilisation
- *Includes 2m long black strap with a loading rating of up to 220 kg and a steel hook*
- *Suitable for Heavy duty bar and Mont Blanc square bar*
- ***RHREB** is needed for use*

ATTACHE À ROCHET POUR BARRES TRANSVERSALES VORTEX AERO
VORTEX AERO BAR RATCHET



RHSRG
Acier inoxydable
Stainless steel

- Inclus une courroie noire de 2m avec une capacité de chargement jusqu'à 220 kg et un crochet en acier
- Conviens aux barres transversales Vortex
- **RHS604** est requis pour l'utilisation
- *Includes 2m long black strap with a loading rating of up to 220 kg and a steel hook*
- *Suitable for Vortex bar*
- ***RHS604** is needed for use*

BOULON À OEIL ROBUSTE
HEAVY DUTY EYE BOLT



RHREB
Vendu à la paire
Sold in pairs



- Fabriqué à partir d'acier galvanisé non corrosif
- Inclus deux boulons à oeil
- *Made from non corrosive galvanised steel*
- *Includes 2 eye bolts*

BOULON À OEIL VORTEX AERO
VORTEX AERO EYE BOLT



RHS604
Vendu à la paire
Sold in pairs

- Conviens aux barres transversales Vortex
- Quincaillerie incluse
- *Suitable for Vortex bars*
- *Hardware included*

ACCESSOIRES POUR BARRES TRANSVERSALES / *BARS ACCESSORIES*

SUPPORT POUR BARRES TRANSVERSALES VORTEX ET HD POUR BARRES DEL
VORTEX & HD LED LIGHT BRACKETS





RH43174

- Fixe une barre DEL jusqu'à 7.5kg
- Une trousse d'adaptation (**RHTYR-FK01**) est nécessaire pour les barres transversales Whispbar trough, Thule Wingbar/Aero et Rola Aero
- Inclus deux supports et la quincaillerie nécessaire
- *Mount LED light bars up to 7.5 kg*
- *Fit kit (**RHTYR-FK01**) is needed for Whispbar Through bar, Thule Wingbar/Aero bar and Rola Aero bar*
- *Includes two brackets and all necessary installation hardware*

ENSEMBLE DE SUPPORT UNIVERSEL POUR AUVENT
UNIVERSAL AWNING BRACKET KIT




RH31111

- Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de marque différentes
- Conviens aux barres HD, Vortex ou les platesformes "Pioneer"
- Comprend 2 supports en "L" - 10 cm
- *Suitable for Sunseeker awnings and most non Rhino-Rack awnings*
- *Fits Vortex, HD and Pioneer Platforms*
- *2 - 10 cm "L" shaped brackets included*

ENSEMBLE POUR PLAQUE DE FIXATION ULTRA ROBUSTE
HEAVY DUTY ATTACHMENT PLATE KIT





RH43105

- Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" aux barres HD
- Deux plaquettes sont incluses dans un ensemble
- 2 ensembles requis pour un système à 2 barres
- 3 ensembles requis pour un système à 3 barres
- *Allows you to fit a Pioneer platform to HD bars*
- *Two plates are included in one kit*
- *2 kits required for a 2 bar system*
- *3 kits required for a 3 bar system*

CAPUCHONS VERROUILLABLES POUR PORTE CONDUIT
CONDUIT CARRIER LOCKING END CAPS

RHLSE100



- Deux capuchon inclus
- Conviens aux tuyaux de PVC de 10cm
- Compatible avec une "MasterKey"
- Capacité de chargement recommandée: 15kg
- *Two caps included*
- *Suits 10 cm PVC pipes*
- *Masterkey compatible*
- *Recommended maximum carrying cap.: 15 kg*

ATTACHES POUR CONDUIT
CONDUIT CLAMPS



RHBC2
Vendu à la paire
Sold in pairs



- Permet l'instllation d'un porte conduit de 10 cm à une barre transversale HD
- Pour d'autres options, utiliser un support tout usage **RH31114**
- *Allows fitting of 10cm conduit carriers to HD bars*
- *For other option, use multi purpose bracket **RH31114***

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR BARRES TRANSVERSALES / *BARS ACCESSORIES*

SUPPORT PLATFORME POUR ROUE
PLATFORM TIRE CARRIER



RHSPWC
Vortex RHI

RHRPWC
Heavy duty

- Transporte la roue de secours à l'extérieur du véhicule
- Ajustable pour s'adapter à différente taille de roue
- Résistant à la rouille
- *Transport your spare wheel outside your vehicule*
- *Adjustable to accomodate different sized wheels*
- *Rust resistant*

PLAQUE DE FIXATION POUR GYROPHARE
BEACON MOUNTING PLATE



RHRBP
Petit/*Small*

RHRBPL
Large



- Conviens aux barres transversales Heavy Duty
- Diamètre: 17 cm/Petite, 20 cm/Large
- *Fits onto Heavy Duty bar*
- *Diameter: 17 cm/Small, 20 cm/Large*

SUPPORT À PROJECTEUR POUR BARRES VORTEX AERO
VORTEX AERO BAR LIGHT BRACKET



RHSWLB

SUPPORT À PROJECTEUR POUR BARRES HD
HD BAR LIGHT BRACKET



RHRWLB

SUPPORT À PNEU J-BOLT
J-BOLT TIRE CARRIER





RHRJBL

- Transportez votre pneu de secours à l'extérieur de votre véhicule.
- Plaqué en zinc pour une résistance à la corrosion
- *Transport your spare wheel outside your vehicle*
- *Zinc plated for corrosion resistance*

MARCHE POUR ROUE
WHEEL STEP





RHRWS

- S'ajuste pour convenir à la plupart des grandeurs de pneus de VUS
- Repliable pour un rangement facile
- *Adjustable to fit most VUS tire sizes*
- *Foldable for easy storage*

RHINO-RACK

BOÎTES À BAGAGES / *LUGGAGE BOXES*



RMFZ86
RMFZ66

RMFB440





RMFB550

RMF440
RMF550



	RMFZ66	RMFZ86	RMFB440	RMFB550	RMF440	RMF550
Couleur / *Color*	Noir brillant *Brilliant Black*	Noir brillant *Brilliant Black*	Noir / *Black*	Noir / *Black*	Argent / *Silver*	Argent / *Silver*
Longueur ext. (cm) / *Ext. length (cm)*	191.7	215	192	216	192	216
Largeur ext. (cm) / *Ext. Width (cm)*	82	88	82	91	82	91
Hauteur ext. (cm) / *Ext. Height (cm)*	36.8	37	42	44	42	44
Capacité / *Capacity*	400L	440L	440L	550L	440L	550L
Poids boîte / *Box weight*	17 kg	23.5 kg	17.5 kg	20.5 kg	17.5 kg	20.5 kg
Max. poids supporté *Max. allowed weight*	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Espacement entre les barres transversales (cm) *Cross bar spacing (cm)*	62-93	62-93	62-93	62-93	62-93	62-93
Matériel / *Material*	ABS/PMMA	ABS/PMMA	ABS/ASA	ABS/ASA	ABS/ASA	ABS/ASA
Ouverture / *Opening*	Double / *Dual*	Double / *Dual*	Double / *Dual*	Double / *Dual*	Double / *Dual*	Double / *Dual*
Points de verrou / *Locking points*	3	3	3	3	3	3
Courroies de protection de chargement inclus *Load securing straps included*	3	4	4	4	4	4

RHINO-RACK

SACS À BAGAGES / *LUGGAGE BAGS*

- Fermeture éclair verrouillable et hydrofuge
- Rabat velcro protecteur - maintient votre équipement en sécurité
- Base robuste résistante à l'abrasion pour diminuer l'usure
- 100% résistant à la poussière et à l'eau
- Sangles de sécurité avec boucle robuste pour fixer facilement le bagage à un panier; aucune courroie d'arrimage nécessaire
- Doublure en polyvinyle amovible pour protéger le sac de l'usure et le rend plus facile à nettoyer
- Peut résister à 24h de pluie torrentielle

- *Heavy duty water repellent lockable zipper with pull tags*
- *Protective velcro flap - keeps your gear safe*
- *Extra heavy duty abrasion resistant base to decrease wear*
- *100% dust and water resistant*
- *Securing straps with heavy duty buckle to easily secure the luggage bag to a basket; no tiedown straps needed*
- *Removable polyvinyl liner to protect the bag from wear and tear, making it easier to clean*
- *Can withstand 24 hours of torrential rain*

DEMI/*HALF*



RHLBH
6.6 ft³ - 186 L
140 x 50 x 30 cm

PETIT/*SMALL*



RHLBS
9.3 ft³ - 263 L
110 x 80 x 30 cm

MEDIUM



RHLBM
12.4 ft³ - 351 L
120 x 96 x 30 cm

LARGE



RHLBL
17.6 ft³ - 498 L
150 x 110 x 30 cm

EXTRA LARGE



RHLBXL
21.2 ft³ - 600 L
180 x 110 x 30 cm



RHINO-RACK

PLATEAUX "PIONEER" / *PIONEER TRAYS*



	Taille extérieur *External size*	Taille intérieur *Internal size*	Poids (kg) *Weight (kg)*
41100	152 x 126	140 x 114	24
41101	152 x 140	140 x 128	27
41102	192 x 126	180 x 114	30.5
41103	192 x 140	180 x 128	34
41104	212 x 145	200 x 133	38
41107	212 x 126	200 x 114	33

"PIONEER TRADIE" / *PIONEER TRADIE*



	Taille extérieur *External size*	Taille intérieur *Internal size*	Poids (kg) *Weight (kg)*
45100B	152.8 x 123.6	152.8 x 114.6	21.5
45101B	152.8 x 137.6	152.8 x 128.6	24.5
45102B	192.8 x 123.6	192.8 x 114.6	27.5
45103B	192.8 x 137.6	192.8 x 128.6	32
45104B	212.8 x 142.6	212.8 x 133.6	35
45107B	212.8 x 123.6	212.8 x 114.6	30.5
45108B	182.8 x 142.6	182.8 x 133.6	31
45109B	132.8 x 123.6	132.8 x 114.6	24
45110B	132.8 x 137.6	132.8 x 128.6	27.3
45111B	132.8 x 142.6	132.8 x 133.6	27.6

PLATEFORMES "PIONEER" / *PIONEER PLATFORMS*



	Taille extérieur / *External size*	Poids (kg) / *Weight (kg)*
42100B **44100B**	152.8 x 123.6	19.5
42101B **44101B**	152.8 x 137.6	22.5
42108B	182.8 x 142.6	25.5
42102B **44102B**	192.8 x 123.6	25
42103B **44103B**	192.8 x 137.6	29.5
42104B	212.8 x 142.6	32
42105B	272.8 x 146.5	40
42107B	212.8 x 123.6	27.5
42109B	132.8 x 123.6	22.6
42110B	132.8 x 137.6	23.8
42111B	132.8 x 142.6	24
42112B	92.8 x 142.6	18

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / *PIONEER ACCESSORIES*

ENSEMBLE DE JAMBES POUR BACKBONE
BACKBONE LEG KITS



RHRLCP30
Standard
Espaceurs requis/*Spacers required*

RHRLCP38
Profile bas - Espaceur inclus
Low profile - Spacers included

- Comprend six jambes de métal ultra robuste et quatre courroies d'attache - 10'
- *Comes in a set of six heavy duty metal legs and four tie down straps - 10'*

SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS
QUICK TRACK MOUNT



RHRLT600

- S'installe sur un système de rails Rhino-Rack
- Capacité de changement maximal de 100kg/220lb
- Possibilité pour une seule personne de retirer le support du toît à l'aide de la gachette verrouillable
- Plaque de recouvrement verrouillable compatible avec un système "MasterKey"
- *Mounts to Rhino-Rack track system*
- *Maximum load rating 100kg/220lb*
- *Easy for one person to remove complete roof rack with simple trigger locking mechanism*
- *Lockable cover plate is compatible with MasterKey system*

SANGLE POUR PNEU DE SECOURS
SPARE WHEEL STRAP

RHRSWS



- S'installe facilement à une plateformes "Pioneer"
- Inclus des sangles ajustables, clés à cliquet et deux boucles à came
- Ensemble de boulons à oeil vendu séparément (**RH43117**)
- *Easy mounted to Pioneer platform*
- *Includes adjustable straps, ratchets and two cam buckles*
- *Eye bolt kit sold separately (**RH43117**)*

FIXATION À CLIQUET "PIONEER"
PIONEER RATCHET GRAB

RH43139



- Inclus une courroie de 2 m et boulons à oeil
- Capacité maximale de chargement de 225kg
- Acier inoxydable de haute qualité pour une plus longue durée de vie
- *Comes with a 2 m strap and eye bolts*
- *Load rating up to 225kg*
- *High quality stainless steel for long lasting durability*

SUPPORT DE ROUE
SPARE WHEEL HOLDER



RHRSWH



- Libérez de l'espace à l'intérieur de votre véhicule
- Fabriqué à partir de matériaux robustes et légers
- Facile à monter et démonter la roue
- *Free up space inside your vehicle*
- *Made from strong, light materials*
- *Easy to mount and remove the wheel*

SUPPORT POUR BOUTEILLE DE PROPANE
GAS BOTTLE HOLDER



RHRGBH4

- Conviens à la plupart des bouteilles de 4.0L
- *Fits most 4.0L gas bottles*

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / *PIONEER ACCESSORIES*

ENSEMBLE POUR CAMION / *PICK-UP KIT*





RH43175

- Inclus deux sangles à cliquet (185cm)
- 4x ancrages
- Quincaillerie nécessaire pour l'installation
- Capacité d'arrimage: 225kg / 496lb
- *Includes 2 ratchet straps (185cm)*
- *4x mouldings*
- *All the required hardware for installation*
- *Lashing capacity: 225kg / 496lb*

ENSEMBLE POUR CAMION AVEC BOUCLES À CAME
CAM BUCKLES PICKUP KIT





RH43179

- Inclus deux courroies avec boucles à came
- 4x ancrages
- Courroies de 2.2m de long
- *Includes two cam buckle straps*
- *4x mouldings*
- *2.2m long straps*

SUPPORT VERTICAL POUR BIDON D'ESSENCE
VERTICAL JERRY CAN HOLDER





RH43107

- Fabriqué à partir de matériaux résistant à la corrosion
- Conçu pour la conduite hors-route
- *Made from non-rust materials*
- *Suits off-road use*

SUPPORT VERTICAL DOUBLE POUR BIDONS D'ESSENCE
DOUBLE VERTICAL JERRY CAN HOLDER





RH43151

- Conçu pour la conduite hors-route
- Les courroies maintiennent les bidons en place
- *Suits off-road use*
- *Locking cables keeps jerry cans secured*

SUPPORT HORIZONTAL DOUBLE POUR BIDONS D'ESSENCE
DOUBLE HORIZONTAL JERRY CAN HOLDER





RH43152

- Conçu pour la conduite hors-route
- Les courroies maintiennent les bidons en place
- *Suits off-road use*
- *Locking cables keeps jerry cans secured*

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / *PIONEER ACCESSORIES*

ENSEMBLES DE CONVERSION SX / *SX CONVERSION KITS*



RH43135

- Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" (**RH42100B** & **RH42102B**) avec des jambes SX
- *Allows you to mount a Pioneer platform (**RH42100B** & **RH42102B**) on to SX legs*



RH43136

- Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" (**RH42101B**) avec des jambes SX
- *Allows you to mount a Pioneer platform (**RH42101B**) on to SX legs*

SUPPORT TOUT USAGE
MULTI PURPOSE BRACKET



RH31114

- Conviens aux plateformes "Pioneer" ainsi qu'aux auvents Foxwing et Sunseeker
- Fixe un support pour pelle (**RHRSHB**) ou à conduit (**RHBC2**)
- *Fits Pioneer platform, Foxwing or Sunseeker awnings*
- *Mount shovel holder (**RHRSHB**) or conduit bracket (**RHBC2**)*

ENSEMBLE UNIVERSEL & SUNSEEKER
UNIVERSAL & SUNSEEKER KIT



RH31126

- Fixer votre auvent de façon régulière ou plus basse en retournant les supports
- Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de marque différentes
- Se fixe aux barres transversales Vortex ou les platesformes "Pioneer"
- *Versatility of being able to mount your awnings the classic way, or by flipping the bracket over, it will allow you mount the awning in a lower position*
- *Ability to mount the Sunseeker and other awnings brands*
- *Mounts to Vortex aero crossbars or Pioneer Platform*

ENSEMBLE DE SUPPORT UNIVERSEL POUR AUVENT
UNIVERSAL AWNING BRACKET KIT



RH31111

- Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de marque différentes
- Conviens aux barres HD, Vortex ou les platesformes "Pioneer"
- Comprend 2 supports en "L" - 10 cm
- *Suitable for Sunseeker awnings and most non Rhino-Rack awnings*
- *Fits Vortex, HD and Pioneer Platforms*
- *2 - 10 cm "L" shaped brackets included*

ENSEMBLE POUR PLAQUE DE FIXATION ULTRA ROBUSTE
HEAVY DUTY ATTACHMENT PLATE KIT





RH43105

- Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" aux barres HD
- Deux plaquettes sont incluses dans un ensemble
- 2 ensembles requis pour un système à 2 barres
- 3 ensembles requis pour un système à 3 barres
- *Allows you to fit a Pioneer platform to HD bars*
- *Two plates are included in one kit*
- *2 kits required for a 2 bar system*
- *3 kits required for a 3 bar system*

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / *PIONEER ACCESSORIES*

ENSEMBLES DE SUPPORT POUR DEL / *LED BRACKET KITS*



RH43156



Lumière non-incluse / *Light not included*

- Fixe la lumière à l'avant ou l'arrière de la plateforme "Pioneer"
- *Attach your light to the front or rear of the Pioneer platform*



RH43173



Lumière non-incluse / *Light not included*

- Fixe la lumière de tous les côtés de la plateforme "Pioneer"
- *Attach your light on all sides of the Pioneer platform*

SUPPORT POUR PROJECTEUR
SPOT LIGHT BRACKET



RH43102



- Fixe le projecteur à l'avant ou l'arrière de la plateforme "Pioneer"
- *Attach your spot light to the front or rear of the Pioneer platform*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR AUVENT
AWNING BRACKET KIT



RH43100



- Deux supports inclus
- Conviens aux auvents Foxwing et Sunseeker
- Fixe l'auvent de tous les côtés de la plateforme "Pioneer"
- *Two brackets included*
- *Mount your Foxwing or Sunseeker*
- *Attach your awning on all sides of the Pioneer platform*

ENSEMBLES DE BOULON À OEIL / *EYE BOLT KITS*





RH43117

- Facile à utilisé
- Fabriqué en acier galvanisé
- Conçu pour la conduite hors-route
- Compatible avec la sangle pour pneu de secours (**RHRSWS**)
- L'ensemble comprend trois boulons à oeil et la quincaillerie
- *Easy to use*
- *Made from galvanised steel*
- *Suitable for off-road use*
- *Compatible with the spare wheel strap (**RHRSWS**)*
- *Kit includes three eye bolts and necessary hardware*





RH43106

- Facile à utilisé
- Fabriqué en acier galvanisé
- L'ensemble comprend deux boulons à oeil et la quincaillerie
- Crée un point d'attache le long du rail
- *Easy to use*
- *Made from galvanised steel*
- *Kit includes two eye bolts and hardware*
- *Creates a tie-down point along the channels*

RHINO-RACK

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / *PIONEER ACCESSORIES*

SUPPORTS COMBINÉS
COMBINATION BRACKETS





RH43104

- Facilite la fixation du support pour pelle (**RHRSHB**) et du support à vérin (**RH43101**) à la plateforme "Pioneer"
- Clé 1 cm nécessaire pour l'ajustement
- *Facilitates the attachment of both your shovel holder (**RHRSHB**) and High Jack Holder (**RH43101**) onto the pioneer platform*
- *1 cm spanner is necessary for the fitment*

SUPPORTS À VÉRIN
HIGH LIFT JACK HOLDER BRACKETS





RH43101

- Comprend deux supports pour fixer un vérin
- Fixe le support à vérin à la plateforme "Pioneer"
- *Two brackets are included to secure one high lift jack*
- *Mount your high lift jack to the Pioneer platform*

SUPPORTS POUR PELLE
SHOVEL HOLDER BRACKETS






RH43103

- Fixe la pelle à la plateforme "Pioneer"
- Comprend deux supports pour maintenir la pelle en place
- *Attach your shovel to the Pioneer platform*
- *Two brackets are included to secure your shovel*

SUPPORTS À VÉRIN ET À PELLE
HIGH LIFTING JACK & SHOVEL BRACKETS





RH43157

- Conviens aux systèmes "Pioneer"
- Inclus un ensemble de support pour pelle, un ensemble de support à vérin et un support combiné
- *Suits all Pioneer systems*
- *Includes: Shovel holder bracket kit, High lifting Jack bracket kit and combination bracket kit*

SUPPORTS LATÉRAUX
RECOVERY TRACK SIDE BRACKETS

RH43159
Vendu à la paire
Sold in pairs





- Permet de fixer votre Maxtrax latérallement à la plateforme "Pioneer" dans un angle de 75°
- Conviens à tous les systèmes Rhino-rack
- 32 cm de long
- Transporte jusqu'à 2 Maxtrax
- Pour en transporter trois et plus, utiliser le support latéral (**RH43197**) pour un support additionnel; Seulement si fixer à une plateforme Pioneer ou le plateau Elevation
- *Allows you to mount your Maxtrax to the side of the Pioneer platform at a 75° angle*
- *Fits all Rhino-rack systems*
- *32 cm in lenght*
- *Carry up to 2 Maxtrax*
- *To transport three or more, use side bracket (**RH43197**) for additionnal support; Only if mount on the Pioneer platform or Elevation tray*



RH43197



RHINO-RACK


SUPPORTS POUR LE TOIT "X-TRAY" / *X-TRAY CARGO BASKETS*



- Robuste et durable
- Construction en acier 2 pièces
- Le mécanisme de montage est mobile; permet différents espacements de la barre transversale. Min: 53.5 cm - Max.: 76cm
- Comprend un déflecteur élégant avant
- Revêtement en poudre pour éviter la rouille et la décoloration
- Poids du support 14kg/40lb (Petit) 21kg/46 lb (Large)
- Capacité de chargement de 75kg/165lb

- *Strong and durable*
- *Steel 2 piece construction*
- *Mounting mechanism is moveable; allows for a variety of crossbar spacing. Min: 53.5 cm - Max.: 76cm*
- *Includes sleek, front wind deflector*
- *Powder-coated to avoid rusting and colour fading*
- *Carrier weighs 14kg/40lb (Small) 21kg/46 lb (Large)*
- *Load rating 75kg/165lb*

OFFROAD PROVEN PRODUCT



RHRLN1
Filet/*Net* - Large
120 x 80 x 78.7 cm

RHRLN2
Filet/*Net* - Petit/*Small*
100 x 90 x 89 cm

RHRMCB01
Petit/*Small*
120 x 90 x 20 cm

RHRMCB02
Large
148 x 109 x 15 cm

PLATEFORMES GRILLAGÉES EN ACIER / *STEEL MESH PLATFORMS*



	Description	Longueur (cm) *Length (cm)*	Largeur (cm) *Width (cm)*	Taille *Size*	Poids (kg) *Weight (kg)*
RPBH	Demi/*Half size*	150	65	5	12
RPBS	Petit/*Small*	124.5	94	4	8.2
RPBM	Medium	134	110	5	18
RPBL	Large	159	120.5	5	21
RPXL	Extra Large	210	116.5	5	27

PANIER GRILLAGÉS EN ACIER / *STEEL MESH BASKETS*



	Description	Longueur *Length* (cm)	Largeur *Width* (cm)	Profondeur *Depth* (cm)	Taille *Size*	Poids *Weight* (kg)
RLBS	Petit/*Small*	117	87.5	13	4	9
RLBM	Medium	121	97	14	5	14
RLBH	Demi/*Half*	141	58	12	5	10.4
RLBL	Large	154	115	16	5	19.2
RLBXL	Extra Large	181	116	15	5	22
RLBXXL	2 Extra Large	210	116.5	15	5	29
RLBHL	Moitié/*Half long*	210	57	12	5	17
RLBN	Étroit/*Narrow*	210	35	12	5	13

PLATEAUX EN ALLIAGE / *ALLOY TRAYS*



	Longueur (cm) *Length* (cm)	Largeur (cm) *Width (cm)*	# Barres transversales *# Cross bar*	Planches *Planks*	Poids (kg) *Weight (kg)*
AT1210	120	101	2	4	13.5
AT1510	150	101	2	4	14.9
AT1512	150	124	2	5	18
AT1810	180	101	3	4	18
AT1812	180	124	3	5	20.5
AT2012	200	124	3	5	21.5

RHINO-RACK

BACKBONE



Le Backbone de Rhino-Rack est une structure installée dans le toît du JEEP JK Wrangler. Trois plaquettes de chaque côté du toît rigide sont reliés à la structure interne, ce qui permet d'augmenter la capacité de chargement jusqu'à 120kg/265lb.

The Rhino-Rack Backbone is an interior structure set up on the inside of the JEEP JK Wrangler. Three plates on each side of the JEEP's Hard Top are connected with the interior frame extending your roof line to carry heavier loads with the max load rating of up to 120kg/264lb.

RHRJKB1
Jeep Wrangler
4 portes/*doors*

RHRJKB2
Jeep Wrangler
2 portes/*doors*





Le Backbone de Rhino-Rack est une structure d'installation pour votre Toyota FJ Cruiser avec trois bases situées de chaque côté du toît. Cela permet d'augmenter la capacité de chargement jusqu'à 120kg/265lb.

The Rhino-Rack Backbone is a mounting system for your Toyota FJ Cruiser. Connecting to your vehicle's roof via 3 bases on each side, it allows your roof line to carry heavier loads with the max load rating of up to 120kg or 264lb.



RHRFJB1



ACCESSOIRES POUR "BACKBONE" / *BACKBONE ACCESSORIES*

BARRES TRANSVERSALES / *CROSS BARS*

HD BARS



VORTEX BARS



PLATEFORMES "PIONEER" *PIONEER PLATFORMS*



RH42108B
Jeep Wranler
4 portes/*doors*

RH42111B
Jeep Wranler
2 portes/*doors*

- Robuste et durable, ne rouille pas et ne décolore pas
- Profil bas aérodynamique réduit la friction de l'air et le vent
- Charge jusqu'à 120 kg/264 lb avec système Backbone
- *Strong and durable, won't rust or fade*
- *Aerodynamic low profile reduces drag and wind noise*
- *Load rating up to 120 kg/264 lb with Backbone system*

ENSEMBLE DE JAMBES POUR BACKBONE *BACKBONE LEG KITS*



RHRLCP30
Standard
Espaceurs requis/*Spacers required*

RHRLCP38
Profile bas - Espaceur inclus
Low profile - Spacers included

- Comprend six jambes de métal ultra robuste et quatre courroies d'attache - 10'
- *Comes in a set of six heavy duty metal legs and four tie down straps - 10'*

SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS *QUICK TRACK MOUNT*



RHRLT600

- S'installe sur un système de rails Rhino-Rack
- Capacité de changement maximal de 100kg/220lb
- Possibilité pour une seule personne de retirer le support du toît à l'aide de la gachette verrouillable
- Plaque de recouvrement verrouillable compatible avec un système "MasterKey"
- *Mounts to Rhino-Rack track system*
- *Maximum load rating 100kg/220lb*
- *Easy for one person to remove complete roof rack with simple trigger locking mechanism*
- *Lockable cover plate is compatible with MasterKey system*

COUSSINS POUR CHÂSSIS INTÉRIEUR *INTERNAL FRAME PADS*





RHRJKPF

- Recouvre la structure de métal du backbone
- Vendu à la paire
- *Used to provide padding to the front metal frame of the Backbone*
- *Sold in pairs*

POIGNÉE DE SÉCURITÉ *JEEP GRAB HANDLE*



RHRJKGH
Jeep Wrangler
2007-PRESENT



RHINO-RACK

ACCESSOIRES À INSTALLATION RAPIDE / *QUICK MOUNT ACCESSORIES*

ENSEMBLES D'ADAPTATION POUR RAIL
TRACK FIT KITS



RHT-FK1
4 pattes/*legs*

RHT-FK2
2 pattes/*legs*

Permet de fixer les jambes du **RHRLT600** aux rails Thule
*Allows to mount **RHRLT600** legs to Thule tracks*

RHT-FK3
4 pattes/*legs*

RHT-FK4
2 pattes/*legs*

Permet de fixer les jambes du **RHRLT600** aux rails Yakima
*Allows to mount **RHRLT600** legs to Yakima tracks*

SUPPORTS POUR RAINURES DE TOÎT À INSTALLATION RAPIDE
QUICK MOUNT ROOF CHANNEL BRACKETS



RHQMFK03

RHQMFK08
Avec joint d'étanchéité
With gasket

- Offre des points d'attaches permanents ou fixes pour le **RHRTL600**
- *Provides permanent or fixed mounting point for **RHRLT600***

SUPPORTS EN CAOUTCHOUC À INSTALLATION RAPIDE
QUICK MOUNT RUBBER BASE KIT



RHQMFK05
6 inclus
6 included

RHQMFK06
4 inclus
4 included

- Offre une surface de caoutchouc pour l'installation des pattes du **RHRTL600**
- *Provides rubber mounting surface for **RHRLT600** legs*

SUPPORTS POUR CALE À INSTALLATION RAPIDE
QUICK MOUNT BASE WEDGES



RHQMW05
5 mm

RHQMW10
10 mm

- Permet de niveller les pattes du **RHRLT600** pour les fixer à un rail courbé
- Requis pour l'installation d'une platforme "Pioneer"
- *Allows to create a level bar when mounting **RHRLT600** legs to curved tracks*
- *Needed when mounting a Pioneer platform*

SUPPORTS POUR CABINE À INSTALLATION RAPIDE
QUICK MOUNT CANOPY MOUNTS





RHQMCM01
Pour 2 barres
2 Bar option

RHQMCM02
Pour 1 barre
1 Bar option

- Permet d'installer une patte - **RHRLT600**
- Plaque d'appui interne
- Coussin en mousse inclus
- N'endommagera pas la peinture
- *Allows you to mount an leg to a canopy - **RHRLT600***
- *Internal backing mount*
- *Foam pad included*
- *Won't damage canopy paint*

AUVENTS FOXWING / *FOXWING AWNINGS*

AUVENT / *AWNING*

- Facile à mettre en place et à ranger (peut être installé par une seule personne)
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau, la corrosion et à la moissisure
- Poteaux en aluminium résistant à la rouille ou à la corrosion
- Couvre une surface de 10.0m² sur plus de 270 degrés
- Convient pour tous les supports pour le toît Rhino-Rack et Thule et Yakima avec trousse de raccords spécifiques
- Convient aux platesformes Pioneer et autres marques populaires
- *Quick & easy to set up and pack down (can be set up by 1 person)*
- *UV Protected Waterproof Mould Shield™*
- *Rust proof or corrosion resistant aluminum poles*
- *10.0m² coverage area over approx 270 degrees*
- *Fits all Rhino-Rack, Thule and Yakima roof racks with specific fitting kits*
- *Fits Pioneer trays and other leading brands*



RH31100
Fixation du côté gauche
Left side mount

RH31200
Fixation du côté droit
Right side mount

AUVENT ECO 2.1 / *ECO 2.1 AWING*

RH31117

- Installation rapide par une personne
- Polyester léger avec revêtement en polyuréthane (PU)
- Matériau résistant aux rayons UV offrant une protection solaire
- Imperméable (Classé: 2m colonne d'eau)
- Idéal pour les camionnettes et les petites et moyennes VUS
- Conception en aluminium anodisé antirouille
- Convient aux barres Rhino-Rack Vortex et aux barres robustes (barres Euro & plateaux Pioneer nécessitent des trousse de montage spécifiques)
- Des trousses de raccords spécifiques à d'autres marques sont également disponibles
- *One person rapid setup*
- *Lightweight polyester with polyurethane (PU) coating*
- *UV resistant material provides all day sun protection*
- *Waterproof (2m Water Column rating)*
- *Ideal for pickups & small to medium SUVs*
- *Rust proof anodised aluminium construction*
- *Fits Rhino-Rack Vortex & heavy duty bars (Euro bar & Pioneer trays requires specific fitting kits)*
- *Specific fitting kits to suit other brands also available*



ACCESSOIRES POUR AUVENT FOXWING / *FOXWING AWNING ACCESSORIES*

RALLONGE EN BISEAU À FERMETURE ÉCLAIR FOXWING / *FOXWING TAPERED ZIP EXTENSION*

RH31112

- Installation facile et rapide (jusqu'à 4 rallonges)
- Protection contre les rayons UV
- Procure plus d'espace de rangement, d'intimité et de protecton contre le vent
- Fermeture éclair permettant d'attacher les extensions entre elles
- Résistant à l'eau (classé : 1.5m)
- Résistant à la moisissure
- À l'épreuve de la rouille
- Couvre une surface de 7.1m²
- *Quick and easy to attach (up to 4 extensions)*
- *UV Protected*
- *Greater windbreak, privacy screen and storage area*
- *Extra zippers on the side to attach extension pieces together*
- *Waterproof (Rating: 1.5m)*
- *Mould Shield™*
- *Rust Proof*
- *Coverage of 7.1m²*



JEU DE SACS DE SABLE / *SANDBAG KIT*





RH31109

- Inclus 8 sacs de sable et 4 supports de plaque
- Facile à utilier
- Facile à ranger
- Fait à partir de matériaux durables
- *Includes 8 sandbags and 4 support plates*
- *Easy to use*
- *Easy to store*
- *Made from durable materials*

PIQUET POUR LE SABLE / *SAND SCREWS*



RH31113

- Se vise facilement dans le sol à la verticale
- Facile à retirer
- Fixe les tentes et les auvents par temps venteux
- Conçu pour le sable et les environnements extérieurs
- Jeu de 2
- *Easily screws into the ground vertically*
- *Easy to remove*
- *Makes your tent and awning more secure in windy conditions*
- *Suitable for sand and outdoor environments*
- *Set of 2*

ACCESSOIRES POUR AUVENT FOXWING / *FOXWING AWNING ACCESSORIES*

ENSEMBLE DE SUPPORT / *BRACKET KIT*





RH31102

- Conçu pour l'auvent Foxwing pour s'adapter à la barre robuste
- Le support peut être utilisé dans les deux sens, vers le haut pour augmenter la hauteur ou vers le bas pour abaisser la hauteur
- Fait à partir d'acier enduit de poudre ce produit résistera à l'environnement le plus difficile et ne corrodera pas
- *Designed for the Foxwing awning to fit the heavy duty bar*
- *Bracket can be used in either direction, facing up for added height or down to lower the height*
- *Made from powder coated steel this product will stand up to the toughest environment and will not corrode*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR THULE/YAKIMA *FOXWING THULE/YAKIMA BRACKET KIT*






RH31105

- Conçu pour fixer l'auvent Foxwing aux barres carrés Thule ou aux barres rondes Yakima
- Fait en acier thermoplaqué
- Robuste, durable et résistant à la corrosion
- Facile à installer
- *Thule/Yakima bracket kit is designed so that you can fit the Rhino-Rack Foxwing Awning to your square bar Thule or rounded Yakima racks*
- *Made from powder coated steel*
- *Strong, durable and corrosion resistant*
- *Easy to install*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR ARB/TJM *ARB/TJM BRACKET KIT*





RH31103

- Conçu pour fixer un auvent Foxwing à une plateforme ARB ou TJM
- Fait en acier thermolaqué robuste et résistant à la corrosion
- Facile à installer
- Fixation réglable dépendant de la plateforme
- Le système de fixation avec boulon en "U" est conçu pour les tuyaux d'acier ou d'alliage de 2.8cm
- *Designed to fit the Rhino-Rack Foxwing awning to an ARB tray or a TJM tray*
- *Made sturdy and corrosion resistant with powder coated steel*
- *Easy to install*
- *Adjustable set up depending on ARB or TJM Tray*
- *The U bolt clamping system is designed up to 2.8cm diameter steel or Alloy tube*

ENS. DE SUPPORT TRACKLANDER FOXWING *FOXWING TRACKLANDER BRACKET KIT*



RH31104

- L'ensemble de support est conçue pour s'adapter à l'auvent Foxwing au plateau Tracklander
- Fait à partir d'acier enduit de poudre ce produit résistera à l'environnement le plus dur et ne corrodera pas
- *Foxwing Tracklander bracket kit is designed to fit the Rhino-Rack Foxwing awning to a Tracklander tray*
- *Made from powder coated steel this product will stand up to the toughest environment and will not corrode*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR AUVENT / *AWNING BRACKET KIT*





RH43100

- Deux supports inclus
- Conviens aux auvents Foxwing et Sunseeker
- Fixe l'auvent de tous les côtés de la plateforme "Pioneer"
- *Two brackets included*
- *Mount your Foxwing or Sunseeker*
- *Attach your awning on all sides of the Pioneer platform*

CHARNIÈRE FOXWING / *FOXWING HINGE*



RHC777
Convient aux auvents Foxwing
Fits awning types:
RH31100, **RH31101** & **RH31117**

ENS. DE SUPPORT À POTEAU FOXWING *FOXWING POLE SERVICE KIT*



RHCA1175
Convient aux auvents Foxwing
Fits awning types:
RH31100 & **RH31101**

AUVENTS SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNINGS*

AUVENT 2.5M SUNSEEKER / *SUNSEEKER 2.5M AWNING*



RH32105
Sunseeker 2.5m
Couvre une surface de 5.25m²
5.25m² coverage area

RH32109
Sunseeker 2.0m
Couvre une surface de 4.2m²
4.2m² coverage area

- 3 bandes à velcro s'attachent à la structure de l'auvent pour permettre à l'eau de s'écouler
- Poteaux téléscopiques s'enclenchent dans le boîtier d'auvent
- Les piquets à la base des poteaux aident à les fixer au sol
- Installation facile et rapide
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m, la corrosion et la moissisure
- Convient à tous supports Rhino-Rack & Thule avec trousses de raccords spécifiques
- Inclus un support qui convient aux systèmes Pionneer

- *3 velcro tensioning tabs attached to the awning canvas to aid water "run off"*
- *Telescopic poles click neatly into the awning housing*
- *Spikes at the base of each pole aid in securing them to the ground with a convenient peg rope*
- *Quick & easy to set up and pack down*
- *UV Protected, Waterproof - rating:1.5m , corrosion and mould resistant*
- *Fits all Rhino-Rack and Thule roof racks with specific fitting kits*
- *Included is a bracket that will work on the Pioneer systems*

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES*

TENTE DE BASE 2500 / *BASE TENT 2500*



RH32119

- Toît en dome pour plus d'hauteur libre et une meilleure évacuation d'eau
- 4 portes pour un accès facile
- Rangement interne dans le toît
- Moustiquaire à l'épreuve des insectes
- Poches d'aération pour réduire la condensation
- Se fixe au Sunseeker 2500 ou peut être utiliser seule avec la trousse **RH32124**
- Agis comme un isolant thermique réduisant la température interne de la tente
- Peut être utilisé conjointement avec la tente compagne - **RHRV5T** et la rallonge d'auvent - **RH31101/RH32117**
- Deuxfentes à fermeture éclair pour câble d'alimentation ou filage de lumière
- Fermetures éclairs à l'épreuve des intempéries
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau et la moissisure.
- Fabriqué de polycotton "Ripstop" indéchirable
- Plancher imperméable en PVC
- Inclus un sac de transport, haubans et piquets

- *Dome roof for extra internal height and effective water run off during showers and storms*
- *4 doors for easy access*
- *Internal roof storage*
- *Insect proof mesh screens*
- *Cross flow ventilation pockets for reduced condensation*
- *Possibility to use as a stand alone unit - **RH32124** is required*
- *Acts as a thermal barrier from the sun, reducing the tent's internal temperature*
- *Can be used in conjunction with a Tagalong Tent - **RHRV5T** & Awning Extension - **RH31101** or **RH32117***
- *Two internal zippered power ports and cable routing for LED light cables*
- *Weatherproof zippers*
- *MouldShield™, UV protected and waterproof ripstop polycotton canvas*
- *PVC waterproof floor*
- *Carry bag, guy ropes & pegs are included*

RALLONGE POUR AUVENT 2.0M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.0M AWNING EXTENSION



RH32111

- Tous les poteaux télescopiques, les cordes et les piquets sont inclus avec un sac de rangement.
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m, la corrosion et la moissisure
- Ajoute 2m de largeur et 4m²
- *All telescopic poles, ropes and pegs are included along with a storage bag.*
- *UV Protected, Waterproof - rating:1500mm and mould resistant*
- *Adds another 2m in width whether 4m².*

RALLONGE POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.5M AWNING EXTENSION



RH31101

- Tous les poteaux télescopiques, les cordes et les piquets sont inclus avec un sac de rangement.
- Rapide et facile à attacher
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m, la rouille et la moissisure
- Compatible avec les auvents Sunseeker et Foxwing
- Ajoute une couverture de 4m²

- *All telescopic poles, ropes and pegs are included along with a storage bag.*
- *Quick & easy to attach*
- *UV protected, waterproof - rating:1.5m , rust and mould resistant*
- *Suitable with the Sunseeker and Foxwing awnings*
- *Additional 4m² of coverage*

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES*

PAROI LATÉRALE POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING SIDE WALL*



RH32112

- Ajoute une couverture de 2m x 2m
- Fait pour les auvents Sunseeker et Sunseeker II
- Peut être fixer à un angle, droit au sol ou en utilisant les poteaux, peut-être déployer pour faire plus d'ombrage
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m et la moissisure
- *Provides an additional 2m x 2m of additional coverage*
- *Fits both the Sunseeker and the Sunseeker II*
- *Can be pitched at an angle, straight to the ground or with the use of included poles, can be opened out to form additional shade*
- *UV Protected, Waterproof - rating:1.5m and mould resistant*

CHAMBRE MOUSTIQUAIRE POUR AUVENT 2.0M SUNSEEKER / *MESH ROOM FOR SUNSEEKER 2.0M AWNING*



RH32118

- Protège des mouches et des moustiques
- Rapide et facile à attacher
- Inclus 4 parois et un plafond en filet fin
- Fermetures éclair aux quatre côtés
- Mousquetons pour connecter aux poteaux d'auvent
- Inclus quatre piquets

- *Keeps flies and mosquitoes off your skin*
- *Quick & easy to attach*
- *Includes 4 walls and ceiling made all from fine midge proof mesh*
- *Zippers on each side wall to allow easy access to your vehicle*
- *Snap hooks to connect to awning poles*
- *Includes 4 pegs*

CHAMBRE MOUSTIQUAIRE POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER / *MESH ROOM FOR SUNSEEKER 2.5M AWNING*



RH32108

- Rapide et facile à attacher
- Inclus 4 parois et un plafond en filet fin
- Fermetures éclair aux quatre côtés
- Mousquetons pour connecter aux poteaux d'auvent
- Compatible avec la gamme d'auvents Sunseeker

- *Quick & easy to attach*
- *Includes 4 walls and ceiling made all from fine midge proof mesh*
- *Zippers on each side wall to allow easy access to your vehicle*
- *Snap hooks to connect to awning poles*
- *Suitable with the Sunseeker awning range*

EXTENSION POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER / *SUNSEEKER 2.5M FLY EXTENSION*



RH32117

- Dimensions: 2.5m x 2.0m
- S'attache à l'auvent 2.5m Sunseeker - **RH32105** et la tente Tagalong - **RHRV5T**
- Fermeture éclair double requise - **RH32116**
- Fabriqué de polyester et de cotton "Ripstop" résistant à l'eau
- Réfléchis la chaleur et protège des rayons UV50+
- Comprend le sac de transport, cordes, poteaux et piquets
- *Dimensions 2.5m x 2.0m*
- *Attaches to the Sunseeker 2.5m awning **RH32105** & Tagalong Tent **RHRV5T***
- *Double zipper **RH32116** required*
- *Made from water resistant Polyester Ripstop Cotton*
- *Reflects heat and provides UV50+ protection*
- *Comes with the fly extension, bag, ropes, poles, pegs*

TROUSSE POUR AUVENT/TENTE / *AWNING/TENT KIT*



RH32124

- Permet d'utiliser la tente de base 2.5m Sunseeker comme tente autonome
- Comprend 4 poteaux, haubans, piquet et un sac de transport

- *Allows you to use your Sunseeker 2.5m Base Tent as a freestanding tent.*
- *Contains 4 poles, guy ropes, pegs and carry bag.*

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES*

FERMETURE ÉCLAIR SUNSEEKER
SUNSEEKER DOUBLE ZIPPER





RH32116

- Conçu pour l'auvent Sunseeker 2.5m, il permet d'y fixer une rallonge - **RH32117**
- *Designed for the Sunseeker 2.5m awning, allowing an awning fly extension **RH32117** to be installed*


ADAPTATEUR POUR RALLONGE SUNSEEKER
SUNSEEKER EXTENSION ADAPTER



RH32106

- Conçu pour l'auvent Sunseeker 2.5m **RH32105**, permettant de fixer un accessoire de rallonge auvent **RH31101**
- *Designed for the Sunseeker 2.5m awning **RH32105**, allowing you to attach an awning extension accessory **RH31101***

ENSEMBLE DE FIXATION MURALE POUR SUNSEEKER
SUNSEEKER WALL MOUNT FITTING KIT



RH32104

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT SUNSEEKER EURO
SUNSEEKER EURO FITTING KIT



RH32102

- Conçu pour l'auvent Sunseeker pour y fixer la Rhino-Rack Euro, le Thule carré et les barres rondes Yakima
- *Designed for the Sunseeker Awning to fit Rhino-Rack Euro, Thule Square and Yakima round bars*

SUPPORT POUR AUVENT SUNSEEKER
SUNSEEKER AWNING BRACKET KIT



RH32121

- Inclus deux supports de haute durabilités et le matérial de montage requis
- Convient aux auvents Sunseeker de Rhino-Rack
- La surface est finie avec un placage de zinc et un revêtement en poudre noir
- Pour Jeep Wrangler 4 portes côté droit
- *Included are two high durable brackets and the required fitting hardware*
- *Suitable for Rhino-Rack Sunseeker awnings.*
- *Surface is finished off with a zinc plating and powder coated black*
- *Jeep Wrangler 4 doors right hand side*

ENSEMBLE UNIVERSEL ET SUNSEEKER
UNIVERSAL & SUNSEEKER KIT



RH31126

- Fixer votre auvent de façon régulière ou plus basse en retournant les supports
- Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de marque différentes
- Se fixe aux barres transversales Vortex ou les platesformes Pioneer
- *Versatility of being able to mount your awnings the classic way, or by flipping the bracket over, it will allow you mount theawning in a lower position*
- *Ability to mount the Sunseeker and other awnings brands*
- *Mounts to Vortex aero crossbars or Pioneer Platform*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR SUNSEEKER
SUNSEEKER BRACKET KIT



RH32114

- Conçu pour l'auvent Sunseeker
- Permet la fixation aux barres HD ou Vortex
- Comprend 2 supports en "L" et la quincaillerie d'installation
- *Designed for the Sunseeker Awning*
- *Allows attachment to HD or Vortex bars*
- *Includes 2 L shaped brackets and mounting hardware*

SUPPORTS VERS LE HAUT POUR BARRES AFFLEURANTES
SUNSEEKER ANGLED UP BRACKETS FOR FLUSH BARS



RH32123

- Fixe un auvent Sunseeker à un système de support pour le toît à barres affleurantes comme les RSP, SG et RS2500
- *Attaches Sunseeker awning to flush bar roof rack systems like RSP, SG and RS 2500*



ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES*

SUPPORTS VERS LE BAS POUR BARRES AFFLEURANTES
SUNSEEKER ANGLED DOWN BRACKETS FOR FLUSH BARS





RH32127

- Fixe un auvent Sunseeker à un système de support pour le toît à barres affleurantes comme les RSP, SG et RS2500
- *Attaches Sunseeker awning to flush bar roof rack systems like RSP, SG and RS 2500*

ENSEMBLE DE SUPPORT UNIVERSEL POUR AUVENT
UNIVERSAL AWNING BRACKET KIT



RH31111

- Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de marque différentes
- Convient aux barres HD, Vortex ou les platesformes Pioneer
- Comprend 2 supports en "L" - 10 cm
- *Suitable for Sunseeker awnings and most non Rhino-Rack awnings*
- *Fits Vortex, HD and Pioneer Platform*
- *2 - 10 cm L shaped brackets included*

ACCESSOIRES POUR AUVENTS FOXWING ET SUNSEEKER
FOXWING AND SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES


TENTE TAGALONG / *TAGALONG TENT*



RHRV5T

- Rapide et facile à installer et à fixer
- Protection contre les rayons UV
- Imperméable (Classé : 1500mm)
- Résistant aux moisissures
- À l'épreuve de la rouille
- Moustiquaire contre les insectes
- Convient aux auvents Sunseeker 2.5 et Foxwing
- *Quick & easy to set up and attach*
- *UV Protected*
- *Waterproof (Rating:1500mm)*
- *Mould Resistant*
- *Rust Proof*
- *Insect proof mesh screens*
- *Suitable with Sunseeker 2.5 and Foxwing awnings*

RALLONGE POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.5M AWNING EXTENSION



RH31101

- Rapide et facile à attacher
- Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau (classé 1500mm), résistant à la corrosion et à la moissisure
- Compatible avec les auvents Sunseeker et Foxwing
- Ajoute une couverture de 4m²
- *Quick & Easy to attach*
- *UV protected, waterproof (rating:1500mm), corrosion and mould resistant*
- *Suitable with the Sunseeker and Foxwing Awnings*
- *Additional 4m² of coverage*

SUPPORTS POUR SUNSEEKER/FOXWING ECO 2.1
SUNSEEKER FOXWING ECO 2.1 BRACKETS



RH32122

- Inclus deux supports de haute durabilités et le matérial de montage requis
- Convient aux auvents Sunseeker et Foxwing Eco
- Utiliser les trous existant sur les Jeep Wrangler 2 portes
- La surface est finie avec un placage de zinc et un revêtement en poudre noir
- *Included are two high durable brackets and the required fitting hardware*
- *Suitable for Sunseeker or Foxwing Eco awnings*
- *Uses existing attachment holes on 2-Door Jeep Wrangler*
- *Surface is finished off with a zinc plating and powder coated black so it won't corrode*

SUPPORT TOUT USAGE
MULTI PURPOSE BRACKET



RH31114

- Conviens aux plateformes "Pioneer" ainsi qu'aux auvents Foxwing et Sunseeker
- Fixe un support pour pelle (**RHRSHB**) ou à conduit (**RHBC2**)
- *Fits Pioneer platform, Foxwing or Sunseeker awnings*
- *Mount shovel holder (**RHRSHB**) or conduit bracket (**RHBC2**)*

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / *SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES*

ENS. DE RACCORDEMENT SUNSEEKER EURO
SUNSEEKER EURO FITTING KIT



RH32102

- Conçu pour l'auvent Sunseeker pour y fixer la Rhino-Rack Euro, le Thule carré et les barres rondes Yakima
- *Designed for the Sunseeker Awning to fit Rhino-Rack Euro, Thule Square and Yakima round bars*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR SUNSEEKER
SUNSEEKER BRACKET KIT



RH32114

- Conçu pour l'auvent Sunseeker
- Permet la fixation aux barres HD ou Vortex
- Comprend 2 supports en "L" et la quincaillerie d'installation
- *Designed for the Sunseeker Awning*
- *Allows attachment to HD or Vortex bars*
- *Includes 2 L shaped brackets and mounting hardware*

SUPPORTS VERS LE HAUT POUR BARRES AFFLEURANTES
SUNSEEKER ANGLED UP BRACKETS FOR FLUSH BARS



RH32123

- Fixe un auvent Sunseeker à un système de support pour le toît à barres affleurantes comme les RSP, SG et RS2500
- *Attaches Sunseeker awning to flush bar roof rack systems like RSP, SG and RS 2500*

SUPPORTS VERS LE BAS POUR BARRES AFFLEURANTES
SUNSEEKER ANGLED DOWN BRACKETS FOR FLUSH BARS





RH32127

- Fixe un auvent Sunseeker à un système de support pour le toît à barres affleurantes comme les RSP, SG et RS2500
- *Attaches Sunseeker awning to flush bar roof rack systems like RSP, SG and RS 2500*

ACCESSOIRES POUR AUVENT FOXWING / *FOXWING AWNING ACCESSORIES*

ENSEMBLE DE SUPPORT / *BRACKET KIT*





RH31102

- Conçu pour l'auvent Foxwing pour s'adapter à la barre robuste
- Le support peut être utilisé dans les deux sens, vers le haut pour augmenter la hauteur ou vers le bas pour abaisser la hauteur
- Fait à partir d'acier enduit de poudre ce produit résistera à l'environnement le plus difficile et ne corrodera pas
- *Designed for the Foxwing awning to fit the heavy duty bar*
- *Bracket can be used in either direction, facing up for added height or down to lower the height*
- *Made from powder coated steel this product will stand up to the toughest environment and will not corrode*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR ARB/TJM
ARB/TJM BRACKET KIT





RH31103

- Conçu pour fixer un auvent Foxwing à une plateforme ARB ou TJM
- Fait en acier thermolaqué robuste et résistant à la corrosion
- Facile à installer
- Fixation réglable dépendant de la plateforme
- Le système de fixation avec boulon en "U" est conçu pour les tuyaux d'acier ou d'alliage de 2.8cm
- *Designed to fit the Rhino-Rack Foxwing awning to an ARB tray or a TJM tray*
- *Made sturdy and corrosion resistant with powder coated steel*
- *Easy to install*
- *Adjustable set up depending on ARB or TJM Tray*
- *The U bolt clamping system is designed up to 2.8cm diameter steel or Alloy tube*

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR THULE/YAKIMA
FOXWING THULE/YAKIMA BRACKET KIT





RH31105

- Conçu pour fixer l'auvent Foxwing aux barres carrés Thule ou aux barres rondes Yakima
- Fait en acier thermoplaqué
- Robuste, durable et résistant à la corrosion
- Facile à installer
- *Thule/Yakima bracket kit is designed so that you can fit the Rhino-Rack Foxwing Awning to your square bar Thule or rounded Yakima racks*
- *Made from powder coated steel*
- *Strong, durable and corrosion resistant*
- *Easy to install*

ENSEMBLE DE TROIS SUPPORTS POUR BARRE FOXWING
FOXWING 3 BAR BRACKET KIT





RH31108

- Permet de fixer un auvent Foxwing à un système à trois barres transversales
- S'adapte à la fois aux barres transversales robustes et Vortex
- Fait en acier thermoplaqué
- Robuste, durable et résistant à la corrosion
- Facile à installer
- *Allows you to attach a Foxwing Awning to a three crossbar system*
- *Fits both Heavy Duty and Vortex crossbars*
- *Made from powder coated steel*
- *Strong, durable and corrosion resistant*
- *Easy to install*

ÉCLAIRAGE DEL / *LED LIGHTING*

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE DEL / *LED LIGHTING SYSTEMS*





RHLEDKIT2
Une barre DEL 30 cm, un gradateur/interrupteur, une rallonge 3m pour prise d'allume cigarrette et courroies de velcro

One 30 cm LED light bar, one dimmer switch, cigarette plug and velcro straps

RHLEDKIT3
Deux barres DEL 30 cm, un gradateur/interrupteur, un câble 2.5m de connexion, une rallonge 3m pour prise d'allume cigarrette et courroies de velcro

Two 30 cm LED light, one dimmer switch, 2.5m connection lead, cigarette plug and velcro straps

RHLEDKIT4
Quatres barres DEL 50cm, quatre gradateurs/interrupteurs, une rallonge à pinces alligator, câbles 10m/2.5m/1.2m de connexion, un séparateur à 3 voies, une rallonge 3m pour prise d'allume cigarrette, courroies de velcro, un adaptateur d'alimentation et un sac de transport rembourré

Four 50 cm LED light, four dimmer switches, alligator to cigarette lead, 10m/2.5m/1.2m connection lead, 3-way splitter,cigarette plug and velcro straps, power adapter and one padded carry bag

ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE FR POUR LUMIÈRE DEL / *LED RF REMOTE KIT*



RHLED04

- Contrôle jusqu'à une portée de 40m
- Luminosité ajustable
- Télécommande avec les fonctions marche/arrêt et le gradateur
- L'ensemble de télécommande FR n'est pas protégé contre les intempéries et doit avoir une protection adéquate contre l'humidité et la pluie
- *Control up to 40m range*
- *Adjustable brightness*
- *Remote combo on/off dimmer*
- *This RF Remote Kit is not weather protected and must have adequate protection from moisture and rain*



BARRE DEL - 50CM
LED LIGHT BAR - 50CM

RHLED01
720 lumens
12V • 7.2W



- Procure un éclairage de 120°
- Durée de vie de 50,000 heures
- Produit peu de chaleur, résiste à l'eau et aux chocs
- Aimanté à l'arrière pour une installation facile
- *Provides lighting to a 120 degree angle*
- *50,000 hour life span*
- *Produces minimal heat, water proof and impact resistant*
- *Magnets on the back for easy mounting solutions*

BARRE DEL - 30CM
LED LIGHT BAR - 30CM




RHLED02
432 lumens
12V • 4W

- Procure un éclairage à 120°
- Durée de vie de 50,000 heures
- Produit peu de chaleur et résiste aux chocs
- Anti-poussière et hydrofuge (jusqu'à 2 m)
- Aimanté à l'arrière pour une installation facile
- *Provides lighting to a 120° angle*
- *50,000 hour life span*
- *Produces minimal heat and impact resistant*
- *Dustproof and Waterproof (up to 2m)*
- *Magnets on the back for easy mounting solutions*

ACCESSOIRES POUR ÉCLAIRAGE DEL / *LED LIGHTING ACCESSORIES*

GRADATEUR/INTERRUPTEUR
DIMMER SWITCH





RHLED03
12V

- Luminosité ajustable
- Télécommande pour les fonctions marche/arrêt et pour le gradateur
- *Adjustable brightness*
- *Remote combo on/off dimmer*

RALLONGE À PINCES ALLIGATOR
ALLIGATOR LEAD EXTENSION



RHLED05

- Alimentez vos lumières DEL à partir d'une batterie auxiliaire
- Pour être utilisé en conjonction avec la prise d'allume cigarette
- *Power your LED lights from an auxiliary battery*
- *To be used in conjunction with merit /cigarette plug*

RALLONGES POUR DEL
LED CONNECTION LEADS





RHLED06 10m
RHLED07 2.5m
RHLED08 1.2m

- Ajoutez de la longueur pour connecter et alimenter vos lumières DEL
- Hydrofuge et protégé contre les intempéries
- *Add length to connect and power your LED lights*
- *Waterproof/Weather Protected*

SÉPARATEUR À 3 VOIES POUR DEL
LED 3-WAY SPLITTER



RHLED10

- Alimente 3 lumières à tout moment à partir d'une source d'alimentation
- Maximum de barres DEL qui peuvent être utilisées hors tension d'un circuit : 2x 100cm/6x 50cm/10x 30cm
- *Power 3 lights at any one time from a single power source*
- *Maximum of 2x 100cm/6x 50cm/10x 30cm LED bars can be used off one circuit*

PRISE ALLUME-CIGARETTE POUR DEL
LED CIGARETTE PLUG



RHLED11

- Prise pour allume-cigarette de 3 m permet d'alimenter vos lumières DEL à partir de l'allume-cigarette de votre véhicule. Viens avec une prise d'entrée de 12 V
- *3m Cigarette Plug allows you power your LEDs from your car's cigarette lighter. Comes with merit plug 12V input.*

ATTACHES VELCRO
VELCRO STRAPS



RHLED12

- 6 attaches - 20 cm de longueur
- *6 straps - 20 cm in length*

ACCESSOIRES POUR ÉCLAIRAGE DEL / *LED LIGHTING ACCESSORIES*

ADAPTATEUR POUR LUMIÈRE DEL
LED POWER ADAPTOR



RHLED15

- Adaptateur 12V DC, 36 watts, 3 amps
- Pour connecter les lumières DEL à une prise 110V
- *12V DC power adaptor, 36 watts, 3amps*
- *Runs your LED lights off a standard 110V power point*

PILE PORTATIVE AU LITHIUM-ION 12V 5AH
LITHIUM-ION 12V 5AH BATTERY PACK



RHLED27

- Pile rechargeable
- Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
- Fournit 10 heures d'utilisation avec une barre DEL de 50 cm
- Fournit 16 heures d'utilisation avec une barre DEL de 30 cm
- Viens avec un sac de transport
- *Rechargeable battery*
- *Battery Output 12V, 5000mAh Li-On*
- *Provides 10 hours of use with 50 cm LED Light Bar*
- *Provides 16 hours of use with 30 cm LED Light Bar*
- *Comes with a carry case*

TROUSSE DE PILE D'ALIMENTATION POUR DEL
LED BATTERY POWER PACK KIT



RHLEDKIT9

- Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
- Entrée du chargeur : 100-240V AC 50-60Hz
- Sortie du chargeur : 12.VV DC 2.0A
- Poids : 300g
- Charge environ en 5 heures
- Inclus : Chargeur de batterie, bloc d'alimentation de 12V, rallonge adaptateur mâle à mâle et un sac
- *Battery Output 12V, 5000mAh Li-On*
- *Charger Input 100-240V AC 50-60Hz*
- *Charge Output 12.VV DC 2.0A*
- *Weight 300g*
- *Charges in approx. 5hrs*
- *Includes battery charger, 12V power pack, male to male adaption lead and bag*

RHLEDKIT8

- Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
- Entrée du chargeur : 100-240V AC 50-60Hz
- Sortie du chargeur : 12.6V DC 2.0A
- Poids : 300g
- Charge environ en 5 heures
- Inclus : Chargeur de batterie, bloc d'alimentation de 12V, rallonge adaptateur mâle à mâle et un sac
- *Battery Output 12V, 5000mAh Li-On*
- *Charger Input 100-240V AC 50-60Hz*
- *Charge Output 12.6V DC 2.0A*
- *Weight 300g*
- *Charges in approx. 5hrs*
- *Includes battery charger, 12V power pack, male to male adaption lead and bag*

SAC DE TRANSPORT REMBOURRÉ POUR ÉCLAIRAGE DEL
LED LIGHTING PADDED CARRYING BAG



RHLED16

- Sac rembourré avec poignée de transport et fermeture éclair double
- Adapté pour ranger jusqu'à 7 barres DEL
- Élastique pour sécuriser vos lumières DEL
- 4 compartiments rembourrés pour séparer vos accessoires DEL
- Dimensions extérieures : 70 L x 10 L x 15 H cm
- Convient pour les lumières DEL 30 cm et 50 cm de Rhino-Rack
- *Padded bag with carry handle and double zipper*
- *Suitable for storing up to 7 LED Bars*
- *Elastics to secure your LED lights*
- *4 padded compartments to separate your LED accessories*
- *External dimensions: 70 L x 10 Wx 15 H cm*
- *Suitable for both 30cm and 50cm LEDs from Rhino-Rack*

AUVENT EN DOME 1300 / *DOME 1300 AWNING*

AUVENT EN DOME 1300 / *DOME 1300 AWNING*



RH32125

- Peut se fixer de chaque côtés ainsi qu'à l'arrière
- Procure plus d'hauteur libre
- Grande couverture 2.5 m x 2.40 m
- Polycotton "Ripstop" indéchirable, résistant à l'eau et à la moissisure et contre les rayons UV50+
- Installation rapide et facile à utiliser
- Comprend 1x auvent, 2x hauban, 2x poteaux verticaux, 2x poteaux de soutien

- *Can mount to both sides of the vehicle as well as the rear*
- *Provides extra head clearance*
- *Large 2.5 m x 2.4 m coverage*
- *Made from rip-stop polycotton which is tough, weather/water proofed, mould resistant and UV50+ protected*
- *Quick to set up and easy to use*
- *Includes 1x awning, 2x guy ropes, 2x vertical poles, 2x support poles*

CHAISES DE CAMPING / *CAMPING CHAIRS*

CHAISE DE CAMPING / *CAMPING CHAIR*



RHRCC

- Pèse 7.2kg
- Supporte 150kg/330 lb
- Inclus un sac de transport
- 2 supports de canette intégrés et refroidisseur

- *Weight only 7.2kg*
- *Load rating of 150kg/330 lb*
- *Carry bag zips into a pillow*
- *2 x integrated padded can holder and cooler*

CHAISE AVEC REPOSE-PIED
CHAIR WITH FOOTREST



RH34001

- Le repose-pied est ajustable et peut s'enlever facilement
- Pèse 5.5 kg
- Supporte 136kg/300 lb
- Inclus un sac de transport

- *The footrest is adjustable and can be easily detached*
- *Weight only 5.5kg*
- *Load rating of 136kg/300 lb*
- *Includes a carry bag*

SAC DE TRANSPORT / *SPARE BAG*



RHSP166

- Sac de rechange pour le **RH34001**
- Fabriqué en polyester 300D avec revêtement en polyuréthane

- *Spare bag for **RH34001***
- *Made out of 300D polyester with polyurethane coating*

SUPPORTS POUR ÉCHELLE / *LADDER RACKS*





RHOHS003
Pour échelle à coulisse avec hauteur de camion de 2.5
Suits extension ladder with van height of 2.5

RHOHS004
Pour escabeau avec hauteur de camion de 2.5 to 2.8m
Suits step ladder with van height of 2.5 to 2.8m

Le chargeur d'échelle OHS vous permet de charger et de décharger une échelle à partir d'un véhicule de toit élevé rapidement, facilement et en toute sécurité.
The OHS ladder loader allows you to load and upload a ladder from a high roof vehicle quickly, easily and safely.

ENS. DE GLISSIÈRES POUR ÉCHELLE / *LADDER SLIDE KIT*







Parfait pour un système de 3 barres. Cela permet aux échelles d'être transportées en toute sécurité sur les barres Rhino robuste.
L'ensemble comprend:
1x RLS5 - Sangle pour échelle
1x RUH - Anneau pour échelle
3x REG - Glissière pour échelle

To suit a 3 bar system. This allows ladders to be carried safely on Rhino Heavy duty bars.
The kit consists of:
1x RLS5 - Ladder strap
1x RUH - Ladder hoops
3x REG - Ladder slide

RHREGLK
Pour barre HD
To suit HD Bars

RHSEGLK
Pour barre VA
To suit VA Bars

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



GLISSIÈRES POUR ÉCHELLE / *LADDER SLIDES*

Utilise pour glisser facilement votre échelle sur votre supports de toit sans les endommager
Used to easily slide your ladder onto your roof racks without damaging them



RHREG
Fonctionne avec barre robuste
Works with Heavy Duty bars
Vendu à la paire/*Sold in pair*



RHSEG
Fonctionne avec barre Vortex Aero
Works with Vortex Aero bars
Vendu à la paire/*Sold in pair*

ACCESSOIRES POUR SUPPORT / *RACK ACCESSORIES*

ROULEAUX EN ALLIAGE / *ALLOY ROLLERS*



- Surface de roulement lisse idéale pour le chargement des échelles, des tuyaux, du bois et plus.
  Smooth rolling surface is ideal for loading ladders, pipes, wood and more.
- **RHSRMB**:
  Support pour rouleau en extra
  Spare roller brackets

RHSR680 Vortex Aero (680mm / 27")	**RHRR470** Robuste/*Heavy Duty* (470mm / 18")	**RH43129** Pioneer (1070mm / 42")
RHRR540 Robuste/*Heavy Duty* (540mm / 21")	**RHRR1375** Robuste/*Heavy Duty* (1375mm / 54")	**RH43130** Pioneer (1210mm / 48")
RHRR615 Robuste/*Heavy Duty* (615mm / 24")	**RHRR1500** Robuste/*Heavy Duty* (1500mm / 59")	**RH43131** Pioneer (1260mm / 50")

SUPPORT VORTEX SURÉLEVÉ POUR CRIC
VORTEX HIGH LIFT JACK BRACKET



RHSJHB
Porte et transporte le cric en toute sécurité. Se monte directement sur les barres Vortex. Cadenas peut être utiliser pour sécurité le support au vérin.
Carry and transport jack safely. Mounts directly to Vortex bars. Padlocks can be used to secure jack to bracket.

GLISSIÈRES POUR ÉCHELLE / *LADDER SLIDES*

- Fonctionne avec barre robuste / *Works with Heavy Duty bars*
- Utilise pour glisser facilement votre échelle sur votre supports de toit sans les endommager
  Used to easily slide your ladder onto your roof racks without damaging them
- **REGLK** & **REGLK2B** Inclus courrioe pour échelle (**RLS5**)
  REGLK *and* ***REGLK2B*** *Includes ladder strap (**RLS5**)*
- Coussinets lisses et glissants pour un chargement et un déchargement rapides
  Smooth slippery pads for quick loading and unloading

RHREG
Jeu de 2 / *Set of 2*

RHREGLK2B
Jeu de 4 / *Set of 4*

RHREGLK
Jeu de 5 / *Set of 5*

RHMSFPK
Jeu de plaquettes plates
Flat pad kit



- Fonctionne avec barre Vortex Aero / *Works with Vortex Aero bars*
- Utilise pour glisser facilement votre échelle sur votre supports de toit sans les endommager
  Used to easily slide your ladder onto your roof racks without damaging them
- **RHSEGLK** & **RHSEGLK2B** Inclus courrioe pour échelle (**RHRLS5**)
  RHSEGLK *and* ***RHSEGLK2B*** *Includes ladder strap (**RHRLS5**)*
- Coussinets lisses et glissants pour un chargement et un déchargement rapides
  Smooth slippery pads for quick loading and unloading

RHSEG
Jeu de 2 / *Set of 2*

RHSEGLK2B
Jeu de 4 / *Set of 4*

RHSEGLK
Jeu de 6 / *Set of 6*



SANGLE POUR ÉCHELLE / *LADDER STRAP*

- Sécurisez votre échelle en toute confiance / *Secure your ladder with confidence*
- Sangle solide de 500 mm / *Strong 500mm strap*
- Mousqueton à ressort résistante et anti-corrosion
  Strong and anti-corrosive snap shackle
- Inclus boucle à verrouillage à came rapide et sécuritaire
  Comes with a cam loc-snap shackle for quick fitting and securing

RHRLS5
Robuste
Heavy Duty

RHSLS5
Vortex Aero



CROCHET POUR ÉCHELLE / *LADDER PEGS*

- Fournit un point d'attache pour les échelles ou les charges longues
  Provides a tie off point for ladders or long loads
- Fonctionne avec les barres robustes
  Works with Rhino-Rack Heavy Duty bars
- Quincaillerie d'inclus
  Fitting hardware included
- Vendu à la paire/*Sold in pairs*



RHRSLP
Petit / *Small*
(75mm de haut/*tall*)

RHRMLP
Médium / *Medium*
(130mm de haut/*tall*)

RHRLLP
Large
(210mm de haut/*tall*)

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

CAPUCHONS VERROUILLABLES
LOCKING END CAP



RHLSE100

- Deux capuchon inclus
- Conviens aux tuyaux de PVC de 10cm
- Compatible avec une "MasterKey"
- Capacité de chargement recommandée: 15kg

- *Two caps included*
- *Suits 10 cm PVC pipes*
- *Masterkey compatible*
- *Recommended maximum carrying cap.: 15 kg*

COLLETS POUR CONDUIT
CONDUIT CLAMP



RHBC2
100mm (x2)

RHBC4
100mm (x4)

RHBC3-150
150mm (x3)

RHBC3
100mm (x3)

RHBC2-150
150mm (x2)

Attache le collet de 100mm à la barre robuste Rhino Rack
Attaches 100mm conduit to the Rhino Heavy duty Bar

PLAQUE DE FIXATION POUR GYROPHARE / *BEACON MOUNTING PLATE*





RHRBP
Pour/*For*: HD

RHSBP
Pour/*For*: VA

- Conviens aux barres transversales Heavy Duty
- Diamètre: 17 cm/Petite, 20 cm/Large
- *Fits onto Heavy Duty bar*
- *Diameter: 17 cm/Small, 20 cm/Large*

SUPPORT À PROJECTEUR POUR BARRES VORTEX AERO
VORTEX AERO BAR LIGHT BRACKET



RHSWLB

SUPPORT À PROJECTEUR POUR BARRES HD
HD BAR LIGHT BRACKET



RHRWLB



NOUS AVONS UNE GAMME COMPLÈTE DE SUPPORTS POUR ÉCHELLE IDÉALE POUR DIVERSES APPLICATIONS.
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET **RHINORACK.CA** POUR PLUS D'INFORMATIONS
WE HAVE A LARGE RANGE OF LADDER RACKS IDEAL FOR VARIOUS APPLICATIONS.
*PLEASE REFER TO THE **RHINORACK.CA** WEBSITE FOR MORE INFORMATION*

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TOIT / *ROOF RACK ACCESSORIES*

JEUX D'ESPACEURS DE PATTE / *LEG SPACER KITS*



RHLHSPAIR
- Pour support HD
- 10 mm d'élévation
- *For HD bar*
- *10 mm height increase*



RHLHS2PAIR
- Pour support HD
- 20 mm d'élévation
- *For HD bar*
- *20 mm height increase*



RHLHS-A1PAIR
- Pour support Vortex
- 10 mm d'élévation
- *For Vortex bar*
- *10 mm height increase*



RHLHS-A2PAIR
- Pour support Vortex
- 20 mm d'élévation
- *For Vortex bar*
- *20 mm height increase*



RHHD-FK9
- Pour séries 2500 HD
- Jusqu'à 100 MM d'élévation
- *For HD 2500 series*
- *Up to 100 mm height increase*

ADAPTATEUR EN "U" POUR BARRES HD / *HD BAR U-BOLT ADAPTERS*

- Attachez coffre ou panier au système de barre HD Rhino-Rack
- Toute la quincaillerie requise pour l'installation est incluse.
- *Attaches Rhino-Rack cargo boxes to Rhino-Rack HD crossbar system*
- *Includes all hardware needed for install*



RHRUBK
Pour panier seulement
Mesh baskets only



RHRUBK-MF
Pour coffre seulement
Cargo boxes only

SUPPORT POUR VÉRIN À HAUTE ÉLÉVATION / *HIGH LIFTING JACK HOLDER BRACKET*

- Transportez votre vérin à l'extérieur libérant de l'espace et prévenant des dommages à l'intérieur de la cabine
- *Transport your jack outside of the vehicle freeing up space and prevent cabin damage*

RHRJHB





SUPPORTS POUR CHARGEMENT / *LOAD HOLDERS*

- Conçu pour permettre sécuriser votre chargement en position afin qu'il ne glisse pas en route
- *Designed so that you can secure your load in position so it doesn't slide in transit.*



RHS602
Pour barres Vortex
Suitable for Rhino-Rack Vortex bars



RHRLH
Super robuste
Heavy Duty

SUPPORTS POUR PELLE / *SHOVEL HOLDERS*

Transportez votre pelle à l'extérieur libérant de l'espace à l'intérieur de la cabine / *Transport your shovel outside of the vehicle freeing up space*



RHRSHB
Régulier / *Standard*



RHRSHB-L
Verrouillable / *Locking*



RHRSHL
Verrou seulement / *Lock only*


SUPPORTS À VÉLO POUR ATTELAGES / *BICYCLE RACKS FOR HITCHES*



SUPPORTS PIVOTANTS *CUSTOM ROTATION*



STANDARD

	SE REPLIE / *FOLDS DOWN*		NE SE REPLIE PAS / *DOES NOT FOLD DOWN*		
	ATTELAGE *HITCH* 2"	ATTELAGE *HITCH* 2" & 1 1/4"	SE MONTE SOUS LA BOULE DE REMORQUE *BALL MOUNT*	ATTELAGE *HITCH* 2"	ATTELAGE *HITCH* 2"
					
3 x	---	S64950	---	---	---
4 x	S64960	---	---	---	---
swagman® STANDARD					
2 x	---	---	S64095	---	---
3 x	---	S64351	S64101*	---	S64152
4 x	---	---	---	S64675**	---

* Une poignée verrouillable et une courroie d'attache sont fournies avec le support à vélo **S64101B**.
* *A locking knob and a tie-down strap are included with the* **S64101B** *bike rack.*
** Barre de remorquage incluse / *Drawbar included.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*




9' x 1"

P1002
Courroie d'attache en nylon
Nylon tie-down strap



P0023
Tampon de vinyle XP
XP Vinyl padding



P161
Plaque de dessus XP
XP Top plate



S64700
Attache pour fourche pour boîte de camion
Fork mount clamp for pick-up bed


ACCESSOIRES POUR *ACCESSORIES FOR* S64925



P160
Raccord de vinyle / *Vinyl insert*

POIGNÉES / *KNOBS*

swagman® STANDARD



P1004



P198
Pour/*For:* **S64665**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

swagman®

SUPPORTS À VÉLO / *BICYCLE RACKS*

"XC"

2 X



S64663
Pour pare-chocs
For bumper
4" à/*to* 4 1/2"

"XTC"

S64665
Pour attelage de 2"
For 2" receiver

4 X



"XTC"



2 X



S64670
Pour attelage
de 1 1/4" & 2"
For 1 1/4" & 2" receiver

SUPPORT À VÉLO SE REPLIANT
FOLDABLE BICYCLE RACK

S64650
Pour attelage de 2"
For 2" receiver



2 X



SUPPORT DROIT POUR LE TOIT
UPRIGHT ROOF RACK



S64720

SUPPORTS À VÉLOS POUR MOTORISÉS
BIKE RACKS FOR RVs

Se fixe à un pare-choc
carré de 4" - 4.5"
Bolts to a 4" - 4.5"
square bumper

2 X
S80605

4 X
S80600



swagman®

SUPPORTS À VÉLO / *BICYCLE RACKS*

"XT IV"



4 x

S63380
Inclinable à 2 bras
Pour attelage de 2" et 1 1/4"
2 arms fold down
For 2" and 1 1/4" receiver

LONG HAUL PRO TRUNK RACK



S80305

3 x

TRAILHEAD

N







- Disponible pour 2 ou 3 vélos
- Maximum 35 lb/16 kg par vélo
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- Supports stabilisateurs empêchant que les vélos se touchent
- Les bras se replient facilement et le mât s'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule
- Tige d'attelage vendue séparément

- *Available in 2 or 3 bike capacity*
- *Maximum load 35 lbs/16 kg per bike*
- *Works with 2" or 1 1/4" receivers*
- *Anti-sway cradles prevent bike to bike contact*
- *Arms easily fold away and the mast folds down to allow access to the rear of the vehicle*
- *Hitch pin lock sold separately*

S63360
2 vélos / *2 bikes*

S63365
3 vélos / *3 bikes*

TITAN

N







- Disponible pour 2 ou 4 vélos
- Maximum 35 lb/16 kg par vélo
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- Supports stabilisateurs empêchant que les vélos se touchent
- Les bras et le mât se replient avec levier pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule
- Cable de sécurité verrouillable 8 mm intégré
- Tige d'attelage vendue séparément

- *Available in 2 or 4 bike capacity*
- *Maximum load 35 lbs/16 kg per bike*
- *Works with 2" or 1 1/4" receivers*
- *Anti-sway cradles prevent bike to bike contact*
- *Cam lever release enables mast and arms to fold down to allow access to the rear of the vehicle*
- *Includes integrated 8 mm locking security cable*
- *Hitch pin lock sold separately*

S63400
2 vélos / *2 bikes*

S63410
4 vélos / *4 bikes*

GRID LOCK

- Nouveaux supports stabilisateurs pliable et conforme pour éviter que les vélos se touchent
- Transporte jusqu'à 3 vélos.
- Bras pliables pour un rangement facile
- Tube haut de gamme en acier surdimensionné
- Capuchons d'extrémité réfléchissants intégrés
- Convient à une grande variété de véhicules et VUS

- *New pliable and conforming anti-sway cradles prevent bike-to-bike contact*
- *Carries up to 3 bikes*
- *Folding arms for easy storage*
- *Premium oversized steel tubing*
- *Integrated reflective end caps*
- *Fits a wide variety of vehicles and SUV's*

S80310



N

3 x

CHARGE MAX./*MAX. LOAD* : 35 LBS PAR VÉLO/*PER BIKE*

swagman®

SUPPORT À VÉLO SE REPLIANT POUR ATTELAGE/ *FOLDING BIKE RACK FOR HITCHES*

SEMI 2.0 N

S64686

CHARGE MAXIMUM: 45 LB PAR VÉLO
MAXIMUM LOAD: 45 LB PER BIKE





- S'ajuste sur plusieurs grandeurs, formes et styles de support
- Bras à cliquet agrippe seulement les roues
- Ens. de verrouillage inclus
- Aucun contact avec le cadre
- Sangle à cliquet de roue arrière retient fermement les vélos
- *Fits most frame sizes, shapes and styles*
- *Ratcheting arms only grab the wheels*
- *Locking kit included*
- *Zero frame contact*
- *Rear wheel ratchet strap firmly hold bikes and secure wheels*

- Transporte jusqu'à 2 vélos
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- S'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule, alors même que les vélos soient chargés

- *Carries up to 2 bikes*
- *Fits 1 1/4" and 2" hitch receiver*
- *Tilts down to allow access to rear of vehicle even while bikes are loaded*

G10 N

S64682

CHARGE MAXIMUM: 45 LB PAR VÉLO
MAXIMUM LOAD: 45 LB PER BIKE




- Transporte jusqu'à 2 vélos
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- S'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule, alors même que les vélos soient chargés
- *Carries up to 2 bikes*
- *Fits 1 1/4" and 2" hitch receiver*
- *Tilts down to allow access to rear-of-vehicle, even while bikes are loaded*

QUAD 2+2 N

S64692

CHARGE MAXIMUM: 45 LB PAR VÉLO
MAXIMUM LOAD: 45 LB PER BIKE





- Transporte jusqu'à 4 vélos
- Pour attelage 2"
- Peut se transformer à support de 2 vélos à 4 vélos en quelques secondes
- Avec un porteur de roue plus large et des sangles plus longues

- *Carries up to 4 bikes*
- *Fits 2" hitch receiver*
- *Semi transforms from 2 bikes to 4 bikes in seconds*
- *Now with larger wheel holders and longer straps*

CHINOOK N

S64683

CHARGE MAXIMUM: 45 LB PAR VÉLO
MAXIMUM LOAD: 45 LB PER BIKE



- Transporte jusqu'à 2 vélos
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- S'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule, alors même que les vélos soient chargés
- *Carries up to 2 bikes*
- *Fits 1 1/4" and 2" hitch receiver*
- *Tilts down to allow access to rear-of-vehicle, even while bikes are loaded*

XP 5 N

S64970

CHARGE MAXIMUM: 35 LB PAR VÉLO
MAXIMUM LOAD: 35 LB PER BIKE







- Capacité de 5 vélos
- Pour attelage 2" seulement
- Support pivotant
- Le mât s'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule
- Équipé avec une poignée verrouillable pour verrouiller le vélo au support
- Tige d'attelage vendue séparément
- *5 bike capacity*
- *Works with 2" receivers only*
- *Cradles rotate*
- *Mast folds down to allow access to the rear of the vehicle*
- *Equipped with a locking knob to lock bikes to rack hitch pin lock sold separately*

swagman®

SUPPORTS À VÉLO / *BIKE RACKS*

ESCAPEE SEMI 2.0 RV

S64693



- Transporte jusqu'à 2 vélos
- Pour attelage 2"
- Fait sur grandeur de rous 20" - 29" jusqu'à 3" de large
- Conçu pour usage très intensif (E-Bikes jusqu'à 60 lb)
- S'ajuste sur plusieurs grandeurs, formes et styles de support
- Bras à cliquet agrippe seulement les roues
- Ens. de verrouillage inclus
- Aucun contact avec le cadre
- Sangle à cliquet de roue arrière retient fermement les vélos
- Inclus cheville verrouillable fileté

- *Carries up to 2 bikes*
- *Fits 2" hitch receiver*
- *Fits 20" - 29" wheel sizes up to 3" wide*
- *Designed for heavy duty use (E-Bikes up to 60 lb)*
- *Fits most frame sizes, shapes and styles*
- *Ratcheting arms only grab the wheels*
- *Locking kit included*
- *Zero frame contact*
- *Rear wheel ratchet strap firmly hold bikes and secure wheels*
- *Comes with threaded locking hitch pin*

SITKKA 2

S64687




- Transporte jusqu'à 2 vélos
- Pour attelage 1 1/4" et 2"
- Fait sur grandeur de rous 20" - 29"+ incluant "Fat bikes" jusqu'à 5" de large
- S'incline pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule, alors même que les vélos soient chargés
- Bras à cliquet verrouillable avec des clés remplaçables aide à empêcher le vol de vélo
- Les courroies arrière coulissantes s'adaptent aux vélos de différentes longueurs
- Sangle à cliquet de roue arrière retient fermement les vélos

- *Carries up to 2 bikes*
- *Fits 1 1/4" and 2" hitch receiver*
- *Fits bikes from 20" wheels up to 29"+ including fat bikes up to 5" wide*
- *Tilts down to allow access to rear of vehicle, even while bikes are loaded*
- *Locking ratcheting arms with replaceable keys help to prevent bike theft*
- *Sliding rear straps accomodate bikes of various lengths*
- *Wheel ratchet straps and pressure chocks firmly hold bikes and secure wheels*

PORTE-KAYAK OU SUP / *KAYAK OR SUP CARRIER*

- Inclus ensemble de 4 supports pivotantes doubles permettant un chargement plus facile
- Inclus 2 courroies d'attaches avec boucle à "camlock" rembourré. Courroie pour l'avant et l'arrière du kayak.
- Support universel fait sur barres transversales ronde, carré et oval 2.5"
- Inclus des boulons de 10mm additionnelles pour s'adapter au barre transversale de diamètre plus large
- Support rembourré se conforme à la coque pour une protection accrue
- *Includes set of 4 dual pivoting saddles allowing easier loading*
- *Includes 2 tie down straps with padded cam lock buckles, plus bow and stern straps*
- *Universal mount fits round, square and 2.5" oval cross bars*
- *Additional 10 mm bolts included to fit larger diameter cross bars*
- *Padded support conform to the hull for added protection*





RINCON

S65141



SUPPORT À VÉLOS AUTOUR DU PNEU DE SECOURS/*AROUND THE SPARE DELUXE BIKE RACK*



S80501

Supporte 1 ou 2 vélos. Se fixe autour de la plupart des roues de secours. Les supports avec contrôle du balancement empêchent les vélos de se cogner

Carries 1 or 2 bikes. Mounts around most spare tires. Anti-Sway cradles prevent bike-to-bike contact




PORTE-VÉLOS MONTÉS SUR ATTELAGE / *HITCH MOUNTED BIKE CARRIER*

THULE CAR RACK SYSTEMS

T2

Type plate-forme
Platform hitch rack



SD9035

2 vélos/*bikes*
Pour attelage 1 ¼" / *For 1 ¼" receiver*



- Support facile à installer et à retirer grâce au système AutoAttach sans outils
- Le porte-vélos se replie facilement lorsque vous ne l'utilisez pas et permet l'accès à l'arrière du véhicule grâce au levier HitchSwitch
- Verrouillez les vélos au support et fixez celui-ci à l'attelage grâce au câble antivol et au bouton de verrouillage intégrés
- Empêchez les vélos de se toucher grâce au dispositif de réglage de chaque côté permettant de créer un grand espace entre les supports
- Permet de fixer rapidement les vélos sans contact avec le cadre grâce au bras à cliquet sans cadre
- Idéal pour les cadres en carbone et les vélos de montagne, de descente et à pneus surdimensionnés, puisqu'il convient aux roues de 50,8 à 73,7 cm (20" à 29") et aux pneus allant jusqu'à 12,7 cm (5 po) sans adaptateurs.
- *Easy to install and remove the rack with the tool-free AutoAttach system*
- *Carrier easily folds when not in use and tilts away from vehicle for rear access due to the HitchSwitch lever*
- *Lock bikes to the rack and secure the rack to the receiver with the integrated cable lock and lock knob*
- *Eliminate bike interference by adjusting side to side to create generous spacing between bike mounts*
- *Secure bikes quickly without frame contact with the frame free ratcheting arm*
- *Ideal for carbon frames, mountain, downhill, and fat bikes as it fits 20" - 29" wheels and up to 5" tires without adapters*

SUPPORT DE TOIT / *ROOF RACK*

swagman

RACE READY

S64705



- Style porte-berceau (Capacité : 1 vélo)
- Charge maximum : 45 lbs par vélo
- Inclut des sangles de roue avant et arrière ajustables pour aider à sécuriser le vélo.
- Système de monture universel
- Le bras se replie quand il n'est pas utlisé
- Convient sur toutes les grandeurs de roue entre 20 à 29"
- Aucun contact avec le cadre
- Conception en aluminium
- Boulons supplémentaires de 70 mm inclus pour ajuster les barres transversales avec un plus grand diamètre.

- *Cradle style carrier (1 bike capacity)*
- *Max load 45 lbs per bike*
- *Includes adjustable front & rear wheel straps to help secure the bike*
- *Adjustable ratcheting arm only grabs the wheel*
- *Universal mounting system*
- *Arm folds down when not in use*
- *Fits all wheel sizes from 20" to 29"*
- *Zero frame contact*
- *All aluminum construction*
- *Additional 70 mm bolts included to fit larger diameter cross bars*

SUPPORT POUR CAISSE DE CAMION / *RACK FOR TRUCK BED*

swagman

PICK UP

S64702



- Serrure intégré sécurise le support à la caisse de camion
- S'installe dans la caisse de camion
- S'adapte à plusieurs grandeurs de caisse de camion
- Transporte jusqu'à 2 vélos

- *Integrated lock secures rack to truck bed*
- *Mounts across top of truck bed*
- *Adjust to any size of truck bed*
- *Transports up to 2 bikes*

PORTE-KAYAK / *KAYAK CARRIER*

swagman

CONTOUR

S65140



- Support universel fait sur barres transversales ronde, carré et oval 2.5"
- Inclus des boulons de 10mm additionnelles pour s'adapter au barre transversale de diamètre plus large
- Inclut 2 courroies d'attaches avec boucle à "camlock" rembourré. Courroie pour l'avant et l'arrière du kayak.
- Se replie à plat.

- *Universal mount fits round, square and 2.5" oval cross bars*
- *Additional 10 mm bolts included to fit larger diameter cross bars*
- *Includes 2 tie down straps with padded cam lock buckles, plus bow and stern straps*
- *Folds down flat.*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

ADAPTATEUR AJUSTABLE POUR VÉLO
ADJUSTABLE BIKE ADAPTOR



S64005

SUPPORT À VÉLO / *BICYCLE RACK*



D6145
Adaptateur en "Y"
pour support à vélo
Adapter, Y-frame
for bike carrier



ADAPTATEUR DE VÉLO POUR FEMMES JR
JR LADIES BIKE ADAPTER



BXJR102

CROCHET D'ENTREPOSAGE
STORAGE HOOK

S80955



SAC / *BAG*



S82006
52" x 70"
Couvre jusqu' à 2 vélos / *Covers up to 2 bikes*

BARRURES POUR GOUPILLE & CÂBLE
PIN & CABLE LOCKS



S64031
Pour attelage de 1 1/4"
For 1 1/4" receiver

S64030
Pour attelage de 2"
For 2" receiver

- Cheville verrouillable filetée 1/2"
- Triple plaqué chrome
- Câble de sécurité 7' de long 10mm avec adaptateur de cheville d'attelage

- *Threaded 1/2" locking hitch pin*
- *Triple chrome plated*
- *7' long 10mm security cable with hitch pin adapter*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



S64025
2" x 2"
Adaptateur pour
pare-chocs d'acier
avec soudure continue
Welded steel bumper
adaptor



S64015
Boulon pour
Ball mount bolt for:
S64100 & S64300




S64027
Cadenas d'attelage 2"
pour Class III - 5⁄8"
5⁄8" Class III
locking hitch pin 2"



S64029
Cadenas d'attelage 1 1⁄4" pour
Class II - 1⁄2"
1⁄2" Class II
locking hitch pin 1 1⁄4"

SUPPORTS À VÉLO / *BIKE CARRIERS*

TRAVELER
Support repliable / *Folding rack*







HR6500
3 vélos / *3 bikes*
Attelage 1 ¼" & 2"
1 ¼" & 2" hitch

SPORT RIDER



HR200
2 vélos / *2 bikes*
Attelage
1 1/4" & 2"
1 1/4" & 2" hitch

SPORT RIDER-SE





HR1400
4 vélos / *4 bikes*
Attelage 2" / *2" hitch*





Comprend goupille et cable de sécurité de 8' "keyed alike"
"Keyed alike" locking hitch pin and 8' security cable included

SUPPORTS À VÉLO / *BIKE CARRIERS*



D63134
Supporte 2 vélos. Se monte sur attelage à barre de 1¼" & 2". Se replie.
Carries 2 bikes. Mounts to 1¼" & 2" receiver hitch. Folds down

D63134L
Inclut un ensemble de verrouillage **1470DAT**
*Includes locking kit **1470DAT**.*



D63139
Supporte 2 vélos. Plusieurs paramètres d'ajustement. Se monte au coffre.
Carries 2 bikes. Multiple fit settings. Trunk mount rack.


D63138
Supporte 4 vélos. Se monte sur attelage à barre de 2". Se replie. Réflecteurs arrières pour une meilleure visibilité nocturne
Carries 4 bikes. Mounts 2" receiver hitch. Folds down. Rear reflectors for nighttime visibility



SportRack








Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour que vous (et vos bagages) parveniez en toute sécurité à destination.

SportRack® est fier de vous offrir des produits sécuritaires de haute qualité afin que vous puissiez profiter pleinement des capacités de chargement de votre véhicule; en y ajoutant un ou plusieurs accessoires SportRack® parfaitement adaptés au transport de bagages et d'équipements convenant à vos besoins et passions.

We have the products to get your gear where you need it – safely and easily

SportRack® is proud to offer you safe, high quality products so that you can take full advantage of your vehicle and the outdoors. With the ability to carry one or more accessories at a time, SportRack® can perfect adapt to your active lifestyle.

Sélectionner la marque de votre véhicule... / *Select your car make and year...*

Le guide d'applications trouvera le système de porte-charge convenant à votre véhicule.
The fit guide will find the roof rack system that fits your car.

Sélectionner l'étape 1 et ensuite l'étape 2... afin de procéder à l'étape 3.
Select Steps 1 then 2... to proceed to step 3.

Etape 1 / *Step 1*

Choisissez votre marque... / *Select your car make...*

Etape 2 / *Step 2*

Choisissez l'année de votre auto... / *Select the year of your car...*

Pour plus d'informations sur le guide d'applications, visitez le site web : / *For more information on the Fit Guide, visit the website:*

www.sportrack.com



PORTE-VÉLOS POUR ATTELAGE DE REMORQUE / *HITCH MOUNTED BIKE CARRIERS*




SDSR2512
2 vélos / *bikes*
Non-verrouillable
Non locking

SDSR2513
3 vélos / *bikes*

- Se fixe à l'attache-remorque de votre véhicule au moyen d'une cheville d'attelage filetée "sans oscillation" qui prévient le vacillement du support
- *Attaches to your receiver with a "No Wobble" threaded hitch pin that prevents rack sway*







Attelage sur boule de remorque
Ball mounted

PORTE-VÉLOS INCLINABLES ET VEROUILLABLES SUSPENDU SUR ATTELAGE
BICYCLE LOCK AND TILT HANGING HITCH BIKE RACKS



SDSR2603
3 vélos / *bikes*

SDSR2604*
4 vélos / *bikes*

- Se fixe à l'attache-remorque de votre véhicule au moyen d'une cheville d'attelage filetée "sans oscillation" qui prévient le vacillement du support
- S'incline facilement pour faciliter l'accès à l'arrière du véhicule
- Ensemble de verrouillage disponible
- *Attaches to your receiver with a "No Wobble" threaded hitch pin that prevents rack sway*
- *Easily tilts down for rear of vehicle access*
- *Locking kit available*
- *Fits 1¼" and 2" receivers*

* Le véhicule doit comporter un dispositif d'attelage minimum de catégorie II
Hitch must have a minimum Class II rating

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



SportRack

PLATE-FORME INCLINABLE POUR ATTELAGE
BIKE TILTING PLATFORM HITCH RACK

SDSR2901

- Transporte jusqu'à **2 bicyclettes**, max. 40 kg (90 lb)
- Crochets caoutchoutés qui protègent le fini de la bicyclette
- Structure convenant à tous les cadres et formats de bicyclettes
- Poteau central inclinable pour faciliter l'accès à l'arrière du véhicule
- Structure convenant à tous les cadres et formats de bicyclettes
- Dispositif convenant aux attelages de 1¼" et de 2"
- *Carries up to **2 bikes**, max. 90 lbs (40 kg)*
- *Rubberized hooks to protect bike finish*
- *Hooks and wheel trays adjust to fit all bike frames and sizes*
- *Center post folds down for rear of vehicle access*
- *Hooks and wheel trays adjust to fit all bike frames and sizes*
- *Fits 1¼" and 2" receivers*






PORTE-VÉLOS INCLINABLES ET VEROUILLABLES SUSPENDU SUR ATTELAGE
BICYCLE LOCK AND TILT HANGING HITCH BIKE RACKS

SDSR2703
3 vélos/*bikes*

SDSR2704*
4 vélos/*bikes*

- Se fixe à l'attache-remorque de votre véhicule au moyen d'une cheville d'attelage filetée "sans oscillation" qui prévient le vacillement du support
- S'incline facilement pour faciliter l'accès à l'arrière du véhicule
- Verrou pour vélo inclus
- Dispositif convenant aux attelages de 1¼" et de 2"
- *Attaches to your receiver with a "No Wobble" threaded hitch pin that prevents rack sway*
- *Easily tilts down for rear of vehicle access*
- *Bike lock included*
- *Fits 1¼" and 2" receivers*

* Le véhicule doit comporter un dispositif d'attelage minimum de catégorie II
Hitch must have a minimum Class II rating



RIDGE 5

SDSR2405
5 vélos/*bikes*

- **La goupille d'attelage antioscillation fixe le porte-vélos sur le porte-attelage pour une tenue stable**
- S'incline pour faciliter l'accès à l'arrière du véhicule
- Berceaux stabilisateurs en caoutchouc souple pour retenir solidement les vélos et éviter qu'ils se touchent
- Ensemble de verrouillage disponible **SDSR0022**
- Convient aux attelages de 2" seulement

- *No-Wobble hitch pin attaches the rack to hitch receiver for a stable hold*
- *Anti-Sway soft rubber cradles prevent bike to bike contact and hold bikes secure*
- *Tilts down for rear vehicle access*
- *Locking kit available* **SDSR0022**
- *Fits 2" receivers only*







PORTE-VÉLOS POUR HAYON / *TRUNK MOUNT BIKE CARRIER*



max.
90 lbs/40 kg

	Description
SDSR3161	• Berceaux stabilisateurs pour éviter que les vélos se touchent ou qu'ils entrent en contact avec le véhicule • Pliable à plat pour faciliter le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé • Six sangles ajustables pour fixer solidement le porte-vélos sur le véhicule • Coussinets souples qui protègent le coffre et le hayon des égratignures • Convient à la plupart des véhicules à 3, 4 et 5 portes • *Anti-sway stability cradles to prevent bike to bike or bike to vehicle contact* • *Folds flat for convenient storage when not in use* • *Six adjustable straps to hold carrier snugly to the vehicle* • *Soft padding protects trunk and hatch from scratching* • *Fits on most 3, 4 and 5 door vehicles*

ATTACHE UNIVERSELLE / *UNIVERSAL TIE DOWN*



12' • Jaune / *Yellow*

	Description
SDSR0701	• Sangle sport robustes pour fixer tous vos équipements de sport sur un véhicule • Sangles durables en polypropylène avec boucles chromées • Protège-boucle en vinyle pour protéger le véhicule • Gamme complète de longueurs pour satisfaire tous les besoins de fixation • Codage en couleur pratique correspondant aux différentes longueurs • *Variety of strong sports straps for tying down all your sports gear to the vehicle* • *Durable polypropelene straps with chromate buckles* • *Vinyl buckle guard to protect vehicle* • *Full range of lengths to meet a variety of strapping needs* • *Convenient color-coding corresponds to various lengths*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



	Description
SDSR0022	Ensemble de verrouillage pour porte-vélos d'attelage de remorque *Locking kit for hitch mounted bike racks* **SDA30901**, **SDA30403**, **SDA30404**



	Description
SDSR0901	Tige verrouillable pour porte-vélos d'attelage de remorque *Locking hitch pin for hitch mounted bike racks* **SDA30901**, **SDA30603**, **SDA30604**, **SDA30403**, **SDA30404**



SportRack

PORTE-CHARGES DE TOIT / *RACK SYSTEMS*



SDSR1098

- Inclus barres et pieds
- Fait sur les barres latérales surélevées .75" à 2" de diamètre
- Inclus outil inviolable (pas de serrure)
- Aucun perçage nécessaire
- Capacité de charge de 150lbs / 68kg
- Barre de 119 cm

- *Includes bars and feet*
- *Fits raised rails .75" to 2" in diameter*
- *Includes tamper proof tool (no locks)*
- *No drilling required*
- *Holds up to 150 lbs / 68 kg*
- *119 cm bars*





PORTE-CHARGES DE TOIT FRONTIER / *FRONTIER RACK SYSTEMS*



SDSR1002 **SDSR1010**

Chaque emballage comprend toutes les pièces nécessaires: barres, pieds et verrous. Prêt à installer !

- Des recherches poussées en matière d'ajustements pour 2011 ont permis de plus que doubler le nombre de véhicules avec lesquels le Frontier peut être utilisé
- Tous les accessoires s'y adaptent (vélos, skis, kayaks…)
- Installation facile sans outils, verrous compris
- Capacité de charge de 59 kg (130 lb)

Everything in one package: load bars, feet and locks. Ready to install!

- *Extensive fit research for 2011 more than doubles the number of vehicles Frontier fits*
- *Adaptability of all accessories (bikes, skis, kayaks…)*
- *Easy installation without tools, locks included*
- *Load capacity up to 130 lbs (59 kg)*







SDSR1009


Une solution Frontier spécialement conçue pour les véhicules munis de barres latérales surélevées

- Convient à la plupart des VUS, VUC et familiales munis de barres latérales surélevées

A specific Frontier solution for vehicles with front-to-back raised side rails

- *Fits most SUVs, CUVs and wagons with raised side rails*





PORTE-CHARGES POUR TENTE-ROULOTTE / *TENT TRAILER RACK SYSTEM*

SDSR1020

S'adapte en longueur et s'installe rapidement et facilement sur la plupart des tentes-roulottes

- Longueur : de 80" à 86"
- Capacité de charge de 90 kg (200 lb)

Can be adjusted in length and installs easily and quickly on most folding camping trailers

- *Length : from 80" to 86"*
- *Load capacity up to 200 lbs (90 kg)*







SportRack

PORTE-VÉLOS VERROUILLABLES POUR LE TOIT
LOCKING ROOF BIKE CARRIER





SDSR4612

- La pince de verrouillage retient délicatement le tube diagonal du vélo pour une stabilité accrue, max. 20 kg (45 lb). Verrou inclus.
- S'installe directement sur la plupart des barres transversales d'origine et de rechange (max. 3.5" de dia.).
- Dispositif convenant aux tubes ayant un diamètre 1" - 2,5" ainsi qu'aux tubes elliptiques.
- *Locking clamp gently holds the down tube of the bike for greater stability, max. 45 lb (20 kg). Locks included.*
- *Mounts directly to most OEM and aftermarket crossbars (max. 3.5" crossbar dia.).*
- *Fits 1" - 2.5" diameter and elliptical bike frames.*

PORTE-VÉLOS AVEC FIXATION EN FOURCHE NOMAD
NOMAD FORK MOUNTED BIKE RACK





SDSR4622

- S'installe directement sur la plupart des barres transversales d'origine et de rechange (max. 3,5" de diamètre)
- Fixation facile à utiliser pour un chargement et un déchargement en toute sécurité
- Compatible avec la plupart des freins à disque de 9 mm
- *Mounts directly to most OEM and aftermarket crossbars (max. 3.5" crossbar diameter)*
- *Easy to use skewer for secure loading and unloading*
- *Compatible with most 9mm disc brakes*

SUPPORT DE TOIT UPSHIFT
UPSHIFT ROOF TOP CARRIER





SDSR4883

- Le plateau de roue retient fermement le vélo pendant le transport
- Bras ajustable retenant le tube diagonal pour une stabilité accrue
- Se monte directement sur la plupart des systèmes de support de toit d'origine ou offerts sur le marché (diamètre max. des barres transversales : 3,5 po)
- Pour 1 vélo. Verrous inclus pour verrouiller le vélo sur le porte-vélo.
- Supporte jusqu'à 45 lb ou 20 kg
- *Wheel tray holds bike securely during transit*
- *Adjustable arm holds the down tube of the bike for greater stability*
- *Locks included to secure the bike to the carrier*

SUPPORT DE TOIT UPSHIFT 2
UPSHIFT 2 ROOF TOP CARRIER





SDSR4883RP

- Deux plateaux de roue pour transporter 2 vélos à la fois sur le toit du véhicule
- Bras ajustable retenant le tube diagonal pour une stabilité accrue
- Verrous inclus pour verrouiller les vélos sur le porte-vélos
- Se monte directement sur la plupart des systèmes de support de toit d'origine ou offerts sur le marché (diamètre max. des barres transversales : 3,5 po)
- Supporte jusqu'à 90 lb ou 40 kg
- *Double wheel tray allows you to transport 2 bikes at once on your roof*
- *Adjustable arm holds the down tube of the bike for greater stability*
- *Locks included to secure the bike to the carrier*
- *Mounts directly to most factory and aftermarket rack systems (max 3.5" crossbar diameter)*
- *Max weight of 90 lbs/40 kg*



SportRack

PORTE-KAYAK J-STACKER
J-STACKER KAYAK CARRIER





SDSR5511

- Simple à utiliser, sans ajustement, il suffit de soulever l'embarcation et de la placer
- S'installe et s'enlève en un tour de main sur la plupart des barres transversales d'origine et de rechange (max. 3,5" de diamètre)
- Comprend deux sangles d'arrimage très résistantes, munies de boucles à came

- *Easy to use with no adjustment needed, just lift boat and place it in*
- *Quick on/off hardware ensures rapid installation and removal on most OEM and aftermarket crossbars (max. 3.5" crossbar diameter)*
- *Includes two heavy-duty tie-down straps with cam-buckle and two ropes with galvanized steel bumper hooks*

PORTE-KAYAK VERTICAL
KAYAK SADDLE CARRIER





SDSR5512

- S'adapte, en raison du berceau sur mesure, aux nombreuses formes de coque
- Protège, par l'entremise des coussinets de caoutchouc intégrés, le kayak de façon maximale
- S'installe et s'enlève en un tour de main grâce au boulon en U de 4", convient à la plupart des porte-charges sur le marché (max. 3,5" de diamètre)
- Comprend deux sangles d'arrimage très résistantes, munies de boucles à came et deux cordes avec crochets en acier galvanisé qui se fixent au pare-chocs

- *Custom designed saddle conforms to multiple hull shapes*
- *Maximum kayak protection with integrated rubber pads*
- *4" U-bolt ensures rapid installation and removal on most OEM and aftermarket crossbars (max. 3.5" crossbar diameter)*
- *Includes two heavy-duty tie-down straps with cam-buckles and two ropes with galvanized steel bumper hooks*

PORTE-KAYAKS STANDARD
STANDARD KAYAK CARRIERS



SDSR5525

- 2 blocs en mousse de 12" (**ABR525**) ou de 16" (**ABR526**) pour protéger le kayak et le véhicule.
- Dessous antidérapant pour garder les blocs en place sur le véhicule.
- Comprend deux sangles de centre en polypropylène de 15 pi avec boucles chromées pour fixation sur le véhicule.
- Comprend deux cordes extra longues (**ABR525**) ou deux sangles spécialement conçues (**ABR526**) pour un arrimage avant et arrière.
- S'utilise sur les supports Thule, Sportrack, ronds et d'origine et sur les toits nus.

- *Two durable 12"-long (**ABR525**) or 16"-long (**ABR526**) closed cell foam blocks to protect kayak and vehicle.*
- *Non-skid underside to prevent movement on the vehicle.*
- *Incl. two 15'-long strong polypropelene center straps w/ chromate buckles to secure to vehicle.*
- *Includes two extra-long ropes (**ABR525**) or two specially-designed straps (**ABR526**) for front and rear tie-downs.*
- *Fits Thule, SportRack, round, factory racks and bare roofs.*

PORTE-CANOT STANDARD
STANDARD CANOE CARRIER





SDSR5528

- Quatre blocs en mousse fermées de 6" pour protéger le canot et le véhicule
- Dessous antidérapant pour garder les blocs en place sur le véhicule
- Comprend une sangle en polypropylène avec boucles chromées pour fixation sur le véhicule
- Comprend deux cordes extra longues pour un arrimage avant et arrière
- Rainures à coupe personnalisée à fixer sur les bords extérieurs du canot
- S'utilise sur les supports Thule, SportRack, ronds et d'origine et sur les toits nus

- *Four durable 6"-long closed cell foam blocks to protect canoe and vehicle*
- *Non-skid underside to prevent movement on the vehicle*
- *Includes one strong polypropelene strap with chromate buckles to secure to vehicle*
- *Includes two extra-long ropes for front and rear tie-downs*
- *Custom-cut slots to attach to canoe gunnels*
- *Fits Thule, SportRack, round, factory racks and bare roofs*





Galerie de toit
Roof racks



Porte-cargo
Cargo



Sports nautiques
Watersports



Vélo
Bike



Sport de glisse
Snowsport

Pour plus d'informations sur le guide d'applications, visitez le site web :
For more information on the Fit Guide, visit the website:
www.thule.com/fitguide/

THULE SWEDEN CAR RACK SYSTEMS

SUPPORTS POUR LE TOIT / *ROOF RACK KITS*

BARRES DE CHARGEMENT / *LOAD BARS*

AEROBLADE™



Vendu à la paire
Sold in pairs

ARB47	ARB53	ARB60
119.4 cm	134.6 cm	152.4 cm

Vendu à la paire
Sold in pairs



LB50	LB58
126 cm	147 cm

Embouts *End caps*	8533593 Pour/*For*: LB50, LB58

ENS. DE SERRURES *LOCK KITS*



SD512	SD544
2 serrures/*locks*	4 serrures/*locks*

BASES D'APPUI / *FOOT KITS*

TRAVERSE



SD480
Barres non incluses
Bars not included

CROSSROAD



SD450
Barres non incluses
Bars not included

PODIUM



SD460
Barres non incluses
Bars not included

RAPID TRAVERSE



SD480R
Barres non incluses
Bars not included

Le pied qui a défini la norme en matière de pose sur les toits lisses et aérodynamiques. Solide, stable et facile à installer sans outil.
The foot that set the standard for mounting on smooth, aerodynamic roofs. Strong, stable and easily installed without tools.

RAPID CROSSROAD



SD450R
Barres non incluses
Bars not included

Transformez vos rails d'origine en porte-bagages polyvalent, résistant et stable.
Turn your factory-installed rails into a super strong, super stable multi-purpose roof rack.

RAPID PODIUM



SD460R
Barres non incluses
Bars not included

Faites de votre porte-bagages d'origine aux possibilités limitées, un vrai porte-bagages Thule. À employer avec un Fit Kit Tracker.
Convert your limited factory rack into a dependable Thule roof rack. Tracker fit kit also required.

AEROFOOT



SD400XT
Barres non incluses
Bars not included

SUPPORT DE ROUE / *WHEEL HOLDER*



SD593

Dispositif d'antipatinage qui empêche la roue de tourner pendant le transport pour plus de sécurité. Porte une roue. Se rabat lorsqu'il n'est pas utilisé.
Anti-spin device keeps the wheel from spinning during transport for added security. Carries 1 wheel. Folds flat when not in use.

SUPPORT POUR SKI ET PLANCHE À NEIGE *SKI & SNOWBOARD CARRIER*



SD7324
Largeur de chargement: 50 cm
50 cm loading width

Installation rapide avec barrure de sécurité. Peut transporter jusqu'à 4 paires de skis ou 2 planches à neige
Installs quickly with locking security. Carries up to 4 pairs of skis or 2 snowboards.

SUPPORT POUR SKI ET PLANCHE À NEIGE / *SKI & SNOWBOARD CARRIER*



SD7326

- Largeur de chargement: 75 cm
- Installation rapide avec barrure de sécurité
- Peut transporter jusqu'à 6 paires de skis ou 4 planches à neige.

- *75 cm loading width*
- *Installs quickly with locking security*
- *Carries up to 6 pairs of skis or 4 snowboards.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*



THULE SWEDEN
CAR RACK SYSTEMS

PORTE-VÉLOS MONTÉS SUR TOIT / *ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS*

PACELINE



SD527

La fermeture à une seule main vous permet de charger et de décharger votre vélo d'une main tout en s'adaptant à la plupart des supports sur le marché.
One-handed closure allows you to load and unload your bike with one hand while fitting most racks on the market.

- La pince automatique ajuste la pression à différentes épaisseurs pour un maintien sûr
- Le cadran de précision ergonomique optimise la pression de serrage de fourche, éliminant le dommage à la fourche
- Le plateau en aluminium en forme de "D", léger et au profil bas, est protégé contre la corrosion pour résister aux intempéries
- La courroie de roue à cliquet et le berceau de la roue à paroi élevée sécurise la roue au plateau avec une protection accrue

- *Auto-clamp adjusts the pressure to different drop-out thicknesses for a secure hold*
- *Ergonomic precision dial optimizes fork clamping pressure eliminating damage to fork*
- *"D" shaped low profile and lightweight aluminum tray is corrosion-resistant to withstand the elements*
- *Ratcheting wheel strap and high-wall wheel cradle secures the wheel to the tray with added protection*

SUPPORTS POUR LE TOIT / *ROOF RACK KITS*

BIG MOUTH™

Vendu à l'unité
Sold per unit



SD599XTR

- S'ajuste sur toutes les dimensions de roues
- Conception à double verrouillage
- Barrure de cylindre non inclus

- *Fits all wheel dimensions*
- *Dual locking design*
- *Lock cylinder not included*

PROLOGUE™



SD516

Transporte 1 vélo
Transports 1 bike

- Le plateau à roues convient aux pneus de largeur allant jusqu'à 2.6"
- Conception à un verrouillage
- Convient aux barres de toit Thule carrées et rondes

- *Fits bike with oversize tire width less than or equal to 2.6".*
- *One locking design.*
- *Fits Thule square or round bars*

DEFLECTEURS / *DEFLECTORS*





SD8700
32"

SD8702
44"

CARRÉNAGES / *FAIRINGS*



SD853-7361
Fixation de barre pour **SD871XT**
*Clips for **SD871XT***



SportRack

THULE SWEDEN CAR RACK SYSTEMS

SUPPORTS À KAYAK / *KAYAK RACKS*



SD830
Ferrures de montage universelles s'adaptant rapidement et facilement à la plupart des porte-bagages d'origine. Peut supporter jusqu'à 4 kayaks. Sangles incluses.
Custom mounting hardware fits most factory installed racks. Can support up to 4 kayaks. Straps included.

Vendu à la paire
Sold in pairs

SD834
Ferrures de montage universelles s'adaptant rapidement et facilement à la plupart des porte-bagages d'origine.
Custom mounting hardware fits most factory installed racks.



HULL-A-PORT AERO™

Vendu à la paire / *Sold in pairs*





SD838

- Le porte-kayaks vertical de première qualité Thule se replie à l'aide d'une seule main, pour une performance aérodynamique et une compatibilité universelle sur les supports de toit.
- Le système à moyeu à ressort facilite l'accès et le repliement du porte-vélos, pour un aérodynamisme amélioré.
- Le rembourrage SureGrip sur la base et le mât épousent la forme de la coque afin de protéger le kayak.
- Convient aux kayaks mesurant jusqu'à 91 cm (36 po) de large et pesant jusqu'à 34 kg (75 lb)

- *Thule's premium vertical kayak carrier folds down with one hand for aerodynamic efficiency and has universal roof rack system compatibility.*
- *Spring-loaded hub system makes it easier to reach and fold down the carrier for improved aerodynamics.*
- *SureGrip padding on both the base and mast conforms to the hull to protect the kayak.*
- *Accommodates kayaks up to 36" wide and 75 lbs*

HULL-A-PORT PRO™

Vendu à la paire / *Sold in pairs*



SD835PRO
Porte-kayak J repliable / *Folding J kayak rack*



SUPPORT POUR PLANCHES À PAGAIES *SUP CARRIER*

SD810XT

- Téléscopique : pour planche allant jusqu'à 34" de large
- Installation sans outil
- Supporte deux planches
- 2 verrous One-Key^MC pour l'assemblage des sangles de verrouillage
- 2 verrous One-Key^MC pour le système de fixation SpeedLink

- *Telescoping design: up to 34" wide board*
- *Toolfree mounting*
- *Carries two boards*
- *2 One-Key™ locks (included) to secure stand-up paddleboards in the carrier*
- *2 One-Key™ lock cylinders (included) to lock the carrier to rack*

SportRack

PORTE-SKIS/PLANCHES À NEIGE / *SKI/SNOWBOARD CARRIERS*



SDSR6466

- S'installe facilement à la plupart des systèmes de support génériques
- Facile à ouvrir avec vos gant d'hiver grâce au relâchement à gros bouton
- Bras de caoutchouc qui protègent et retiennent les skis et planches en toute sécurité
- Verouillage inclus pour plus de sécurité et de paix d'esprit
- *Attaches easily to most any vehicle rack system with universal mounting hardware*
- *Large push button release makes it easy to open while wearing winter gloves*
- *Rubber arms protect and grip skis and boards for a secure hold*
- *Locks are included to give you additional security and peace of mind*

SUPPORTS À VÉLO / *BICYCLE RACKS*



VERTEX

SD9028XT
2 vélos / *bikes*
Pour attelages 1 1/4" et 2"
For 1 1/4" et 2" *receivers*

SD9029XT
4 vélos / *bikes*
Pour attelages 1 1/4" et 2"
For 1 1/4" et 2" receivers

- Cages stabilisatrices empêchant que les vélos se touchent ou qu'ils entrent en contact avec le véhicule.
- Le nouveau Hitch Switch™ amélioré permet l'accès au coffre arrière ou au hayon.
- Le câble antivol intégré, robuste et rétractable, vous permet de verrouiller les vélos au support; lorsque vous ne l'utilisez pas, il se range à l'intérieur du support d'attelage.

- *Anti-Sway Cages prevent bike-to-bike and bike-to-vehicle contact.*
- *New and improved Hitch Switch™ folds away from vehicle for trunk, hatch or tailgate access.*
- *Hide-away, heavy-duty integrated cable lock allows you to lock the bikes to the rack and stores inside the hitch rack when not in use.*



VERTEX

SD9030
5 vélos / *bikes*
Pour attelage 2" seul.
For 2" receiver only

- Nouveau support pour attelage épais avec conception arquée unique pour un chargement facile et un transport efficace de vélos.
- Le nouveau Hitch Switch™ amélioré permet l'accès au coffre arrière ou au hayon.

- *Bold new hitch rack with unique arc design for easier bike loading and carying performance.*
- *New and improved Hitch Switch™ folds away from vehicle for trunk, hatch or tailgate access.*



VERTEX SWING AWAY

SD9031XT
4 vélos / *bikes*
Pour attelage 2" seul.
For 2" receiver only

- Hauteur de mât accrue pour un dégagement depuis le sol amélioré.
- Modèle pivotant qui permet à un support pour attelage complètement chargé de pivoter afin de permettre l'accès à l'arrière du véhicule.
- Relevable, pour un accès facile à l'arrière du véhicule.

- *Increased mast height for improved ground clearance.*
- *Swing-away design that allows a fully loaded hitch rack to swing away from the vehicle for rear of vehicle access.*



APLEX

SD9025
4 vélos / *bikes*
Pour attelage 1¼" & 2"
For receiver 1¼" & 2"

- Nouveau berceau révolutionnaire avec technologie d'amortissement de la route
- La conception des bras de l'Arc donne davantage la clairance des vélos vers le sol et offre une plus grande distance entre les vélos empêchant le contact

- *Convenience and revolutionary new cradles with road dampening technology*
- *Arc design of the arms gives bikes greater clearance off the ground and provides greater distance between bikes preventing contact*



COFFRES EN ABS POUR LE TOIT / *ABS ROOF BOXES*

THULE SWEDEN CAR RACK SYSTEMS













#	Compagnie *Company*	# de produit *Part #*	Description	Pi. Cu. *Cu. Ft.*	Dimensions
1	THULE	SD628	**FORCE L**	16	74"L x 36"W x 16.5"H
1	THULE	SD625	**FORCE**	17	84"L x 34.5"W x 17"H
1	THULE	SD624	**FORCE**	13	64"L x 34"W x 16"H
1	THULE	SD626	**FORCE**	21	92.5"L x 36"W x 18"H
2	THULE	SD614	**PULSE**	14	67" L x 35"W x 16"H
3	THULE	SD612	**HYPER XL**	17	89"L x 34"W x 16" H
4	THULE	SD636B	**SONIC**	22	100.5"L x 37.5"W x 17"H
5	THULE	SDSR7095	**SKYLINE XL**	18	54"L x 39"W x 19.5"H
6 N	THULE	SD606	**FLOW**	14	89"L x 34.25"W x 12.25" H

SUPPORTS POUR CAMION / *PICK-UP RACKS*







D59742

Description

Installation facile sans perçage. Construction en aluminium légère mais solide. Montants à revêtement en poudre noire et barres transversales en argent anodisé. Bandes avec caoutchouc protègent la charge des dommages. Accepte ROLA et la plupart des autres transporteurs d'accessoires pour le toit. L'ensemble comprend des barres transversales 63" de largeur maximale, verrouillage des embouts, 2 ensembles de supports verticaux et quincaillerie d'installation.
Easy, no-drill installation. Lightweight yet strong aluminum construction. Powder coated black uprights and silver anodized cross bars. Rubber buffer strips protect load from damage. Accepts ROLA and most other roof-top accessory carriers. Kit includes cross bars with 63" maximum width, locking end caps, 2 sets of upright supports and installation hardware.

PORTE-VÉLOS "CANYON" POUR LE TOIT / *CANYON ROOFTOP BIKE CARRIER*







D59404

Description

Transporte la plupart des styles de vélos avec roue standard en fourche nomad. Coussinets amovibles permettent l'installation d'une tige pour vélos de 5mm et de 9mm. Se monte sur les supports pour le toit du véhicule en utilisant la technologie boulon de sécurité.
Transport most styles of bikes with standard fork mount wheel. Removable bushings allow for small (5mm) and large (9mm) diameter bike skewers. Mounts to vehicle roof racks using security bolt technology.

Dim.: 58" x 6" x 7" • Poids/*Weight* : 11 lbs

COFFRE DE TOIT AERO 1600 / *AERO 1600 ROOF BOX*







Ensemble de fixations à déclenchement rapide inclus pour faciliter l'installation et l'enlèvement
Quick release attachment kit included for easy installation/removal

SDSR7016

- Capacité de 453 litres (16 pi³)
- Structure en ABS avec couvercle en acrylique au fini lustré s'agençant à tout véhicule
- S'installe directement sur la plupart des barres transversales d'origine et de rechange (max. 4" de diamètre)
- Ouverture du côté passager avec verrouillage central
- Dimensions : Longueur : 75" - Largeur : 34" - Hauteur : 16" / 17 kg (38 lb)
- Charge maximale de 50 kg (110 lb)

- *453 liter (16 cu. ft.) capacity*
- *ABS construction with glossy, Acrylic-finish lid complements any vehicle*
- *Mounts directly to most OEM and aftermarket crossbars (max. 4" crossbar diameter)*
- *Passenger-side opening with central locking*
- *Dimensions: 75"(l) x 34"(w) x 16"(h) / 38 lbs (17 kg)*
- *Maximum load of 110 lbs (50 kg)*

PLATEAU DE RANGEMENT / *CARGO CARRIER*

	Compagnie *Company*	Description
13-0505	RV Pro	Plateau de rangement / *Cargo carrier* 60" x 20" x 6" • Cap.: 500 lbs Receveur/*Receiver* : 2"





FILETS / *NETS*

	Compagnie *Company*	Description
PCG-18	Bully	Filet pour le toit / *Roof rack cargo net* • 34" x 40"



SAC D'ENTREPOSAGE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES / *WEATHERPROOF STORAGE BAG*

	Compagnie *Company*	Description
PCG-19	Bully	Sac d'entreposage / *Storage bag* • 60" x 18" x 18"



PLATEAU POUR RANGEMENT ET VÉLOS / *CARGO AND BIKES CARRIER*

	Compagnie *Company*	Description
D59550	Rola	56" x 23" x 5.25" • 450 lbs Se replie après usage. Barre d'attelage avec élévation de 2" pour améliorer la garde au sol. Pour attelage 2". *Folds up when not in use. 2" rise shank for added road clearance. For 2" receiver.*





PLATEAUX DE RANGEMENT / *CARGO CARRIERS*



	Compagnie *Company*	Description
D59502	ROLA	600 lbs • 56" x 23" x 5¼" Pour attelage 2" / *For 2" receiver*



Lumières non inclus
Lights not included



	Compagnie *Company*	Description
D59530	ROLA	20" x 60" • 500 lbs Pour attelage/*For receiver*: 2" (500lbs) & 1¼" (300lbs) Incl. ½" & ⅝" cheville & goupille/*Incl. ½" & ⅝" pin & clip*

PORTE-BAGAGE MODULAIRE / *MODULAR LUGGAGE CARRIER*



Cap.: 13.5 cu.ft.

	Compagnie *Company*	Description
D59109	DRAWTITE	Plateau escamotable, et coffre *Swing-away tray and pod* 2" inclinaison/*tilt* Pour attelage 2" / *For 2" receiver* Verouillable/*Lockable*: 21" x 49"



SAC DE RANGEMENT / *CARRIER BAG*



	Compagnie *Company*	Description
D59102	ROLA	48" x 19" x 18" Extensible de 9.5 à 11.5 pi.cu. *Expands from 9.5 to 11.5 cu.ft.*



SYSTÈMES DE RANGEMENT REPLIANTS / *FOLDING ORGANIZERS*



Base antidérapante. Divisions intérieures mobiles.
Non-slip bottom. Moveable interior dividers

	Compagnie *Company*	Description
D59000	ROLA	25" x 15" x 7"
D59001	ROLA	38" x 15" x 7"



Avec base rigide/*Rigid base*

SAC DE RANGEMENT AÉRODYNAMIQUE / *AERODYNAMIC CARGO CARRIERS*

SAC AÉRODYNAMIQUE CONÇU POUR RÉDUIRE LA FRICTION DE L'AIR ET ÉPARGNER DE L'ESSENCE
AERODYNAMICALLY DESIGNED TO REDUCE DRAG AND SAVE GAS

	Compagnie *Company*	Description
PCG-08	BULLY	53" x 31" x 17" • 15 pi.cu./*cu.ft.* Matériel résistant à l'eau *Water resistant material*



SAC DE RANGEMENT / *CARGO CARRIER*

	Compagnie *Company*	Description
D63604	PRO SERIES	59" x 18.5" x 24" • 15 pi.cu./*cu.ft.* Matériel résistant à l'eau / *Water resistant material*



SUPPORTS POUR FOURGONNETTE / *VAN RACKS*

Fait sur toutes fourgonnettes avec gouttières. Barres téléscopique ajustables de 37" à 62" pour créer l'ajustement parfait. Capacité de chargement robuste de 300 lb. (150 lb par barre)
Fits all vans with rain gutters. Telescopic bars adjust from 37" to 62" to create the perfect fit. Robust 300 lb. load capacity. (150 lb per bar)

	Compagnie *Company*	Description
59622	ROLA	Contient 2 supports / *Contains 2 crossbars*



SUPPORTS POUR LE TOIT / *STEEL CARGO BASKETS*

	Compagnie *Company*	Description
D59504	ROLA	48" x 37½" x 4" • 2 morceaux/*pieces* Poids total/*Total weight*: 38 lbs





PLATEAUX DE TRANSPORT / *CARRIERS*





UC500-XL

- Dimensions du plateau (intérieur): 60" x 33" x 6½"
- Dimensions de la rampe (déplié): 60" x 32½"
- Pour attelage 2" (classe III ou sur attelage IV seulement)
- Poids du plateau de transport : 164 lbs
- Rampe pliante a une poignée intégrée et se verouille en position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Inclus col anti-oscillation
- Points d'arrimages incorporés
- Conception en acier
- Revêtement en poudre noir
- Poids total du plateau de transport et de la cargaison ne doit pas dépasser 500 lbs.

- *Basket dimensions (inside): 60" x 33" x 6½"*
- *Ramp dimensions (unfolded): 60" x 32½"*
- *Fits a 2" receiver (class III or IV hitches only)*
- *Carrier weight 164 lbs*
- *Folding ramp has buit-in handle and locks in position vertically when not in use*
- *Includes anti wobble collar*
- *Built in tie down points*
- *Steel construction*
- *Powder coated black*
- *Total weight of carrier and cargo not to exceed 500 lbs.*



SC500

- Dimensions du plateau (intérieur) : 48¼" x 28" x 4¾"
- Dimensions de la rampe (déplié) : 60" x 27½"
- Dimensions de la rampe (plié) : 30" x 27½"
- Pour attelage 2" (classe III ou sur attelage IV seulement)
- Poids du plateau de transport : 80 lbs
- Conception en acier
- Revêtement en poudre noir
- Poids total du plateau de transport et de la cargaison ne doit pas dépasser 500 lbs.

- *Basket dimensions (inside): 48¼" x 28" x 4¾"*
- *Ramp dimensions (unfolded): 60" x 27½"*
- *Ramp dimensions (folded): 30" x 27½"*
- *Fits a 2" receiver (class III or IV hitches only)*
- *Carrier weight 80 lbs*
- *Steel construction*
- *Powder coated black*
- *Total weight of carrier and cargo not to exceed 500 lbs.*







PORTE-MOTOS EN ALUMINIUM / *ALUMINUM MOTORCYCLE CARRIERS*



AMC-400
Simple / *single* • 400 lbs max.
Poids du transporteur / *carrier weight*: 36.5 lbs



AMC-600-2
Double / *dual* • 600 lbs max.
Poids du transporteur / *carrier weight*: 69 lbs

- Conception légère en aluminium
- Pour n'importe quel attelage 2"
- Inclus une rampe de chargement de 45"
- Rampe de chargement est attachée au plateau de transport lors d'un déplacement
- 2 boucles d'arrimage d'intégrées
- *Lightweight all aluminum design*
- *Fits in any 2" receiver*
- *Includes 45" aluminum loading ramp*
- *Loading ramp attached to carrier when traveling*
- *2 integrated tie down loops*

PORTE-MOTO/SCOOTER EN ACIER / *STEEL MOTORCYCLE/SCOOTER CARRIER*



MX-600

- Conception durable en acier avec revêtement poudré noir
- Pour attelage 2" classe III ou attelage plus grand.
- Inclus une rampe de chargement de 50".
- Rampe de chargement est attachée au plateau de transport lors d'un déplacement
- Le berceau avant des pneus s'ajuste de 8" à 12" pour les motos hors route et les scooters
- Transporte jusqu'à une moto (Poids total de 600 lbs)
- Inclus dispositif anti-basculement pour la stabilité du plateau de transport
- 2 boucles d'arrimage d'intégrées
- Boulon de pincement fourni pour éliminer l'oscillation
- Poids du plateau de transport : 62 lbs

- *Durable steel black powder construction*
- *Fits in any 2" class III or greater receiver*
- *Includes 50" loading ramp*
- *Loading ramp attached to carrier when traveling*
- *Front tire cradle adjusts from 8" - 12" for dirt bikes or scooters*
- *Carries up to one (600 lbs total weight) motorcycle*
- *Anti tilt device included for carrier stability*
- *2 integrated tie down loops*
- *Pinch bolt provided to eliminate wobble*
- *Carrier weight 62 lbs*

ATTELAGE EN ALUMINIUM POUR MOTOCYCLETTE / *ALUMINUM HITCH MOTORCYCLE CARRIER*




SMC-600

- Cadre en acier noir thermolaqué durable
- Rail de transport en aluminium
- Conviens au receveur 2" classe III et plus
- Inclus rampe de chargement de 6'
- Rampe de chargement s'attachant au support pendant le voyage
- Transporte une motocyclette (Jusqu'à 600lbs)
- Cale de roue intégrée pour une stabilité accrue
- Dispositif anti-inclinaison pour une meilleure stabilité pendant le transport
- Pèse 99 lbs

- *Durable steel black powder coated frame*
- *Aluminum carrier track*
- *Fits in any 2" class III or greater receiver*
- *Includes 6' loading ramp*
- *Loading ramp attaches to carrier when traveling*
- *Carries up to one (600 lbs total weight) motorcycle*
- *Integrated wheel chock for added stability*
- *Anti-tilt device included for carrier stability*
- *Only weighs 99 lbs*

EXTENSION DE CAISSE / *TRUCK BED EXTENDER*



HITCH-EXT

- Conviens à un receveur 2"
- Hauteur et largeur ajustable
- Construction tubulaire an acier robuste
- S'installe avec 4 goupilles à relachement rapide
- Bandes réfléchissantes et drapeau de sécurité inclus
- Prolonge la caisse pour accommoder les chargements plus long

- *Fit any 2" receiver*
- *Adjustable height & width*
- *Heavy duty tubular steel construction*
- *Operates with 4 quick release clevis pins*
- *Reflective strips and safety flag included*
- *Extends a truck bed to accommodate longer loads*

SUPPORTS POUR CAMION / *PICK-UP RACKS*









SD8535714
Poignée de rechange pour:
Replacement knob for:
SD500XT

SD500XT

- Barres de toit HeightAdjust[MC] pouvant être levées ou abaissées à 5 hauteurs différentes.
- Fabriqué d'aluminium de calibre 6000 pour une robustesse permettant de transporter jusqu'à 205 kg (450 lb) et de résister à la rouille.
- Bandes WearGuard[MC] intégrées aux barres de toit qui protègent contre l'usure de l'équipement et réduisent le bruit causé par le vent.
- Butées de chargement réglables qui glissent sur chaque barre de toit pour une fixation plus sécuritaire de l'équipement et des matériaux.
- Installation rapide et facile ne nécessitant aucun coupage ni perçage et très peu d'assemblage.
- 4 verrous One Key[MC] inclus permettant de verrouiller le support au véhicule.
- Compatible avec la plupart des accessoires Thule; peut nécessiter un adaptateur Xadapt[MC] (vendu séparément).
- Ne fait pas sur TOYOTA Tacoma 2007 +.

- *HeightAdjust™ load bars can be raised or lowered to 5 different heights.*
- *6000 grade aluminum design provides strength to carry up to 205 kg (450 pounds) and resists rusting.*
- *Integrated WearGuard™ strips in load bars protect against wear on equipment and minimize wind noise.*
- *Adjustable load stops slide across each load bar for safe and secure attachment of equipment and materials.*
- *Quick and easy installation requires no cutting or drilling and only limited assembly.*
- *4 One-Key™ lock cylinders included to secure rack to vehicle.*
- *Compatible with most Thule accessories; may require Xadapt™ adapter (sold separately).*
- *Does **not** fit on TOYOTA Tacoma 2007 +.*

SUPPORTS EN ALUMINIUM POUR CAMION / *ALUMINUM PICK-UP RACKS*







DZ95050
Standard Full Size Pick-up
(Silverado/Sierra, F150, Tundra)

DZ95050W
Wide Full Size Pick-up
(Ram, Ford Super Duty)

SUPPORTS POUR CAMION / *PICK-UP RACKS*

BACKRACK

L'ENSEMBLE D'ATTACHE EST VENDU SÉPARÉMENT
THE BRACKET KIT IS SOLD SEPARATELY





		ARRIÈRE / *BACK*
	CHEVROLET / GMC	
14-17	Silverado / Sierra	**BR11520**
07-13	Silverado / Sierra	**BR11519**
	FORD	
04-14	F150 **not** Heritage	**BR11512**

		SUPPORT *RACK*	ATTACHE *BRACKET*	AVEC COFFRE À OUTIL *WITH TOOLBOX*
	CHEVROLET / GMC			
88-98	C/K Pick-up	**BR15004**	**BR30103**	---
15-17	Colorado / Canyon	**BR15002**	**BR30126**	---
04-12	Colorado / Canyon	**BR15015**	**BR30116**	---
07-17	Silverado / Sierra	**BR15004**	**BR30119**	**BR30119TB**
99-07	Silverado / Sierra **Classic**	**BR15003**	**BR30109**	**BR30109TB**
	DODGE / RAM			
05-11	Dakota	**BR15016**	**BR30113**	---
09-17	Ram 1500 5.7'	**BR15006**	**BR30127**	---
02-08	Ram 1500 6.5' & 8'	**BR15006**	**BR30117**	**BR30117TB**
10-17	Ram 2500/3500 6.4' & 8'	**BR15006**	**BR30117**	**BR30117TB**
03-09	Ram 2500/3500 6.5' & 8'	**BR15006**	**BR30117**	**BR30117TB**
94-02	Ram **not** 1500 2002	**BR15005**	**BR30107**	---
	FORD			
15-17	F150	**BR15004**	**BR30123**	**BR30123TB**
04-14	F150 **not** Heritage	**BR15004**	**BR30112**	**BR30112TB**
04-14	F150 5.5' only	**BR15003**	**BR30104**	---
2004	F150 Heritage	**BR15003**	**BR30102**	---
97-03	F150 / F250 LD	**BR15003**	**BR30102**	---
2017	F Super Duty	**BR15018**	**BR30221**	**BR30221TB**
99-16	F Super Duty	**BR15001**	**BR30201**	**BR30201TB**
83-11	Ranger	**BR15009**	**BR30111**	---
	MAZDA			
93-10	B Series	**BR15009**	**BR30111**	---
	NISSAN			
04-15	Titan	**BR15003**	**BR30511**	---
	TOYOTA			
16-17	Tacoma	**BR15002**	**BR30327**	---
05-15	Tacoma	**BR15010**	**BR30317**	---
07-17	Tundra	**BR15004**	**BR30118**	---

SUPPORTS GRILLÉS POUR CAMION / *SAFETY PICK-UP RACKS*

SAFETY RACK

L'ENSEMBLE D'ATTACHE EST VENDU SÉPARÉMENT
THE BRACKET KIT IS SOLD SEPARATELY





		SUPPORT *RACK*	ATTACHE *BRACKET*	AVEC COFFRE À OUTIL *WITH TOOLBOX*
	CHEVROLET / GMC			
07-17	Silverado/Sierra	**BR10500**	**BR30119**	**BR30119TB**
99-07	Silverado/Sierra **Classic**	**BR10400**	**BR30109**	---
	DODGE / RAM			
09-17	Ram 1500 5.7'	**BR10400**	**BR30127**	---
09-16	Ram 1500 6.4' & 8'	**BR10400**	**BR30117**	---
02-08	Ram 1500 6.5' & 8'	**BR10400**	**BR30117**	---
10-16	Ram 2500/3500 6.4' & 8'	**BR10400**	**BR30117**	---
03-09	Ram 2500/3500 6.5' & 8'	**BR10400**	**BR30117**	---
	FORD			
15-17	F150	**BR10500**	**BR30123**	**BR30123TB**
04-14	F150 **not** Heritage	**BR10500**	**BR30112**	---
2017	F Super Duty	**BR10700**	**BR30221**	**BR30221TB**
99-16	F Super Duty	**BR10300**	**BR30201**	**BR30201TB**
	MAZDA			
93-10	B Series	**BR10200**	**BR30111**	---
	NISSAN			
05-08	Frontier	**BR10200**	**BR30113**	---
87-04	Pick-up	**BR10200**	**BR30113**	---
	TOYOTA			
16-17	Tacoma	**BR10200**	**BR30327**	---
05-15	Tacoma	**BR10200**	**BR30317**	---
97-04	Tacoma	**BR10200**	**BR30113**	---
08-17	Tundra	**BR10500**	**BR30118**	---

SUPPORTS POUR BOÎTE À OUTILS / *TOOLBOX BRACKETS*



BR91011
21 1/2" Pour / *For* #**BR10501**
(FORD SD 99-16)

BR91013
21 1/2" Pour / *For* #**BR10512**
(FORD F150 04-14)

BR91010
21 1/2" Pour/*For* #: **BR10311, BR10503, BR10506, BR10507, BR10508, BR10509, BR10517**

SUPPORTS POUR LUMIÈRE UTILITAIRE / *UTILITY LIGHT BRACKETS*



BR91001	Côté conducteur / *Driver side* (10½" Base-octogonal)
BR91002	Centre / *Center mount* (10½" Base-octogonal)
BR91002REC	Centre / *Center mount* (16" x 7" Base-rectangle)
BR91003	Côté passager / *Passenger side* (10½" Base-octogonal)
BR91007	Côté conducteur & passager *Driver side & passenger* (16" x 7" Base-rectangle)

ADAPTATEUR POUR COUVRE-CAISSES / *TONNEAU COVER ADAPTOR*



- Permet d'élever votre Backrack ou Safety Rack
- Ensemble inclus montant en métal et boulon allongé de pochette
- *Elevates your Backrack or Safety Rack*
- *Kit includes metal risers and extended pocket bolts*

CHEVROLET / GMC		
68-98	C/K Pick-up	**BR92001**
07-17	Silverado/Sierra	**BR92519**
DODGE		
02-17	Ram All models	**BR92517**
94-01	Ram	**BR92001**
FORD		
15-17	F150	**BR92523**
04-14	F150	**BR92512**
2017	F Super duty	**BR92521**
99-16	F Super duty	**BR92501**
MAZDA		
93-10	Pick-up	**BR92001**
TOYOTA		
95-16	Tundra	**BR92001**

SUPPORT POUR BARRE DE LUMIÈRE *LIGHT BAR BRACKET*



BR91006

SUPPORT POUR LUMIÈRE POUR SAFETY RACK *SAFETY RACK LIGHT BRACKET*

Universel / *Universal*



BR41000
11" x 11"

SUPPORTS POUR LUMIÈRE *LIGHT BRACKETS*



BR81001
Côté conducteur
Drivers side
(base: 6½")

BR81003
Côté passager
Passengers side
(base: 6½")


SUPPORT EN "L" POUR LUMIÈRE SPORT *"L" SPORT LIGHT BRACKET*



BR91005
Vendu à la paire
Sold in pairs

SUPPORT POUR ANTENNE *ANTENNA BRACKET*

BR91008
Base-carré 3½"
avec trou de ⅞"
3½" Base-square with ⅞" hole



SUPPORTS POUR CAMION / *TRUCK RACKS*

52" à/*to* 66" ajustable/*adjustable* • 800 lbs
Supports pour échelle inclus (**88101**)
Supports verticaux 5", fabriqués d'acier entrecroisé, 3/16"d'épaisseur
*Ladder positioners included (**88101**)*
5" wide uprights made from 3/16" thick diamond tread plate

800 SERIES



88002
Noir / *Black*



88003
Blanc / *White*



41" à/to 72" ajustable/*adjustable* • 600 lbs
Supports verticaux 4", fabriqués d'acier entrecroisé, 3/16" d'épaisseur
4" wide uprights made from 3/16" thick diamond tread plate

600 SERIES




86002
Noir / *Black*



86003
Blanc / *White*

85003
47" à/*to* 73" ajustable/*adjustable* • 600 lbs
Pour fourgonnette avec gouttières
For vans with rain gutters





Blanc / *White*

40" à/*to* 73" ajustable/*adjustable* • 300 lbs
Pour fourgonnette sans gouttières / *For vans without rain gutters*
Supports verticaux 4", fabriqués d'acier entrecroisé, 3/16" d'épaisseur
4" wide uprights made from 3/16" thick diamond tread plate





83002
Noir / *Black*




83003
Blanc / *White*

ENSEMBLE DE BARRES EN ALUMINIUM / *ALUMINUM BAR SETS*



	Compagnie *Company*	Description
TP6055-C	Elk Rack	Aluminium noir. Vendu à la paire. 55". *Black aluminum. Sold in pairs. 55".*



PIEDS EN ACIER / *STEEL FEET*



	Compagnie *Company*	Description
TP6000-2	Elk Rack	Pied en acier. 2". Vendu à la paire. Pour boîte de camion en fibre de verre. *Steel feet. 2". Sold in pairs. For fiberglass truck boxes*
TP6000-4	Elk Rack	Pied en acier. 4". Vendu à la paire. Pour boîte de camion en fibre de verre. *Steel feet. 4". Sold in pairs. For fiberglass truck boxes.*


ANNEAUX D'ANCRAGE AJUSTABLES / *ADJUSTABLE ANCHOR RINGS*



	Compagnie *Company*	Description
TP6000-C2	Elk Rack	Long Ens. de 4 / *Set of 4*




FILETS POUR SUPPORT / *CARGO NETS*



	Compagnie *Company*	Description
D59200	Rola	Filet pour support *Cargo net* • 48" x 36"





	Compagnie *Company*	Description
D7330	Rola	Filet pour support *Cargo net* • 60" x 78"



SUPPORT UTILITAIRE DE CARGAISON POLYVALENT / *VERSATILE UTILITY CARGO RACK*

PILOT™



Réglable pour s'adapter aux pleines grandeurs et aux mini camions
Adjustable to fit full size and mini trucks

Capacité de 500 lbs
500 lbs capacity

PCG-902
Hauteur ajustable: 23.5" à 26.5"
Tuyau d'acier de 2" de diamètre
Adjustable height: 23.5" to 26.5"
2" diameter steel tubing

REFROIDISSEURS D'HUILE À TRANSMISSION / *TRANSMISSION COOLERS*

DRAW-TITE®
HAYDEN





Construction de plaques empilées et technologie d'aluminium brasée pour un refroidissement maximal et un taux de circulation d'huile efficace. Application disponible pour tous autos domestiques et importées. Camions. VUS & VR.

Stacked plate construction and brazed aluminum technology for maximum strength cooling efficiency and oil flow rate. Applications available for all domestic & foreign cars. Trucks. SUV's & RV's.

D41020
¾"H x 5¾"W x 11"L
Lamelle & plaque médium
Medium duty plate & fin

D41310
¾"H x 7¼"W x 11"L
Lamelle & plaque robuste
Heavy duty plate & fin

D41312
1½"H x 11"W x 11"L
Lamelle & plaque robuste "Premium"
Premium heavy duty plate & fin

CEK210
Ens. d'installation
Installation kit

CALE DE ROUE POUR MOTOCYCLETTE DELUXE / *DELUXE MOTORCYCLE WHEEL CHOCK*



		Compagnie *Company*	Description
BK-100	N	LOCK'NLOAD	Utilisation par une seule personne. Soutient la plus lourde motocyclette en 60 secondes. Empêche la motocyclette de basculer. Nul besoin de compresser la fourche qui pourrait l'endommager. La courroie d'attache avant est incluse, la courroie arrière vendue séparément ***99-45-409***. Convient à tous les modèles de motocyclette avec des roues allant jusqu'à 21" de diamètre; peu importe la largeur. Se retire facilement. Quincaillerie incluse. *Convenient one person loading, no help is required. Load even the heaviest motorcycle in 60 seconds. Eliminates the fear of the motorcycle falling over. No need to compress your forks, which may lead to costly repairs. Front strap is included, rear sold separately* ***99-45-409****. Fits all motorcycles with up to 21" diameter wheels (all widths). Easily remove from the trailer or truck bed when not in use. Includes mounting hardware.*

ADAPTATEUR POUR PNEU ÉTROIT / *NARROW TIRE ADAPTER*



		Compagnie *Company*	Description
BK-101	N	LOCK'NLOAD	Adapte le **BK-100** pour une utilisation avec des pneus de moins de 3.5" de large. Quincaillerie incluse. *Adapts* ***BK-100*** *to work with wheels under 3.5" wide. Includes mounting hardware.*

SUPPORT À MOTOCYCLETTE / *MOTORCYCLE GARAGE STAND*



		Compagnie *Company*	Description
BK-102	N	LOCK'NLOAD	Adapte le **BK-100** pour une utilisation dans le garage. Idéal pour ranger la motocyclette pendant l'hiver. Quincaillerie incluse. *Adapts* ***BK-100*** *for garage use. Great for storing your motorcycle over the winter. Includes mounting hardware.*

COURROIES D'ATTACHE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE / *AUTOMATIC ADJUSTABLE RATCHET*



		Compagnie *Company*	Description
BK-200	N	LOCK'NLOAD	Les courroies assurent la stabilité de la motocyclette. Quincaillerie incluse. Vendu à la paire. *Automatic adjuster guarantees your chocked motorcycle will not fall. Includes mounting hardware. Sold in pairs.*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in* ***RED*** *indicate a limited quantity discontinued item*

CÂBLE DE TIRE POUR MOTONEIGE / *SNOWMOBILE TOW ROPE*



	Compagnie *Company*	Description
DD101-033	SnoStuff	Orange 3 points d'attaches. Aucun crochet de métal. *3 anchor points. No metal hooks.*

DRAPEAU DE SÉCURITÉ FLEXIBLE POUR MOTONEIGE / *FLEXIBLE SNOWMOBILE SAFETY FLAG*



	Compagnie *Company*	Description
DD115-711	SnoStuff	Drapeau de sécurité flexible pour motoneige. 62". *Flexible snowmobile safety flag. 62".*

CALE DE ROUE / *WHEEL CHOCK*



	Compagnie *Company*	Description
Ki80014	Kinedyne	Cale de roue / *Wheel chock*

GLISSIÈRES MULTIPLES POUR MOTONEIGE / *SNOWMOBILE MULTI-GLIDES*

Largeur: 7"
***Width*: 7"**



Simplifie l'embarquement et le débarquement des motoneiges. Les rainures creuses réduisent la friction des skis.
Simplifies loading and unloading of snowmobiles. Deep channel design suspends carbide runners, reducing friction.

	Compagnie *Company*	Description
iTN13310-1	Ignition	1 x 5' section
iTN13310	Ignition	8 x 5'. Total 40'.


ENS. DE CALE DE ROUE AMOVIBLE / *REMOVABLE MOTORCYCLE WHEEL CHOCK KITS*



		Compagnie *Company*	Description
MC-CH-35	N	Rage	3-1/2" large/*wide*
MC-CH-55	N	Rage	5-1/2" large/*wide*
MC-CH-65	N	Rage	6-1/2" large/*wide*



RAMPES / *RAMPS*



RTX272001
89"L x 12"W • 1500 lb
Vendu à la paire / *Sold in pairs*



RTX272002
89"L x 12"W • 1500 lb
Vendu à la paire
Sold in pairs




RTX9041
84" x 12" • 1400 lb
Pliante. **En acier.** Vendu à la paire
*Folding. **Steel.** Sold in pairs*



RTX9186
89" x 11" • 1500 lb
Pliante. Vendu à l'unité
Folding. Sold per unit



RTX272003
Bi-Fold
72"L x 45"W • 1500 lb
Vendu à l'unité / *Sold per unit*



RTX272004
63"L x 7"W • 600 lb
Droit. Vendu à la paire
Straight. Sold in pairs



RTX272006
90"L x 11"W • 1200 lb
Droit / Arqué. Vendu à la paire
Straight / Arched. Sold in pairs




RTX272005
Tri-Fold
69"L x 45"W
1500 lb

RAMPES / *RAMPS*

RAMPES PLIANTES EN ALUMINIUM
ALUMINUM FOLDING RAMPS

RTX9186
11" x 89" ch./*ea.* • 1500 lbs max.
Rampe ultra robustre pour UTV
HD UTV ramp




RAMPES DE CHARGEMENT PLIABLE EN 3 SECTIONS
TRI-FOLD STEEL LOADING RAMPS

RDSRP
Dimensions : 72" x 19"
Capacité : 500 lb par rampe (1 000 lb la paire).
Acier robuste. Vendu à la paire.
Capacity: 500 lb per ramp (1,000 lb a pair).
Steel construction. Sold in pair.




RAMPES EN ACIER 6' X 9"
STEEL RAMPS 6' X 9"

RDSR1000
Pour véhicule 4 roues • 1 000 lb
For 4-wheel vehicule • 1,000 lb
Vendu à la paire / *Sold in pair*



ATTACHES POUR RAMPES
RAMP CLAMP KITS

HG07005
700 lbs ch./*ea.* • Pour/*For.* 2 x 8 & 2 x 10
Aluminium / *Aluminum*





MIROIRS "SLIP-ON" DE REMORQUAGE / *TOWING SLIP-ON MIRRORS*

Vendu à la paire — **Fabriqué aux États-Unis** / ***Made in USA*** — ***Sold in pairs***



LVT1200

CADILLAC
Escalade 99-00
CHEVROLET / GMC
Astro 86-05, Blazer 90-94,
Kodiac 92-99, Pickup 95-99,
Safari 88-05, Sierra 95-99,
C/K Pickup 95-99,
Suburban / Yukon / Yukon XL 91-00,
Tahoe 92-00



LVT1500

CADILLAC
Escalade 00-06
CHEVROLET / GMC
Avalanche 00-06,
Silverado/Sierra 00-06,
Suburban / Yukon / Yukon XL 00-06,
Tahoe 00-06



LVT1600

CADILLAC
Escalade 07-14
CHEVROLET / GMC
Avalanche 07-14,
Silverado/Sierra 1500 07-13,
Silverado/Sierra 2500/3500 07-13,
Suburban / Yukon / Yukon XL 07-14,
Tahoe 07-14



LVT1700

CHEVROLET / GMC
Express 03-17
Savana 03-16



LVT1800

CHEVROLET / GMC
Denali 1500/2500 14-17
Silverado/Sierra 1500/2500 14-17



LVT1000

CHEVROLET / GMC
Blazer 82-92,
C/K Pickup 78-95,
Silverado, Sierra 84-94
Suburban & Yukon XL 78-91,
Van (G) 78-95



LVT3100B
DODGE
Ram 1500 03-08,
Ram 2500 / 3500 03-08

LVT3100C
DODGE / RAM
Ram 09-16



LVT3100A

DODGE
*Dakota 98-00,
*Durango 98-00,
Ram 1500 / 3500 98-02,
Full Size Van 00-03

* Non compatible avec 5 x 7 Sport, pour 6 x 9 seulement
** Will not fit 5 x 7 Sport, for 6 x 9 only*



LVT2300A

FORD
F150 04-08 **not** XLT
F250 04-08



LVT2300

FORD
Expedition 97-02,
F150 & F250 LD 97-03,
F150 Heritage 2004
LINCOLN
Navigator 98-02



LVT2300B

FORD
F150 09-14



LVT2300C

FORD
F150 15-17

MIROIRS ET ACCESSOIRES / *MIRRORS AND ACCESSORIES*

RÉTROVISEUR CLIPABLE / *CLIP-ON MIRROR*

PRI300101
Installation rapide. Tige articulée convenant aux miroirs de la plupart des véhicules. Se fixe du côté conducteur ou passager. Vendu à l'unité.
Easy on - Easy off. Conforms to most vehicle mirrors. SpeedFix fits driver or passenger side mirrors. Sold individually.



PRI300101-2
Paire de rétroviseurs clipables
Clip-on mirror pair

MIROIR DE REMORQUAGE À PINCE *UNIVERSAL CLAMP-ON TOW MIRROR*



CP11980
Universelle. Pince d'installation double qui s'adaptent à la plupart des boîtiers de rétroviseurs. Se monte directement sur les miroirs existants. Barre d'extension ajustable.
Universal. Dual mounting clamps fits most mirror housings. Mounts directly to existing mirrors. Adjustable extension bar.

MIROIRS DE REMORQUAGE À CLIQUET *RATCHET TOW MIRROR*





PRi300086
Peut être utilisé sur les deux côtés. S'ajuste de 5" à 13.5". Tête de miroir convexe tourne 360° et montée sur support pivotant environ 3" de haut ou vers le bas pour des ajustements supplémentaires. Tête du miroir mesure 5" x 7.75".
Can be used on either sides. Arms adjust from 5" to 13.5". Convex mirror head rotates 360° and mounted on a 2.5" arm that pivots approximately 3" up or down for additional adjustments. Mirror head measures 5" x 7.75".

MIROIRS DE REMORQUAGE EXTRA LARGE AGRIPPANTS FAIT SUR MIROIR DE 4" À 11"



XL CLIP-ON TOW MIRRORS FITS 4" TO 11" MIRROR

Fait sur miroir de 4 à 11".
Fit mirrors from 4 to 11".

17-1096
Sangles de rechange (Paire)
Replacement Straps (Pair)

MIROIR DE REMORQUAGE AGRIPPANT *CLIP-ON TOW MIRROR*



17-1090
fait sur miroir jusqu'à 7"
fits up to 7" mirrors

MIROIRS DE REMORQUAGE "GRAND AERO" *GRAND AERO TOWING MIRRORS*



17-1124
Tête de miroir de remplacement
Replacement Mirror Head

- Système de serrage universel conçu pour s'adapter à toutes les marques, modèles et années - solidement.
- Pince sont construit de plastique à haut impact avec de l'acier inoxydable pour assurer une durée de vie d'utilisation.
- Étui de rangement inclus.
- Non recommandé pour les petits miroirs.
- *First universal clamping system designed to fit all makes, models, and years - SECURELY*
- *Clamps are constructed of high impact plastic with stainless steel to ensure a lifetime of use*
- *Comes with carrying case for easy storing*
- *Not recommended for small mirrors*

MIROIRS DE REMORQUAGE *TOW MIRRORS*



17-1097
Miroir plat. 1/pqt
Flat Mirror 1/Pkg.

17-1098
Miroir convexe. 1/pqt
Convex Mirror 1/Pkg.

PINCE DE REMPLACEMENT POUR MIROIR *REPLACEMENT MIRROR CLAMPS*



17-1129
Pince sont construit de plastique à haut impact avec de l'acier inoxydable pour assurer une durée de vie d'utilisation. Vendu à l'unité.
Constructed of high impact plastic with stainless steel to ensure a lifetime of use. 1/pkg.

PLAQUETTES POUR MIROIR DE REMPLACEMENT *REPLACEMENT MIRROR PADS*



17-1128
Pour miroir Aero. Vendu à la paire.
For Aero Mirror. Sold in pairs.



CP11950
S'agrippe avec ses courroies en caoutchouc
Attaches with its rubber straps

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

STROMBERG CARLSON PRODUCTS INC.

PIEDS D'APPUI / *PLATFORM STEPS*

ALUMINIUM / *ALUMINUM*



PA-100

Ce pied d'appui est léger, durable et et ne rouille pas. Supporte jusqu'à 1000 lb.

The platform step is lightweight, durable and will not rust. Supports up to 1000 lbs.

19"W x 14"D x 3" ou/*or* 8" H

ACIER / *STEEL*



S-150

Fait d'acier de qualité et un revêtement poudré pour résiter à la rouille. Supporte jusqu'à 500 lb.

Made with hi-grade steel and a powder coat finish to resist rust. Supports up to 500 lbs.

24"W x 16"D x 4" ou/*or* 8" H

MARCHES MANUELLES POUR VR / *MANUAL RV STEPS*



SM-24-10

24"W x 8"D x 7" baisse/*drop*



SM-24-20

24"W x 8"D x 7" baisse/*drop*

SUPPORT À PNEU UNIVERSEL / *UNIVERSAL TIRE CARRIER*



POUR PARE-CHOCS CARRÉ / *FOR SQUARE BUMPER*

TR-2

Motorisé de classe "C" et attelage à sellette

Class "C" motor home and 5th wheel

POIGNÉE D'EMBARQUEMENT POUR VR / *LEND-A-HAND RV RAIL*



AM-200


Blanche avec prise noire en mousse

White with black foam grip

ACCESSOIRES POUR VR / *RV ACCESSORIES*

MIROIRS DE REPÈRE / *SPOT MIRRORS*

Vendu à l'unité / *Sold per unit*



PRI300005 2¼" x 1½"

PRI300020 3"

PRI300010 2"

PRI300050 3¼" x 3¼"

MIROIRS DE REMORQUAGE À CLIQUET UNIVERSELS / *UNIVERSAL RATCHET TOW MIRRORS*



Fait sur le côté droit ou gauche / *Fits right or left side*

PRI300083



VENDU À L'UNITÉ / *SOLD PER UNIT*

7½" x 10½"



CP45000

Acier inoxydable

Se monte à la porte

Stainless steel

Door mount



RTX743001

S'agrippe avec ses courroies en caoutchouc

Attaches with its rubber straps



RTX743003

Miroir à ajustement double augmentant la vision. Bras facilement ajustable - fait sur la plupart des applications. Tête aérodynamique réduisant la vibration. Installation rapide sans outil

Dual-adjustable mirror increases viewing area. Easy-adjustable arms fit most applications. Aerodynamic enclosed-head design helps reduce vibration. Installs quickly - No tools required



RTX743002

Entièrement ajustable / *Fully adjustable*

HAYONS POUR CAMION AVEC ATTELAGE À SELLETTE / *TAILGATES FOR TRUCKS W/ 5TH WHEEL*

CADRE EN TUBE DE 1" X 1" DE CALIBRE 16 / *1" X 1" 16 GA. TUBING FRAME*



	CHEVROLET / GMC	
14-17	Silverado / Sierra 1500	**VGM-14-100**
07-13	Silverado / Sierra 1500	**VGM-07-100**
15-17	Silverado / Sierra 2500/3500	**VGM-14-100**
07-14	Silverado / Sierra 2500/3500	**VGM-07-100**
	DODGE / RAM	
02-08	Ram 1500	**VGD-02-100**
	DODGE / RAM (Cont.)	
03-09	Ram 2500/3500	**VGD-02-100**
	FORD	
2004	F150 Heritage	**VG-97-100**
97-03	F150 / F250 LD	**VG-97-100**
99-16	F250 SD / F350	**VG-97-100**

INSERTION POUR HAYON / *TAILGATE INSERT*

SEULEMENT POUR HAYONS DE SÉRIE 4000 (CI-HAUT) / *ONLY FOR 4000 SERIES TAILGATES (ABOVE)*



VI4000

Une fois installée, cette insertion peut être retirée ou replacée avec un tournevis ou une perceuse sans fil permettant de garder vos items sous verrous dans la caisse de votre camion (avec un couvre-caisse) sans endommager votre hayon.
Once installed, this insert can be removed and replaced with a screw driver or cordless drill allowing you to lock items in the bed of your truck (with a tonneau cover or cap) and not damage your tailgate.

HAYONS POUR CAMION AVEC ATTELAGE À SELLETTE / *TAILGATES FOR TRUCKS W/ 5TH WHEEL*

Résine composite remplie de verre. Peut être peinturé. Attaches rotatives. La clé verrouille le hayon au camion. Déclenchement à une seule main.
Glass filled composite resin. Can be painted. Rotary latches. Key locks gate onto truck. Single handed release.




	CHEVROLET / GMC	
14-17	Silverado/Sierra 1500	**VGM-14-4000**
07-13	Silverado/Sierra 1500	**VGM-07-4000**
15-17	Silverado/Sierra 1500/3500	**VGM-14-4000**
07-14	Silverado/Sierra 2500/3500	**VGM-07-4000**
99-07	Silverado / Sierra **Classic**	**VGM-99-4000**
	DODGE / RAM	
09-17	Ram 1500	**VGD-10-4000**
02-08	Ram 1500	**VGD-02-4000**
10-17	Ram 2500/3500	**VGD-10-4000**
	DODGE / RAM (CONT.)	
03-09	Ram 2500/3500	**VGD-02-4000**
	FORD	
15-17	F150	**VG-15-4000**
04-14	F150 5.5' not Heritage	**VG-04-4000**
2004	F150 Heritage	**VG-97-4000**
97-03	F150 / F250 LD	**VG-97-4000**
99-16	F250 SD / F350	**VG-97-4000**

HAYONS EN ACIER POUR GROS CAMION / *STEEL TAILGATE FOR FULL SIZE TRUCKS*

Custom-Flow PREMIUM TRUCK TAILGATES

Pour camion avec attelage à sellette: Construit sur mesure pour épouser les formes de votre véhicule
For trucks with 5th wheel: Custom-built to match body moulding





	CHEVROLET / GMC	
14-16	Silverado/Sierra 1500	**V-EL19**
07-13	Silverado/Sierra 1500	**V-EL17**
15-16	Silverado/Sierra 2500/3500	**V-EL19**
07-14	Silverado/Sierra 2500/3500	**V-EL17**
99-07	Silverado/Sierra **Classic**	**V-EL12**
	DODGE / RAM	
02-08	Ram 1500	**V-EL37**
03-09	Ram 2500/3500	**V-EL37**
	FORD	
09-14	F150	**V-EL29**

GARDE-BOUE / *MUD FLAPS*



La largeur totale est réglable de 66.75" à 93.75" de large. Amovible. Aucun perçage requis.
Overall width is adjustable from 66.75" to 93.75 wide. Removable. No drilling required.

		Compagnie *Company*	Description
RT00108	N	Rock Tamer	S'attache à la plupart des barres d'attelage de 2" et receveur. *Attaches to most 2" ball mounts and receiver hitch.*
RT00110	N	Rock Tamer	S'attache à la plupart des barres d'attelage de 2.5" et receveur. *Attaches to most 2.5" ball mounts and receiver hitch.*

GARDE-BOUE UNIVERSEL EN CAOUTCHOUC / *UNIVERSAL RUBBER SPLASH GUARDS*



	Compagnie *Company*	Description
BN-076-SS	Imatech-Moore	Acier inoxydable. Pour attache 2"./*Stainless steel. For 2" hitch.* **15" x 76".**

GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC / *RUBBER SPLASH GUARDS*



	Compagnie *Company*	Description
BN-076-SS-DE	Imatech-Moore	Pour Dodge Ram 09-12. Double échappement. Acier inoxydable. Pour attache 2". *For Dodge Ram 09-12. Dual exhaust. Stainless steel. For 2" hitch.* **15" x 76".**

GARDE-BOUE / *TOW GUARDS*



		Compagnie *Company*	Description
01-6130		Rock Solid	Pick-up & Van 14" • **(2) 34" x 14".**
01-6135		Rock Solid	Pick-up 18" • **(2) 34" x 18".**
01868	N	Rock Solid	Pick-up 18" • **(2) 34" x 18".**

GARDE-BOUE EN BALAIS POLYPROPYLÈNE / *POLYPROPYLENE BRUSH STRIPS SPLASH GUARDS*

AVEC ATTACHE REMORQUE / *WITH TRAILER HITCH*





	Compagnie *Company*	Description
TTS7816	Tow Tector	17" - 18" Du sol jusqu'au dessus de l'attelage 17" - 18" *From level surface to top of receiver* **78" x 16"**
TTS7818	Tow Tector	19" - 20" Du sol jusqu'au dessus de l'attelage 19" - 20" *From level surface to top of receiver* **78" x 18"**



Support mural inclus
Wall storage bracket included

RESSORTS À AIR AUXILIAIRES / *AIR HELPER SPRINGS*

POUR RESSORTS ARRIÈRE À LAMES / *FOR REAR LEAF SPRINGS*

Tout est inclus pour une installation vite et facile. Support, ressort a air, filage, conduite d'air et différentes valves pour une inflation manuelle. Le temps d'installation est d'environ 1-2 heures.
Everything is inlcuded for a quick, easy installation. Brackets, air springs, hardware, air line, and separate valves for manual inflation. Average installation time is approximately 1-2 hours.




Gardez le véhicule de niveau - pour améliorer le contrôle de direction et l'efficacité du freinage, faisceaux de phare de niveau et pour réduire l'usage de pneu. Charges décentrées de niveau - les valves d'inflation individuelles permettent un ajustement côte-à côte. Réduisez la fatigue de suspension - gardez les ressorts à lame du fléchissement permanent sous la charge répétée ou constante. Évitez la compression totale - le coussin d'air protecteur ramollit le contact entre l'axe et le cadre. Augmentez la stabilité de véhicule - absorbant le choc et fournit des conditions idéals pour les passagers et la charge.

	CHEVROLET / GMC	
88-98	C/K 1500, 2500, 3500 Pick-up & Dually 2WD/4WD	**RR2025**
73-87	C & R10, 20, 30, 1500, 2500, 3500 2WD All models	**RR2071**[1]
04-12	Colorado / Canyon 2WD/4WD (**not** ZQ8)	**RR2384**
07-16	Silverado / Sierra 1500	**RR2430**
99-07	Silverado / Sierra 1500 2WD/4WD **Classic**	**RR2320**[2]
01-07	Silverado / Sierra 1500 HD Crew Cab **Classic not** 2004	**RR2190**
11-17	Silverado / Sierra 2500 HD, 2WD/4WD	**RR2528**
01-10	Silverado / Sierra 2500/3500 HD, 2WD/4WD	**RR2250**
99-07	Silverado / Sierra 2500 LD 2WD/4WD **Classic**	**RR2190**
11-17	Silverado / Sierra 3500 HD, 2WD/4WD	**RR2528**
00-10	Suburban, Yukon, Tahoe 1500 2WD/4WD	**RR4108**
	CHRYSLER	
08-16	Town and Country	**RR4169**
	DODGE / RAM	
08-16	Caravan, Grand Caravan	**RR4169**
09-16	Ram 1500 2WD/4WD (Coil-Rite)	**RR4190**
02-08	Ram 1500 2WD/4WD	**RR2286**
94-01	Ram 1500 2WD/4WD	**RR2071**[1]
03-12	Ram 2500, 3500 Pick-up 2WD/4WD & Mega cab	**RR2299**
77-02	Ram 2500, 3500 Pick-up 2WD/4WD	**RR2071**[1]
77-99	Ram 100-350, 1500, 2500, 3500 Pick-up & Dually Pick-up, (97-99 1 ton w/o contact overloads) 2WD/4WD	**RR2071**[1]
	FORD	
90-96	Bronco 4 x 4	**RR2071**[1]
98-14	E350 (with single rear wheels)	**RR2181**
68-96	F100, F150, F250, F350 2WD/4WD	**RR2071**
09-14	F150 2WD/4WD **not** Raptor or FX2	**RR2525**
04-08	F150 2WD/4WD **not** Heritage	**RR2350**
11-16	F250/350 2WD/4WD (Gasoline)	**RR2550**
08-10	F250/350 2WD/4WD	**RR2550**
11-16	F250/F350, 2&4WD (Diesel)	**RR2535**
97-08	F250 SD, F350 SD over 8600 GVW 2WD/4WD	**RR2071**[1]
11-14	F350 2WD only (Diesel)	**RR2071**
11-14	F450 2&4WD only	**RR2535**
	LINCOLN	
05-08	LT 2WD/4WD	**RR2350**
	TOYOTA	
05-16	Tacoma Prerunner 2WD	**RR2407**
05-16	Tacoma 4WD	**RR2407**
07-16	Tundra 2WD/4WD	**RR2445**

Keep the vehicle level - improve steering control and braking effectiveness, level headlight beams and reduce tire wear. Level off-center loads - individual inflation valves allow for adjustment side-to side. Reduce suspension fatigue - keep leaf springs from permanent sagging under repeated or constant load. Reduce bottoming out - protective air cushion softens contact between the axle and frame. Increase vehicle stability - absorbing road shock providing ideal ride conditions for passengers and load.





NOTE 1 : * Un minimum de 7.5" d'espace entre le chassis et le pneu est requis (roue arrière simple ou double)
* *Requires 7.5" of clearance between frame and tire (both single and dual rear wheels.)*

NOTE 2 : * Un minimum de 6.5" d'espace entre le chassis et le pneu est requis (roue arrière simple ou double)
* *Requires 6.5" of clearance between frame and tire (both single and dual rear wheels.)*

RESSORTS À AIR AUXILIAIRES / *AIR HELPER SPRINGS*



POUR RESSORTS AVANTS À BOUDIN
FOR FRONT COIL SPRINGS

RIDE-RITE
SPORT-RITE COIL-RITE
AIR HELPER SPRINGS



CHEVROLET / GMC		
63-87	Blazer & Suburban: 2WD	**RR4100**
73-87	C & R10, 20, 30, 1500, 2500, 3500 2WD	**RR4100**
70-95	Motorhome Class C & Vans	**RR4100**
63-99	Motorhome P30 / P32 / GP30 class A	**RR4100**
63-87	Pick-up 1/2, 3/4 & 1 ton,	**RR4100**

FORD (CONT.)		
75-07	E100, 150, 250, 350 Van 1/2, 3/4 & 1 ton & Class "C"	**RR4101**
96-07	E450 Super Duty commercial chassis	**RR4101**
11-16	F250 2WD only	**RR4101**
69-07	F250, F350 2WD	**RR4101**
11-16	F350 2WD only	**RR4101**

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Le compressiomètre surveille continuellement vos ressorts à air auxiliaires. Peut être installé sur tous les systèmes. Ensemble complet avec jauge, support et tous les accessoires pour l'installation
Continuously monitor your air helper springs with the air pressure monitor kit. Can be installed on any air spring system. Complete with gauge, bracket and all necessary installation hardware



RR2196
0-150 PSI




RR2191
0-150 PSI. Avec interrupteur électrique
0-150 PSI. With electric switch



RR9039
Commutateur de remplacement
Replacement switch

RÉSERVOIR D'AIR
AIR TANK



RR9125
150 PSI.
1 gal. 6" dia.

COUSSINS À AIR DE REMPLACEMENT / *REPLACEMENT BELLOWS*



RR6013
Dia.: 4"
Longueur / *Length*: 5"

RR6017
Dia. max. 4 3/4"
Longueur / *Length*: 4"
Pour/*For*: **RR4138**

RR6019
Dia.: 4"
Longueur / *Length*: 12"
Pour/*For*: **RR4185** & **RR4190**



RR6397
Ride Height 5 1/2"-6 1/2"
Max. Dia.: 6.6"
Pour/*For* : **RR2350**

RR6401
3/4" - 16 1/4
NPT Combo stud
Ride Height 5.50"-7.00"
Max. Diameter 7.52"

RR6781
1/4 NPT Air Inlet
Ride Height 5.50"-6.50"
Max. Diameter 6.60"
Pour/*For* : **RR2071**



RR6130
Length 11"
Max. Dia.: 4.38"

RR9000
1/4 NPT Air Inlet
Ride Height 8.25"
Max. Dia.: 5.70"




RR3055-1
Raccord connecteur mâle
Male connector fitting
1/8 NPT



RR3098-1
Robinet de gonflage
Valve inflation fitting
1/4 NPT

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

ENSEMBLE DE COMPRESSEUR À AIR SANS FIL "AIR COMMAND™ F3"
AIR COMMAND™ F3 WIRELESS AIR COMPRESSOR KIT



RR2581
Combine le bloc soupape et le "ECU" en une unité facile à installer. Seulement trois fils à relier au véhicule et un au compresseur. La nouvelle conception permet de brancher les lignes d'air et le faisceau de câblage du même côté de l'unité ce qui simplifie l'acheminement des lignes et l'alimentation électrique.
Combine the ECU and valve block into one easy to install unit. There are only three wires to connect to the vehicle and one to the compressor The new design allows the air lines and wiring harness to all be plugged into the same side of the unit for simpler routing of lines and power supply.

130 psi max.



RR2158
Ensemble comprenant compresseur, panneau de contrôle électrique pour la cabine, indicateur illuminé, les tubes et raccords. Permet une inflation égale des deux ressorts.
Kit including compressor, electric cab control panel, illuminated gauge, tubing and connecting tees. Provides equal inflation of both air springs.

130 psi max.



RR2490
Indicateur simple. Compresseur standard et panneau de contrôle numérique gonfle et dégonfle à partir de la cabine.
Single gauge. Standard duty compressor and digital control panel inflates and deflates within the cab.

150 psi max.



RR2168
Ens. comprenant compresseur à haut rendement, panneau de contrôle électrique pour la cabine, indicateur illuminé, les tubes et raccords. Permet une inflation individuelle de chacun des deux ressorts.
Kit including heavy duty compressor, electric cab control panel, illuminated gauge, tubing and connecting tees. Provides individual inflation of the two air springs.

WR1-760-2546
Télécommande digitale
Xtra Remote Cmnd, Digital

150 psi max.




RR2097
Ensemble comprenant compresseur à haut rendement, panneau de contrôle électrique pour la cabine, indicateur illuminé, les tubes et raccords. Permet une inflation égale des deux ressorts.
Kit including heavy duty compressor, electric cab control panel, illuminated gauge, tubing and connecting tees. Provides equal inflation of both air springs.

COMPRESSEUR À HAUT RENDEMENT
HEAVY DUTY COMPRESSOR



RR9335
12 VOLT.
145 PSI. 1/8" NPT


COMPRESSEUR STANDARD
STANDARD DUTY COMPRESSOR



RR9171
12 VOLT
120 PSI. 1/8" NPT


ENS. DE RESSORTS PNEUMATIQUES / *AIR SPRING KITS*

LES RESSORTS AIRLIFT METTENT FIN À CES PROBLÈMES COMMUNS :
AIRLIFT SPRINGS PUT AN END TO THESE COMMON PROBLEMS:



LoadLIFTER 5000™ ULTIMATE

Un butoir interne absorbe les chocs
Internal jounce bumper absorbs shock




Fait sur la plupart des applications 3/4 à 1 tonne
Fits most 3/4 to 1 ton applications



JUSQU'À 5000 LB DE NIVELLAGE DE CHARGE
UP TO 5000 LB OF LOAD LEVELING CAPACITY

LoadLIFTER 5000




Fait sur la plupart des applications 3/4 à 1 tonne
Fits most 3/4 to 1 ton applications



JUSQU'À 5000 LB DE NIVELLAGE DE CHARGE
UP TO 5000 LB OF LOAD LEVELING CAPACITY

RideCONTROL




Fait sur la plupart des applications 1/2 tonne
Fits most 1/2 ton applications



JUSQU'À 2000 LB DE NIVELLAGE DE CHARGE
UP TO 2000 LB OF LOAD LEVELING CAPACITY

Air Lift1000



Fait à l'avant et à l'arrière sur les ressorts à boudins ouverts
Fits open coil springs on the front or rear




JUSQU'À 1000 LB DE NIVELLAGE DE CHARGE
UP TO 1000 LB OF LOAD LEVELING CAPACITY

	CHEVROLET / GMC	WHEEL DRIVE	LL5000 ULTIMATE	LOADLIFTER5000	RIDECONTROL	AIRLIFT1000
88-98	C1500 Pick-up	2WD	---	---	ALC59501	---
88-98	C/K Pick-up	4WD	---	---	ALC59501	---
07-17	Silverado/Sierra 1500 GMT 900 series	2WD / 4WD	---	---	ALC59565	---
99-07	Silverado/Sierra 1500 **Classic**	2WD / 4WD	---	---	ALC59501	---
01-05	Silverado/Sierra 1500 HD	2WD / 4WD	---		ALC59501	---
11-17	Silverado/Sierra 2500/3500HD	2WD / 4WD	ALC88338	ALC57338	---	---
01-10	Silverado/Sierra 2500 HD	2WD / 4WD	---	ALC57275	---	---
	DODGE / RAM					
87-04	Dakota	4WD	---	---	ALC59501	---
00-01	Dakota RT	2WD	---	---	ALC59501	---
09-17	Ram 1500 Pick-up	2WD / 4WD	---	ALC88365	---	ALC60818
02-08	Ram 1500 Pick-up (incl. Mega Cab)	2WD / 4WD	---	---	ALC59551	---
94-01	Ram 1500	2WD / 4WD	---	---	ALC59501	---
03-13	Ram 2500	4WD	---	ALC57295	---	---
03-15	Ram 3500	4WD	---	ALC57295	---	---
	FORD					
15-17	F150	2WD	---	---	ALC59570	---
15-17	F150	4WD	---	ALC57284	ALC59570	---
10-14	F150	2WD / 4WD	---	---	ALC59568	---
04-09	F150 **not** Heritage	2WD / 4WD	---	---	ALC59544	---
2004	F150 Heritage	2WD / 4WD	---	---	ALC59501	---
97-03	F150	2WD / 4WD	---	---	ALC59501	---
68-96	F150	2WD	---	---	ALC59501	---
2017	F250/350 SD	4WD	ALC88399	ALC57399	---	---
11-16	F250/350	4WD	ALC88396	ALC57396	---	---
05-10	F250/350 SD w/o 5th wheel	2WD / 4WD	---	ALC57212	---	---
11-14	F450	4WD	ALC88396	ALC57396	---	---
	TOYOTA					
07-17	Tundra	2WD / 4WD	ALC88299	---	---	---

ENS. DE RESSORTS PNEUMATIQUES / *AIR SPRING KITS*

LoadCONTROLLER



Contrôle simple offre un gonflement égal des ressorts pneumatiques. Le capteur de basse pression active automatiquement le compresseur d'air si la pression dans le ressort pneumatique tombe sous le niveau de sécurité.
Single path control provides equal inflation of both air springs. Low pressure sensor automatically activates the air compressor if air spring pressure falls below safe level.



ALC25850
Avec compresseur standard
With standard compressor



ALC25854
Avec compresseur à haut rendement
With heavy duty compressor

LoadCONTROLLER II



ALC25592
Indicateur simple. Nivelle latéralement le véhicule.
Détecteur de basse pression (5 PSI)
Single gauge. Levels vehicle side to side. 5 PSI low pressure sensor

WirelessAIR

SANS-FIL
WIRELESS



ALC72000

Aucun fil dans la cabine. Unité de console sans fil pour les opérations à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Maintient automatiquement la pression réglée. 2 touches mémoires définies pour les arrangements fréquemment utilisés.
No lines or wires to the cab. Wireless handheld unit for operation in or outside vehicule. Automatically maintains set pressures. Two user-defined memory buttons for frequently used settings.

WirelessONE



ALC25870

Contrôle simple offre un gonflement égal des ressorts pneumatiques. 3 mémoires pour usage fréquent. Le capteur de basse pression active automatiquement le compresseur d'air si la pression dans le ressort pneumatique tombe sous le niveau de sécurité.
Single path controller provides equal inflation of both air springs. 3 memory settings, for frequent users. Low pressure sensor automatically activates the air compressor if air spring pressure falls below safe level.



Inclut compresseur standard
Includes standard compressor

LifeSTYLE

COUSSINS À AIR DE RECHANGE / *REPLACEMENT AIR BAGS*



RIDE CONTROL

ALC50203
Pour/*For:*
ALC59501

ALC60318
Pour/*For:*
ALC60818

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS MADE IN USA

SUSPENSION PNEUMATIQUE / *AIR SUSPENSION*

Meilleure maniabilité et contrôle, maximize la sécurité, la stabilité et la qualité lors du transport de charges très lourdes. Les conditions de conduite sont assouplies par le transfert de la charge de la suspension du véhicule au système pneumatique de HELLWIG. Chaque ensemble est conçu pour maximiser la capacité de charge en toute sécurité. Complet avec ressorts doubles à alvéoles très résistants.


Better handling and control under heavily loaded conditions. Maximize safe load carrying capacity, stability and ride quality. Superior ride quality of this unit softens typical loaded ride conditions by transferring load from the vehicles leaf spring to the Hellwig Air Spring. Each kit is designed to maximize safe load carrying capacity. Complete with double convoluted heavy duty air springs.



RESSORTS PNEUMATIQUES ET SUPPORTS SEULEMENT, VALVE DE GONFLAGE MANUELLE
AIR SPRINGS AND BRACKETS ONLY, MANUAL INFLATION VALVE

DODGE / RAM

09-17	Ram 1500 2/4WD	**HW6298**



Réglez les problèmes de suspension
Solving Suspension Problems

TIMBREN SES
Suspension Enhancement Systems

- Élimine l'affaissement *Eliminate Sag & Sway*
- Optimise le maniement de la charge *Optimize Load Handling*
- Améliore la tenue de route *Improve Roll Stability*
- Amorti les chocs de la route *Improve Roll Stability*
- Améliore le confort de conduite *Cushion Road Shocks*
- Maintient le vehicle de niveau *Maintenance Free*



Installation facile / *Easy Bolt-On*

TROUSSE POUR SUSPENSION ARRIÈRE / *REAR SUSPENSION KITS*

	CHEVROLET / GMC	
15-17	Colorado / Canyon **4WD**	GMRCCA
01-07	Silverado / Sierra 1500 HD **Classic 2/4WD**	GMRCK25S
99-17	Silverado / Sierra 1500 (coil front spring) **2/4WD**	GMRCK15S
99-06	Silverado / Sierra 1500 (except 4 door) **Classic 2/4WD**	GMRCK15S
99-06	Silverado / Sierra 1500 (4 door) **Classic 4WD**	GMRCK15S
11-17	Silverado / Sierra 2500 & 3500 **2/4WD**	GMRCK25D
99-07	Silverado / Sierra 2500 HD **Classic 2/4WD**	GMRCK25S
	CHRYSLER / DODGE / RAM	
08-17	Grand Caravan **2/4WD**	DVRRT
08-16	Town & Country **2/4WD**	DVRRT
09-17	Ram 1500 Crew Cab & Quad Cab **2/4WD**	DR1500DQ
09-17	Ram 1500 **not** Quad Cab **2/4WD**	DR1500DS
06-08	Ram 1500 **not** Mega Cab **2/4WD**	DR1525H4
06-08	Ram 1500 Mega Cab **2/4WD**	DR2500CA
02-05	Ram 1500 **2/4WD**	DR2500CA
94-01	Ram 1500 / 2500 **4WD**	DR1525H4
03-14	Ram 2500 **2/4WD**	DR2500CA
	FORD / LINCOLN	
15-17	F150 **2/4WD**	FR1504E
09-15	F150 **2WD**	FR1502D

TROUSSE POUR SUSPENSION ARRIÈRE / *REAR SUSPENSION KITS*

	FORD / LINCOLN	
09-14	F150 **4WD**	FR1504D
04-08	F150 **not** Heritage / Mark LT **2WD**	FR1502D
04-08	F150 **not** Heritage **4WD**	FR150D
2017	F250 **2/4WD**	FR250SDJ
11-16	F250 Super Duty **2/4WD**	FR250SDG
2017	F350 **2/4WD**	FR350SDJ
05-16	F350 Super Duty **2/4WD**	FR350SDF
06-08	Mark LT **4WD**	FR150D
08-11	Ranger **2/4WD**	FRR050A
83-07	Ranger **2WD**	FRR050A
	TOYOTA	
00-17	Tundra **2/4WD**	TORTUN4

TROUSSE POUR SUSPENSION AVANT / *FRONT SUSPENSION KITS*

	CHEVROLET / GMC	
99-07	Silverado / Sierra (w/ front cast lower control arm) **Classic 4WD**	GMFK25S
01-07	Silverado / Sierra 1500 HD **Classic 2/4WD**	GMFK25S
99-07	Silverado / Sierra 1500 (except 4 door) **Classic 2WD**	GMFK25S
99-07	Silverado / Sierra 2500 HD **Classic 2/4WD**	GMFK25S
01-07	Silverado / Sierra 3500 **Classic 2/4WD**	GMFK25S

TIMBREN

Vous pouvez faire confiance à Timbren SES pour une meilleure tenue de route
You can trust Timbren SES for the Best Ride, Best Handling Vehicles

Section 12

Emballages-coque
Blister packs



FEU À DEL D'ARRÊT/ARRIÈRE/DIRECTION 6"OVALE / *6" OVAL LED STOP/TURN/TAIL LIGHT* — BL1001

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
STL-78RB	Feu d'arrêt/arrière/direction 6" ovale / *6" oval led stop/turn/tail light* • 10 diodes	1



FEU À DEL D'ARRÊT/ARRIÈRE/DIRECTION DROIT / *LED STOP/TURN/SIGNAL LIGHT RH* — BL1002

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
STL-8RB	Feu droit à montage par goujon / *Stud mount right led stop/tail* • 16 diodes	1



FEU D'ARRÊT/ARRIÈRE À DEL À MONTAGE PAR GOUJON / *STUD MOUNT STOP/TURN* — BL1003

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
STL-9RB	Feu gauche avec lumière pour plaque / *Left lamp with license light*	1



FEU DE DIRECTION ROUGE OVALE 6" / *6" OVAL TURN SIGNAL* — BL1006

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-60R	Lumière arrière rouge ovale 6" / *6" oval stop/turn light*	1
PT9530	Connecteur à angle droit à 3 contacts / *Right angle 3 contact pigtail*	1
A-70GB	Contour caoutchouc. Ouvert. • 7 5/8" x 3 3/8" • *Rubber contour. Opened.*	1



FEU D'ARRÊT CARRÉ ROUGE DROIT / 5" X 4.5" / *STOP LIGHT RH* — BL1007

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-2024	Lumière arrière carré rouge / *Stop light (rh)*	1



FEU D'ARRÊT CARRÉ ROUGE GAUCHE / 5" X 4.5" / *STOP LIGHT LH* — BL1008

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-2024L	Feu gauche avec lumière pour plaque / *Left lamp with license light*	1



MICRO DEL JAUNE 1" / *MICRO LED AMBER LIGHT 1"* — BL1012

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
54201-006	Lumière jaune 1" avec contour de caoutchouc inclus. Connecteur 7". *1" Amber light with grommet included. 7" pigtail.*	2



BL1013 — MICRO DEL ROUGE 1" / *MICRO LED RED LIGHT 1"*




RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
54201-007	Lumière rouge 1" avec contour de caoutchouc inclus. Connecteur 7". *1" Red light with grommet included. 7" pigtail.*	2

BL1015 — LUMIÈRE OVALE ROUGE 6" SEULE / *6" RED OVAL LAMP ONLY*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-60R	Lumière ovale rouge 6" / *6" red oval lamp*	1

BL1016 — LUMIÈRE OVALE À DEL ROUGE 6" SEULE / *6" RED OVAL LED LAMP ONLY*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-66R	Lumière ovale à DEL rouge 6" / *6" red oval LED* • 10 diodes	1

BL1017 — LUMIÈRE RONDE ROUGE 2" SEULE / *2" RED ROUND LIGHT ONLY*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-10R	Lumière ronde 2" rouge / *2" Red round light only*	2

BL1018 — LUMIÈRE RONDE À DEL ROUGE 2" / *2" RED ROUND LED LIGHT*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-15R	Lumière ronde à DEL rouge 2" seule / *2" red round LED light only* • 3 diodes	2

BL1019 — LUMIÈRE DE CLAIRANCE ROUGE À DEL SEULE / *RED LED CLEARANCE LIGHT ONLY*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
MCL-61RB	Lumière seule rouge à DEL 4" x 1¼" • 2 Diodes *Red LED light only 4" x 1¼"*	2

BL1020 — LUMIÈRE DE CLAIRANCE JAUNE À DEL / *YELLOW LED CLEARANCE LIGHT*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
LED2040A	Lumière à DEL jaune de style "Bullseye" / *Yellow LED light Bullseye* • 10 diodes	2

LUMIÈRE DE CLAIRANCE ROUGE À DEL / *RED LED CLEARANCE LIGHT* — BL1021

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
LED2040R	Lumière à DEL rouge de style "Bullseye" / *Red LED light Bullseye* • 10 diodes	2



LUMIÈRE DE CLAIRANCE ROUGE / *RED CLEARANCE LIGHT* — BL1022

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
ML2045R	Lumière rouge de style "Bullseye" / *Red light Bullseye*	1



LUMIÈRE DE CLAIRANCE JAUNE / *YELLOW CLEARANCE LIGHT* — BL1023

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
ML2045A	Lumière jaune de style "Bullseye" / *Yellow light Bullseye*	1



LUMIÈRE DE CLAIRANCE JAUNE / *YELLOW CLEARANCE LIGHT* — BL1024

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-576A	Lumière jaune seule / *Yellow light only* • 3¾" x 1¼"	2




LUMIÈRE DE CLAIRANCE ROUGE / *RED CLEARANCE LIGHT* — BL1025

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-576R	Lumière rouge seule / *Red light only* • 3¾" x 1¼"	2




RÉFLECTEURS / *REFLECTORS* — BL1026

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-002R	Réflecteur rouge avec adhésif / *Red reflector with adhesive*	2



BL1027 RÉFLECTEURS / *REFLECTORS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-002A	Réflecteur jaune avec adhésif / *Yellow reflector with adhesive*	2

BL1200 CONNECTEUR À 2 FILS 6" / *6" TWO WIRE PIGTAIL*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
PT6020	Connecteur à 2 contacts 6" / *Two prong 6" pigtail*	2

BL1201 CONNECTEUR À ANGLE DROIT À 3 FILS 6" / *6" THREE WIRE PIGTAIL*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
PT9530	Connecteur à 3 contacts 6" / *Three prong 6" pigtail*	2

BL1202 FILAGE 25' À 4 CONDUCTEURS / *4 CONDUCTOR SPLIT HARNESS- 25'*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
J-5024WH	Filage de remorque 25' à 4 conducteurs / *25' trailer harness with 4 pole*	1

BL1203 CONNECTEUR 7 FILS (PLASTIQUE) / *7-POLE BLADED RECEPTACLE (PLASTIC)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT1112	Connecteur 7-fils pour auto / *7-way connector for car*	1

BL1204 CONNECTEUR 7-FILS POUR REMORQUE (PLASTIQUE) / *7-POLE BLADED PLUG (PLASTIC)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT1114	Connecteur 7-fils pour remorque / *7-way connector for trailer*	1


ADAPTATEUR 7-FILS PLAT À 4-FILS PLAT / *7 WAY FLAT TO 4 WAY FLAT ADAPTER* — BL1206

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT1116	Adaptateur 7-fils à 4-fils / *7-way blade to 4-way flat adapter*	1



VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT À 4 FILS PLAT (QTÉ 1) / *4 WAY FLAT CIRCUIT TESTER (QTY 1)* — BL1207

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
D20114	Vérificateur de circuit / *Circuit tester*	1



INTERRUPTEUR AVEC FILS / *BREAKAWAY STITCH WITH TAB* — BL1209

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
TPSY-668	Interrupteur avec filage 44" / *Switch with 44" wire*	1



INTERRUPTEUR À BASCULE / *TOGGLE SWITCH* — BL1210

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
ST100	Interrupteur à bascule / *Toggle switch*	1



ADAPTATEUR 4 FILS PLATS À 7 FILS PLATS / *4-WAY FLAT TO 7-WAY FLAT ADAPTOR* — BL1211

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
TPSY-714	Adaptateur 4 fils plats à 7 fils plats / *4-way flat to 7-way flat adaptor*	1



CONNECTEUR CÔTÉ AUTO/REMORQUE / *CAR/TRAILER SIDE CONNECTOR* — BL1212

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
D118044	Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 48". / *4-pole flat connector. Car & trailer. 48".*	1



BL1300 ENS. DE ROULEMENT 2K L44643 / *2000# BEARING KIT (L44643)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4050	Joint d'étanchéité 1" 2k / *Seal 1" for 2k*	1
RT4010	Cage de roulement 44610 / *Cup 44610*	2
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	1
RT4009	Goupille 1/8" x 2" / *Cotter pin 1/8" x 2"*	1
RT4043	Coussinet de roulement IM44643 / *Bearing IM44643*	2

BL1301 ENS. DE ROULEMENT 2,5K L44649 / *2500# BEARING KIT (L44649)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	1
RT4010	Cage de roulement 44610 / *Cup 44610*	2
RT4052	Joint d'étanchéité 2.5k 1.5" / *Seal 2,5k 1,5"*	1
RT4009	Goupille 1/8" x 2" / *Cotter pin 1/8" x 2"*	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	2
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1

BL1302 ENS. DE ROULEMENT 3.5K L68149/L44649 / *3500# BEARING KIT (L68149/L44649)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4047	Coussinet de roulement 68149 / *Bearing 68149*	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	1
RT4054	Joint d'étanchéité 3.5k 1.179" / *Seal 3,5k 1,179"*	1
RT4010	Cage de roulement 44610 / *Cup 44610*	1
RT4011	Cage de roulement 68111 / *Cup 68111*	1
RT4014	Écrou hexagonal a goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	1
RT4009	Goupille 1/8" x 2" / *Cotter pin 1/8" x 2"*	1
RT4016	Rondelle d'espacement "d" / *Flat washer 1"*	1
RT4012	Barrure d'écrou de mandrin / *Lube spindle tang washer*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4018	Rondelle d'espace en "o" 1" / *Flat washer 1"*	1

BL1303 ENS. DE ROULEMENT 5-6K 25580/15123 / *5000-6000# BEARING KIT (25580/15123)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	1
RT4022	Bouchon anti-pous. 5.2k & utg / *Grease cap 5,2k & utg*	1
RT4045	Cage de roulement 14245 / *Cup 14245*	1
RT4023	Coussinet de roulement 15123 / *Bearing 15123*	1
RT4020	Cage de roulement 25520 / *Cup 25520*	1
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	1
RT4009	Goupille 1/8" x 2" / *Cotter pin 1/8" x 2"*	1
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	1
RT4016	Rondelle d'espacement "d" / *Flat washer 1"*	1
RT4012	Barrure d'écrou de mandrin / *Lube spindle tang washer*	1
RT4018	Rondelle d'espace en "o" 1" / *Flat washer 1"*	1

ENS. DE ROULEMENT 7K 25580/14125 / *7000# BEARING KIT (25580/14125)* — BL1304

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	1
RT4076	Cage de roulement 14276 / *Cup 14276*	1
RT4025	Coussinet de roulement 14125A / *Bearing 14125A*	1
RT4020	Cage de roulement 25520 / *Cup 25520*	1
RT4014	Écrou hexagonal a goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	1
RT4009	Goupille 1/8" x 2" / *Cotter pin 1/8" x 2"*	1
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	1
RT4024	Bouchon anti-poussière 7k / *Grease cap 7k*	1
RT4012	Barrure d'écrou de mandrin / *Lube spindle tang washer*	1
RT4016	Rondelle d'espacement "d" / *Flat washer 1"*	1
RT4018	Rondelle d'espace en "o" 1" / *Flat washer 1"*	1



ENS. COUSSINET 44610/44643 / *L44643/L44610 COMBINATION* — BL1305

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4043	Coussinet de roulement IM44643 / *Bearing IM44643*	2
RT4010	Cage de roulement 44610 / *Cup 44610*	2



ENS. COUSSINET L44649/L44610 / *L44649/L44610 COMBINATION* — BL1306

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	2
RT4010	Cage de roulement 44610 / *Cup 44610*	2



ENS. COUSSINET 68149/68111 / *L68149/L68111 COMBINATION* — BL1307

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4047	Coussinet de roulement 68149 / *Bearing 68149*	2
RT4011	Cage de roulement 68111 / *Cup 68111*	2



ENS. COUSSINET 25580/14245 / *25580/25520 COMBINATION* — BL1308

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	2
RT4020	Cage de roulement 25520 / *Cup 25520*	2



ENS. COUSSINET 15123/15245 / *15123/15245 COMBINATION* — BL1309

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4023	Coussinet de roulement 15123 / *Bearing 15123*	2
RT4045	Cage de roulement 14245 / *Cup 14245*	2



BL1310 ENS. COUSSINET L67048/67010 / *L67048/L67010 COMBINATION*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4048	Coussinet de roulement 67048 / *Bearing 67048*	2
RT4013	Cage de roulement 67010 / *Cup 67010*	2

BL1311 ENS. COUSSINET 14125A/14276 / *14125A/14276 COMBINATION*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4025	Coussinet de roulement 14125a / *Bearing 14125a*	2
RT4076	Cage de roulement 14276 / *Cup 14276*	2

BL1312 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2K 1" ID / *SEAL 1" FOR 2K*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4050	Joint d'étanchéité 1" 2k / *Seal 1" for 2k*	2

BL1313 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2.5K 1.5" ID / *SEAL 2.5K 1.5"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4052	Joint d'étanchéité 2.5k 1.5" / *Seal 2.5k 1.5"*	2

BL1314 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 3.5K 1.179" ID / *SEAL 3.5K 1.179"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4054	Joint d'étanchéité 3.5k 1.179" / *Seal 3.5k 1.179"*	2

BL1315 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 7K 2.25" / *SEAL 7K 2.25"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	2

BL1316 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 7K 2.125" ID / *SEAL 7K 2.125"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4056	Joint d'étanchéité 7k 2.125" / *Seal 7k 2.125"*	2

BL1323 BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE (QTÉ 2) / *GREASE CAP 1.98" (QTY 2)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap*	2

BOUCHON ANTI-POUS. 5.2K & UTG / *GREASE CAP 2.441"* — BL1317

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4022	Bouchon anti-poussière 5.2k & utg / *Grease cap 5.2k & utg*	2



BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 7K (QTÉ 2) / *GREASE CAP 2.72" (QTY 2)* — BL1318

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4024	Bouchon anti-poussière 7k / *Grease cap 7k*	2



BOUCHON EZ-LUBE / 2000-3500LBS / *LUBE DUST CAP WITH PLUG* — BL1320

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4026	Bouchon "ez-lube" 2k et 3.5 / *Grease cap safe-t-lube 2000-3500#*	2
RT4032	Bouchon de caoutchouc "ez-lube" / *Rubber plug for ez-lube*	2



BOUCHON EZ-LUBE / 5200-6000LBS / *LUBE DUST CAP WITH PLUG* — BL1321

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4028	Bouchon "ez-lube" 5.2k et utg / *Grease cap safe-t-lube*	2
RT4032	Bouchon de caoutchouc ez / *Rubber plug for ez-lube*	2



BOUCHON EZ-LUBE / 7000LBS / *LUBE DUST CAP WITH PLUG* — BL1322

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4030	Bouchon "ez-lube" 6k et 8 goujons / *Grease cap safe-t-lube, 8 studs*	2
RT4032	Bouchon de caoutchouc "ez-lube" / *Rubber plug for ez-lube*	2



MOYEU 2K COMPLET 4 GOUJONS / *2000# 4 BOLT IDLER HUB W.A.P.* — BL1400BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4089	Moyeu 2k 4 x 4" / *Hub 2 k 4 x 4"* (AXLETEK)	1
RT4043	Coussinet de roulement IM44643 / *Bearing IM44643*	2
RT4050	Joint d'étanchéité 1" 2k / *Seal 1" for 2k*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	4



MOYEU 2,5K COMPLET 4 GOUJONS / *2500# 4 BOLT IDLER HUB W.A.P.* — BL1401BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4089	Moyeu 2.5k 4 x 4" / *Hub 2.5k 4 x 4"* (AXLETEK)	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	2
RT4052	Joint d'étanchiétié 2.5k 1.5" / *Seal 2,5k 1,5"*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	4



BL1402BX — MOYEU 2K COMPLET 5 GOUJONS / *2000# 5 BOLT SF IDLER HUB W.A.P.*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4090	Moyeu 2k 5 x 4.5" / *Hub 2k 5 x 4.5"*	1
RT4043	Coussinet de roulement IM44643 / *Bearing IM44643*	2
RT4050	Joint d'étanchéité 1" 2k / *Seal 1" for 2k*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5

BL1403BX — MOYEU 2K COMPLET 5 GOUJONS / *2000# 5 BOLT LF IDLER HUB W.A.P.*

DEXTER AXLE



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
008-258-05	Moyeu 1k 5 x 4.5" / *Hub 1k 5 x 4.5"* (DEXTER)	1
RT4043	Coussinet de roulement IM44643 / *Bearing IM44643*	2
RT4050	Joint d'étanchéité 1" 2k / *Seal 1" for 2k*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5

BL1414BX — MOYEU 2.5K COMPLET 5 GOUJONS / *2500# 5 BOLT IDLER HUB W.A.P.*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4090	Moyeu 2k 5 x 4.5" / *Hub 2k 5 x 4.5"*	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	2
RT4052	Joint d'étanchiétié 2.5k 1.5" / *Seal 2,5k 1,5"*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5

BL1404BX — MOYEU 3,5K COMPLET 5 GOUJONS / *3500# 5 BOLT IDLER HUB W.A.P.*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4088	Moyeu 3,5k 5 x 4.5" / *Hub 3,5k 5 x 4.5"*	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	1
RT4047	Coussinet de roulement 68149 / *Bearing 68149*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5
RT4054	Joint d'étanchéité 3.5k 1.179" / *Seal 3,5k 1,179"*	1

BL1409BX — MOYEU/TAMBOUR 3,5K COMPLET 5 GOUJONS / *3500# 5 BOLT DRUM W.A.P.*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLBD54507	Moyeu/tambour 3.5k 5 x 4.5" / *Hub/drum 3.5k 5 x 4.5"* (AXLETEK)	1
RT4049	Coussinet de roulement IM44649 / *Bearing IM44649*	1
RT4047	Coussinet de roulement 68149 / *Bearing 68149*	1
RT4054	Joint d'étanchéité 3.5k 1.179" / *Seal 3,5k 1.179"*	1
RT4021	Bouchon anti-poussière / *Grease cap (ez-lube)*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5

MOYEU/TAMBOUR 5K COMPLET 6 GOUJONS / *5000# 6 BOLT DRUM W.A.P.* — BL1410BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLBD65507	Moyeu/tambour 6k 6 x 5.5" / *Hub/drum 6k 6 x 5.5"* (AXLETEK)	1
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	1
RT4023	Coussinet de roulement 15123 / *Bearing 15123*	1
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	1
RT4022	Bouchon anti-poussière 5.2k & utg / *Grease cap 5.2k & utg*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	6



MOYEU/TAMBOUR 6K COMPLET 8 GOUJONS / *6000# 865 DRUM W.A.P - 1/2"* — BL1412BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLBD86507	Moyeu/tambour 7k 8 x 6.5" / *Hub/drum 7k 8 x 6.5"* (AXLETEK)	1
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	1
RT4025	Coussinet de roulement 14125a / *Bearing 14125a*	1
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	1
RT4024	Bouchon anti-poussière 7k / *Grease cap 7k*	1
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	8



MOYEU/TAMBOUR 7K COMPLET 8 GOUJONS / *7000# 8 BOLT DRUM W.A.P. - 9/16"* — BL1413BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4080	Coussinet de roulement 25580 / *Bearing 25580*	1
RT4025	Coussinet de roulement 14125a / *Bearing 14125A*	1
RT4058	Joint d'étanchéité 7k 2.25" / *Seal 7k 2.25"*	1
RT4024	Bouchon anti-poussière 7k / *Grease cap 7k*	1
RT4062	Écrou conique 9/16"-18 60 deg. / *Conical nut 9/16"-18 60 deg.*	8
AXLBD86537	Moyeu/tambour • 7k 8-6.5 stud • *Hub/drum* (AXLETEK)	1



FREIN ÉLECTRIQUE GAUCHE • 10" X 2.25" • *ELECTRIC BRAKE LH* — BL1502BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB10E-21	Frein électrique gauche / *Electric brake lh* (AXLETEK)	1



FREIN ÉLECTRIQUE DROIT • 10" X 2.25" • *ELECTRIC BRAKE RH* — BL1503BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB10E-22	Frein électrique droit / *Electric brakes rh* (AXLETEK)	1



BL1504BX — FREIN ÉLECTRIQUE GAUCHE • 12" X 2". 7K • *ELECTRIC BRAKE LH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB12E-21	Frein électrique gauche / *Electric brake left side* (AXLETEK)	1

BL1505BX — FREIN ELECTRIQUE DROIT • 12" X 2". 7K • *ELECTRIC BRAKE RH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB12E-22	Frein electrique droit / *Electric brake right side* (AXLETEK)	1

BL1506BX — FREIN HYDRAULIQUE 10" À LIBRE RECUL, GAUCHE / *10" FREE BACK SURGE BRAKE, LH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB10H51	Frein hydraulique / *Hydraulic brake* (AXLETEK)	1

BL1507BX — FREIN HYDRAULIQUE 10" À LIBRE RECUL, DROIT / *10" FREE BACK SURGE BRAKE, RH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
AXLB10H52	Frein hydraulique / *Hydraulic brake* (AXLETEK)	1

BL1507 — AIMANT DE FREIN • 10" X 2" • *BRAKE MAGNET*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
27-420-1	Aimant (fil vert) / *Wire magnet (green wire)* • 3,500 lbs	1

BL1508 — AIMANT DE FREIN • 12" X 2" • *BRAKE MAGNET*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
27-421-1	Aimant fil blanc / *White wire magnet* • 6,000 lbs	1

BL1510 — ENSEMBLE DE RESSORT POUR FREIN • 10" & 12" • *BRAKE SPRING KIT*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4208	Ensemble de ressorts / *Spring Kit*	1
RT4206-1	Barrure d'aimant / *Magnet clip*	1

BL1511 — CYLINDRE DE FREIN UNI-SERVO GAUCHE • 10" & 12" • *UNI-SERVO BRAKE CYLINDER LH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
0977700	Cylindre graissé & plaqué / *Greased & plated cylinder*	1

CYLINDRE DE FREIN UNI-SERVO DROIT / 10" & 12" / *UNI-SERVO BRAKE CYLINDER RH* — BL1512

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
0977600	Cylindre graissé & plaqué / *Greased & plated cylinder*	1



VIS D'AJUSTEMENT / *ADJUSTER SCREW ASSEMBLY* — BL1513

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4202	Vis d'ajustement / *Adjuster screw assembly*	*2*



ATTACHES DE RESSORT POUR ESSIEU SIMPLE À DEUX YEUX / *SINGLE AXLE DOUBLE EYE HANGER KIT* — BL1600BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3166	Écrou bloquant 9/16"-18/ *Lock nut 9/16"-18*	6
RT3048	Lien mobile 2.25" / *Shackle link 2.25"*	4
RT3060	Attache de ressort 1.75" x 2" x 2.75" / *Hangers 1.75" x 2" x 2.75"*	2
RT3152	Boulon de ressort 9/16 x 3 / *Spring bolt 9/16 x 3*	6
RT3056	Attache de ressort à oeil / *Rolled eye bracket with bushing*	2



ATTACHES DE RESSORT POUR ESSIEU TANDEM À DEUX YEUX 3,5-6K / *3.5-6K TANDEM AXLE* — BL1601BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3166	Écrou bloquant 9/16"-18/ *Lock nut 9/16"-18*	14
RT3082	Balancier 5 5/8" x 2 1/4" / *Equalizer 5 5/8 x 2 1/4"*	2
RT3048	Lien mobile 2 1/4" / *Shackle link 2 1/4"*	8
RT3064	Attache de ressort / *Hanger* : 1 15/16" x 3 15/16" x 3 1/4"	6
RT3152	Boulon de ressort 9/16 x 3 / *Spring bolt 9/16 x 3*	14



ASSEMBLAGE DE BOULON DE RESSORT • 9/16" X 3" • *SHACKLE BOLT ASSEMBLY* — BL1605

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3166	Écrou bloquant 9/16"-18 / *Lock nut 9/16"-18*	6
RT3152	Boulon de ressort 9/16" x 3" / *Spring bolt 9/16" x 3"*	6



ASSEMBLAGE DE BOULON DE RESSORT • 9/16"-18 X 3 1/2" • *SHACKLE BOLT ASSEMBLY* — BL1606

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3150	Boulon 9/16" x 3.5" / *Slipper spring bolt 9/16" x 3.5"*	6
RT3166	Écrou bloquant 9/16"-18 / *Lock nut 9/16"-18*	6



BL1607 — BOULONS AVEC ZERK & ÉCROU 7/8-9 AUTO-BLOQUANT / *9/16 X 3" LUBE SHACKLE BOLT*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3156	Boulon 9/16" x 3" avec zerk / *Bolt 9/16" x 3" with zerk*	6
006-092-01	Écrou bloquant à bride • 7/16" • *Flanged locknut*	6

BL1608 — BOULONS AVEC ZERK & ÉCROU 7/8"-9 AUTO-BLOQUANT / *7/8"-9 LUBE CARRIAGE BOLT & NUT*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3158	Boulon de carrosserie avec zerk • 7/8"-9 x 4 11/16" • *Carriage bolt with zerk*	2
RT3168	Écrou bloquant 7/8"-9 / *Lock nut 7/8"-9*	2

BL1609 — COUSSINET DE RESSORT / *NYLON BUSHING* • 9/16" X 11/16 X 1 3/4"



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
PE-227	Coussinet de ressort 9/16" / *Nylon bushing 9/16"*	6

BL1610 — COUSSINET DE BRONZE / *BRONZE BUSHING* • 9/16" X 1 1/16" X 1 3/4"



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RB3	Coussinet de bronze / *Bronze bushing*: 9/16" x 1 1/16" x 1 3/4"	6

BL1611 — COUSSINET DE CAOUTCHOUC ET ACIER 5/8" / *5/8 I.D. STEEL AND RUBBER BUSHING*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RB1	Coussinet de caoutchouc 5/8" / *Rubber bushing 5/8"*	2

BL1612 — BALANCIER TANDEM BAS / *TANDEM EQUALIZER LOW*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3082	Balancier 5.75" x 2.5" / *Equalizer 5.75" x 2.5"*	1

BL1613BX — BALANCIER TANDEM HAUT / *TANDEM EQUALIZER HIGH*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3080	Balancier 6" x 4" / *Equalizer 6" x 4"*	1

ENS. BOULONS EN "U" RONDS / PLAQUES DE FIXATION • 2" • *ROUND "U" BOLTS / TIE PLATE KIT* — BL1614BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3008	Boulon "U" rond 2" x 5" x 7/16" / *Round "U" bolt 2" x 5" x 7/16"*	4
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	8
RT3030	Plaque de fixation 2" x 1.75" x 1/2" / *Tie plate 2" x 1.75" x 1/2"*	2



ENS. BOULONS EN "U" RONDS / PLAQUES DE FIXATION • 2 3/8" • *ROUND "U" BOLTS / TIE PLATE KIT* — BL1615BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3014	Boulon "U" rond 2.5" / *Round "U" bolt 2 1/2"*	4
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	8
RT3038	Plaque de fixation 2 3/8" x 1 3/4" x 9/16" / *Tie plate 2 3/8" x 1 3/4" x 9/16"*	2



ENS. BOULONS EN "U" RONDS / PLAQUES DE FIXATION • 2 3/8" • *ROUND "U" BOLTS / TIE PLATE KIT* — BL1616BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3014	Boulon "U" rond 2.5" / *Round "U" bolt 2.5"*	4
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	8
RT3032	Plaque de fixation 2 3/8" x 2" / *Tie plate 2 3/8" x 2"*	2




ENS. BOULONS EN "U" RONDS / PLAQUES DE FIXATION • 3" • *ROUND "U" BOLTS / TIE PLATE KIT* — BL1617BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3018	Boulon "u" 3" x 6.5" x 1/2" / *Round "u" bolt 3" x 6.5" x 1/2"*	4
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	8
RT3040	Plaque de fixation 3" x 1.75" / *Tie plate 3" x 1.75"*	2



ENS. BOULONS EN "U" RONDS / PLAQUES DE FIXATION • 3" • *ROUND "U" BOLTS / TIE PLATE KIT* — BL1618BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3018	Boulon "u" 3" x 6.5" x 1/2" / *Round "u" bolt 3" x 6.5" x 1/2"*	4
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	8
RT3036	Plaque de fixation 3" x 2" / *Tie plate 3" x 2"*	2



LIEN MOBILE 2-1/4" / *MEDIUM SHACKLE LINK 2 1/4"* — BL1619

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3048	Lien mobile 2.25" / *Shackle link 2.25"*	4



LIEN MOBILE 3 1/8" / *SHACKLE LINK 3 1/8"* — BL1620

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3052	Lien mobile 3.125" long / *Shackle link 3.125"*	4



BL1621 RONDELLE D'ESPACEMENT EN D 1" / *1" D-WASHER*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4016	Rondelle d'espacement / *Flat washer*	4

BL1622 RONDELLE D'ESPACEMENT EN "O" 1" / *1" ROUND WASHER*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4018	Rondelle d'espacement / *Flat washer*	4

BL1623 ÉCROU HEXAGONAL A GOUPILLE 1" / *HEXAGONAL JAM NUT 1"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4014	Écrou hexagonal à goupille 1" / *Hexagonal jam nut 1"*	2

BL1624 BARRURE D'ÉCROU DE MANDRIN / *LUBE SPINDLE TANG WASHER*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4012	Barrure d'écrou de mandrin / *Lube spindle tang washer*	4

BL1625 ENS. BOULONS EN "U" RONDS / NOIX • 2" • *ROUND "U" BOLTS / NUTS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3008	Boulon "U" rond 2" x 5" x 7/16" / *Round "U" bolt 2" x 5" x 7/16"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4

BL1626 ENS. BOULONS EN "U" RONDS / NOIX • 2 3/8" • *ROUND "U" BOLTS / NUTS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3014	Boulon "U" rond 2.5" / *Round "U" bolt 2.5"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4

BL1627 ENS. BOULONS EN "U" RONDS / NOIX • 2 3/8" • *ROUND "U" BOLTS / NUTS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3018	Boulon "U" rond 3" / *Round "U" bolt 3"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4

ENS. BOULONS EN "U" CARRÉ / NOIX • 2" • *SQUARE "U" BOLTS / NUTS* — BL1628

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3022	Boulon "U" carré 2" / *Square "U" bolt 2"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4



ENS. BOULONS EN "U" CARRÉ / NOIX • 2 3/8" • *SQUARE "U" BOLTS / NUTS* — BL1629

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3024	Boulon "U" carré 2 1/2" / *Square "U" bolt 2 1/2"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4



ENS. BOULONS EN "U" CARRÉ / NOIX • 3" • *SQUARE "U" BOLTS / NUTS* — BL1630

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3026	Boulon "U" carré 3 1/8" / *Square "U" bolt 3 1/8"*	2
RT3144	Écrou 1/2"-20 unf noir / *1/2"-20 nuts unf black*	4



PLAQUE DE FIXATION (TUBE 2", RESSORT 1 3/4") / *TIE PLATE (2" TUBE, 1 3/4" SPRING)* — BL1631

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3030	Plaque de fixation 2" x 1.75" x 1/2" / *Tie plate 2" x 1.75" x 1/2"*	2



PLAQUE DE FIXATION (TUBE 2 3/8", RESSORT 1 3/4") / *TIE PLATE (2 3/8" TUBE, 1 3/4" SPRING)* — BL1632

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3038	Plaque de fixation 2 3/8" x 1.75" x 9/16" / *Tie plate 2 3/8" x 1.75" x 9/16"*	2




PLAQUE DE FIXATION (TUBE 3", RESSORT 2") / *TIE PLATE (3" TUBE, 2" SPRING)* — BL1633

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3036	Plaque de fixation 3" x 2" / *Tie plate 3" x 2"*	2



ANNEAU AVEC SUPPORT • 1/4" DIA • *LASHING RING WITH SUPPORT* — BL1634

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
B23	Anneau avec support à 2 trous • 1/4" dia. 1000 lbs • *Forged lashing rings w/ 2 hole bracket*	4



BL1319 — ÉCROU CONIQUE 1/2"-20 TÊTE 13/16" (QTÉ 5) / *1/2" - 20 WHEEL NUT (QTY 5)*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT4060	Écrou conique 1/2"-20 tête 13/16" / *Conical nut 1/2"-20 / head 13/16"*	5

BL1637 — GOUJON À PRESSER 1/2"-20 / *1/2"-20 PRESS IN STUD*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
007-122-00	Goujon presse 1/2"-20 / *Press in stud 1/2"-20*	5

BL1638 — ENSEMBLE DE LIENS MOBILES 2 1/4" / *SHACKLE LINK KIT 2 1/4"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3048	Lien mobile • 9/16" x 2.25" • *Shackle link*	2
PE-227	Coussinet de ressort en nylon • 9/16" • *Nylon bushing*	2
RT3152	Boulon de ressort • 1.75" • *Spring bolt*	2
RT3162	Écrou autobloquant en nylon • 9/16" • *Nylon lock nut*	2

BL1639 — ENSEMBLE DE LIENS MOBILES 3 1/8" / *SHACKLE LINK KIT 3 1/8"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT3052	Lien mobile • 9/16" x 3 1/8" • *Shackle link*	2
PE-229	Coussinet de ressort 9/16" / *Nylon bushing 9/16"*	2
RT3150	Boulon de ressort à glissière (2") • 9/16" x 3.5" • Slipper spring bolt (2")	2
RT3162	Écrou autobloquant en nylon • 9/16" • *Nylon lock nut*	2

BL1700 — MAIN D'ACCOUPLEMENT / 1 7/8" X 2" / *STRAIGHT TONGUE COUPLER*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
CT-2001-Z	Main d'accouplement / *Straight coupler*	1

BL1705 — CHAÎNE AVEC CROCHET / 3' X 1/4" • GR 70 / *CHAIN WITH HOOK*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9033	Crochet 1/4" pour chaines / *1/4" hook for chains*	1
RT9024	Chaîne 3' / *3' chain*	1

BL1708 — CROCHET FORGÉ AVEC FERMOIR / 5/16" • GR 70 / *FORGED CLASP HOOK*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9034	Crochet 5/16" pour chaîne / *5/16" hook for chain*	2

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

GOUPILLE À ATTACHE RONDE / *COUPLER CLASP* — BL1711

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
WGP566-2	Goupille a attache ronde 1/4" x 2" / *Locking pin 1/4" x 2"*	2



ANNEAU D'ENCRAGE EN "D" / 1/2" • 4000 LBS / *D-RING* — BL1713

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
DR-12B	Anneau d'encrage à 2 trous / *D-ring with 2 holes*	1



MAILLES RAPIDES / *RAPID LINKS* — BL1716

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9064	Maille rapide / Rapid link • 3/8" dia. • Cap.: 5,000 lbs	4



MOUSQUETONS (ZINC) / *SNAP HOOKS (ZINC)* — BL1717

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9066	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 3/16", L= 2 1/4" Cap.: 220 lbs	4



MOUSQUETONS (ZINC) / *SNAP HOOKS (ZINC)* — BL1718

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9068	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 1/4", L= 2 1/4" Cap.: 600 lbs	4



MOUSQUETONS (ZINC) / *SNAP HOOKS (ZINC)* — BL1719

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9070	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 5/16", L= 3 1/8" Cap.: 650 lbs	4




MOUSQUETONS (ZINC) / *SNAP HOOKS (ZINC)* — BL1720

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9072	Mousqueton (zinc) / *Snap hook (zinc)* • D= 3/8", L= 4" Cap.: 770 lbs	4




BL1721 GOUPILLES À ATTACHE / *COUPLER LOCKING PINS*




RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
WGP560	Goupille à attache / *Coupler locking pin* • Tige/*Pin*: 5/16" x 2 3/4"	4

BL1722 GOUPILLES À ATTACHE / *COUPLER LOCKING PINS*




RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
S-0325	Goupille à attache / *Coupler locking pin* • Tige/*Pin*: 1/4" x 2 3/4"	4

BL1723 GOUPILLES À ATTACHE / *COUPLER LOCKING PINS*




RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
S-0371	Goupille à attache / *Coupler locking pin* • Tige/*Pin*: 1/4" x 1 3/4"	4

BL1724 GOUPILLES À ANNEAU / *LINCH PINS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
S-35	Goupille à anneau / *Linch pin* • Tige/*Pin*: 3/16" x 1 9/16"	4

BL1725 GOUPILLES À ANNEAU / *LINCH PINS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
S-37	Goupille à anneau / *Linch pin* • Tige/*Pin*: 1/4" x 1 3/4"	4

BL1726 ANNEAUX / *FORGED LASHING RINGS*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT9004	Anneau pour corde encastré / *Recessed rope ring* • Zinc • 31/2" x 5" x 3/8" Cap.: 850 lbs • Point de rupture/*Breaking point* : 1,200 lbs	4

BL1800 CHEVILLE 5/8" AVEC GOUPILLE / *5/8" HITCH PIN WITH CLIP*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
28-108	Goupille d'attache 5/8" / *Hitch & pin 5/8"*	1

BARRE D'ATTELAGE / CLASS III • 2" X 2" • *6000/600 LBS / DRAWBAR* — BL1802BX

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
D2923	Barre de tire avec abaissement 2" / *Drawbar with 2" drop*	1



BOULE DE REMORQUAGE / 2" X 1" X 2 1/8" / *HITCH BALL* — BL1808

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT22-0111	Boule chromé • 2" - 1" • *Chrome ball*	1



BOULE CHROME 2-5/16 X 1-1/4 X 2" / *CHROME BALL 2-5/16 X 1-1/4 X 2"* — BL1809

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
D63834	Boule chromé • 2 5/16" - 1 1/4" • *Chrome ball*	1



STABILISATEURS 1 1/4" / *STABILIZERS 1 1/4"* — BL1811

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT22-2635	Stabilisateur 1 1/4" / *Stabilizer 1 1/4"*	1



STABILISATEURS 2" / *STABILIZERS 2"* — BL1812

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
RT22-2630	Stabilisateur 2" / *Stabilizer 2"*	1



COUVRE-BOULE NOIR • 1 7/8" & 2" • *BLACK BALL COVER* — BL1903

RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
HH42250	Couvre-boule noir • 1 7/8" & 2" • *Black ball cover*	1



NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

BL1904 — COUVRE-BOULE NOIR 2 5/16" / *BLACK BALL COVER 2 5/16"*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
HH42251	Couvre-boule • 2 5/16" • *Hitch ball cover*	1

BL1905 — COUVERT D'OUVERTURE D'ATTELAGE NOIR • 1 1/4" x 1 1/4" • *BLACK RECEIVER COVER*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
22-2625	Couvert d'ouverture d'attelage plastique noir / *Black plastic receiver cover*	1

BL1906 — COUVERT D'OUVERTURE D'ATTELAGE NOIR • 2" x 2" • *BLACK RECEIVER COVER*




RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
22-2620	Couvert d'ouverture d'attelage plastique noir / *Black plastic receiver cover*	1

BL1907 — BARRURE DE COUPLEUR EN LAITON / *BRASS COUPLER LOCK*



RECETTE / *RECIPE*	DESCRIPTION	QTÉ / *QTY*
D63225	Barrure de coupleur / *Coupler lock*	1

PRÉSENTOIR VIDE / *EMPTY DISPLAY*



MO2400-26
Grillage 2' x 6'
2' x 6' grid panel



MO2501
Base pour présentoir triangulaire
Base for triangular display



MO2510
Attache pour grillage / *Panel attach*




MO2612
Crochet / *Hook*


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

Section 13

Attelages / *Hitches* CLASS I



Attelages / *Hitches* CLASS II



Attelages / *Hitches* CLASS III / IV / V



Attelages / *Hitches* CLASS V TITAN



MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
ACURA									
CL	3.2	01-03	I	**D24791**	JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118336**
CSX	(Canada Only)	06-11	I	**D24861**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
EL	(Canada Only)	97-01	I	**D24677**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
ILX	Except Hybrid	13-17	I	**D24861**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118627**
Integra		94-01	I	**D24589**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118336**
				HH60737	---	200/2,000	---	---	---
				CE60891	---	200/2,000	---	---	---
	HB , 3P	92-93	I	**D24571**	---	200/2,000	---	---	---
Legend		91-95	I	**M-60738**	---	200/2,000	---	---	---
	Sedan, 4P	91-95	I	**CE24645**	---	200/2,000	---	---	---
MDX		14-16	III/IV/V	**D75806**	---	900/6,000	900/8,000	---	---
		14-17	III/IV/V	**D75225**	TA,GP	900/6,000	900/8,000	---	**D118628**
	Except with Full Size Spare Tire	01-06	III/IV/V	**D75599**	GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118336**
	Except w/ Full Size Spare Tire or w/ Rear Sport Bumper Option	07-13	III/IV/V	**D75614**	CR,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118424**
RDX		07-09	III/IV/V	**D75563**	GP	400/4,000	---	---	**D118500**
			II	**D36427**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118500**
		10-12	III/IV/V	**D75784**	GP	400/4,000	---	---	**D118500**
		13-17	III/IV/V	**D75784**	GP	400/4,000	---	---	**D118569**
RLX		14-17	III/IV/V	**D36541**	DU,EP,GP,SV,TA	300/3,500	---	**D36071**	---
RSX		02-06	I	**D24719**	TA,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
TL		04-08	I	**D24755**	TA,GP	200/2,000	---	**D3594**	**D118489**
		09-14	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118537**
	3.2	99-03	I	**D24791**	JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118336**
TLX		16-17	I	**D24942**	DU,EP,GP,TA	200/2,000	---	**D3593**	---
TSX	4 Dr. Sedan	06-08	I	**D24768**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118302**
		09-14	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
ZDX		10-13	I	**D24854**	GP,I	200/2,000	---	**D3590**	**D118503**
AUDI									
A3	Except Sportback e-tron	15-16	I	**D24930**	GP	200/2,000	---	**D3594**	---
A4	4 Dr. Sedan	09-16	I	**D24830**	EP,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
		09-17	I	**D24950**	X,GP,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
A6	4 Dr. Sedan	05-11	I	**D24836**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
A6 Quattro Avant	Wagon	06-10	I	**D24836**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
Q3		13-17	III/IV/V	**D75218**	DU,EP,GP	450/4,500	---	---	---
Q5		11-17	III/IV/V	**D75940**	DU,EP,GP,TA	750/5,000	---	---	---
				HH87666	DU,EP,GP,TA	750/5,000	---	---	---
Q7		07-16	III/IV/V	**D75950**	AI,GP,X	750/7,500	---	---	---
		2017	III/IV/V	**D76076**	X,DU,GP	777/7,700	---	---	---
BMW									
320i		12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
320i xDrive		12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
328d		12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
328d xDrive	Sedan	12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
	Sports Wagon	12-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
BMW (CONT.)									
328i	Sedan	07-11	I	**D24857**	GP,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
		12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
328xi	Sedan	07-08	I	**D24857**	GP,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
335i xDrive	Sedan	12-14	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		15-16	I	**D24945**	DU,GP,SV,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118713**
528i		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
528i xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535d		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535d xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535i		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535i GT		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535i GT xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
535i xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
550i		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
550i GT		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
550i GT xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
550i xDrive		15-16	I	**D24936**	GP,SV,TA,AA	200/2,000	---	**D3593**	---
X1		16-17	III/IV/V	**D76018**	GP,JR,DU,KH	675/4,500	675/4,500	---	**D118717**
	with Panoramic Moonroof	13-14	III/IV/V	**D75761**	GP,JR	400/3,500	400/4,000	---	---
		2015	III/IV/V	**D75761**	GP,JR	400/3,500	400/4,000	---	**D118717**
X3		04-10	III/IV/V	**D75371**	AA,EP	350/3,500	400/4,000	---	---
		11-17	III/IV/V	**D75768**	GP,SV	400/3,500	400/4,000	---	---
X5		00-06	III/IV/V	**D75492**	AA,EP	600/6,000	600/6,000	---	---
	Except M Sport Package	07-17	III/IV/V	**D75600**	AA,EP,GP	600/6,000	600/6,000	---	---
BUICK									
Allure	(Canada Only)	05-09	II	**D36374**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
Century		82-88	I	**CE60215**	---	200/2,000	---	---	---
	Sedan	97-05	II	**D36374**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
			I	**D24659**	TA,GP	200/2,000	---	**D3592**	---
Enclave		08-12	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118450**
		13-17	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118270**
Encore		13-16	II	**D36554**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118588**
		2017	II	**D36554**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
Envision		16-17	III/IV/V	**D76080**	AA,DU,GP,TA	675/4,500	---	---	---
		2016	---	---	---	---	---	---	**D118725**
LaCrosse		10-13	II	**D36522**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118497**
				D36519	---	300/3,500	---	---	---
		10-16	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118497**
		2017	II	**D36594**	GP,JR,AA,DU,X,TA	300/3,500	---	**D36071**	---
	Except Super	05-09	II	**D36374**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118479**
LeSabre		90-91	I	**CE24503**	---	200/2,000	---	---	---
		00-05	II	**D36309**	HM,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
Lucerne		10-11	II	**D36502**	HM,JR	300/3,500	---	**D36063**	**D118419**
	Except Super & Special Edition	06-09	II	**D36309**	HM,JR,KH	300/3,500	---	**D36063**	**D118419**
	Super & Special Edition	08-09	II	**D36502**	HM,JR	300/3,500	---	**D36063**	**D118419**
Regal		97-01	I	**CE60929**	---	200/2,000	---	---	---
		11-13	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118504**
		14-17	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118639**
	(App. starts with 97-1/2)	97-04	II	**D36241**	JR,GP	300/3,500	---	**D36065**	---
			I	**D24660**	TA,GP	200/2,000	---	**D3594**	---
	4P	91-96	II	**D36134**	---	300/3,500	---	---	---
	Except GS	11-13	II	**D36522**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118504**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

REESE | DRAW-TITE | HIDDEN HITCH

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
BUICK (CONT.)									
Rendezvous		02-07	III/IV/V	D75430	HM	350/3,500	---	---	D118383
			II	D36425	HM	300/3,500	---	D36071	D118383
Roadmaster	Wagon	91-95	II	CE90224	---	300/3,500	---	---	---
Skylark		86-88	II	CE36308	---	300/3,500	---	---	---
		92-98	II	D36159	---	300/3,500	---	---	---
Terraza		05-07	III/IV/V	D75278	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	D118396
			II	D36361	AL,GP,JR	300/3,500	---	D36061	D118396
Verano	Except Turbo or w/Dual Exhaust	12-16	I	D24882	AW,GP,JR,KH,QW	200/2,000	---	D3593	D118564
CADILLAC									
ATS	Except ATS-V	13-17	I	D24924	GP	200/2,000	---	D3594	---
		13-14		---	GP	200/2,000	---	---	D118580
Catera		97-01	I	D24657	---	200/2,000	---	---	---
CTS		03-04	I	D24729	---	200/2,000	---	---	---
		03-07	I	D24767	JR,TA,HM	200/2,000	---	D3594	D118440
	4 Dr. Sedan	08-13	I	D24767	JR,TA,HM	200/2,000	---	D3594	D118466
		14-15	I	D24927	GP,JR,KH,TA	200/2,000	---	D3593	---
	4 Dr. Sedan, Except CTS-V	16-17	I	D24927	GP,JR,KH,TA	200/2,000	---	D3593	---
CTS V		04-07	I	D24767	JR,TA,HM	200/2,000	---	D3594	D118440
	4 Dr. Sedan	09-13	I	D24767	JR,TA,HM	200/2,000	---	D3594	---
DeVille		89-93	II	D36173	HM	300/3,500	---	D36071	---
		97-99	II	26-2044	---	300/3,500	---	---	---
		98-01	II	26-2043	---	300/3,500	---	---	---
		00-05	II	D36287	GP	300/3,500	---	D36071	---
DTS		06-11	II	D36287	GP	300/3,500	---	D36071	D118535
Eldorado		95-02	II	D36202	---	300/3,500	---	---	---
Escalade		2002	III/IV/V	D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		03-06	III/IV/V	CE82660CEQ	---	675/4,500	---	---	---
Escalade EXT		2002	III/IV/V	D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
Fleetwood	Coupe & Sedan, FWD	89-93	II	D36173	HM	300/3,500	---	D36071	---
Seville		98-04	II	D36243	EP,GP,JR	300/3,500	---	D36051	---
SRX		10-16	III/IV/V	D75682	---	400/4,000	500/5,000	---	---
	Except w/Sport Package Fascia	04-09	III/IV/V	D75174	JR,KH	350/3,500	500/5,000	---	---
STS		05-11	I	D24767	JR,TA,HM	200/2,000	---	D3594	---
XT5	Except Platinum	2017	III/IV/V	D76022	GP	675/4,500	675/4,500	---	D118720
XTS		13-14	II	D36538	HM	300/3,500	---	D36061	---
CHEVROLET									
Astro	Extended	90-05	II	M-90231	---	300/3,500	---	---	---
	Extended Body	90-05	III/IV/V	D37136	AF	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75122	CS,GP	300/3,500	600/6,000	---	---
			II	D36197	CS,HM	300/3,500	---	D36051	---
	Standard Body	85-94	II	D36197	CR,HM	300/3,500	---	D36051	---
Avalanche 1500		02-06	III/IV/V	D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
Avalanche 2500		02-06	III/IV/V	D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
Aveo	4 Dr. Sedan	2006	I	D24810	HM,TA	200/2,000	---	D3593	D118485
		07-11	I	D24810	HM,TA	200/2,000	---	D3593	---
	5 Dr. Hatchback	04-11	I	D24741	GP	200/2,000	---	D3593	D118485
Aztek	Exc. AWD	01-05	III/IV/V	D75117	---	350/3,500	500/5,000	---	---
Blazer		83-94	III/IV/V	CE87501CEQ	---	400/4,000	---	---	---
		95-97	II	HH90326	---	300/3,500	---	---	---
		2005	III/IV/V	CE75079	---	400/4,000	---	---	---
	Downsize	95-98	III/IV/V	D75079	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	D36244	FP,GP,KK	300/3,500	---	D36051	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Blazer (Cont.)		99-01	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
		02-05	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
	Full Size	92-94	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Blazer Trailblazer		99-01	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
C1500		88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
C2500	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D41938**	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118312**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118312**
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		92-00	III/IV/V	**CE82000**	FS	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab, w/Deep Drop Bumper	88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
	Regular & Extended Cabs	88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
		88-99	III/IV/V	**D75099**	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
C3500	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D41938**	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118312**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118312**
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		92-00	III/IV/V	**CE82000**	FS	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab, w/Deep Drop Bumper	88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
	Regular & Extended Cabs	88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
Camaro		16-17	I	**D24938**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118690**
Caprice		91-96	II	**HH90039**	---	300/3,500	---	---	---
			I	**HH68039**	---	200/2,000	---	---	---
Captiva Sport		2012	III/IV/V	**D75556**	GP	400/4,000	400/4,000	---	**D118443**
		13-15	III/IV/V	**D75556**	GP	400/4,000	400/4,000	---	---
Cavalier		00-01	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	Exc Z24	88-90	I	**CE24621**	---	200/2,000	---	---	---
	Except LS Sport	03-05	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	Except Z-24	95-99	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Cavalier (Cont.)		2002	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	Not Z24	91-94	I	**D24544**	---	200/2,000	---	---	---
City Express		15-16	III/IV/V	**D75898**	HM,JR,X	525/3,500	---		**D118597**
Cobalt	2 Dr., Except SS	05-10	I	**D24745**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118407**
	4 Dr., Except SS	05-10	I	**D24745**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118398**
Cobalt Sport	2 Dr.	2008	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118407**
	4 Dr.	2008	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118398**
Cobalt SS	2 Dr.	05-10	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118407**
	4 Dr.	05-10	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118398**
Colorado		04-12	III/IV/V	**D75607**	CP,GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
		15-17	III/IV/V	**D75948**	HM,AA,V,SO,TZ	800/6,000	800/8,000	---	---
				D76004	HM,AA,V,SO,TZ	800/8,000	1,000/10,000	---	---
Cruze		11-15	I	**D24882**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118508**
	(New Body Style)	2016	I	**D24943**	GP,X,DU,TA	200/2,000	---	**D3593**	**D118696**
	Hatchback	2017	I	**D24951**	GP,X,DU	200/2,000	---	**D3594**	---
	Limited Only (Old Body Style)	2016	I	**D24882**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118508**
Equinox		05-06	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500	---	**D118391**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118391**
				D36323	---	300/3,500	---	---	---
		2010	III/IV/V	**D75681**	---	500/5,000	---	---	---
		07-09	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500		**D118432**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118432**
		10-17	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500		**D118494**
			II	**D36408**	HM	300/3,500		**D36051**	**D118494**
Express 1500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**
		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**
		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-14	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
Express 2500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**
		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Express 2500 (Cont.)		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-17	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
Express 3500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**
		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**
		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-17	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
HHR		06-11	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118407**
HHR SS		08-10	I	**D24756**	EP,HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118407**
Impala		00-05	II	**D36407**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118512**
			I	**D24681**	GP	200/2,000	---	**D3590**	**D118512**
		06-13	II	**D36407**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118417**
		2014	II	**D36537**	---	300/3,500	---	---	---
		15-17	II	**D36538**	HM,FE	300/3,500	---	**D36061**	---
	Except Impala Limited	2014	II	**D36538**	HM,FE	300/3,500	---	**D36061**	**D118590**
K1500		88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
K20		63-72	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	---
		73-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
K2500	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D41938**	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118312**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118312**
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
K2500 (Cont.)		92-00	III/IV/V	**CE82000**	FS	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab, w/Deep Drop Bumper	88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
	Regular & Extended Cabs	88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
K3500	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D41938**	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118312**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118312**
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		92-00	III/IV/V	**CE82000**	FS	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab, w/Deep Drop Bumper	88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
	Regular & Extended Cabs	88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
Kodiak C4500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	03-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Kodiak C5500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	03-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Kodiak C6500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Kodiak C7500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Kodiak C8500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Lumina		95-00	II	**D36193**	JR,GP	300/3,500	---	**D36061**	---
Malibu	(Canada Only)	2013	II	**D36522**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118604**
	(New Body Style)	16-17	II	**D36592**	GP,JR,EP,TA	300/3,500	---	**D36071**	**D118689**
	4 Dr.	04-07	II	**D36317**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
	Except LTZ	08-12	II	**D36479**	GP,JR,RB	300/3,500	---	**D36065**	**D118450**
	Except LTZ & Canada Models	2013	II	**D36522**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		2015	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118604**
	Limited LTZ, Except Canada Models (Old Body Style)	2016	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118602**
	Limited, Except LTZ & Canada Models (Old Body Style)	2016	II	**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118604**
	Maxx	04-05		**CE90133**	---	300/3,500	---	---	---
Malibu Classic LS		2008		**D36317**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
Malibu Classic LT		2008		**D36317**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
Malibu LTZ		08-12		**D36479**	GP,JR,RB	300/3,500	---	**D36065**	---
	Except Canada Models	2013		**D36522**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118602**
		14-15		**D36538**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118602**
Malibu Maxx LS		04-07		**D36379**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
Malibu Maxx LT		04-07		**D36379**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
Malibu SS	4 Dr.	06-07		**D36317**	JR,X,HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118439**
Monte Carlo		95-99		**D36193**	JR,GP	300/3,500	---	**D36061**	---
	Except SS Sport Appearance Pkg.	00-05		**CE90150**	JR,GP	300/3,500	---	**D36061**	---
		06-07		**CE90150**	JR,GP	300/3,500	---	**D36061**	---
	Exc SS	00-06		**26-1925**	---	300/3,500	---	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Orlando	(Canada Only)	12-13	I	**D24881**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
		2012	---	---	---	---	---	---	**D118565**
Pickup	C/K	88-98	III/IV/V	**D41909**	---	1,200/12,000	---	---	---
		88-00	III/IV/V	**CE44030**	---	---	---	---	---
Prizm		98-02	I	**D24579**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
S10		94-99	III/IV/V	**D41516**	---	---	---	---	---
		96-04	III/IV/V	**CE82508**	---	---	---	---	---
		98-04	III/IV/V	**D37136**	AF,CN,GU,ST	500/5,000	600/6,000	---	**D118359**
				D75085	---	350/3,500	750/6,000	---	**D118359**
	w/Sportside Bed & Non-Towing Bumper	96-97	III/IV/V	**D75085**	---	350/3,500	750/6,000	---	**D118312**
	w/Standard Bed & Step Bumper	83-84	III/IV/V	**D37136**	CN,GU,SB	500/5,000	600/6,000	---	---
		85-97	III/IV/V	**D37136**	CN,GU,SB	500/5,000	600/6,000	---	**D118312**
Silverado 1500		99-02	III/IV/V	**D37130**	RO	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	RO	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL,RO	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL,RO	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,RO,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
		07-13	III/IV/V	**D75362**	JL	900/6,000	900/8,000	---	**D118384**
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	**D118384**
		14-17	III/IV/V	**D75866**	HM,JL	900/6,000	1,200/12,000	---	**D118384**
				D76016	GP,JL	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
				HH87652	HM,JL	900/6,000	1,200/12,000	---	**D118384**
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan	99-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan (Classic)	03-07	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
		01-03	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	(Classic)	05-07	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan	01-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan (Classic)	05-07	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
Silverado 2500		99-02	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
		03-04	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Silverado 2500 (Cont.)	w/Aftermarket Roll Pan	99-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
		03-04	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
		01-02	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
		07-10	III/IV/V	**D41944**	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	**D118384**
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	**D118384**
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	**D118384**
		11-14	III/IV/V	**D45510**	CS,FS,HM,JL,KH,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75707	CS,FS,GP,JL,LT	800/8,000	1,200/12,000	---	**D118384**
		15-17	III/IV/V	**D41950**	CS,FS,GP,JL,KH,LT	1,700/15,000	1,700/17,000	---	---
				D45511	HM	2,700/20,000	2,700/20,000	---	---
				D75906	HM,JL	800/8,000	1,200/12,000	---	---
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
	8 ft. Bed	01-02	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
		07-10	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
	8 ft. Bed (Classic)	03-07	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
Silverado 3500		01-02	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames (Classic)	01-07	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41938	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		07-10	III/IV/V	**D41944**	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	**D118384**
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	**D118384**
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	**D118384**
		11-14	III/IV/V	**D45510**	CS,FS,HM,JL,KH,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75707	CS,FS,GP,JL,LT	800/8,000	1,200/12,000	---	**D118384**
		15-17	III/IV/V	**D41950**	CS,FS,GP,JL,KH,LT	1,700/15,000	1,700/17,000	---	---
				D45511	HM	2,700/20,000	2,700/20,000	---	---
				D75906	HM,JL	800/8,000	1,200/12,000	---	---
	Cab & Chassis, w /34" Wide Frames	07-16	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41938	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Sonic	4 Dr. Sedan	12-15	I	**D24876**	GP	200/2,000	---	**D3590**	---
	5 Dr. Hatchback	12-16	I	**D24878**	HB,HM,JR	200/2,000	---	**D3590**	---
Spark		16-17	I	**D24941**	DU,GP,X	200/2,000	---	**D3593**	**D118694**
Spark LT	w/Ground Effects	13-15	I	**D24894**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHEVROLET (CONT.)									
Suburban 1500	w/Amber Turn Signals	00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**		500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Suburban 2500	w/Amber Turn Signals	00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Suburban C1500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban C2500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban K1500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban K2500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Tahoe		95-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
	w/Amber Turn Signals	00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Tracker		99-04	III/IV/V	**D41537**	HM	350/3,500	---	---	**D118372**
			I	**D24673**	HM	200/2,000	---	**D3591**	**D118372**
Traverse		09-12	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118450**
		13-17	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118270**
Trax		13-17	II	**D36554**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118659**
Uplander		05-08	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118396**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118396**
	(Canada Only)	2009	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118396**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118396**
Ventura		97-04	III/IV/V	**CE87589**	---	---	---	---	---
Venture		97-05	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118355**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118355**
Volt		2017	I	---	---	---	---	---	**D118726**
		16-17		**D24947**	GP,DU,SV,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
CHRYSLER									
200	4 Dr. Sedan	2011	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118550**
		12-14	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118577**
		15-17	I	**D24919**	GP,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118638**
	Convertible	2011	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118550**
		12-14	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118577**
	Sedan, 4P	15-16	I	**HH60352**	---	---	---	---	---
300		05-07	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118404**
		08-10	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118406**
		11-14	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118600**
		15-17	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118658**
300M		99-01	II	**D36275**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118364**
	Except Special	02-04	II	**D36275**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118364**
Aspen		07-09	III/IV/V	**D75162**	AI	600/6,000	900/9,000	---	**D118390**
Cirrus		95-00	II	**D36301**	JR,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
Concorde		93-97	II	**D36170**	JR,TA,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		98-01	II	**D36270**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118364**
Intrepid	(Canada Only)	93-97	II	**D36170**	JR,TA,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		98-04	II	**D36268**	JR,HM	300/3,500	---	**D36053**	**D118364**
LHS		94-97	II	**D36170**	JR,TA,HM	300/3,500	---	**D36063**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
CHRYSLER (CONT.)									
New Yorker		94-96	II	**D36170**	JR,TA,HM	300/3,500	---	**D36063**	---
Pacifica		04-08	III/IV/V	**D75522**	JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118303**
	Except LX & Touring	2017	III/IV/V	**D76046**	GP,JR,SV,KH	675/4,500	675/5,000	---	**D118712**
			II	**D36798**	GP,JR,SV,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118712**
	Except Touring L, Touring L Plus & Limited	2017	III/IV/V	**D76046**	GP,JR,SV,KH	675/4,500	675/5,000	---	**D118723**
			II	**D36798**	GP,JR,SV,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118723**
PT Cruiser		01-04	I	**D24759**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118462**
		05-10	I	**D24759**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118462**
	Convertible	05-09	I	**D24759**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
Sebring	2P	95-03	I	**D24700**	---	---	---	---	---
	4 Dr.	01-06	II	**D36301**	JR,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
			I	**HH60947**	JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	Convertible	01-06	I	**D24711**	GP	200/2,000	---	**D3592**	---
		07-10	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118444**
	Except Convertible	07-10	II	**D36448**	GP,JR	300/3,500	---	**D36065**	**D118444**
			I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118444**
Town & Country		96-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118334**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118334**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118334**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118334**
		01-03	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118376**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118376**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118376**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118376**
		08-10	III/IV/V	**D75579**	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118552**
			II	**D36455**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118552**
		11-16	III/IV/V	**D75579**	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118534**
			II	**D36455**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118534**
	2 WD Long Wheelbase	1990	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	---
		91-95	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
	Except w/Stow & Go Seats	04-07	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118300**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118300**
			II	**D36296**	---	300/3,500	---	**D36071**	**D118300**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118300**
	w/Stow & Go Seats	05-07	III/IV/V	**D75305**	---	350/3,500	400/4,000	---	**D118300**
			II	**D36320**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118300**
		90-95	II	**CE90512**	---	---	---	---	---
Voyager		91-95	III/IV/V	**CE75141**	---	---	---	---	---
		01-03	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118376**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118376**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118376**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118376**
DODGE									
Avenger		08-10	II	**D36448**	GP,JR	300/3,500	---	**D36065**	**D118445**
			I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118445**
		2011	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118550**
		12-14	I	**D24871**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118577**
Caliber		2007	I	**D24769**	GP	200/2,000	---	**D3591**	**D118428**
	Except SRT-4	08-12	I	**D24769**	GP	200/2,000	---	**D3591**	**D118552**
Caravan		91-95	III/IV/V	**D75141**	---	---	---	---	---
		96-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118334**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118334**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
DODGE (CONT.)									
Caravan (Cont.)		96-00	II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118334**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118334**
		01-03	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118376**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118376**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118376**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118376**
	Except w/Stow & Go Seats	04-07	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118300**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118300**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118300**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118300**
	Short Wheelbase, 2 WD	84-90	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	---
		91-95	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
Caravan C/V	Short Wheelbase, 2 WD	91-95	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
Challenger	Except Models w/Quad Tip Exhaust	08-14	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118404**
		15-17	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118656**
Charger		06-10	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118404**
		11-14	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118560**
		15-17	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118655**
Dakota		87-94	III/IV/V	**D37136**	GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118317**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118317**
		95-96	III/IV/V	**D37136**	CT,GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118329**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
		97-99	III/IV/V	**D37136**	CT,GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118329**
				D75038	GU	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
		2004	III/IV/V	**HH87163**	---	---	---	---	---
		00-01	III/IV/V	**D37136**	CT,GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118329**
				D75038	GU	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
		02-03	III/IV/V	**D75038**	GU	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
		2004	III/IV/V	**D75038**	GU	500/5,000	800/8,000	---	**D118323**
				D75073	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118323**
		05-09	III/IV/V	**D75251**	HM	500/5,000	800/8,000	---	**D118323**
		2010	III/IV/V	**D75251**	HM	500/5,000	800/8,000	---	**D118323**
	Except Quad Cab	02-03	III/IV/V	**D37136**	CT,GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118329**
		2004	III/IV/V	**D37136**	CT,GU	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
Dart		13-16	I	**D24890**	HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118568**
Durango		04-06	III/IV/V	**D75162**	AI	600/6,000	900/9,000	---	**D118390**
		07-08	III/IV/V	**D75162**	AI	600/6,000	900/9,000	---	**D118390**
		2009	III/IV/V	**D75518**	---	---	---	---	---
				CE44560	---	---	---	---	---
		2009	III/IV/V	**D75162**	AI	600/6,000	900/9,000	---	**D118390**
		11-13	III/IV/V	**D75713**	CS,HM	600/6,000	750/7,500	---	**D118552**
		14-17	III/IV/V	**D75713**	CS,HM	600/6,000	750/7,500	---	**D118617**
Grand Caravan		96-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118334**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118334**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118334**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118334**
		01-03	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118376**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118376**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118376**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
DODGE (CONT.)									
Grand Caravan (Cont.)		01-03	I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118376**
		08-10	III/IV/V	**D75579**	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118552**
			II	**D36455**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118552**
		11-17	III/IV/V	**D75579**	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118534**
			II	**D36455**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118534**
	Except w/Stow & Go Seats	04-07	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118300**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118300**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118300**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118300**
	Long Wheelbase, 2 WD	87-90	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	---
		91-93	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
	Long Wheelbase, 2 WD, Except LE	94-95	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
	w/Stow & Go Seats	05-07	III/IV/V	**D75305**	---	350/3,500	400/4,000	---	**D118300**
			II	**D36320**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118300**
Intrepid		93-97	II	**D36170**	JR,TA,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
				HH90127	---	300/3,500	---	---	---
		1998	I	**CE60128**	---	---	---	---	---
		98-04	II	**D36268**	JR,HM	300/3,500	---	**D36053**	**D118364**
				HH90333	---	300/3,500	---	---	---
Journey		2009	III/IV/V	**D75648**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118474**
		2010	III/IV/V	**D75648**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118495**
	Except w/LED Taillights	12-17	III/IV/V	**D75648**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118567**
	w/LED Taillights	11-17	III/IV/V	**D75648**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118536**
Magnum		05-08	II	**D36548**	HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118402**
Neon		95-99	I	**D24593**	---	---	---	---	---
		00-05	I	**D24701**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
		00-05	I	**HH60840**	---	---	---	---	---
Nitro		07-11	III/IV/V	**D75517**	GP	500/5,000	600/6,000	---	**D118554**
Ram	1500	97-98	III/IV/V	**CE82572**	---	---	---	---	---
	2500/3500	99-02	III/IV/V	**CE45010CEQ**	---	---	---	---	---
Ram 1500		1994	III/IV/V	**CE82000**	GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118317**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118317**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118317**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118317**
		95-01	III/IV/V	**CE82000**	CQ,GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118329**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118329**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
		06-08	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45518	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2009	III/IV/V	**D75662**	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2010	III/IV/V	**D75662**	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	(Built After 11/2002)	2003	III/IV/V	**D41929**	DY,GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45518	DY,KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
				D75662	CP,DS	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	(Built Before 11/2002)	02-03	III/IV/V	**D75135**	CP,DS,GU	500/5,000	1,000/10,000	---	---
	Except Daytona/Hemi Sport Quad Cab/Ram Rumble Bee/SRT-10	04-05	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45518	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	1994	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118317**
		95-01	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118329**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
DODGE (CONT.)									
Ram 2500		1994	III/IV/V	**CE82000**	GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118317**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118317**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118317**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118317**
		95-02	III/IV/V	**CE82000**	CQ,GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118329**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118329**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
		03-05	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D45518	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		06-09	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2010	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	Except Mega Cab	06-09	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		2010	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	1994	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118317**
		95-02	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118329**
Ram 3500		1994	III/IV/V	**CE82000**	GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118317**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118317**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118317**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118317**
		95-02	III/IV/V	**CE82000**	CQ,GX	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118329**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118329**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118329**
				D75101	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118329**
		03-05	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D45518	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		06-09	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2010	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	07-10	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	Except Mega Cab	06-09	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		2010	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	1994	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118317**
		95-02	III/IV/V	**D87480**	CQ	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118329**
Ram 4500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	08-10	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Ram 5500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	08-10	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Ramcharger		82-85	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
		1993	III/IV/V	**CE44134**	---	---	---	---	---
		86-93	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118317**
	2500/3500	94-98	III/IV/V	**CE45005CEQ**	---	---	---	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
DODGE (CONT.)									
Ramcharger (Cont.)	Except w/Skid Shield	74-85	III/IV/V	CE82000	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		86-88	III/IV/V	CE82000	---	600/6,000	1,000/10,000	---	D118317
	w/Deep Drop Bumper, Except w/Skid Shield	74-85	III/IV/V	D87480	M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		86-88	III/IV/V	D87480	M	500/5,000	1,000/10,000	---	D118317
Spirit		89-95	I	HH60321	---	---	---	---	---
Sprinter 2500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	07-09	III/IV/V	D75549	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	D118650
	w/41" Wide Frames, Except 118" Wheelbase & Factory Metal Step Platform	03-06	III/IV/V	D75210	HM	500/5,000	750/7,500	---	---
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	07-09	III/IV/V	D75601	HM	500/5,000	750/7,500	---	D118650
Sprinter 3500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	07-09	III/IV/V	D75549	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	D118650
	w/41" Wide Frames, Except 118" Wheelbase & Factory Metal Step Platform	03-06	III/IV/V	D75210	HM	500/5,000	750/7,500	---	---
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	07-09	III/IV/V	D75601	HM	500/5,000	750/7,500	---	D118650
Stratus	4 Dr.	95-06	II	D36301	JR,HM	300/3,500	---	D36061	---
		01-06	I	HH60947	JR	200/2,000	---	D3592	---
Van	Fullsize	86-97	II	CE90146	---	---	---	---	---
Van, B100		78-80	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	---
Van, B150		81-92	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		1993	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1994	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, B1500		95-97	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1998	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, B200		78-80	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	---
Van, B250		81-92	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		1993	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1994	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, B2500		95-97	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1998	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, B300		78-80	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	---
Van, B350		81-92	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		1993	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1994	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, B3500		95-97	III/IV/V	D75140	DH	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
		1998	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118328
Van, Ram 1500		99-00	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118368
		01-03	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118381
Van, Ram 2500		99-00	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118368
		01-03	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118381
Van, Ram 3500		99-00	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118368
		01-03	III/IV/V	D75140	---	500/5,000	1,000/10,000	---	D118381
FIAT									
500	Except Abarth	12-17	I	D24873	GP,JR	200/2,000	---	D3593	---
500X		16-17	III/IV/V	D76019	HM	675/4,500	---	---	D118693
FORD									
Aerostar		85-97	II	26-2065	---	---	---	---	---
		86-97	III/IV/V	R79050	---	---	---	---	---
				CE87151	---	---	---	---	---
			II	D36315	---	---	---	---	---
	Extended Body	86-96	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
		1997	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118344

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
Bronco		78-79	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		80-86	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118313**
		82-86	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118313**
		87-91	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		92-93	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		94-96	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	78-79	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		80-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118313**
Bronco II		84-90	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
C-MAX		13-17	I	**D24896**	GP,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	---
Contour		95-00	I	**D24603**	---	---	---	---	---
Crown Victoria		92-97	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	**D118326**
		98-09	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
E-100 Econoline		75-83	III/IV/V	**D75703**	CS,HM,HX,O,P	600/6,000	1,000/10,000	---	---
E-150 Econoline		75-91	III/IV/V	**D75703**	CS,HM,HX,O,P	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		92-94	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118343**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118343**
		95-02	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
		00-02	III/IV/V	**D41945**	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
		03-07	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	---
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	---
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2008	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**
		09-14	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**
E-250 Econoline		75-91	III/IV/V	**D75703**	CS,HM,HX,O,P	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		92-94	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118343**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118343**
		95-02	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
		00-02	III/IV/V	**D41945**	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
		03-07	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	---
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	---
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2008	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**
		09-14	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
E-350 Econoline		75-91	III/IV/V	**D75703**	CS,HM,HX,O,P	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		92-94	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118343**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118343**
		95-02	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
		00-02	III/IV/V	**D41945**	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118344**
E-350 Econoline Super Duty		03-07	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	---
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	---
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		2008	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**
		09-14	III/IV/V	**D41906**	HM,HY	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D41945	HM	1,500/10,000	1,200/12,000	---	**D118551**
				D75703	CS,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118551**
Edge	Except Sport	07-10	III/IV/V	**D75992**	GP,KH,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118551**
			II	**D36447**	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36051**	**D118551**
		11-14	III/IV/V	**D75992**	GP,KH,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118515**
	Except Sport & Titanium Models	15-17	III/IV/V	**D75214**	JR,HM,SV,TW	600/4,000	600/4,000	---	**D118669**
	Except Sport & Titanium Models	15-17	III/IV/V	**D75234**	GP,TA,SV,JR	675/4,500	675/4,500	---	**D118669**
	Sport	11-14	III/IV/V	**D75728**	GP,JR,KH	525/3,500	525/4,000	---	**D118515**
	Titanium and Sport Models Only	15-17	III/IV/V	**D75234**	GP,TA,SV,JR	675/4,500	675/4,500	---	**D118677**
	Titanium Model Only	2015	III/IV/V	**D75214**	JR,HM,SV,TW	600/4,000	600/4,000	---	**D118677**
Escape		01-03	III/IV/V	**D37136**	KH	500/5,000	600/6,000	---	**D118343**
				D75118	HM,KH	350/3,500	500/5,000	---	**D118343**
			II	**HH90635**	HM,KH	300/3,500	---	**D36053**	**D118343**
		2004	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75118	HM	350/3,500	500/5,000	---	---
			II	**HH90635**	HM	300/3,500	---	**D36053**	---
		05-07	III/IV/V	**D75751**	HM	675/4,500	675/5,250	---	**D118426**
			II	**D36501**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118426**
		2012	III/IV/V	**D44680**	---	---	---	---	---
		08-12	III/IV/V	**D75751**	HM	675/4,500	675/5,250	---	**D118551**
			II	**D36501**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118551**
		13-16	III/IV/V	**D75758**	HM	675/4,500	675/5,000	---	**D118566**
				D75782	GP,JR,KH	525/3,500	525/5,000	---	**D118566**
			II	**D36524**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118566**
				D36529	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118566**
		2017	III/IV/V	**D75758**	HM	675/4,500	675/5,000	---	**D118715**
				D75782	GP,JR,KH	525/3,500	525/5,000	---	**D118715**
			II	**D36524**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118715**
				D36529	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118715**
Escort	Sedan	98-99	I	**D24668**	---	---	---	---	---
Explorer		91-94	III/IV/V	**D75083**	HM	500/5,000	600/6,000	---	---
		95-00	III/IV/V	**D75083**	JF,HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118345**
		11-17	III/IV/V	**D75710**	HM,JR,L	400/4,000	500/5,000	---	**D118540**
				D76034	HM,JR,L	675/4,500	500/5,000	---	**D118540**
	2 Dr. Sport	01-02	III/IV/V	**D75083**	JF,HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118344**
	4 Dr.	2001	III/IV/V	**D75083**	JF,HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118345**
Explorer Sport Trac		2001	III/IV/V	**D75112**	CS	500/5,000	600/6,000	---	---
		02-03	III/IV/V	**D75112**	CS	500/5,000	600/6,000	---	**D118344**
		04-05	III/IV/V	**D75112**	CS	500/5,000	600/6,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
F Super Duty	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames & 161" Wheelbase	89-97	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames & 161" Wheelbase & w/ Deep Drop Bumper	89-97	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
F-100		63-72	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		73-74	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	---
				D75038	GH	500/5,000	800/8,000	---	---
	Except w/Custom Fascia	80-83	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118313**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118313**
	w/Deep Drop Bumper	63-74	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper, Except w/Custom Fascia	80-83	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118313**
F-150		75-79	III/IV/V	**D37130**	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	---
		87-91	III/IV/V	**D37133**	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
		1993	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
		92-93	III/IV/V	**D37133**	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
		2004	III/IV/V	**D37133**	VB	500/5,000	750/7,500	---	---
				D75156	HM,VB,KM	600/6,000	800/8,000	---	---
		2005	III/IV/V	**D37133**	VB	500/5,000	750/7,500	---	---
				D75156	HM,VB,KM	600/6,000	800/8,000	---	---
		06-08	III/IV/V	**D75506**	CP,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		09-14	III/IV/V	**D75691**	CP,GP	600/6,000	1,200/12,000	---	---
		15-17	III/IV/V	**D75910**	HM,JL	900/6,000	1,200/12,000	---	---
				D75938	HM,JL	900/6,000	800/8,000	---	---
	Except w/Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118313**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118313**
	Flareside	97-03	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118344**
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118344**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
F-150 (Cont.)	Flareside	97-03	III/IV/V	**D75065**	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118344**
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
	Styleside	97-03	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	---
				D75065	GP	500/5,000	800/8,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
	SuperCrew	00-03	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118344**
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118344**
				D75065	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118344**
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
	w/Deep Drop Bumper	75-79	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		87-93	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
	w/Deep Drop Bumper, Except w/Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118313**
F-150 Heritage	Flareside	2004	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118344**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118344**
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118344**
				D75065	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118344**
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118344**
	Styleside	2004	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	---
				D75065	GP	500/5,000	800/8,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
F150/F250		97-03	III/IV/V	**CE82573**	---	---	---	---	---
F-250		63-72	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		73-74	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	---
				D75038	GH	500/5,000	800/8,000	---	---
		87-93	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
	Except w/Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118313**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118313**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
F-250 (Cont.)	Heavy Duty	1997	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
	Heavy Duty, w/Deep Drop Bumper	1997	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
	Styleside	97-99	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41920	GP,SU	1,000/10,000	1,300/13,000	---	---
				D75065	GP	500/5,000	800/8,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	63-74	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		87-93	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
	w/Deep Drop Bumper, Except w/ Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118313**
F-250 Super Duty	Except Cab & Chassis	99-01	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41931	HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		02-04	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41931	HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		05-07	III/IV/V	**D41931**	EB,HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		08-16	III/IV/V	**D41931**	EB,HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	99-01	III/IV/V	**D45514**	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		02-04	III/IV/V	**D45514**	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
F250/F350	Exc. Cab & Chassis	99-04	III/IV/V	**R89007**	---	500/5,000	1,000/10,000	---	---
				CE75088	---	---	---	---	---
	Deep drop bumper	99-04	III/IV/V	**CE82593**	---	---	---	---	---
F-350		63-74	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D75034	---	500/5,000	800/8,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**D37130**	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	---
				D75038	GH	500/5,000	800/8,000	---	---
		87-93	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
F-350 (Cont.)		94-96	III/IV/V	**D41904**	GP,HD	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
	Except w/Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118313**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118313**
				D41904	GP,HD,KF	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118313**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118313**
	Heavy Duty	1997	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D37130	GU	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D37133	GU	500/5,000	750/7,500	---	**D118316**
				D41004	GP	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118316**
				D41904	GP,HD	1,000/10,000	1,200/12,000	---	**D118316**
				D75038	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118316**
	Heavy Duty, w/Deep Drop Bumper	1997	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
	w/Deep Drop Bumper	63-74	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		75-79	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
		87-93	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
		94-96	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118316**
	w/Deep Drop Bumper, Except w/ Custom Fascia	80-86	III/IV/V	**D87480**	FP,K,M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118313**
F-350 Super Duty	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-00	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
				D41547	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41938	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		01-04	III/IV/V	**D41943**	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		05-07	III/IV/V	**D41943**	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		08-16	III/IV/V	**D41943**	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames & w/Deep Drop Bumper	99-00	III/IV/V	**D87480**	FP,M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
	Except Cab & Chassis	99-01	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41931	HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		02-04	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41931	HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		05-07	III/IV/V	**D41931**	EB,HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75740	FP,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	---
		08-16	III/IV/V	**D41931**	EB,HM,SH	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45508	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	99-01	III/IV/V	**D45514**	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		02-04	III/IV/V	**D45514**	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
F-450 Super Duty	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-04	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		05-07	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		08-16	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
	Except Cab & Chassis	08-10	III/IV/V	**D45508**	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
		11-15	III/IV/V	**D45508**	CS,EF,HM,LT,M	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
F-550 Super Duty	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-04	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		05-07	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
		08-16	III/IV/V	**D41547**	---	750/7,500	1,200/12,000	---	---
				D41943	---	2,400/16,000	1,600/16,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
				D45516	---	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
Fiesta	4 Dr. Sedan	11-13	I	**D24856**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118422**
		14-16	I	**D24910**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
	5 Dr. Hatchback	11-13	I	**D24855**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118471**
		14-16	I	**D24855**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118641**
Five Hundred		05-07	III/IV/V	**D75299**	JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118395**
			II	**D36360**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118395**
Flex		09-16	III/IV/V	**R44636**	---	400/4,000	400/4,000	---	---
		09-16	III/IV/V	**D75679**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118472**
Focus		08-11	I	**D24805**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118457**
	5 Dr. Hatchback, Except ST w/ Center Exhaust	12-14	I	**D24872**	GP,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118549**
	5 Dr. Hatchback, Except ST w/ Center Exhaust & RS Models	15-17	I	**D24872**	GP,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118674**
	Sedan	2000	I	**D24692**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		01-04	I	**D24692**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		12-17	I	**D24872**	GP,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118548**
	Sedan, Except w/Street Appearance Pkg.	05-07	I	**D24692**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
	Wagon (Built After 11/2002)	03-07	I	**D24682**	JR,GP	200/2,000	---	**D3592**	---
	Wagon (Built Before 11/2002)	00-03	I	**D24682**	JR,GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118344**
Focus ZX3	3 Dr. Hatchback, Except SVT & w/Street Appearance Pkg.	00-06	I	**D24692**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
Focus ZX5	5 Dr. Hatchback, Except SVT & w/Street Appearance Pkg.	02-06	I	**D24692**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
Freestar		04-07	III/IV/V	**D75158**	GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118385**
			II	**D36318**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118385**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
Freestyle		05-07	III/IV/V	**D75299**	JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118395**
			II	**D36360**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118395**
Fusion		06-09	I	**D24775**	GP,JR,TA	200/2,000	---	**D3592**	**D118422**
		10-12	I	**D24865**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118422**
	Except Sport	13-17	I	**D24897**	HM,SV	200/2,000	---	**D3594**	**D118574**
LTD		79-82	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
LTD Crown Victoria		83-91	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
Mustang		79-93	I	**D24524**	---	---	---	---	---
		94-98	I	**D24687**	RB,GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118326**
		15-17	I	**D24928**	HM,JR,AI	200/2,000	---	**D3594**	**D118487**
	Except Cobra SVT	99-04	I	**D24687**	RB,GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118326**
	Except GT/CS (California Special)/Shelby GT/GT500	05-09	I	**D24747**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	V6 Models	11-14	I	**D24863**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118487**
	V8 Models	11-14	I	**D24863**	GP,HB,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118487**
Ranger		93-97	III/IV/V	**D75082**	EG,SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118325**
		1998	III/IV/V	**D75082**	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118325**
		1999	III/IV/V	**D75082**	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118325**
		00-03	III/IV/V	**D75082**	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118344**
		04-11	III/IV/V	**D75082**	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	---
	Except Flareside or w/Rear Fascia	98-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118325**
		00-03	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118344**
		04-11	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
	Except GT	83-85	III/IV/V	**D75082**	EG,SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118313**
		86-92	III/IV/V	**D75082**	EG,SD,V	400/4,000	750/6,000	---	**D118314**
	Except w/Rear Fascia	83-85	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118313**
		86-92	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118314**
		93-97	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118325**
Taurus		86-03	I	**CE60883**	---	---	---	---	---
	4 Dr. Sedan	86-91	II	**D36252**	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36063**	---
		92-95	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
		00-03	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	**D118375**
		08-09	III/IV/V	**D75299**	JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118447**
			II	**D36360**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118447**
		10-17	III/IV/V	**D75670**	GP,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118599**
			II	**D36492**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118599**
	4 Dr. Sedan, Except SHO	96-99	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	**D118333**
	SHO	96-99	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	**D118333**
	Wagon	86-91	II	**D36252**	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36063**	---
		92-95	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
		96-99	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
		00-03	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
Taurus X		08-09	III/IV/V	**D75299**	JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118448**
			II	**D36360**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118448**
Thunderbird	Mark 8	93-98	II	**CE90092**	---	---	---	---	---
Transit Connect		10-13	III/IV/V	**D75678**	---	350/3,500	400/4,000	---	**D118585**
		14-17	III/IV/V	**D75852**	HM	400/3,500	400/4,000	---	**D118613**
Transit-150	Exc.Cab & Chassis and the Cutaway	15-17	III/IV/V	**D75912**	HM	750/5,000	800/8,000	---	**D118643**
Transit-250	Exc.Cab & Chassis and the Cutaway	15-17	III/IV/V	**D75912**	HM	750/5,000	800/8,000	---	**D118643**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
FORD (CONT.)									
Transit-350	Exc.Cab & Chassis and the Cutaway	15-17	III/IV/V	**D75912**	HM	750/5,000	800/8,000	---	**D118722**
Windstar		95-98	III/IV/V	**D75055**	GP	350/3,500	500/5,000	---	---
			II	**D36189**	GP	300/3,500	---	**D36061**	---
	(Built After 11/2002)	2003	III/IV/V	**D37136**	AF	500/5,000	600/6,000	---	**D118305**
				D75055	GP	350/3,500	500/5,000	---	**D118305**
			II	**D36189**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118305**
	(Built Before 11/2002)	99-03	III/IV/V	**D37136**	AF	500/5,000	600/6,000	---	**D118366**
				D75055	GP	350/3,500	500/5,000	---	**D118366**
			II	**D36189**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118366**
FREIGHTLINER									
Sprinter 2500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	07-09	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		10-12	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		2013	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
	w/41" Wide Frames, Except 118" Wheelbase & Factory Metal Step Platform	03-06	III/IV/V	**D75210**	HM	500/5,000	750/7,500	---	---
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	07-09	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		10-12	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		2013	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
Sprinter 3500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	07-09	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		10-12	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		2013	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
	w/41" Wide Frames, Except 118" Wheelbase & Factory Metal Step Platform	03-06	III/IV/V	**D75210**	HM	500/5,000	750/7,500	---	---
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	07-09	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		10-12	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		2013	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
GEO									
Prizm		93-97	I	**D24579**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
GMC									
Acadia		07-12	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118451**
		13-16	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118270**
C1500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	w/34" Wide Frames	85-99	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
C2500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
C2500 (Cont.)		88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D75034**	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
	w/34" Wide Frames	85-00	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
C3500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D75034**	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
	Crew Cab, w/Deep Drop Bumper	88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
	w/34" Wide Frames	85-00	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
C4500 Topkick	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	03-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
C5500 Topkick	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	03-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
C6500 Topkick	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
C7500 Topkick	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	99-09	III/IV/V	**D41947**	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Canyon		04-12	III/IV/V	**D75607**	CP,GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
		15-17	III/IV/V	**D75948**	HM,AA,V,SO,TZ	800/6,000	800/8,000	---	---
				D76004	HM,AA,V,SO,TZ	800/8,000	1,000/10,000	---	---
Jimmy	Downsize	95-98	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
		99-01	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
		02-05	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---
K1500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		88-99	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	w/34" Wide Frames	85-86	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
K1500 (Cont.)		88-99	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
K2500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	w/34" Wide Frames	85-86	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		88-00	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
		88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
K3500		79-84	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118311**
				D41938	GP	1,200/12,000	1,500/15,000	---	**D118311**
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	**D118311**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**CE82000**	CQ,JT	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118312**
				D75034	CQ,DX	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
		88-00	III/IV/V	**CE82000**	HC	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118315**
				D37130	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118315**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118315**
				D41901	DB,GP,SN	1,000/10,000	1,300/13,000	---	**D118315**
				D75099	GP	500/5,000	800/8,000	---	**D118315**
	Crew Cab	88-91	III/IV/V	**D75034**	---	500/5,000	800/8,000	---	**D118312**
	w/34" Wide Frames	85-86	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		88-00	III/IV/V	**D41938**	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper	79-84	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118311**
		85-86	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
		88-91	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	**D118312**
S15	w/Standard Bed & Step Bumper	83-84	III/IV/V	**D37136**	CN,GU,SB	500/5,000	600/6,000	---	---
		85-90	III/IV/V	**D37136**	CN,GU,SB	500/5,000	600/6,000	---	**D118312**
Safari	Extended Body	90-05	III/IV/V	**D37136**	AF	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75122	CS,GP	300/3,500	600/6,000	---	---
			II	**D36197**	CS,HM	300/3,500	---	**D36051**	---
	Standard Body	85-94	II	**D36197**	CR,HM	300/3,500	---	**D36051**	---
Savana 1500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
Savana 1500 (Cont.)		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**
		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-14	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
Savana 2500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**
		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**
		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-17	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
Savana 3500		96-99	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118335**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118335**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118335**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118335**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118335**
		00-02	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118377**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118377**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118377**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118377**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118377**
		2003	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**
		04-17	III/IV/V	**D37136**	HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118392**
				D41521	HM	600/6,000	1,000/10,000	---	**D118392**
				D41946	HM	1,500/10,000	1,300/13,000	---	**D118392**
				D45507	HM	1,200/12,000	1,700/14,000	---	**D118392**
				D75189	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118392**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
Sierra		88-00	III/IV/V	**CE45006CEQ**	---	---	---	---	---
Sierra 1500		99-02	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
		07-13	III/IV/V	**D75362**	JL	900/6,000	900/8,000	---	**D118384**
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	**D118384**
		14-17	III/IV/V	**D75866**	HM,JL	900/6,000	1,200/12,000	---	**D118384**
				D76016	GP,JL	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
				HH87652	HM,JL	900/6,000	1,200/12,000	---	**D118384**
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan	99-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan (Classic)	03-07	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
Sierra 1500 HD		01-02	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
		2003	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	(Classic)	05-07	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan	01-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
		2003	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan (Classic)	05-07	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
Sierra 2500		99-02	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
		03-04	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
				D41932	HM,JL	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75362	JL	900/6,000	900/8,000	---	---
				D75521	JL,SZ	900/6,000	1,050/10,500	---	---
	w/Aftermarket Roll Pan	99-02	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
		03-04	III/IV/V	**HH82575**	RI,RL,RN	500/5,000	800/8,000	---	---
Sierra 2500 HD		01-02	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
Sierra 2500 HD (Cont.)		07-10	III/IV/V	**D41944**	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	**D118384**
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	**D118384**
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	**D118384**
		11-14	III/IV/V	**D45510**	CS,FS,HM,JL,KH,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75707	CS,FS,GP,JL,LT	800/8,000	1,200/12,000	---	**D118384**
		15-17	III/IV/V	**D41950**	CS,FS,GP,JL,KH,LT	1,700/15,000	1,700/17,000	---	---
				D45511	HM	2,700/20,000	2,700/20,000	---	---
				D75906	HM,JL	800/8,000	1,200/12,000	---	---
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
	8 ft. Bed	01-02	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
		03-06	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
		07-10	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
	8 ft. Bed (Classic)	2007	III/IV/V	**D45519**	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
Sierra 3500		01-02	III/IV/V	**D41544**	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
	(Classic)	03-07	III/IV/V	**D75550**	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	---
				D41544	HM,SA	600/6,000	1,200/12,000	---	---
				D41944	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	---
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	---
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames (Classic)	01-07	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41938	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Sierra 3500 HD		07-10	III/IV/V	**D41944**	CS,FS,HM,LT	1,950/13,000	1,600/16,000	---	**D118384**
				D45517	CS,FS,LT	1,300/13,000	1,700/17,000	---	**D118384**
				D45519	CS,FS,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75550	CS,FS,JL,LT	600/6,000	1,100/11,000	---	**D118384**
		11-14	III/IV/V	**D45510**	CS,FS,HM,JL,KH,LT	2,000/18,000	2,500/18,000	---	**D118384**
				D75707	CS,FS,GP,JL,LT	800/8,000	1,200/12,000	---	**D118384**
		15-17	III/IV/V	**D41950**	CS,FS,GP,JL,KH,LT	1,700/15,000	1,700/17,000	---	---
				D45511	HM	2,700/20,000	2,700/20,000	---	---
				D75906	HM,JL	800/8,000	1,200/12,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	07-16	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41938	CC	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Sonoma		98-04	III/IV/V	**D37136**	AF,CN,GU,ST	500/5,000	600/6,000	---	**D118359**
				D75085	---	350/3,500	750/6,000	---	**D118359**
	w/Sportside Bed & Non-Towing Bumper	96-97	III/IV/V	**D75085**	---	350/3,500	750/6,000	---	**D118312**
Suburban		85-91	III/IV/V	**CE82158**	---	---	---	---	---
Suburban C1500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban C2500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban K1500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Suburban K2500		92-99	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
Terrain		2010	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500	---	**D118494**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118494**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
GMC (CONT.)									
Yukon		92-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
	w/Amber Turn Signals	00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
	XL	99-06	III/IV/V	**CE45013CEQ**	---	---	---	---	---
Yukon Denali		99-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
	w/Amber Turn Signals	01-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Yukon XL 1500		00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Yukon XL 1500 Denali		01-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
Yukon XL 2500		00-02	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
				D75725	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118384**
		03-06	III/IV/V	**D75725**	CN,HM	900/6,000	1,000/10,000	---	**D118384**
HONDA									
Accord		94-97	I	**D24616**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118336**
				HH60843	---	200/2,000	---	---	---
	4P	2008	I	**D24803**	---	200/2,000	---	---	---
	Coupe	03-05	I	**D24787**	HR,JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118441**
		06-07	I	**D24787**	HR,JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118436**
		08-12	I	**D24899**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
		2016	I	**D24899**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118695**
	Coupe, Except w/LED Taillights	13-15	I	**D24899**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118596**
	Coupe, w/LED Taillights	13-15	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118586**
	Sedan	98-02	I	**D24791**	JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118336**
		03-05	I	**D24787**	HR,JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118302**
		06-07	I	**D24787**	HR,JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118302**
		08-12	I	**D24899**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
		16-17	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118684**
	Sedan, Except w/LED Taillights	13-15	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118596**
	Sedan, w/LED Taillights	13-15	I	**D24899**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118586**
Accord Crosstour		10-11	I	**D24852**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3590**	**D118500**
Civic		92-98	I	**D24677**	EP,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		99-00	I	**D24677**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		01-05	I	**D24706**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
	2 Dr. Coupe, Except Si	06-15	I	**D24763**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118437**
	3 Dr. Hatchback	96-00	I	**D24822**	X,GP	200/2,000	---	**D3590**	---
	4 Dr. Sedan, Except Hybrid & Si	06-15	I	**D24763**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
	Coupe	2016	I	**D24946**	EP,GP,AA,DU	200/2,000	---	**D3593**	**D118724**
	Coupe, Exc.Models w/Center Exhaust	2016	I	**D24954**	DU,X,GP,TA	200/2,000	---	**D3593**	**D118724**
	Hatchback, Exc. Models w/Center Exhaust	2016	I	**D24954**	DU,X,GP,TA	200/2,000	---	**D3593**	---
	Hybrid	06-11	I	**D24763**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
		12-15	I	**D24763**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
	Sedan	2016	I	**D24937**	EP,GP,AA,DU	200/2,000	---	**D3593**	---
				D24946	EP,GP,AA,DU	200/2,000	---	**D3593**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
HONDA (CONT.)									
Civic (Cont.)	Sedan, Exc. Models w/Center Exhaust	2016	I	**D24954**	DU,X,GP,TA	200/2,000	---	**D3593**	---
	Si	02-05	I	**D24719**	TA,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	Si, 2 Dr. Coupe	06-11	I	**D24763**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
	Si, 4 Dr. Sedan	06-11	I	**D24763**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
Crosstour		2012	I	**D24852**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3590**	**D118500**
		2013	I	**D24852**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3590**	---
		14-15	I	**D24852**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3590**	**D118642**
CR-V		97-01	I	**D24790**	RC,GP	200/2,000	---	**D3591**	**D118336**
		02-06	III/IV/V	**D75690**	BY,HM,JR	350/3,500	---	---	**D118336**
			I	**D24772**	BY,JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118336**
		07-11	III/IV/V	**D75547**	HM,JR,TJ	675/4,500	---	---	**D118427**
			I	**D24792**	JR,HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118427**
		12-16	III/IV/V	**D75742**	HM,JR,SV	675/4,500	---	---	**D118561**
			II	**D36520**	HM,JR,SV	300/3,500	---	**D36051**	**D118561**
		12-17	II	**D36597**	---	350/3,500	---	**D36051**	**D118741**
Element		03-04	III/IV/V	**D75659**	---	350/3,500	---	---	**D118336**
			I	**D24720**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118336**
	Except SC	05-06	III/IV/V	**D75659**	---	350/3,500	---	---	---
			I	**D24720**	GP	200/2,000	---	**D3592**	---
		07-08	III/IV/V	**D75659**	---	350/3,500	---	---	**D118465**
			I	**D24720**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118465**
		09-11	III/IV/V	**D75659**	---	350/3,500	---	---	**D118465**
			I	**D24720**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118465**
	SC	05-06	III/IV/V	**D75659**	EP	350/3,500	---	---	---
		07-10	III/IV/V	**D75659**	EP	350/3,500	---	---	**D118465**
Fit		07-08	I	**D24776**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
		09-13	I	**D24826**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118420**
		15-17	I	**D24920**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
HR-V		16-17	I	**D24932**	GP,JR,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
Odyssey		95-98	II	**CE90184**	---	---	---	---	---
		99-04	III/IV/V	**D75270**	HM,JR	675/4,500	675/5,000	---	**D118336**
			II	**D36417**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118336**
		05-10	III/IV/V	**D75270**	HM,JR	675/4,500	675/5,000	---	**D118438**
			II	**D36417**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118438**
		11-16	III/IV/V	**D75270**	HM,JR	675/4,500	675/5,000	---	**D118521**
				D76025	GP,X,DU	525/3,500	---	---	**D118521**
			II	**D36417**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118521**
Pilot		03-08	III/IV/V	**D75599**	CS,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118336**
		16-17	III/IV/V	**D75225**	TA,GP	900/6,000	900/8,000	---	**D118679**
Ridgeline		06-14	III/IV/V	**D75280**	HM,JR,TK	750/5,000	750/7,500	---	**D118400**
HUMMER									
H3		06-10	III/IV/V	**D75382**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
HYUNDAI									
Accent		95-98	I	**D24612**	---	---	---	---	---
		00-05	I	**D24736**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	3 Dr. Hatchback	07-11	I	**D24795**	JR,GP	200/2,000	---	**D3594**	---
	4 Dr. Sedan	06-11	I	**D24760**	GP	200/2,000	---	**D3590**	---
		12-16	I	**D24884**	HM	200/2,000	---	**D3592**	**D118559**
	5 Dr. Hatchback	12-17	I	**D24884**	HM	200/2,000	---	**D3592**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
HYUNDAI (CONT.)									
Azera		2006	I	D24761	---	---	---	---	---
Elantra		01-06	I	D24703	HM	200/2,000	---	D3593	---
		2017	I	D24939	EP,JR,GP,KH	200/2,000	---	D3593	---
	2 Dr. Coupe	13-15	I	D24902	HM,SV	200/2,000	---	D3594	D118532
	4 Dr. Sedan	07-10	I	D24795	JR,X,GP	200/2,000	---	D3594	D118433
		11-12	I	D24902	HM	200/2,000	---	D3594	D118532
		13-16	I	D24902	HM,SV	200/2,000	---	D3594	D118532
	Touring, 5 Dr.	09-12	I	D24844	GP,JR	200/2,000	---	D3594	D118473
Elantra GT	Exc.for Korean Manufactured Vehicles	13-17	I	D24905	HM	200/2,000	---	D3594	---
Entourage		07-09	III/IV/V	D75421	HM,JR	350/3,500	400/4,000	---	D118410
Santa Fe		01-06	III/IV/V	D41543	GP,JR	315/3,500	---	---	D118473
		07-09	III/IV/V	D75471	TG	525/3,500	---	---	D118415
		10-12	III/IV/V	D75684	HM	350/3,500	500/5,000	---	D118415
			II	D36511	HM	300/3,500	---	D36051	D118415
	(6/7 Passenger)	13-17	III/IV/V	D75776	FP,GP,J	750/5,000	750/7,500	---	D118269
	Sport (5 Passenger)	13-16	III/IV/V	D75772	HM,J,JR,SV	525/3,500	525/5,250	---	D118571
			II	D36536	HM,J,JR,SV	300/3,500	---	D36051	D118571
		2017	III/IV/V	D75772	HM,J,JR,SV	525/3,500	525/5,250	---	---
			II	D36536	HM,J,JR,SV	300/3,500	---	D36051	---
Sonata		02-05	I	D24713	HM	200/2,000	---	D3593	---
		06-09	I	D24757	HM	200/2,000	---	D3592	D118433
		2010	I	D24757	HM	200/2,000	---	D3592	D118557
	Except Hybrid	11-13	I	D24853	HM,JR,KH	200/2,000	---	D3593	D118557
		2014	I	D24940	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118557
		2014	I	D24853	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118557
		15-17	I	D24853	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118644
				D24940	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118644
	Hybrid	11-13	I	D24853	HM,JR,KH	200/2,000	---	D3593	D118663
		2014	I	D24940	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118663
		2014	I	D24853	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118663
		2015	I	D24853	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	D118663
		2016	I	D24940	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	D3593	---
Tiburon		97-01	I	HH60614	---	---	---	---	---
		03-08	I	D24726	TA,HM	200/2,000	---	D3592	---
Tucson		05-09	III/IV/V	D75561	GP,JR	350/3,500	---	---	D118397
			II	D36363	GP,JR	300/3,500	---	D36051	D118397
		10-15	III/IV/V	D75717	GP,JR	525/3,500	525/5,250	---	D118501
				R44666	---	---	---	---	---
			II	D36510	GP,JR	300/3,500	---	D36051	D118501
		16-17	III/IV/V	D75836	GP,JR	525/3,500	---	---	D118501
			II	D36572	GP,JR	300/3,500	---	---	D118501
Veracruz		07-12	III/IV/V	D75532	HM,JR	500/5,000	500/5,000	---	D118269
INFINITI									
FX35		09-12	III/IV/V	D75778	---	400/4,000	---	---	D118593
FX37		2013	III/IV/V	D75778	HM	400/4,000	---	---	D118593
FX50		09-13	III/IV/V	D75778	HM	400/4,000	---	---	D118593
G35	4 Dr. Sedan	07-08	I	D24831	EP,GP	200/2,000	---	D3593	D118480
G37	4 Dr. Sedan	09-13	I	D24831	EP,GP	200/2,000	---	D3593	D118480
I30		96-02	I	HH60950	---	---	---	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
INFINITI (Cont.)									
JX35		2013	III/IV/V	**D76031**	HM	900/6,000	900/6,000	---	**D118670**
				D75750	---	---	---	---	---
Q50		14-17	I	**D24931**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
QX4		97-03	III/IV/V	**D75077**	---	500/5,000	550/5,500	---	**D118361**
QX60		14-15	III/IV/V	**D76031**	HM	900/6,000	900/6,000	---	**D118670**
		16-17	III/IV/V	**D76031**	HM	900/6,000	900/6,000	---	---
QX70		14-17	III/IV/V	**D75778**	HM	400/4,000	---	---	---
ISUZU									
Hombre	w/Step Bumper	98-00	III/IV/V	**D37136**	AF,CN,GU,ST	500/5,000	600/6,000	---	**D118359**
				D75085	---	350/3,500	750/6,000	---	**D118359**
I-280		2006	III/IV/V	**D75607**	GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
I-290		07-08	III/IV/V	**D75607**	GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
I-350		2006	III/IV/V	**D75607**	GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
I-370		07-08	III/IV/V	**D75607**	GP	600/6,000	750/7,500	---	**D118301**
Trooper		86-91	III/IV/V	**CE87505**	---	---	---	---	---
			II	**HH90324**	---	300/3,500	---	---	---
				CE36155	---	---	---	---	---
		92-02	II	**26-2514**	---	---	---	---	---
JEEP									
Cherokee		84-90	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75054	GP	350/3,500	550/5,500	---	---
		91-96	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118330**
				D75054	GP	350/3,500	550/5,500	---	**D118330**
		97-01	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118354**
				D75054	GP	350/3,500	550/5,500	---	**D118354**
		2014	II	**D36545**	---	---	---	---	---
		14-17	III/IV/V	**D75998**	EP,GP	500/5,000	500/5,000	---	**D118605**
	Exc Trailhawk	2014	III/IV/V	**D75796**	---	---	---	---	---
	Trailhawk	14-15	III/IV/V	**D75838**	HM	600/5,000	600/6,000	---	**D118605**
CJ5/CJ7		76-86	III/IV/V	**CE87001**	---	---	---	---	---
Commander		06-10	III/IV/V	**D75338**	TL	750/5,000	750/7,500	---	**D118408**
Compass		07-10	III/IV/V	**D75712**	GP,TU	525/3,500	---	---	**D118428**
			II	**D36423**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118428**
		11-17	III/IV/V	**D75712**	EP,GP,TU	525/3,500	---	---	**D118539**
			II	**D36423**	EP,GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118539**
	Rallye Edition	07-10	III/IV/V	**D75712**	EP,GP,TU	525/3,500	---		**D118428**
			II	**D36423**	EP,GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118428**
Grand Cherokee		1993	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	---
		94-98	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118349**
		1999	III/IV/V	**D75139**	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118369**
		00-04	III/IV/V	**D75139**	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118369**
	EcoDiesel	14-17	III/IV/V	**D75713**	CS,HM	600/6,000	750/7,500	---	---
	Except SRT-8	05-06	III/IV/V	**D75338**	AI,TL	750/5,000	750/7,500	---	**D118394**
		07-10	III/IV/V	**D75338**	AI,TL	750/5,000	750/7,500	---	**D118425**
	Except w/OEM Tow Hook	11-13	III/IV/V	**D75699**	GP	500/5,000	750/7,500	---	**D118425**
	Except w/OEM Tow Hook or ECODiesel Engine	14-17	III/IV/V	**D75699**	GP	500/5,000	750/7,500	---	---
	w/OEM Tow Hook	11-13	III/IV/V	**D75699**	AI,GP	500/5,000	750/7,500	---	**D118425**
	w/OEM Tow Hook, Except w/ ECODiesel Engine	14-17	III/IV/V	**D75699**	AI,GP	500/5,000	750/7,500	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
JEEP									
Liberty		02-04	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118524**
				D75128	GP,TM	750/5,000	750/7,500	---	**D118524**
		05-07	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118524**
				D75128	GP,TM	750/5,000	750/7,500	---	**D118524**
		2008	III/IV/V	**D75578**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118554**
		09-12	III/IV/V	**D75578**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118554**
Patriot		2007	III/IV/V	**D75712**	GP,TU	525/3,500	---	---	**D118428**
			II	**D36423**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118428**
		08-17	III/IV/V	**D75712**	EP,GP,TU	525/3,500	---	---	**D118552**
			II	**D36423**	EP,GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118552**
Renegade		15-16	III/IV/V	**D75970**	---	525/3,500	---	---	---
		15-17	III/IV/V	**D76021**	HM,JR	675/4,500	---	---	**D118651**
			II	**D36587**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118651**
TJ	(Canada Only)	1997	III/IV/V	**D41531**	HM	300/3,500	---	---	**D118356**
				D75193	HM,TD	400/4,000	---	---	**D118356**
			I	**D24631**	DA,HM	200/2,000	---	**D3590**	**D118356**
		98-06	III/IV/V	**D41531**	HM	300/3,500	---	---	**D118409**
				D75193	HM,TD	400/4,000	---	---	**D118409**
			I	**D24631**	DA,HM	200/2,000	---	**D3590**	**D118409**
Wagoneer		84-90	III/IV/V	**D75054**	GP	350/3,500	550/5,500	---	---
Wrangler		1997	III/IV/V	**D41531**	HM	300/3,500	---	---	**D118356**
				D75193	HM,TD	400/4,000	---	---	**D118356**
			I	**D24631**	DA,HM	200/2,000	---	**D3590**	**D118356**
		98-06	III/IV/V	**D41531**	HM	300/3,500	---	---	**D118409**
				D75193	HM,TD	400/4,000	---	---	**D118409**
			I	**D24631**	DA,HM	200/2,000	---	**D3590**	**D118409**
		07-17	III/IV/V	**D76104**	---	675/4,500	675/4,500	---	**D118416**
	Except w/Right Hand Drive, Hard Rock Edition, 75th Anniversary Edition & vehicles with Mopar Off Road Bumper #82213654	07-17	III/IV/V	**D75515**	---	675/4,500	675/4,500	---	**D118416**
			II	**D36424**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118416**
	Right Hand Drive, Except Hard Rock Edition, 75th Anniversary Edition & vehicles with Mopar Off Road Bumper #82213654	07-17	III/IV/V	**D75515**	---	675/4,500	675/4,500	---	---
			II	**D36424**	GP	300/3,500	---	**D36071**	---
KIA									
Forte	4 Dr. Sedan	10-13	I	**D24846**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118415**
		14-17	I	**D24903**	HM	200/2,000	---	**D3594**	**D118594**
Magentis	(Canada Only)	06-10	I	**D24778**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
Optima		09-10	I	**D24778**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118433**
		11-15	I	**D24853**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3593**	**D118453**
		11-17	I	**D24940**	HM,JR,KH,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118453**
	(App. starts with 2006-1/2)	06-08	I	**D24778**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118452**
Rio	4 Dr. Sedan	06-11	I	**D24760**	GP	200/2,000	---	**D3590**	---
		12-16	I	**D24884**	HM	200/2,000	---	**D3592**	---
	5 Dr. Hatchback	12-16	I	**D24883**	GP,JR,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
	HB	06-11	I	**D24774**	---	200/2,000	---		---
Rio5	5 Dr. Hatchback	06-11	I	**D24795**	JR,X,GP	200/2,000	---	**D3594**	---
Rondo		07-10	I	**D24797**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118431**
				HH60874	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118431**
	(Canada Only)	11-12	I	**D24797**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118431**
				HH60874	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118431**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
KIA (CONT.)									
Rondo (Cont.)	(Canada Only)	14-16	II	**D36525**	GP,JR,SV	300/3,500	---	**D36061**	---
Sedona		15-16	III/IV/V	**D75894**	HM,JR,SV	400/4,000	400/4,000	---	---
	113.8" Short Wheelbase	07-10	III/IV/V	**D75551**	HM,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118410**
	118.9" Long Wheelbase	06-12	III/IV/V	**D75421**	HM,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118410**
		2014	III/IV/V	**D75421**	HM,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118410**
Sorento		03-06	III/IV/V	**D75516**	HM	500/5,000	500/5,000	---	**D118307**
		07-09	III/IV/V	**D75516**	HM	500/5,000	500/5,000	---	---
		16-17	III/IV/V	**D75908**	HM,TA,JR	500/5,000	---	---	---
	EX V6, w/Factory Tow Package	11-13	III/IV/V	**D75684**	HM	350/3,500	500/5,000	---	---
			II	**D36511**	HM	300/3,500	---	**D36051**	---
	Except LX I4	14-15	III/IV/V	**D75772**	HM,J,JR,SV	525/3,500	525/5,250	---	---
			II	**D36536**	HM,J,JR,SV	300/3,500	---	**D36051**	---
	Except SX V6 & EX V6 w/Factory Tow Package	11-13	III/IV/V	**D75684**	HM	350/3,500	500/5,000	---	**D118506**
			II	**D36511**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118506**
	LX I4	14-15	III/IV/V	**D75772**	HM,J,JR,SV	525/3,500	525/5,250	---	**D118583**
			II	**D36536**	HM,J,JR,SV	300/3,500	---	**D36051**	**D118583**
	SX V6	11-13	III/IV/V	**D75684**	HM	350/3,500	500/5,000	---	**D118269**
			II	**D36511**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118269**
Soul	Except w/LED Taillights	10-13	I	**D24839**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118431**
		14-17	I	**D24915**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118431**
	w/LED Taillights	10-13	I	**D24839**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118637**
		14-17	I	**D24915**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118637**
Spectra	Except Spectra5	05-09	I	**D24743**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
Sportage		95-97	II	**D36266**	HM	300/3,500	---	**D36051**	---
		98-02	II	**D36266**	HM	300/3,500	---	**D36051**	---
		11-16	III/IV/V	**D75717**	GP,JR	525/3,500	525/5,250	---	**D118526**
			II	**D36510**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118526**
	4 Cyl.	05-10	III/IV/V	**D75561**	GP,JR	350/3,500	---	---	---
			II	**D36363**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	---
	6 Cyl.	05-10	III/IV/V	**D75561**	GP,JR	350/3,500	---	---	**D118401**
			II	**D36363**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118401**
	Except SX & SX Turbo	2017	III/IV/V	**D76074**	GP,SV,JR	675/4,500	675/4,500	---	**D118698**
			II	**D36593**	GP,SV,JR,X	300/3,500		**D36071**	**D118698**
LAND ROVER									
LR2		08-14	III/IV/V	**D75688**	HM	400/4,000	400/4,000	---	---
LEXUS									
ES300	4 Dr.	92-96	I	**D24563**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		97-01	II	**D36336**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
			I	**D24563**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		02-03	II	**D36336**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
ES330	4 Dr.	04-06	II	**D36336**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
ES350		07-11	II	**D36416**	GP,JR,TA	300/3,500	---	**D36071**	**D118488**
		2012	II	**D36416**	---	300/3,500	---	**D36071**	---
	Except Hybrid	13-17	II	**D36530**	HM,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118592**
GX460		10-17	III/IV/V	**D75685**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
GX470		03-06	III/IV/V	**D75155**	LT,SI	600/6,000	730/7,300	---	---
		07-09	III/IV/V	**D75155**	LT,SI	600/6,000	730/7,300	---	---
IS250		14-15	I	**D24923**	KH,AE,HM	200/2,000	---	**D3594**	---
IS350		14-17	I	**D24923**	KH,AE,HM	200/2,000	---	**D3594**	---
LX470		98-99	III/IV/V	**D75095**	GP	500/5,000	750/6,000	---	**D118365**
		2000	III/IV/V	**D75095**	GP	500/5,000	750/6,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
LEXUS (CONT.)									
LX470 (Cont.)		01-02	III/IV/V	**D75095**	GP	500/5,000	750/6,000	---	---
		03-07	III/IV/V	**D75095**	GP	500/5,000	750/6,000	---	---
NX200t		15-17	III/IV/V	**D75956**	JR,HM	350/3,500	400/4,000	---	**D118652**
RX330		04-06	III/IV/V	**D75153**	HM	350/3,500	---	---	**D118478**
RX350		07-09	III/IV/V	**D75153**	HM	350/3,500	---	---	**D118478**
	Except F Sport	10-12	III/IV/V	**D75676**	GP,JR,JV	400/4,000	500/5,000	---	**D118478**
		13-15	III/IV/V	**D75676**	GP,JR,JV	400/4,000	500/5,000	---	---
		16-17	III/IV/V	**D75540**	GP,SV	675/4,500	675/4,500	---	---
RX400h	Hybrid	06-08	III/IV/V	**D75153**	HM	350/3,500	---	---	---
RX450h		16-17	III/IV/V	**D75540**	GP,SV	675/4,500	675/4,500	---	---
	Hybrid	10-15	III/IV/V	**D75676**	GP,JR,JV	400/4,000	500/5,000	---	**D118255**
LINCOLN									
Continental		88-02	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
		2017	II	**D36596**	GP,JR,KH,SV	350/3,500	---	**D36071**	---
Mark LT	(Built After 8/2005)	06-08	III/IV/V	**D75506**	CP,HM	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	(Built Before 8/2005)	2006	III/IV/V	**D75156**	HM,KM	600/6,000	800/8,000	---	---
Mark VI		80-83	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
MKC		15-17	III/IV/V	**D75943**	GP,JR	525/3,500	---	---	---
			II	**D36586**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
MKS		09-12	II	**D36477**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118471**
		13-16	II	**D36477**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118599**
MKT		10-14	III/IV/V	**D75679**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118507**
		15-16	III/IV/V	**D75679**	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	---
MKX		07-10	III/IV/V	**D75992**	GP,KH,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118551**
			II	**D36447**	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36051**	**D118551**
		11-15	III/IV/V	**D75992**	GP,KH,JR	400/4,000	400/4,000	---	**D118519**
		2016	III/IV/V	**D75234**	GP,TA,SV,JR	675/4,500	675/4,500	---	**D118682**
MKZ		07-09	I	**D24775**	GP,JR,TA	200/2,000	---	**D3592**	**D118502**
		10-12	I	**D24865**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118543**
		13-17	I	**D24897**	HM,SV	200/2,000	---	**D3594**	**D118591**
Navigator		98-02	III/IV/V	**CE81560**	---	---	---	---	---
Town Car		81-89	III/IV/V	**D41116**	AB,CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
		90-11	III/IV/V	**D41116**	AB,CA,EO,GP,HA	350/3,500	750/6,000	---	---
Zephyr		2006	I	**D24775**	GP,JR,TA	200/2,000	---	**D3592**	**D118502**
MAZDA									
2		11-14	I	**D24869**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118520**
3	4 Dr. Sedan	14-17	I	**D24912**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118405**
	4 Dr. Sedan, Except w/Grand Touring LED Taillights	04-09	I	**D24816**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118420**
		10-13	I	**D24842**	GP	200/2,000	---	**D3594**	**D118420**
	4 Dr. Sedan, w/Grand Touring LED Taillights	06-09	I	**D24816**	GP	200/2,000	---	**D3592**	---
		10-13	I	**D24842**	GP	200/2,000	---	**D3594**	---
	5 Dr. Hatchback	14-17	I	**D24914**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118405**
	5 Dr. Hatchback, Except w/Grand Touring LED Taillights	04-09	I	**D24816**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118420**
		10-13	I	**D24843**	GP	200/2,000	---	**D3594**	**D118420**
	5 Dr. Hatchback, w/Grand Touring LED Taillights	06-09	I	**D24816**	GP	200/2,000	---	**D3592**	---
		10-13	I	**D24843**	GP	200/2,000	---	**D3594**	---
5		06-10	I	**D24773**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118520**
		12-16	I	**D24874**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118520**
6	4 Dr. Sedan	03-08	I	**D24775**	GP,JR,TA	200/2,000	---	**D3594**	**D118405**
		09-13	I	**D24832**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	**D118483**
		14-17	I	**D24908**	HM	200/2,000	---	**D3594**	**D118587**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
MAZDA (CONT.)									
6	5 Dr. Hatchback	04-08	I	D24775	GP,JR,TA	200/2,000	---	D3594	D118405
	Sport Wagon	04-07	I	D24785	TA,GP	200/2,000	---	D3593	---
626		93-98	I	HH60115	---	200/2,000	---	---	---
B2200		90-93	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
B2300		94-97	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	EG,SD	400/4,000	750/6,000	---	D118325
		02-09	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
B2500		98-01	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
B2600		90-93	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
B3000		94-97	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	EG,SD	400/4,000	750/6,000	---	D118325
		98-01	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
		02-08	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
B4000		94-97	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	EG,SD	400/4,000	750/6,000	---	D118325
		98-01	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
		02-09	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118325
				D75082	SD,V	400/4,000	750/6,000	---	D118325
CX-3		16-17	I	D24933	JR,GP	200/2,000	---	D3593	D118718
CX-5		13-15	III/IV/V	D75748	GP,JR	525/3,500	---	---	D118563
		13-16	III/IV/V	D75217	GP	525/3,500	---	---	D118563
			II	D36602	GP,JR	300/3,500	---	---	D118563
CX-7		07-12	III/IV/V	R77421	---	---	---	---	---
				D75512	GP,JR	350/3,500	---	---	D118405
CX-9		07-15	III/IV/V	D75531	HM	400/4,000	400/4,000	---	D118520
		16-17	III/IV/V	D76020	SV,JR,GP	675/4,500	675/4,500	---	---
			II	D36772	SV,JR,GP	300/3,500	---	D36071	---
MPV		96-98	III/IV/V	CE75068	---	---	---	---	---
			II	D36221	---	300/3,500	---	---	---
		00-03	II	D36299	---	300/3,500	---	---	---
Navajo		91-94	III/IV/V	D75083	HM	500/5,000	600/6,000	---	---
Protege		95-98	I	D24604	---	200/2,000	---	---	---
		99-03	I	D24675	HM	200/2,000	---	D3593	---
Protege5		02-03	I	D24714	JR,GP	200/2,000	---	D3593	---
Tribute		01-03	III/IV/V	D37136	KH	500/5,000	600/6,000	---	D118343
				D75118	HM,KH	350/3,500	500/5,000	---	D118343
			II	HH90635	HM,KH	300/3,500	---	D36053	D118343
		2004	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	---
				D75118	HM	350/3,500	500/5,000	---	---
			II	HH90635	HM	300/3,500	---	D36053	---
		05-06	III/IV/V	D75751	HM	675/4,500	675/5,250	---	D118426
			II	D36501	HM	300/3,500	---	D36051	D118426
		08-11	III/IV/V	D75751	HM	675/4,500	675/5,250	---	D118551
			II	D36501	HM	300/3,500	---	D36051	D118551

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
MERCEDES-BENZ									
C300	Sedan	15-17	I	**D24953**	DU,GP,SV	200/2,000	---	**D3593**	---
GLC300		2016	III/IV/V	**D76082**	JR,GP,KH,TA,AA,DU	675/4,500	---	---	---
GLE350	Except w/Active Curve System	16-17	III/IV/V	**D76024**	GP,JR,SV	700/7,000	700/7,000	---	---
GLK350		10-12	III/IV/V	**D75774**	HM	600/4,000	---	---	---
		13-15	III/IV/V	**D75774**	HM	600/4,000	---	---	---
Metris		2016	III/IV/V	**D76015**	HM	750/5,000	750/6,000	---	---
ML320		98-02	III/IV/V	**D75087**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
		03-05	II	**CE90350OLD**	---	---	---	---	---
ML320 CDI	Exc. w/Adaptive Variable Suspension	07-08	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
ML350		03-05	III/IV/V	**D75087**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
	Except BlueTEC or w/Adaptive Variable Suspension	10-11	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
	Except w/Active Curve System	12-15	III/IV/V	**D76024**	GP,JR,SV	700/7,000	700/7,000	---	---
	Exc. w/Adaptive Variable Suspension	06-09	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
ML430		99-01	III/IV/V	**D75087**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
ML450	Hybrid, Except w/Adaptive Variable Suspension	10-11	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
ML500		02-05	III/IV/V	**D75087**	---	500/5,000	500/5,000	---	---
	Exc. w/Adaptive Variable Suspension	06-07	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
ML550	Exc. w/Adaptive Variable Suspension	08-11	III/IV/V	**D75376**	MB,TA	350/3,500	400/4,000	---	---
R350/R500		06-07	III/IV/V	**HH87413**	---	---	---	---	---
Sprinter	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	07-09	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	07-09	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
Sprinter 2500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	10-13	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		14-16	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118649**
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	10-13	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		14-16	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118649**
Sprinter 3500	144" & 170" Wheelbase, Except w/Factory Step Bumper	10-13	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118650**
		14-16	III/IV/V	**D75549**	HM,UL	600/6,000	750/7,500	---	**D118649**
	w/Factory Step Bumper Excluding Models w/30-3/8" Frame Width	10-13	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118650**
		14-16	III/IV/V	**D75601**	HM	500/5,000	750/7,500	---	**D118649**
MERCURY									
Grand Marquis		83-91	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
		92-97	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	**D118326**
		98-11	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
Marauder		03-04	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
Mariner		05-07	III/IV/V	**D75751**	HM	675/4,500	675/5,250	---	**D118551**
			II	**D36501**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118551**
		08-11	III/IV/V	**D75751**	HM	675/4,500	675/5,250	---	**D118551**
			II	**D36501**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118551**
Marquis	Sedan	79-82	III/IV/V	**D41116**	CA,GP	350/3,500	750/6,000	---	---
Milan		06-09	I	**D24775**	GP,JR,TA	200/2,000	---	**D3592**	**D118502**
		10-11	I	**D24865**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118502**
Montego		05-07	III/IV/V	**D75299**	JR	350/3,500	400/4,000	---	---
			II	**D36360**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	---
Monterey		04-07	III/IV/V	**D75158**	GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118385**
			II	**D36318**	GP,JR	300/3,500	---	**D36071**	**D118385**
Mountaineer		97-01	III/IV/V	**D75083**	JF,HM	500/5,000	600/6,000	---	**D118345**
Sable	Sedan	86-91	II	**D36252**	GP,JR,KH	300/3,500	---	**D36063**	---
		92-95	II	**D36252**	GP,JR	300/3,500	---	**D36063**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
MERCURY (CONT.)									
Sable (Cont.)	Sedan	96-99	II	D36252	GP,JR	300/3,500	---	D36063	D118333
		00-03	II	D36252	GP,JR	300/3,500	---	D36063	D118375
		08-09	III/IV/V	D75299	JR	350/3,500	400/4,000	---	D118447
		08-09	II	D36360	GP,JR	300/3,500	---	D36071	D118447
	Wagon	86-91	II	D36252	GP,JR,KH	300/3,500	---	D36063	---
		92-95	II	D36252	GP,JR	300/3,500	---	D36063	---
		96-99	II	D36252	GP,JR	300/3,500	---	D36063	---
		00-03	II	D36252	GP,JR	300/3,500	---	D36063	---
Villager		93-97	III/IV/V	D75089	JR	350/3,500	500/5,000	---	---
		1998	III/IV/V	D75089	JR	350/3,500	500/5,000	---	D118362
		99-02	III/IV/V	D75102	JR	350/3,500	500/5,000	---	---
MINI									
Cooper Countryman	Except John Cooper Works Model	11-16	I	D24934	DU,GP,X	200/2,000	---	D3593	---
MITSUBISHI									
Eclipse		06-12	I	D24754	TA,GP	200/2,000	---	D3592	---
Endeavor		04-05	III/IV/V	D75163	JR	350/3,500	500/5,000	---	D118516
Lancer	4 Dr. Sedan, Except Evolution, Ralliart & w/Dual Exhaust	08-11	I	D24885	GP,JR	200/2,000	---	D3593	---
		12-17	I	D24885	GP,JR	200/2,000	---	D3593	D118538
	5 Dr. Hatchback, Except Ralliart & w/Dual Exhaust	10-14	I	D24885	GP,JR	200/2,000	---	D3593	D118538
Mirage		14-15	I	D24916	HM,JR	200/2,000	---	D3593	---
	Except Mirage G4	2017	I	D24916	HM,JR	200/2,000	---	D3593	---
Outlander		07-10	III/IV/V	D75555	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	D118518
		07-13	III/IV/V	R44579	---	400/4,000	400/4,000	---	---
	Except Outlander Sport	11-13	III/IV/V	D75555	HM,JR	400/4,000	400/4,000	---	D118518
		14-17	III/IV/V	D75888	HM,JR	600/4,000	600/4,000	---	D118482
Outlander Sport		11-17	III/IV/V	D76098	---	675/4,500	---	---	D118538
			II	D36509	HM	300/3,500	---	D36051	D118538
Raider		06-09	III/IV/V	D75251	HM	500/5,000	800/8,000	---	D118323
RVR	(Canada Only)	11-12	III/IV/V	D76098	---	675/4,500	---	---	D118538
			II	D36509	HM	300/3,500	---	D36051	D118538
		13-14	II	D36509	HM	300/3,500	---	D36051	D118538
		2016	III/IV/V	D76098	---	675/4,500	---	---	---
NISSAN									
Altima		93-97	I	D24690	HM,JR	200/2,000	---	D3593	---
		98-01	I	D24690	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118361
		02-06	I	D24788	JR,TA,GP	200/2,000	---	D3592	---
	Sedan	07-15	I	D24796	AE,HM,TA	200/2,000	---	D3594	D118470
		16-17	I	D24796	AE,HM,TA	200/2,000	---	D3594	D118731
Armada		04-07	III/IV/V	D41550	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
Cube		09-13	I	D24845	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118492
D21		88-94	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118353
				D75186	GP	400/4,000	550/5,500	---	D118353
	(App. starts with 86-1/2)	86-87	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118353
Frontier		86-94	III/IV/V	CE87504	---	---	---	---	---
		98-04	III/IV/V	D37136	---	500/5,000	600/6,000	---	D118362
				D75186	GP	400/4,000	550/5,500	---	D118362
		05-16	III/IV/V	D75282	GP,TE	750/5,000	800/8,000	---	D118525
	Exc 4WD	86-97	II	CE93504	---	---	---	---	---
Juke	AWD, Except Nismo & Nismo RS	11-16	I	D24867	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118528
	FWD, Except Nismo & Nismo RS	11-16	I	D24892	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118528

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
NISSAN (CONT.)									
Maxima		04-08	I	**D24788**	JR,TA,GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118470**
		09-14	I	**D24796**	AE,HM,TA	200/2,000	---	**D3594**	**D118470**
		16-17	I	**D24796**	AE,HM,TA	200/2,000	---	**D3594**	**D118676**
Murano		03-07	III/IV/V	**D75148**	JR	350/3,500	---	---	---
			II	**HH90073**	JR	300/3,500	---	**D36051**	---
	Exc. CrossCabriolet	15-17	III/IV/V	**D75952**	HM	600/4,000	600/4,000	---	**D118660**
	Except w/Aero Kit & CrossCabriolet	09-14	III/IV/V	**D75647**	GP,JR	400/4,000	---	---	**D118653**
NV1500		12-16	III/IV/V	**D75715**	HM	1,125/7,500	1,000/10,000	---	**D118553**
NV200		2013	III/IV/V	**D75780**	---	525/3,500	---	---	---
		13-16	III/IV/V	**D75898**	HM,JR,X	525/3,500	---	---	**D118597**
NV2500		12-16	III/IV/V	**D75715**	HM	1,125/7,500	1,000/10,000	---	**D118553**
NV3500		12-16	III/IV/V	**D75715**	HM	1,125/7,500	1,000/10,000	---	**D118553**
Pathfinder		87-95	II	**26-2068**	---	---	---	---	---
		96-04	III/IV/V	**D75077**	---	500/5,000	550/5,500	---	**D118361**
		13-16	III/IV/V	**D76031**	HM	900/6,000	900/6,000	---	**D118670**
		2017	III/IV/V	**D76031**	HM	900/6,000	900/6,000	---	---
Pickup		95-97	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118353**
				D75186	GP	400/4,000	550/5,500	---	**D118353**
Quest		93-97	III/IV/V	**D75089**	JR	350/3,500	500/5,000	---	---
		1998	III/IV/V	**D75089**	JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118362**
		99-02	III/IV/V	**D75102**	JR	350/3,500	500/5,000	---	---
			II	**CE90072**	---	---	---	---	---
		04-09	III/IV/V	**D75159**	JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118469**
Rogue		14-16	III/IV/V	**D75902**	GP	350/3,500	---	---	**D118480**
			II	**D36542**	GP	300/3,500	---	**D36053**	**D118480**
	Except Krom	08-13	III/IV/V	**D75902**	GP	350/3,500	---	---	**D118480**
			II	**D36542**	GP	300/3,500	---	**D36053**	**D118480**
Rogue Select		2014	III/IV/V	**D75902**	GP	350/3,500	---	---	**D118480**
			II	**D36542**	GP	300/3,500	---	**D36053**	**D118480**
Sentra		00-02	I	**D24750**	TA,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		03-06	I	**D24750**	TA,HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		07-12	I	**D24794**	TA,GP	200/2,000	---	**D3594**	**D118470**
	Except SR	13-17	I	**D24907**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118582**
Titan		04-15	III/IV/V	**D41551**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
Versa	4 Dr. Sedan	07-11	I	**D24798**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
		12-17	I	**D24887**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3592**	---
	5 Dr. Hatchback	07-12	I	**D24798**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118545**
	HB	2007	I	**D24784**	---	---	---	---	---
Versa Note		14-16	I	**D24909**	HM,JR,KH	200/2,000	---	**D3592**	**D118582**
Xterra		00-04	III/IV/V	**D75107**	---	350/3,500	550/5,500	---	---
			II	**D36285**	---	300/3,500	---	---	---
		05-15	III/IV/V	**D75291**	---	350/3,500	550/5,500	---	**D118525**
X-Trail	(Canada Only)	05-06	I	**D24740**	EP,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
OLDSMOBILE									
Alero		99-04	II	**D36288**	GP	300/3,500	---	**D36071**	---
Aurora		01-03	II	**D36309**	HM,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
Bravada		96-97	III/IV/V	**D75079**	SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	GP	300/3,500	---	**D36051**	---
		98-01	III/IV/V	**D75079**	FP,KK,SD	400/4,000	600/6,000	---	---
			II	**D36244**	FP,GP,KK	300/3,500	---	**D36051**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
OLDSMOBILE (CONT.)									
Fifth Avenue		83-89	II	**D36137**	---	300/3,500	---	---	---
Intrigue		98-02	II	**D36374**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
			I	**D24659**	TA,GP	200/2,000	---	**D3592**	---
Silhouette		97-04	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118355**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118355**
PLYMOUTH									
Breeze		96-00	II	**D36301**	JR,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
Grand Voyager		87-90	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	---
		96-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118334**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118334**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118334**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118334**
	Long Wheelbase, 2 WD	91-95	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
Neon		00-01	I	**D24701**	GP,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
Trailduster	Except w/Skid Shield	74-81	III/IV/V	**CE82000**	---	600/6,000	1,000/10,000	---	---
	w/Deep Drop Bumper, Exc. w/Skid Shield	74-81	III/IV/V	**D87480**	M	500/5,000	1,000/10,000	---	---
Voyager		84-90	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	---
		91-95	III/IV/V	**D37136**	JT	500/5,000	600/6,000	---	**D118323**
		96-00	III/IV/V	**D37136**	---	500/5,000	600/6,000	---	**D118334**
				D75119	---	350/3,500	500/5,000	---	**D118334**
			II	**D36296**	GP	300/3,500	---	**D36071**	**D118334**
			I	**D24702**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118334**
PONTIAC									
Aztek		01-05	III/IV/V	**D75430**	HM	350/3,500	---	---	**D118383**
			II	**D36425**	HM	300/3,500	---	**D36071**	**D118383**
Bonneville		82-86	I	**M-68031**	---	---	---	---	---
		96-98	II	**HH90021**	---	300/3,500	---	---	---
		1999	II	**CE90189**	---	---	---	---	---
		00-05	II	**D36309**	HM,JR	300/3,500	---	**D36063**	---
G3	5 Dr.	2009	I	**D24741**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118485**
G3 Wave	5 Dr. (Canada Only)	2009	I	**D24741**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
G5	Except GT	07-09	I	**D24745**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118407**
G5 GT		07-09	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118407**
G6		05-08	II	**D36371**	---	300/3,500	---	---	---
		2009	II	**D36426**	GP	300/3,500	---	**D36065**	**D118439**
Grand Am		92-98	I	**HH60918**	---	200/2,000	---	---	---
			II	**M-90018**	---	---	---	---	---
		99-05	II	**D36288**	GP	300/3,500	---	**D36071**	---
Grand Prix		78-87	II	**CE90187**	---	---	---	---	---
		88-94	I	**D24500**	---	200/2,000	---	---	---
		97-08	II	**D36241**	JR,GP	300/3,500	---	**D36065**	---
			I	**D24660**	TA,GP	200/2,000	---	**D3594**	---
	SE Sedan	97-03	I	**D24659**	TA,GP	200/2,000	---	**D3592**	---
Montana		99-05	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118355**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118355**
Montana SV6		05-06	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118396**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118396**
	(Canada Only)	07-09	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118396**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118396**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
PONTIAC (CONT.)									
Pursuit	2 Dr. (Canada Only)	05-06	I	**D24745**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118407**
	4 Dr. (Canada Only)	05-06	I	**D24745**	JR,HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118398**
Solstice		06-08	I	**D24833**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
		2009	I	**D24833**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
	GXP	07-08	I	**D24833**	HM,JR,X	200/2,000	---	**D3594**	---
		2009	I	**D24833**	HM,JR,X	200/2,000	---	**D3594**	---
Sunfire		95-02	I	**HH60864**	---	200/2,000	---	---	---
		03-05	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
	Except GT	95-99	I	**D24733**	GP,JR	200/2,000	---	**D3592**	---
Torrent		2006	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500	---	**D118391**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118391**
		07-09	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500	---	**D118432**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118432**
Trans Sport		97-98	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118355**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118355**
Trans-Am		93-02	I	**D24585**	---	200/2,000	---	---	---
		2002	I	**CE60422**	---	---	---	---	---
Vibe		03-08	I	**D24812**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118458**
	Except GT	09-10	I	**D24812**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118460**
Wave	5 Dr. (Canada Only)	05-07	I	**D24741**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
Wave5	(Canada Only)	2008	I	**D24741**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
PORSCHE									
Cayenne		11-17	III/IV/V	**D75950**	GP,EP,TA	750/7,500	---	---	---
Macan		15-17	III/IV/V	**D75940**	DU,EP,GP,TA	750/5,000	---	---	---
				HH87666	DU,EP,GP,TA	750/5,000	---	---	---
RAM									
1500		11-17	III/IV/V	**D41948**	HM,CP	1,500/12,000	1,500/15,000	---	---
				D75232	CP	1,000/10,000	1,200/12,000	---	---
				D75662	CP	600/6,000	1,000/10,000	---	---
2500		11-17	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	Except Mega Cab	11-17	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
3500		11-17	III/IV/V	**D41929**	GP,KL,SG	1,200/12,000	1,500/15,000	---	---
				D45509	---	2,000/18,000	2,500/18,000	---	---
	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	11-12	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
	Except Mega Cab	11-17	III/IV/V	**D45518**	KL,SB	1,200/12,000	1,700/14,000	---	---
4500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	11-12	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		13-16	III/IV/V	**D41952**	---	1,500/15,000	1,600/16,000	---	---
5500	Cab & Chassis, w/34" Wide Frames	11-12	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
		13-16	III/IV/V	**D41952**	---	1,500/15,000	1,600/16,000	---	---
C/V	Tradesman	12-15	III/IV/V	**D75579**	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	**D118534**
			II	**D36455**	GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118534**
Dakota		2011	III/IV/V	**D75251**	HM	500/5,000	800/8,000	---	**D118323**
ProMaster 1500	All Models	14-16	III/IV/V	**D76050**	AA,DU,GP	500/5,000	---	---	**D118618**
	Except w/Extended Body	14-16	III/IV/V	**D75882**	HM	750/6,000	750/7,500	---	**D118618**
ProMaster 2500	All Models	14-16	III/IV/V	**D76050**	AA,DU,GP	500/5,000	---	---	**D118618**
	Except w/Extended Body	14-16	III/IV/V	**D75882**	HM	750/6,000	750/7,500	---	**D118618**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
RAM (CONT.)									
ProMaster 3500	All Models	14-16	III/IV/V	**D76050**	AA,DU,GP	500/5,000	---	---	**D118618**
	Except w/Extended Body	14-16	III/IV/V	**D75882**	HM	750/6,000	750/7,500	---	**D118618**
SATURN									
Astra	Hatchback	08-09	I	**D24809**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
Aura		07-09	II	**D36479**	GP,JR,RB	300/3,500	---	**D36065**	---
Ion	Except Redline & w/2.4 Liter Engine	03-07	I	**D24734**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
Ion 3	w/2.4 Liter Engine	05-07	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
Ion Red Line		04-06	I	**D24756**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
Outlook		07-09	III/IV/V	**D75528**	GP,JR,TN	750/5,000	750/7,500	---	**D118434**
Relay		05-07	III/IV/V	**D75278**	AL,GP,JR	350/3,500	500/5,000	---	**D118396**
			II	**D36361**	AL,GP,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118396**
Sky		07-09	I	**D24833**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
Vue		08-09	III/IV/V	**D75556**	GP	400/4,000	400/4,000	---	**D118443**
			II	**D36450**	GP	300/3,500	---	**D36061**	**D118443**
	Except Redline	02-07	III/IV/V	**D76028**	HM	675/4,500	675/4,500	---	**D118418**
			II	**D36408**	HM	300/3,500	---	**D36051**	**D118418**
SCION									
FR-S		13-16	I	**D24935**	---	200/2,000	---	**D3593**	---
iA		2016	I	**D24948**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118728**
iM		2016	I	**D24952**	GP,JR,SV	200/2,000	---	**D3593**	**D118729**
tC		05-10	I	**CE60213**	---	---	---	---	---
		11-13	I	**D24815**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	Except Dual Exhaust	14-16	I	**D24921**	GP	200/2,000	---	**D3592**	**D118615**
xB	Except Release Series	08-10	I	**D24815**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118468**
		11-13	I	**D24815**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118460**
XD		08-10	I	**CE60214**	---	---	---	---	---
STERLING TRUCK									
Bullet 45	w/34" Wide Frames	08-09	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
Bullet 55	w/34" Wide Frames	08-09	III/IV/V	**D41936**	---	1,200/12,000	---	---	---
				D41947	---	1,600/15,000	1,600/16,000	---	---
SUBARU									
B9 Tribeca		06-07	III/IV/V	**D75401**	GP,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118461**
Baja		03-06	I	**D24735**	HM	200/2,000	---	**D3590**	---
BRZ		13-17	I	**D24935**	---	200/2,000	---	**D3593**	---
Crosstrek		16-17	III/IV/V	**D76084**	HM,JR,KH	525/3,500	---	---	**D118467**
	Except Hybrid	13-17	III/IV/V	**D76084**	HM,JR,KH	525/3,500	---	---	---
Forester		98-08	II	**D36311**	GP,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118461**
		09-13	III/IV/V	**D75650**	HM,JR,TQ	600/4,000	---	---	**D118467**
			II	**D36521**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118467**
			I	**D24807**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118467**
		14-17	III/IV/V	**D75876**	HM,JR,KH	525/3,500	525/4,000	---	**D118467**
			II	**D36523**	HM,JR,KH	300/3,500	---	**D36053**	**D118467**
Impreza		93-01	I	**D24710**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	4 Dr. Sedan	08-11	I	**D24807**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118464**
	4 Dr. Sedan, Except WRX & WRX STi	12-17	I	**D24888**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
		12-16	I	---	---	---	---	---	**D118581**
	5 Dr. Wagon, Except WRX STi & w/Quad Exhaust Outlets	12-17	I	**D24886**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118573**
		08-11	I	**D24886**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
	5P	08-11	I	**D24849**	---	200/2,000	---	---	---
	Except WRX STi	02-07	I	**D24710**	JR,GP	200/2,000	---	**D3593**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
SUBARU (CONT.)									
Legacy	Coupe & Sedan	90-99	II	**D36234**	KH,HM	300/3,500	---	**D36071**	---
	Sedan	08-09	III/IV/V	**D75560**	JR	400/4,000	---		---
			II	**D36334**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	---
		10-14	III/IV/V	**D75673**	HM,JR,KH,TI	600/4,000	---	---	**D118511**
			II	**D36493**	HM,JR,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118511**
		15-17	III/IV/V	**D75673**	HM,JR,KH,TI	600/4,000	---	---	**D118671**
			II	**D36493**	HM,JR,KH	300/3,500	---	**D36071**	**D118671**
	Sedan, Except Outback	00-04	II	**D36284**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		05-07	III/IV/V	**D75560**	JR	400/4,000	---	---	---
			II	**D36334**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	---
	Wagon	90-95	II	**D36234**	KH,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
	Wagon, Except Outback	96-99	II	**D36234**	KH,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		00-04	II	**D36284**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
		05-07	III/IV/V	**D75560**	JR	400/4,000	---	---	**D118461**
			II	**D36334**	JR,HM	300/3,500	---	**D36053**	**D118461**
	Wagon, Outback	96-99	II	**D36234**	KH,HM	300/3,500	---	**D36061**	**D118461**
Loyale	Wagon	90-94	I	**CE60750**	---	---	---	---	---
Outback	Sedan, Except Sport	00-04	II	**D36284**	HM	300/3,500	---	**D36053**	---
		05-07	III/IV/V	**D75560**	JR	400/4,000	---	---	---
			II	**D36334**	JR,HM	300/3,500	---	**D36071**	---
	Wagon, Except Sport	00-04	II	**D36284**	HM	300/3,500	---	**D36053**	**D118461**
		05-09	III/IV/V	**D75560**	JR	400/4,000	---	---	**D118461**
			II	**D36334**	JR,HM	300/3,500	---	**D36053**	**D118461**
		10-17	III/IV/V	**D75673**	HM,JR,KH,TI	600/4,000	---	---	**D118467**
			II	**D36493**	HM,JR,KH	300/3,500	---	**D36051**	**D118467**
Tribeca		08-10	III/IV/V	**D75401**	GP,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118461**
XV Crosstrek	Except Hybrid	13-15	III/IV/V	**D76084**	HM,JR,KH,SY	525/3,500	---	---	---
			I	**D24886**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	**D118467**
	Hybrid	13-15	I	**D24886**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
SUZUKI									
Equator		09-12	III/IV/V	**D75282**	GP,TE	750/5,000	800/8,000	---	**D118525**
Grand Vitara		99-05	III/IV/V	**D41537**	HM	350/3,500	---	---	**D118372**
			I	**D24673**	HM	200/2,000	---	**D3591**	**D118372**
		06-13	I	**HH60827**	---	---	---	---	---
	Except 3 Dr Hatchback	06-13	III/IV/V	**D75448**	EP	350/3,500	400/4,000	---	**D118456**
			I	**D24764**	EP,HM	200/2,000	---	**D3591**	**D118456**
Swift+	5 Dr. (Canada Only)	04-09	I	**D24741**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
SX4	Crossover	07-11	I	**D24817**	HM,JR	200/2,000	---	**D3594**	**D118456**
Vitara		99-04	III/IV/V	**D41537**	HM	350/3,500	---	---	**D118372**
		99-05	I	**D24673**	HM	200/2,000	---	**D3591**	**D118372**
XL-7		02-06	III/IV/V	**D41537**	HM	350/3,500	---	---	**D118372**
			I	**D24673**	HM	200/2,000	---	**D3591**	**D118372**
		07-09	III/IV/V	**D75529**	HM	400/4,000	400/4,000	---	---
TOYOTA									
4Runner		87-95	II	**HH90508**	---	300/3,500	---	---	---
		96-02	II	**D36223**	---	300/3,500	---	---	---
		96-00	III/IV/V	**D75091**	---	500/5,000	550/5,500	---	---
		01-02	III/IV/V	**D75091**	---	500/5,000	550/5,500	---	---
		03-09	III/IV/V	**D75155**	FE,LT,SI	600/6,000	730/7,300	---	---
86		2017	I	**D24935**	---	200/2,000	---	**D3593**	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

REESE DRAW-TITE HIDDEN HITCH

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
TOYOTA (CONT.)									
Avalon		95-96	I	CE60643CEQ	---	---	---	---	---
		95-99	II	D36336	HM	300/3,500	---	D36061	---
		98-99	I	CE60646	---	---	---	---	---
		13-17	II	D36540	HM,JR,KH,SV	300/3,500	---	D36071	D118578
Camry		92-96	II	D36336	HM	300/3,500	---	D36061	---
			I	D24563	JR,HM	200/2,000	---	D3593	---
	4 Dr. Sedan	97-01	II	D36336	HM	300/3,500	---	D36061	D118358
			I	D24715	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118358
		02-04	II	D36336	HM	300/3,500	---	D36061	D118308
			I	D24715	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118308
		05-06	II	D36336	HM	300/3,500	---	D36061	D118308
	4 Dr. Sedan, Except Hybrid	07-09	II	D36416	GP,JR,TA	300/3,500	---	D36071	D118405
		10-11	II	D36416	GP,JR,TA	300/3,500	---	D36071	D118482
	Including Hybrid	12-17	II	D36540	HM,JR,KH,SV	300/3,500	---	D36071	D118405
Camry Hybrid	4 Dr. Sedan	07-11	II	D36416	GP,JR,TA	300/3,500	---	D36071	D118482
Celica	Exc Alltrac	90-96	I	CE24596	---	---	---	---	---
Corolla		2003	I	D24814	HM	200/2,000	---	D3593	D118387
				D24913	HM	200/2,000	---	D3593	D118387
		04-07	I	D24814	HM	200/2,000	---	D3593	---
				D24913	HM	200/2,000	---	D3593	---
		2008	I	D24814	HM	200/2,000	---	D3593	---
				D24913	HM	200/2,000	---	D3593	---
		09-13	I	D24814	HM	200/2,000	---	D3593	D118459
				D24913	HM	200/2,000	---	D3593	D118459
		14-16	I	D24913	HM	200/2,000	---	D3593	D118405
		2017	I	D24913	HM	200/2,000	---	D3593	---
	Sedan	93-02	I	D24579	GP	200/2,000	---	D3592	---
Corolla iM		2017	I	D24952	GP,JR,SV	200/2,000	---	D3593	D118729
Echo	Except Hatchback	00-02	I	D24813	X,GP	200/2,000	---	D3590	D118386
		03-05	I	D24813	X,GP	200/2,000	---	D3590	---
FJ Cruiser		07-14	III/IV/V	D75461	GP	500/5,000	600/6,000	---	D118405
Highlander		04-07	III/IV/V	D75153	HM	350/3,500	---	---	D118248
		08-13	III/IV/V	D75726	HM,SV	750/5,000	750/5,000	---	D118449
		14-17	III/IV/V	D75896	HM,SV	900/6,000	900/8,000	---	D118449
	Except w/Full Size 19" Spare Tire	08-13	III/IV/V	D75586	HM	500/5,000	500/5,000	---	D118449
Land Cruiser		98-99	III/IV/V	D75095	GP	500/5,000	750/6,000	---	D118365
		00-07	III/IV/V	D75095	GP	500/5,000	750/6,000	---	---
Matrix		03-08	I	D24812	HM,UD	200/2,000	---	D3593	D118386
		09-13	I	D24812	HM	200/2,000	---	D3593	D118460
	(Canada Only)	2014	I	D24812	HM	200/2,000	---	D3593	---
Pickup	Except T-100	84-88	III/IV/V	CE87472	AA	500/5,000	550/5,500	---	---
		89-95	III/IV/V	CE87472	AA	500/5,000	550/5,500	---	D118379
Prius		04-09	I	D24808	HM,SC	200/2,000	---	D3593	D118505
		16-17	I	D24944	DU,GP,SV	200/2,000	---	D3593	D118701
	Except w/Plug-In Model	10-15	I	D24847	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118505
Prius C		12-15	I	D24889	GP	200/2,000	---	D3593	D118680
Prius V		12-17	I	D24847	HM,JR	200/2,000	---	D3593	D118610
Rav 4		96-05	I	CE60644	---	---	---	---	---
		13-15	III/IV/V	D75766	---	525/3,500	525/5,000	---	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
TOYOTA (CONT.)									
RAV4		96-00	III/IV/V	**D75125**	RA	350/3,500	---	---	**D118388**
			I	**D24704**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118388**
		01-05	III/IV/V	**D75125**	---	350/3,500	---	---	**D118389**
			I	**D24704**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118389**
		06-12	III/IV/V	**D75235**	HM,JR,SV	675/4,500	675/4,500	---	**D118412**
			II	**D36588**	HM,JR,SV	300/3,500	---	**D36051**	**D118412**
		13-15	II	**D36588**	HM,JR,SV	300/3,500	---	**D36051**	**D118578**
		13-17	III/IV/V	**D75235**	HM,JR,SV	675/4,500	675/4,500	---	**D118578**
Sienna		98-03	II	**D36298**	GP	300/3,500	---	**D36053**	---
		04-10	III/IV/V	**D75237**	HM,SV,JR,SY	675/4,500	675/5,000	---	**D118304**
			II	**D36513**	HM,JR	300/3,500	---	**D36051**	**D118304**
		04-16	III/IV/V	**D75149**	---	400/4,000	500/5,000	---	---
		11-16	II	**D36516**	---	300/3,500	---	---	---
		11-14	III/IV/V	**D75237**	HM,SV,JR,SY	675/4,500	675/5,000	---	**D118498**
				D76112	SV,JR,GP,TA,DU	525/3,500	525/3,500	---	**D118498**
			II	**D36513**	HM,JR,SV,SY	300/3,500	---	**D36051**	**D118498**
		11-17	III/IV/V	**D75696**	---	350/3,500	500/5,000	---	---
	Except SE	15-17	III/IV/V	**D75237**	HM,SV,JR,SY	675/4,500	675/5,000	---	**D118648**
				D76112	SV,JR,GP,TA,DU	525/3,500	525/3,500	---	**D118648**
			II	**D36513**	HM,JR,SV,SY	300/3,500	---	**D36051**	**D118648**
	SE	15-17	III/IV/V	**D75237**	HM,SV,JR,SY	675/4,500	675/5,000	---	**D118498**
				D76112	SV,JR,GP,TA,DU	525/3,500	525/3,500	---	**D118498**
			II	**D36513**	HM,JR,SV,SY	300/3,500	---	**D36051**	**D118498**
Solara		99-03	II	**D36336**	HM	300/3,500	---	**D36061**	---
			I	**D24715**	HM,JR	200/2,000	---	**D3593**	---
		04-08	II	**D36378**	JR,HM	300/3,500	---	**D36061**	---
Tacoma		16-17	III/IV/V	**D75238**	GP	1,050/7,000	1,200/8,000	---	**D118685**
	(App. starts with 95-1/2)	95-04	III/IV/V	**D75078**	GP	500/5,000	550/5,500	---	**D118379**
	Except X-Runner	05-15	III/IV/V	**D75236**	GP	500/5,000	550/5,500	---	**D118496**
Tercel	Sedan	91-98	I	**D24606**	HM	200/2,000	---	**D3593**	---
Tundra		00-06	III/IV/V	**HH87588**	---	500/5,000	750/7,500	---	---
		2000	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118367**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118367**
		01-02	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	**D118378**
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	**D118378**
		03-06	III/IV/V	**D37130**	---	700/7,000	1,200/12,000	---	---
				D37133	---	500/5,000	750/7,500	---	---
	(See Footnote CP)	07-17	III/IV/V	**D41935**	CP,HM	1,200/12,000	1,400/14,000	---	---
				D75527	CP,HM	600/6,000	800/8,000	---	---
Venza		09-16	III/IV/V	**D75663**	HM,JR	350/3,500	400/4,000	---	**D118482**
			II	**D36512**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	**D118482**
Yaris	3 Dr. Liftback	07-11	I	**D24819**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
		2014	I	**D24911**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	4 Dr. Sedan	07-11	I	**D24819**	GP	200/2,000	---	**D3593**	**D118517**
	5 Dr. Liftback	09-11	I	**D24819**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	5 Dr. Liftback, Except SE	07-14	I	**D24911**	GP	200/2,000	---	**D3593**	---
	Except SE	15-17	I	**D24929**	GP,EP	200/2,000	---	**D3593**	**D118661**
	Sedan	07-11	I	**D28502**	---	---	---	---	---
Yaris iA		2017	I	**D24948**	HM	200/2,000	---	**D3593**	**D118728**

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
VOLKSWAGEN									
Beetle		98-01	I	D24679	TA,GP	200/2,000	---	D3593	---
	Except R-Line & GSR	14-17	I	D24922	HM	200/2,000	---	D3593	D118688
	Except Turbo S	02-10	I	D24679	TA,GP	200/2,000	---	D3593	---
CC	Except 4 Motion	09-12	I	D24848	HM,JR,X	200/2,000	---	D3594	---
		13-16	I	D24848	HM,JR,X	200/2,000	---	D3594	D118714
Eos		07-13	I	D24824	GP,JR	200/2,000	---	D3594	---
Golf		99-06	I	D24679	TA,GP	200/2,000	---	D3594	---
	2 Dr. Hatchback, Except R	10-13	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
	4 Dr. Hatchback, Except R	10-14	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
	Except GTI & Sportwagen Models	15-16	I	D24925	TA,FE	200/2,000	---	D3593	D118646
	Hatchback (Canada Only), Except R	10-13	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
	Wagon (Canada Only)	10-14	I	D24866	HM,JR,TA	200/2,000	---	D3594	---
Golf City	(Canada Only)	07-10	I	D24679	TA,GP	200/2,000	---	D3594	---
Golf SportWagen		2015	I	D24949	EP,GP,DU,AA	200/2,000	---	D3590	---
		16-17	I	D24949	EP,GP,DU,AA	200/2,000	---	D3590	D118730
GTI		10-13	I	D24851	---	200/2,000	---	---	---
	2 Dr. Hatchback	06-09	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
	4 Dr. Hatchback	07-09	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
	Hatchback	10-14	I	D24904	JR,KH,GP	200/2,000	---	D3594	---
	Hatchback (Canada Only)	10-12	I	D24904	JR,KH,GP	200/2,000	---	D3594	---
	HB, 2P	06-08	I	D24770	---	200/2,000	---	---	---
Jetta	4 Dr. Sedan	05-10	I	D24866	HM,JR,TA	200/2,000	---	D3594	D118667
		11-14	I	D24866	HM,JR,TA	200/2,000	---	D3594	D118572
	4 Dr. Sedan, Except Hybrid & TDI	15-17	I	D24926	JR,HM,TA,SV	200/2,000	---	D3593	---
	Sedan, Except Gas Turbo & Wagon	99-04	I	D24748	TA,HM	200/2,000	---	D3593	---
		2005	I	D24748	TA,HM	200/2,000	---	D3593	---
	SportWagon	09-14	I	D24866	HM,JR,TA	200/2,000	---	D3594	---
	Wagon	03-06	I	HH60984	TA	200/2,000	---	D3592	---
Jetta City	Sedan (Canada Only)	07-09	I	D24748	TA,HM	200/2,000	---	D3593	---
Passat	4 Dr. Sedan	12-17	I	D24880	EP,GP,JR,SV,TA	200/2,000	---	D3590	---
	4 Dr. Sedan, Except 4 Motion	06-10	I	D24848	HM,JR,X	200/2,000	---	D3594	D118562
	4 Dr. Sedan, Except 4 Motion & W8 Engine	99-05	I	D24698	RB,TA,HM	200/2,000	---	D3593	---
	Sedan	06-08	I	D24766	---	200/2,000	---	---	---
	Wagon, Except 4 Motion	07-10	I	D24848	HM,JR,X	200/2,000	---	D3594	---
	Wagon, Except 4 Motion & W8 Engine	99-05	I	D24698	RB,TA,HM	200/2,000	---	D3593	---
Rabbit		06-09	I	D24825	HM	200/2,000	---	D3594	---
Routan		09-12	III/IV/V	D75579	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	D118490
			II	D36455	GP,JR	300/3,500	---	D36061	D118490
	(Canada Only)	13-14	III/IV/V	D75579	GP,JR	400/4,000	500/5,000	---	---
			II	D36455	GP,JR	300/3,500	---	D36061	---
Tiguan		09-11	III/IV/V	D75658	EP	350/3,500	---	---	---
			II	D36474	EP,HM	300/3,500	---	D36051	---
		12-17	III/IV/V	D75658	EP	350/3,500	---	---	D118675
			II	D36474	EP,HM	300/3,500	---	D36051	D118675
Touareg		04-10	III/IV/V	D75363	AA,RB	600/6,000	600/6,000	---	D118509
		11-17	III/IV/V	D75950	GP,EP,TA	750/7,500	---	---	D118668
VOLVO									
C30		08-10	I	D24811	HM,JR,KH	200/2,000	---	D3593	---
S40	4P	00-04	I	D24688	---	200/2,000	---	---	---
	Sedan	05-11	I	D24753	---	200/2,000	---	---	---
	Sedan (App. starts with 2004-1/2)	04-11	I	D24781	GP,JR	200/2,000	---	D3594	---

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*		ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE
VOLVO (CONT.)									
S60	Sedan	01-09	II	**D36297**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
		11-17	III/IV/V	**D75916**	DU,EP,GP	400/4,000	---	---	---
S80		99-06	II	**D36278**	---	300/3,500	---	---	---
				CE90805	---	---	---	---	---
V50	Wagon, Except T5 R-Design	05-11	I	**D24781**	GP,JR	200/2,000	---	**D3594**	---
V60	(App. starts with 2015-1/2)	15-16	III/IV/V	**D75916**	DU,EP,GP	400/4,000	---		**D118647**
V70	Wagon	01-02	II	**D36297**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
		03-07	II	**D36297**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
		08-10	III/IV/V	**D75916**	DU,EP,GP	400/4,000	---	---	**D118463**
XC60		15-17	III	**D76116**	CH,AG,JR,KH	400/4,000	450/4,500	---	**D118523**
		10-17	III/IV/V	**D75671**	GP,JR,KH,SR	400/4,000	450/4,500	---	**D118523**
XC70	Wagon, AWD	03-07	II	**D36297**	HM,JR	300/3,500	---	**D36061**	---
		08-16	III/IV/V	**D75916**	DU,EP,GP	400/4,000	---	---	---
XC90		03-04	III/IV/V	**D75152**	JR	500/5,000	500/5,000	---	---
		05-14	III/IV/V	**D75152**	JR	500/5,000	500/5,000	---	**D118411**
		16-17	III/IV/V	**D76014**	GP,JR,KH,X,TA	900/6,000	---	---	**D118683**

LEXIQUE / *FOOT NOTES*

AA Nécessite le retrait temporaire du pare-choc pendant l'installation
Requires temporary removal of bumper during installation.

AB Nécessite 4 plaques d'espacement de 3/8" (01077-011) pour l'installation. Vendu séparément.
Requires four (4) 3/8" spacer blocks (#01077011) for installation. (Sold separately)

AE Nécessite le retrait temporaire du silencieux pendant l'installation
Requires temporary removal of muffler during installation.

AF L'attelage a une capacité de charge de 3500 lb (poids brut de remorque) / 350 lb (poids au timon) et ne peut utiliser un distributeur de poids sur ce véhicule. Sauf camionnette à caisse longue.
Hitch is ONLY rated for Weight Carrying at 3500 lb. GTW / 350 lb. TW and DO NOT use Weight Distribution Spring Bars for this Specific Vehicle. Except for long bed pickups.

AI Peut nécessiter un temps d'installation supplémentaire
Additional installation time may be required.

AL Temps d'installation supplémentaire requis pour les véhicules équipés d'un compresseur de nivellage de charge.
Additional installation time required for vehicles equipped with load leveling compressor.

AW Ne fait pas sur modèle Turbo / *Will not fit Turbo models*

B Nécessite un repositionnement mineur du silencieux
Minor repositioning of muffler required

CA Les modèles à échappement double nécessitent une modification de l'échappement
Models with dual exhaust require exhaust modification

CC Nécessite un minimum de 19" du bout du longeron de cadre de châssis jusqu'au support de jumelle
Requires minimum of 19" from end of frame rail to spring shackle bracket.

CN Pare-chocs d'origine requis pour l'installation de l'attelage.
Requires OEM factory bumper for hitch installation.

CP Fait sur tout les modèles sans attelage d'origine installé
Fits all models without factory installed receiver.

CQ Ne fait pas avec une suspension renforcée / *Will not fit with heavy duty suspension*

CR Fait avec pneu de secours compact sous le véhicule
Fits with mini spare tire stowed under vehicle. Will not fit with full size spare.

CS Conviendra avec pneu de secours pleine grandeur sous le véhicule
Will fit with full-size spare tire stowed under vehicle.

CT Ne fait pas sur les modèles à caisse longue après 1999.
Will not fit long bed models after 1999.

DA Ne fait pas avec pare-choc de type tubulaire / *Will not fit with tube style bumper*

DB Ne fait les camionnettes avec caisse de 6' / *Will not fit 6 ft. bed pickups*

DH Ne peut être installé sur les véhicules 1987-97 avec pare-choc à marchepied sauf si le pare-choc à marchepied et les supports sont retirés et qu'un pare-choc standard d'origine est installé.
Cannot be installed on 1987-97 vehicles with factory step bumpers unless step bumper and its mounting brackets are permanently removed and standard factory bumper is installed

DS Utilisé le 75151 sur les modèles 1500 construit après 1/11/02. Utilisé le 75135 sur les modèles 1500 construit avant 1/11/02.
Use #75151 On 1500 Models Built After 11/1/02. Use #75135 On 1500 Models Built Before 11/1/02.

DU Nécessite de retirer le fascia / *Fascia removal required*

D Pour modèle 1500 construit après 1/11/02 / *Use On 1500 Models Built After 11/1/02.*

EB Le support électrique d'origine ne fait pas avec cet attelage. Doit utiliser un support ou boîtier de marché secondaire.
Factory electrical bracket will NOT fit with this hitch. Must use aftermarket electrical box or bracket.

EF Convient à tous les modèles avec pare-chocs standard
Fits all models with standard bumpers

EG Ne nécessite pas une relocalisation du pneu de secours. NOTE : Nécessite une clé plate de 19 mm pour retirer le pneu de secours après l'installation
Relocation of spare tire bracket is not required. NOTE: 19mm open end style wrench required to allow removal of spare tire after hitch installation.

EO Nécessite une barre d'attelage plus longue / *Requires longer ball mount*

EP Peut nécessiter un découpage du fascia / *Fascia trimming may be required*

FE Nécessite le découpage du fascia. Prévoir un temps d'installation supplémentaire.
Fascia trimming may be required. Allow additional installation time.

FP Nécessite un repositionnement et/ou modification du pneus de secours
Spare tire repositioning and/or modification of spare tire carrier may be required.

FS Inclus modèles 2 et 4 RM avec suspension renforcée.
Includes 2 & 4 WD models with heavy duty suspension.

GH Ne fait pas sur les modèles avec cadre de 34" de large.
Will not fit models with 34" wide frames

GP La traverse de l'attelage est dissimulée derrière le pare-choc.
Hitch crosstube concealed behind bumper

GU Ne fait pas sur véhicule avec fascia inférieur ou pare-choc tubulaire
Will not fit vehicles with lower Fascia/Rollpan or Tube Bumper.

GX Nécessite la fabrication d'un support en "L" pour repositionner l'échappement sur les modèles avec caisse de 6' de 1995 et plus récent
Requires fabrication of "L" bracket to reposition exhaust on '95 and later 6 ft. box models.

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

MARQUE & MODÈLE *MAKE & MODEL*	ANNÉE *YEAR*	CLASSE *CLASS*	ATTELAGE *HITCH*	LEXIQUE *FOOT NOTES*	WC	WD	BARRE *DRAWBAR*	T-ONE

LEXIQUE / *FOOT NOTES*

HA La garniture de calandre externe sous les véhicules de 95-97 et 03-05 doit être retirer pour l'installation
External dress panel beneath 95-97 and 03-05 vehicles must be removed for hitch installation.

HB Une légère déformation du fascia peut se produire sur quelques modèles
Slight fascia deformation may occur on some models.

HC Ne fait pas avec pneu de secours compact ou pleine grandeur sous le véhicule
Will not fit with mini or full size tire stowed under vehicle

HD Ne fait pas les camionnettes avec caisse de 6' sauf les cabines doubles
Will not fit 6' bed pickups except 6' Super Cab.

HM La traverse de l'attelage est visible sous le pare-choc.
Hitch crosstube is visible beneath bumper.

HR Nécessite le perçage du protecteur thermique sur les modèles V6
Requires drilling of heat shields on V6 models.

HX Peut nécessiter des modifications mineures à l'échappement
Minor exhaust modification may be required.

H Les barres d'attelage *Ultra Frame* DT #4283/HH #80125 ne peuvent être utiliser en position d'élévation avec les pare-choc à marchepied
Ultra Frame ball mount DT #4283/HH #80125 cannot be used in rise position on vehicles with step bumpers.

I L'attelage est positionné plus à l'arrière pour accommoder le pneu de secours
Hitch is positioned further rearward to accommodate spare tire.

J Le rangement du pneu de secours sous le véhicule est maintenu
Under vehicle spare tire stowage is retained.

JF Ne fait pas avec pneu de secours de 16" / *Will not fit with 16" spare tire*

JL L'installation nécessite un pare-choc et supports d'origine
Installation requires OEM bumper and brackets

JR L'échappement doit être temporairement abaissé pour l'installation
Exhaust must be temporarily lowered for installation.

JV Le déflecteur d'air en caoutchouc/fascia doit être retiré ou taillé pour installer l'attelage.
Rubber air deflector/fascia must be removed or trimmed to install hitch.

K Les camionnettes de série F de 1980 à plus récent nécessitent l'adaptateur #1685 avec DT #41504/HH #87480/RS #37081 & RS #44143
Adapter kit (#1685) required with DT #41504/HH #87480/RS #37081 & RS #44143 for 1980 and later F-Series pickups.

KH Peut nécessiter des modifications mineures du protecteur thermique
Minor heat shield modification may be required.

KK Lorsqu'on installe sur un véhicule originalement équipé d'un attelage d'origine, des supports de pare-chocs d'origine doivent être acheté avant l'installation d'un nouvel attelage.
When installing on a vehicle originally equipped with an OEM hitch, OEM bumper brackets must be purchased and installed prior to new hitch installation.

KL L'attelage est conçu pour se fixer sous l'attelage d'origine
Hitch is designed to attach beneath the OEM hitch

KM Ne fait pas sur les modèles originalement équipé d'un attelage d'origine.
Does not work with models originally equipped with OEM hitch.

L Nécessite le repositionnement de l'échappement / *Exhaust repositioning required*

LT Nécessite le le retrait de l'attelage d'origine, si présent
Requires removal of factory hitch if equipped

M Convient avec suspension renforcée / *Will fit with heavy-duty suspension*

MB Ne fait pas sur véhicules équipé d'une suspension pneumatique.
Will not fit models equipped with air suspension package.

QW Ne convient pas au véhicule avec échappement double
Will not fit vehicles with dual exhaust

RA Ne pas installer sur les modèles de début 1996 équipés de fixations M10
Do not install on early 1996 models equipped with M10 fasteners

RB L'installation de l'attelage peut être facilitée avec un foret aléseur
Hitch installation can be made easier with a "cutter" type drill bit.

RC Ne fait pas sur modèle avec "Sport bar" à l'arrière / *Will not fit with rear sport bars*

RO Ne fait pas sur Silverado SS / *Will not fit Silverado SS*

SA Perçage requis sur modèle avec caisse de 6' / *Requires drilling on 6' bed models*

SB Ne fait pas sur modèle avec caisse courte / *Will not fit models with short bed*

SC Nécessite un découpage mineur du bac du coffre en plastique
Minor trimming of plastic trunk pan required

SD Les attelages produits avant le 21/07/06 sont évalués à 350/3500 WC
Hitches produced before 07/21/06 are rated at 350/3500 WC

SG Les attelages produits avant 10/09/07 sont évalués à 1000/10000WC & 1200/12000 WD.
Hitches produced before 09/10/07 are rated at 1000/10000 WC & 1200/12000 WD.

SH Les attelages produits avant 27/09/07 sont évalués à 1200/12000WC & 1400/14000 WD.
Hitches produced before 09/27/07 are rated at 1200/12000 WC & 1400/14000 WD.

SI Les attelages produits avant 31/07/07 sont évalués à 350/3500WC & 500/5000 WD.
Hitches produced before 07/31/07 are rated at 350/3500 WC & 500/5000 WD.

SN Les attelages produits avant 28/04/08 sont évalués à 1000/10000WC & 1200/12000 WD.
Hitches produced before 04/28/08 are rated at 1000/10000 WC & 1200/12000 WD.

SO Avec cet attelage installé, le pare-choc à marchepied ne peut plus être utilisé comme point de remorquage
With this hitch installed the step bumper is no longer able to be used as a towing point.

SR Pour ce véhicule, utilisez uniquement une barre d'attelage de 8 1/2" de longueur : 3/4" d'élévation : 2" d'abaissement.
Only use ball mounts with 8-1/2" length : 3/4" rise : 2" drop for this vehicle.

ST Ne fait pas avec modèle 2RM avec caisse courte
Will not fit 2WD models with short bed.

SU Les attelages produits avant 11/03/08 sont évalués à 1000/10000WC & 1200/12000 WD.
Hitches produced before 03/11/08 are rated at 1000/10000 WC & 1200/12000 WD.

SV Peut être nécessaire de couper ou enlever le panneau esthétique sous le véhicule
Trimming or removal of under body appearance panel may be required

S La traverse de l'attelage est visible sous le pare-chocs ayant un écart plus que normal entre le fascia et la traverse
Hitch crosstube is visible beneath bumper with a more than normal gap between fascia and crosstube.

SZ Les attelages produits avant 10/03/11 sont évalués à 600/6000WC.
Hitches produced before 03/10/11 are rated at 600/6000 WC.

TA Nécessute l'accès au coffre pour l'installation de l'attelage
Trunk access required for hitch installation.

TD Attelages sans support électrique sont évalués à 350/3500 WC & pas de WD. Attelage avec support électrique évalué à 400/4000 WC & pas de WD.
Hitches without electrical bracket are rated at 350/3500 WC & No WD. Hitch with electrical bracket rated at 400/4000 WC & No WD.

TE Les attelages produits avant 20/04/11 sont évalués à 500/5000WC.
Hitches produced before 04/20/11 are rated at 500/5000 WC.

TG Les attelages produits avant 13/05/11 sont évalués à 350/3500WC.
Hitches produced before 05/13/11 are rated at 350/3500 WC.

TI Les attelages produits avant 06/06/11 sont évalués à 400/4000WC.
Hitches produced before 06/06/11 are rated at 400/4000 WC.

TJ Les attelages produits avant 13/07/11 sont évalués à 350/3500WC.
Hitches produced before 07/13/11 are rated at 350/3500 WC.

TK Les attelages produits avant 09/09/11 sont évalués à 500/5000WC & 600/6000WD.
Hitches produced before 09/09/11 are rated at 500/5000 WC & 600/6000 WD.

TL Les attelages produits avant 31/10/11 sont évalués à 500/5000WC & 750/7500WD.
Hitches produced before 10/31/11 are rated at 500/5000 WC & 750/7500 WD.

TM Les attelages produits avant 04/01/12 sont évalués à 500/5000WC & 750/7500WD.
Hitches produced before 01/04/12 are rated at 500/5000 WC & 750/7500 WD.

TN Les attelages produits avant 09/07/12 sont évalués à 500/5000WC & 500/5000WD.
Hitches produced before 07/09/12 are rated at 500/5000 WC & 500/5000 WD.

TO Ne fait pas sur modèle châssis cabine équipé avec main de ressort
Will not fit models equipped Chassis Cab spring mount.

TQ Les attelages produits avant 30/07/12 sont évalués à 350/3500WC
Hitches produced before 07/30/12 are rated at 350/3500 WC.

TU Les attelages produits avant 24/07/12 sont évalués à 350/3500WC
Hitches produced before 07/24/12 are rated at 350/3500 WC.

TW L'attelage peut limiter la portée du capteur du hayon main-libre
Receiver hitch may limit hands-free liftgate sensor range

TZ Nécessite le remplacement de la structure d'impact par l'attelage
Requires replacement of the impact structure with hitch

UD Nécessite le retrait du fascia sur les modèles XR & XRS.
Fascia removal required on XR & XRS models.

UL Cet attelage ne fait pas sur un Sprinter à roue simple ou jumelée avec cadre de 30 3/8" de large mesuré de l'extérieur du cadre à l'extérieur du cadre
This hitch will not fit a Sprinter single or dual rear-wheel vehicle with a 30 3/8" wide frame measured outside of frame to outside of frame.

V Pour véhicule avec pare-choc à marchepied
For vehicles with factory installed step bumpers only


VB Ne convient pas aux véhicules avec amortisseur de vibrations installé à l'arrière du châssis du côté conducteur.
Will not fit vehicles with vibration damper installed at rear of frame on drivers side.

X Nécessite un découpage mineur du fascia / *Minor fascia trimming required*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

Section 14

Information technique
Technical information



BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE

Le Bureau canadien de soudage reconnaît que

Entreprise Robert Thibert Inc.

16 Richelieu , Lacolle, QC J0J 1J0 Canada

est certifiée en vertu de la norme CSA W47.1

Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier

dans la DIVISION 2

DATE INITIALE DE CERTIFICATION: 20 mars, 2017

Portée: des tubes rond ou carré soudé sur des mandrins

CANADIAN WELDING BUREAU

The CWB acknowledges that

Entreprise Robert Thibert Inc.

16 Richelieu , Lacolle, QC J0J 1J0 Canada

is Certified to CSA Standard W47.1

Certification of Companies for Fusion Welding of Steel

In the DIVISION 2

INITIAL CERTIFICATION DATE: March 20, 2017


Scope: Round or square tube weld on spindle.


INFORMATIONS POUR FILAGE / *WIRING INFORMATION*

CONNECTEURS 6 BRINS POUR AUTO ET REMORQUE / *6-WAY ROUND CAR AND TRAILER CONNECTOR*


#	DESCRIPTION	COULEUR *COLOR*
1	Feux arrière *Taillights*	Brun/*Brown*
2	Freins électriques *Electric brakes*	Bleu/*Blue*
3	12V continu *12V supply*	Noir/*Black*
4	Clignotant droit *Right turn signal*	Vert/*Green*
5	Clignotant gauche *Left turn signal*	Jaune/*Yellow*
6	Masse/*Ground*	Blanc/*White*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*
6 CONTACTS / *6-WAY*











CÔTÉ REMORQUE
TRAILER SIDE
6 CONTACTS / *6-WAY*

CONNECTEURS 4 BRINS POUR AUTO ET REMORQUE / *4-WAY ROUND CAR AND TRAILER CONNECTOR*







CONNECTEURS 7 BRINS POUR AUTO ET REMORQUE / *7-WAY ROUND CAR AND TRAILER CONNECTOR*

#	DESCRIPTION	COULEUR *COLOR*
1	Masse/*Ground*	Blanc/*White*
2	Freins électriques/*Electric brakes*	Bleu/*Blue*
3	Feux arrière/*Taillights*	Vert/*Green*
4	12V continu/*12V supply*	Noir/*Black*
5	Clignotant gauche/*Left turn signal*	Rouge/*Red*
6	Clignotant droit/*Right turn signal*	Brun/*Brown*
7	Auxiliaire/*Aux/Backup*	Jaune/*Yellow*

CÔTÉ AUTO / *CAR SIDE*
7 CONTACTS / *7-WAY*



CÔTÉ REMORQUE / *TRAILER SIDE*
7 CONTACTS / *7-WAY*



FILAGE 7 BRINS POUR REMORQUE DE TYPE VR / *7-WAY RV STYLE TRAILER PLUG WIRING*


CAMION/*TRUCK*
Vue de la prise
View looking into connector




REMORQUE / *TRAILER*
Vue de la fiche
View looking at end of plug


EXIGENCES POUR ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE / *LIGHTING EQUIPMENT REQUIREMENTS*


RÉFÉRER AUX PAGES 614 POUR LÉGENDE / *REFER TO PAGE 615 FOR LEGEND*






















EXIGENCES POUR ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE / *LIGHTING EQUIPMENT REQUIREMENTS*


RÉFÉRER AUX PAGES 614 POUR LÉGENDE / *REFER TO PAGE 615 FOR LEGEND*




















EXIGENCES POUR ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE / *LIGHTING EQUIPMENT REQUIREMENTS*

NOTE IMPORTANTE: Chaque feu, cataphote et traitement de perceptibilité doit être fixé de façon permanente à l'emplacement spécifié ci-bas et doit être conforme à toutes les exigences prescrites par les règlements FMVSS/NSVAC 108. La façade de tout dispositif à l'avant/arrière et sur les côtés devrait être perpendiculaire et parallèle respectivement à l'axe longitudinale du véhicule à moins d'une certification photométrique selon l'angle de positionnement. Aucune partie du véhicule ne doit compromettre la conformité de tout dispositif aux exigences prescrites à moins qu'un dispositif auxiliaire rencontrant toutes les exigences prescrites ne soit installé.

AU CANADA: Les manufacturiers ainsi que les importateurs de véhicules doivent avoir les rapports d'essai pour certification démontrant la conformité de toutes les composantes du système d'éclairage aux exigences prescrites.

ÉQUIPEMENT DE BASE REQUIS SUR TOUTES LES REMORQUES

DESCRIPTION				EXIGENCES OBLIGATOIRES			
Zone	Équipement	Codage SAE des lentilles	Application	Quantité	Couleur	Emplacement	Hauteur mm (po.) au-dessus du sol
1	Feux arrière	(T)	Indiquent la présence ainsi que la largeur du véhicule	Minimum 2	Rouge	À l'arrière - symétriques aussi éloignés l'un de l'autre que possible	380-1830 (15-72)
	Feux de freinage	(S)	Indiquent le freinage	Minimum 2	Rouge	À l'arrière - symétriques aussi éloignés l'un de l'autre que possible	380-1830 (15-72)
	Indicateurs arrière de changement de direction	(I)	Indiquent un changement de direction	Minimum 2	Rouge ou jaune	À l'arrière - symétriques aussi éloignés l'un de l'autre que possible	380-2110 (15-83)
	Cataphotes arrière	(A)	Indiquent la présence ainsi que la largeur du véhicule	Minimum 2	Rouge	À l'arrière - symétriques aussi éloignés l'un de l'autre que possible et faisant face vers l'arrière	380-1530 (15-60)
2	Lampe(s) de plaque d'immatriculation	(L)	Illumine la plaque d'immatriculation	Minimum 1	Blanc	À l'arrière - au-dessus ou de chaque côté de la plaque d'immatriculation	Aucune exigence
3	Feux de position latéraux arrière *certification photométrique selon l'angle de positionnement	(P2, PC* ou P3, PC2*)	Les feux de position / cataphotes latéraux avant et arrière indiquent la présence ainsi que la longueur du véhicule	Minimum 2	Rouge	Sur chaque côté, aussi près de l'arrière que possible	380-1530 (15-60) aucun maximum pour véhicule de moins de 2032mm (80 po.) de largeur
	Cataphotes latéraux arrière	(A)		Minimum 2	Rouge	Sur chaque côté, aussi près de l'arrière que possible et faisant face vers le côté	380-1530 (15-60)
4a	Feux de position latéraux avant *certification photométrique selon l'angle de positionnement	(P2, PC* ou P3, PC2*)		Minimum 2	Jaune	Sur chaque côté, aussi près de l'avant que possible	380 (15) minimum
4b	Cataphotes latéraux avant	(A)		Minimum 2	Jaune	Sur chaque côté, aussi près de l'avant que possible et faisant face vers le côté	380-1530 (15-60)

ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL POUR REMORQUES EXCÉDANT LES PARAMÈTRES SUIVANTS

Longueur hors tout de 9,1m (30 pi.) ou plus

DESCRIPTION				EXIGENCES OBLIGATOIRES			
Zone	Équipement	Codage SAE des lentilles	Application	Quantité	Couleur	Emplacement	Hauteur mm (po.) au-dessus du sol
5a	Feux de position latéraux intermédiaires *certification photométrique selon l'angle de positionnement	(P2, P3, PC* or PC2*)	Indiquent la présence d'un véhicule long	Minimum 2	Jaune	Sur chaque côté, aussi près du centre que possible	380 (15) minimum
5b	Cataphotes latéraux intermédiaires	(A)	Indiquent la présence d'un véhicule long	Minimum 2	Jaune	Sur chaque côté, aussi près du centre que possible et faisant face vers le côté	380-1530 (15-60)

Largeur hors tout de 2032mm (80 po.) ou plus

DESCRIPTION			EXIGENCES OBLIGATOIRES				
Zone	Équipement	Codage SAE des lentilles	Application	Quantité	Couleur	Emplacement	Hauteur mm (po.) au-dessus du sol
6	Feux de gabarit arrière *certification photométrique selon l'angle de positionnement	(P2, PC* ou P3, PC2*)	Indiquent la largeur du véhicule - NE DOIVENT PAS ÊTRE combinés aux feux arrière	Minimum 2	Rouge	Sur la partie la plus large - symétriques à l'arrière ou près de l'arrière et faisant face vers l'arrière	Aussi près que possible du sommet peut être plus bas si les feux d'identification sont situés au sommet
7	Feux d'identification arrière	(P2 ou P3)	Indiquent la présence d'une véhicule large	Exactement 3	Rouge	À l'arrière - au centre - alignés horizontalement espacés de 150mm (6 po.) à 300mm (12 po.) centre à centre et faisant face vers l'arrière	Au sommet ou plus bas si la traverse supérieure à moins de 25mm de hauteur
8	Feux de gabarit avant *certification photométrique selon l'angle de positionnement	(P2, PC* ou P3, PC2*)	Indiquent la largeur du véhicule	Minimum 2	Jaune	Sur la partie la plus large - symétriques à l'avant ou près de l'avant et faisant face vers l'avant	Aussi près que possible du sommet

Largeur hors tout de 2032mm (80 po.) ou plus ET PNBV de 4 536 kg (10 000 lb.) ou plus

DESCRIPTION		EXIGENCES OBLIGATOIRES					
Zone	Traitement de perceptibilité	Codage DOT	Quantité	Couleur	Emplacement	Hauteur	Options
9	Marquage de la partie supérieure arrière de la carrosserie	DOT-C DOT-C2 DOT-C3 DOT-C4	Exactement 2 paires chaque bande ayant une longueur de 300mm	Blanc	Coins supérieurs arrière faisant face vers l'arrière	Au sommet	Les cataphotes peuvent être non requis s'ils sont remplacés, aux emplacements exigés, par un traitement de perceptibilité. **Optionnel au Canada :** Le traitement de perceptibilité de la partie inférieure arrière ainsi que du côté de la carrosserie peut également être tout blanc, tout jaune ou blanc et jaune.
10	Marquage du dispositif de protection arrière		Continu	Rouge et blanc	Partie horizontale du dispositif de protection arrière - sur toute sa largeur faisant face vers l'arrière	Aucune exigence	
11	Marquage de la partie inférieure arrière de la carrosserie		Continu	Rouge et blanc *(voir options)*	À l'arrière - sur toute la largeur du véhicule - faisant face vers l'arrière	Le plus à l'horizontale possible et, dans la mesure du possible, situé entre 375mm et 1525mm du sol	
12	Marquage du côté de la carrosserie		(voir emplacement)	Rouge et blanc *(voir options)*	Sur chaque côté - faisant face vers le côté - continu ou espacé également sur au moins la moitié de la longueur commençant et se terminant aussi près que possible des extrémités avant et arrière du véhicule	Le plus à l'horizontale possible et, dans la mesure du possible, situé entre 375mm et 1525mm du sol	

NOTE : La bordure des matériaux rouges ne doit pas être située à moins de 75 mm du bord d'un feu jaune et la bordure des matériaux blancs ne doit pas être située à moins de 75 mm du bord de tout feux.

EXIGENCES POUR ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE / *LIGHTING EQUIPMENT REQUIREMENTS*

IMPORTANT NOTE: Every lamp, reflex reflector, and conspicuity treatment must be permanently attached in the location specified below and must comply with all applicable requirements prescribed for it by FMVSS/CMVSS 108. The face of any device on the front/rear and sides should be, respectively perpendicular and parallel to the vehicle's centerline, unless it is photometrically certified at installation angle. No part of the vehicle shall prevent any device from meeting its prescribed requirements unless an auxiliary device meeting all prescribed requirements is installed.

IN CANADA: Manufacturers and importers of vehicles must have the proper certification test records demonstrating compliance of lighting components with all prescribed requirements.

BASIC EQUIPMENT REQUIRED ON ALL TRAILERS

DESCRIPTION				MANDATORY REQUIREMENTS			
Area	Equipment	SAE Lens Coding	Functional Purpose	Quantity	Color	Location	Height mm(in.) from the ground
1	Tail Lamps	(T)	Indicate vehicle's presence and width	Minimum 2	Red	On the rear - symmetrical as far apart as practicable	380-1830 (15-72)
	Stop Lamps	(S)	Indicate braking	Minimum 2	Red	On the rear - symmetrical as far apart as practicable	380-1830 (15-72)
	Rear Turn Signal Lamps	(I)	Indicate direction of turn	Minimum 2	Red or Amber	On the rear - symmetrical as far apart as practicable	380-2110 (15-83)
	Rear Reflex Reflectors	(A)	Indicate vehicle's presence and width	Minimum 2	Red	On the rear - symmetrical as far apart as practicable facing rearward	380-1530 (15-60)
2	License Plate Lamp(s)	(L)	Illuminates license plate	Minimum 1	White	On the rear - above or at the sides of license plate	No requirement
3	Rear Side Marker Lamps *photometrically certified at installation angle	(P2, PC* or P3, PC2*)	Front and rear side marker lamps / side reflex reflectors indicate vehicle's presence and length	Minimum 2	Red	Each side at rear as far back as practicable	380-1530 (15-60) no max. for veh. under 2032mm (80") wide
	Rear Side Reflex Reflectors	(A)		Minimum 2	Red	Each side at rear as far back as practicable facing sideward	380-1530 (15-60)
4a	Front Side Marker Lamps *photometrically certified at installation angle	(P2, PC* or P3, PC2*)		Minimum 2	Amber	Each side at front as far forward as practicable	380 (15) minimum
4b	Front Side Reflex Reflectors	(A)		Minimum 2	Amber	Each side at front as far forward as practicable facing sideward	380-1530 (15-60)

ADDITIONAL EQUIPMENT FOR TRAILERS EXCEEDING THE FOLLOWING PARAMETERS

Length 9.1m (30 ft.) or longer

DESCRIPTION				MANDATORY REQUIREMENTS			
Area	Equipment	SAE Lens Coding	Functional Purpose	Quantity	Color	Location	Height mm(in.) from the ground
5a	Intermediate Side Marker Lamps *photometrically certified at installation angle	(P2, P3, PC* or PC2*)	Indicate presence of a long vehicle	Minimum 2	Amber	Each side near center facing sideward	380 (15) minimum
5b	Intermediate Side Reflex Reflectors	(A)	Indicate presence of a long vehicle	Minimum 2	Amber	Each side near center facing sideward	380-1530 (15-60)

Width 2032mm (80 in.) or wider


DESCRIPTION			MANDATORY REQUIREMENTS				
Area	Equipment	SAE Lens Coding	Functional Purpose	Quantity	Color	Location	Height
6	Rear Clearance Lamps *photometrically certified at installation angle	(P2, PC* or P3, PC2*)	Show vehicle's width MAY NOT be combined with tail lamps	Minimum 2	Red	At widest point - symmetrical on the rear or near the rear facing rearward	As high as practicable may be lower only if ID lamps are at the top
7	Rear Identification (ID) Lamps	(P2 or P3)	Indicate presence of a wide vehicle	Exactly 3	Red	On the rear - center horizontally spaced 150mm (6 in.) to 300mm (12 in.) apart facing rearward	At the top - may be lower if door header narrower than 25mm
8	Front Clearance Lamps *photometrically certified at installation angle	(P2, PC* or P3, PC2*)	Show vehicle's width	Minimum 2	Amber	At widest point - symmetrical on the front or near the front facing forward	As high as practicable


Width 2032mm (80 in.) or wider AND GVWR 4536 kg (10,000 lb.) or more

DESCRIPTION		MANDATORY REQUIREMENTS						
Area	Conspicuity Treatment	DOT Coding	Quantity	Color	Location	Height	Options
9	Rear Upper Body Markings	DOT-C DOT-C2 DOT-C3 DOT-C4	Exactly 2 pairs of 300mm long strips	White	On the rear upper corners facing rearward	At the top	Reflex reflectors may not be required if they are replaced in their required location with conspicuity treatment. **Optional in Canada:** Rear lower body and side conspicuity treatment may also be solid white, solid yellow, or white and yellow.
10	Bumper Bar Marking		Continuous	Red/White	On the rear bumper bar's horizontal element full width - facing rearward	No requirement	
11	Rear Lower Body Marking		Continuous	Red/White *(see options)*	On the rear full width of the vehicle facing rearward	As horizontal as practicable and as close as practicable to the range of 375 to 1525mm from the ground	
12	Side Marking		(see location)	Red/White *(see options)*	Each side - facing sideward continuous, or evenly spaced over minimum of 50% of length starts and ends as close to the front and rear of the vehicle as practicable	As horizontal as practicable and as close as practicable to the range of 375 to 1525mm from the ground	


NOTE: The edge of red conspicuity tape shall not be closer than 75 mm to the edge of any amber lamp and the edge of white conspicuity tape shall not be closer than 75 mm to the edge of any lamp

COMMENT MESURER UN ESSIEU / *HOW TO MESURE AN AXLE*






ESSIEU À TORSION / *TORSION AXLE*



QU'EST-CE QUE LE CARROSSAGE? / *WHAT IS CAMBER?*


VUE ARRIÈRE / *REAR VIEW*



CARROSSAGE: Les essieux sont typiquement construits avec une courbure prédéterminée dans le tube qui compense la déviation lorsque chargé.
CAMBER: Axles are typically built with a pre-determined bend in the tube that compensates for the expected deflection under load.

COMMENT DÉTERMINER LE "CERCLE DES BOULONS" POUR MOYEUX DE 5 BOULONS
DETERMINING "BOLT CIRCLE" FOR 5 BOLT HUBS

Utilisez l'illustration ci-après pour déterminer le diamètre de votre cercle de boulons (pour moyeux à 5 boulons)
Use the below graphic to determine the diameter of your bolt circle (for 5 bolt hubs)



MÉTHODE "SAUTE-UN-BOULON"
SKIP-A-BOLT OPTION


4.25" = 4.50" BC
4.50" = 4.75" BC
4.75" = 5.00" BC
5.25" = 5.50" BC

MÉTHODE "BOULON-À-BOULON"
BOLT-TO-BOLT OPTION

2.50" = 4.50" BC
2.75" = 4.75" BC
3.00" = 5.00" BC
3.25" = 5.50" BC

CONDITIONS DE COUPLE DE ROUES / *WHEEL TORQUE REQUIREMENTS*


Écrous de roue / boulons doivent être serrés avant votre première sortie en route et après chaque démontage de la roue. Vérifier et resserrer après les 16 premiers kilomètres, 40 kilomètres, et à nouveau à 80 kilomètres. Vérifiez périodiquement par la suite.
Wheel nuts/bolts should be torqued before first road use and after each wheel removal. Check and re-torque after the first 10 miles, 25 miles, and again at 50 miles. Check periodically thereafter.



Grandeur de la roue *Wheel size*	1ère Étape *1st Stage*	2e Étape *2nd Stage*	3e Étape *3rd Stage*
12"	20 - 25	35 - 40	50 - 60
13"	20 - 25	35 - 40	50 - 60
14"	20 - 25	50 - 60	90 - 120
15"	20 - 25	50 - 60	90 - 120
16"	20 - 25	50 - 60	90 - 120
16.5" x 6.75"	20 - 25	50 - 60	90 - 120
16.5" x 9.75"	55 - 60	120 - 125	175 - 225
14.5" Démontage *14.5" Demount*	Serré séquentiellement à *Tighten sequential to*		85 - 95
17.5" Centré par le moyeu, anneau de serrage, écrou conique *17.5" Hub pilot, Clamp ring & Cone nuts*	50 - 60	100 - 120	190 - 220
17.5" Centré par le moyeu, 5/8" écrou à rebord *17.5" Hub pilot, 5/8" Flange nuts*	50 - 60	90 - 120	190 - 220


À PROPOS DU DÉPORT (DÉCENTRAGE) D'UNE ROUE... / *ABOUT WHEEL OFFSET...*

Le déport (décentrage ou offset) d'une roue est dit extérieur (outset) quand le plan médian de la jante est extérieur au point d'appui du disque de la roue sur le moyeu, ou intérieur (inset) dans le cas contraire. La roue est centrée (zero offset) quand le point d'appui est aligné avec le plan médian de la jante.
The offset of a wheel is negative (outset) when the centerline of the rim is outside of the hub mounting surface, or positive (inset) for the opposite. The wheel is centered (zero offset) when the hub mounting surface is even with the centerline of the rim.




Une roue peut être soit centrée, soit décentrée vers l'intérieur ou l'extérieur d'un véhicule.
A wheel might either be centered or have an offset bringing the wheel closer or further from the vehicle.


CONDITIONS DE COUPLE DE ROUES / *WHEEL TORQUE REQUIREMENTS*



USURE CENTRALE
CENTER WEAR



USURE DE BORD
EDGE WEAR



USURE DE CÔTÉ
SIDE WEAR




USURE ASYMÉTRIQUE
TOE WEAR



USURE IRRÉGULIÈRE
CUPPING WEAR



USURE AVEC SURFACES PLATES
FLAT SPOTS

	MODÈLES D'USURE *WEAR PATTERNS*	CAUSE	ACTION
	Usure centrale *Center wear*	Surgonflage *Over inflation*	Ajuster la pression d'après la charge et d'après le catalogue de pneus *Adjust pressure to particular load per tire catalog.*
	Usure de bord *Edge wear*	Sous-gonflage *Under inflation*	Ajuster la pression d'après la charge ou d'après le catalogue de pneus *Adjust pressure to particular load per tire catalog*
	Usure de côté *Side wear*	Perte de carrossage ou de surcharge *Loss of camber or overloading*	Vérifier que la charge n'excède pas le classement d'essieu. Faire aligner dans un commerce spécialisé. *Make sure load doesn't exceed axle rating. Align at alignment shop*
	Usure asymétrique *Toe wear*	Pincement incorrect *Incorrect toe-in*	Faire aligner dans un commerce spécialisé *Align at alignment shop*
	Usure irrégulière *Cupping wear*	Balourd *Out-of-balance*	Vérifier l'ajustement du palier et balancer les pneus *Check bearing adjustment and balance tires*
	Usure avec surfaces plates *Flat spots*	Blocage de roue & dérapage des pneus *Wheel lockup & tire skidding*	Évitez les arrêts brusques et ajuster les freins *Avoid sudden stops when possible and adjust brakes*

ATTENTION
CAUTION

L'USURE DES PNEUS DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE FRÉQUEMMENT, CAR UNE FOIS UNE USURE DEVIENT FERMEMENT ÉTABLI DANS UN PNEU, IL EST DIFFICILE D'ARRÊTER, MÊME SI LA CAUSE SOUS-JACENTE EST CORRIGÉE.
TIRE WEAR SHOULD BE CHECKED FREQUENTLY BECAUSE ONCE A WEAR PATTERN BECOMES FIRMLY ESTABLISHED IN A TIRE IT IS DIFFICULT TO STOP, EVEN IF THE UNDERLYING CAUSE IS CORRECTED.

PROGRAMME D'ENTRETIEN / *MAINTENANCE SCHEDULE*

Items	**Procédure à suivre** *Function required*	**Hebdomadaire** *Weekly*	**3 mois** *3 months* ou/or **4800 km**	**6 mois** *6 months* ou/or **9600 km**	**12 mois** *12 months* ou/or **19000 km**
Freins *Brakes*	Essayez les freins afin qu'ils soient opérationnels. *Test that they are operational.*	À chaque utilisation *At every use*			
Ajustement des freins *Brake adjustment*	Ajustez les freins en respectant les spécifications. *Adjust to proper operating clearance.*		•		
Aimants de frein *Brake magnets*	Inspectez l'usure des aimants ainsi que le courant. *Inspect for wear and current draw.*			•	
Bande de frein *Brake linings*	Inspectez l'usure des bandes ou des signes de contamination. *Inspect for wear or contamination.*				•
Contrôleur de frein *Brake controller*	Vérifiez l'ampérage ainsi que l'ajustement. *Check for correct amperage and modulation.*			•	
Cylindre de frein *Brake cylinders*	Vérifiez s'il y a des fuites et si les cylindres sont bien fonctionnels. *Check for leaks, sticking.*				•
Ligne à frein *Brake lines*	Inspectez s'il y a des fissures, fuites ou plis. *Inspect for cracks, leaks, kinks.*				•
Filage des freins (remorque) *Trailer brake Wiring*	Inspectez s'il y a des fils dénudés, détachés, coupés, etc. *Inspect wiring for bare sports, fray, etc.*				•
Systeme de freins d'urgence *Breakaway system*	Vérifiez la charge de la batterie et le fonctionnement de l'interrupteur. *Check battery charge and switch operation.*	À chaque utilisation *At every use*			
Moyeu/tambour *Hub/Drum*	Inspectez s'il y a de l'usure anormale ou s'il y a rainure anormale. *Inspect for abnormal wear or scoring.*				•
Cage de roulement et coussinet de roulement *Wheel bearing and cups*	Inspectez s'il y a de la corrosion ou de l'usure anormale. Nettoyez, regraissez et réinstallez. *Inspect for corrosion or wear. Clean and repack.*				•
Joint d'étanchéité *Seals*	Inspectez s'il y a des fuites. Remplacez-les si vous les enlevez. *Inspect for leakage. Replace if removed.*				•
Ressorts *Springs*	Inspectez s'il y a de l'usure anormale et la perte de l'arche. *Inspect for wear, loss of arch.*				•
Pièces de suspension *Suspension parts*	Inspectez s'il y a quelque chose de plié, des écrous mal serrés ainsi que de l'usure. *Inspect for bending, loose fasteners and wear.*			•	
Suspension boulons graissables et balanciers *Suspension wet bolts*	Inspectez, graissez si nécessaire. *Inspect, and grease if necessary.*		•		
Attaches de ressort *Hangers*	Inspectez les soudures. *Inspect welds.*				•
Écrous de roue et boulons *Wheel nuts and bolts*	Serrez selon les recommandations. Voir charte. *Tighten to specified torque values.*		•		
Roues / jantes *Wheels*	Inspectez s'il y a des fissures, bosses ou déformations. *Inspect for cracks, dents or distortion.*			•	
Pression d'air dans les pneus *Tire inflation pressure*	Gonflez les pneus selon les recommandations. *Inflate tires to mfg's specifications.*	•			
Condition des pneus *Tire condition*	Inspectez s'il y a des coupures, de l'usure anormale, des bosses, etc. *Inspect for cuts, wear bulging, etc.*		•		

Section 15

Maison, sports et loisirs
Home, sports & leisure



SEULEMENT DISPONIBLE AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES
AVAILABLE ONLY IN QUEBEC, ONTARIO AND THE MARITIMES

THERMOPOMPES / *HEAT PUMPS*



Remise en fonction automatique intelligente


Après une panne de courant, lorsque le courant est rétabli, les appareils de l'immeuble ne se remettront pas en fonction en même temps pour éviter une surcharge sur le réseau électrique.

Intelligent Auto Restart

Upon power is resumed after power failure, the units in the whole building will not be restarted at the same time to avoid impact of electricity net (suitable for engineering project).

Remise en fonction automatique intelligente *Intelligent Auto Restart*	Courbes de sommeil comfortable *Comfortable Sleep Curves*	Protection contre l'air froid *Cold Air Prevention*	Affichage à DEL *LED Display*	Minuterie *Timer*
Déshumidification *Dehumidifying*	Remise en fonction automatique *Auto Restart*	Economiseur d'énergie *Energy Saver*	Touche "Turbo" *"Turbo" button*	Autodiagnostic *Self-diagnostic*

Options de filtre / *Filter options*





Filtre à charbon actif
Active carbon filter
Le charbon activé capte efficacement la fumé, les odeurs des animaux de compagnie et autres odeurs désagréables
Activated carbon can effectively absorb smoke, pet odors, and other unpleasant odors.



Filtre à ion argent
Silver Ion filter
L'ion argent stérilise 99% des bactéries en supprimant la prolifération de moisissure et de bactéries et empêche la formation de mauvaises odeurs.
Silver ion is able to sterilize 99% of bacteria by suppressing proliferation of mold and bacteria and preventing the cause of unpleasant odors.



Filtre multi-fonction
Multi-function filter
Pour répondre à vos besoins, jumelez 3 filtres à partir de 4 types différents.
Combine 3 filters from 4 different types to meet your various needs simultaneously.

	Fonction / *Function*	Efficace sur / *Works on*	Durée de vie / *Life Span*	Comment nettoyer / *How to Clean*	Notes
YE11012025	Charbon activé avec fibre électrostatique *Activated carbon with electrostatic fiber*	Ammoniac, acide acétique, acétaldéhyde *Ammonia, Acetic Acid, Acetaldehyde*	6~12 mois *6~12 months*	---	Est largement choisi pour ses caractéristiques économiques et fonctions écologiques *Is widely selected for its economic-friendly and environmental-friendly features*
YE11122459	Ion argent avec catalyseur froid *Silver Ion with Cold Catalyst*	Entortillage de bactéries, staphylocoque doré, moisissure *Bacterium coil, Staphylococcus Aureus, Mildew*	Changez lorsque le filtre devient noir ou vert *Need change when the filter turn black or green*	Changez pour un nouveau filtre puisqu'il n'est pas lavable *Change for a new filter as this is non-washable*	---
YE111220081	Stérilisation biologique avec catalyseur froid *Biological Sterillization with Cold Catalyst*	Entortillage de bactéries, staphylocoque doré, acétaldéhyde, ammoniac, sulfure d'hydrogène et ozone *Bacterium coil, Staphylococcus Aureus, Acetaldehyde, Ammonia, Hydrogen Sulfide and Ozone*	6~12 mois *6~12 months*	---	Est sélectionné par certains modèles haut de gamme *Is selected by some high-end models*
YE1112221002	Vitamine C, anti-formaldéhyde et chitine *Vitamin C, Anti-Formaldehyde and Chitin*	Formaldéhyde et supprimer la vitamine C *Formaldehyde and Omitting Vitamin C*	6~12 mois *6~12 months*	Lavez le filtre à l'eau seulement et sécher à l'air. Ne pas laver le filtre avec une brosse. Ne pas essuyer le filtre pour le sécher. *Wash the filter just with water and dry by airing. Don't wash the filter with any brush. Don't wipe dry the filter.*	Est sélectionné par certains modèles haut de gamme *Is selected by some high-end models*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*

SEULEMENT DISPONIBLE AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES
AVAILABLE ONLY IN QUEBEC, ONTARIO AND THE MARITIMES

THERMOPOMPES (AVEC AFFICHAGE DEL) / *HEAT PUMPS (WITH LED DISPLAY)*



Filage et tuyau requis (non compris) *Wiring and tubing required (not included)*

Dégivrage intelligent *Intelligent defrosting*

Refroidissement à -18°C *-18°C Cooling*

Chauffage à -20° C *-20° C Heating*

Modèle / *Model*		**LM9000** 9000 BTU	**LM12000** 12000 BTU	**LM18000** 18000 BTU	**LM24000** 24000 BTU
Capacité (BTU/hr) *Capacity (BTU/hr)*	Refroidissement *Cooling*	9000 (3100-9600)	12000 (3753-12500)	18000 (7165-20000)	22000 (8630-23000)
	Chauffage / *Heating*	9500 (3100-12000)	13000 (3924-14000)	19000 (7336-23498)	23000 (8650-26000)
SEER/HSPF (BTU/h/W)		16/9	16/9	16/9	16/9
Bloc d'alimentation / *Power Supply*	Ph, V, Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz
Alimentation électrique (W) *Power Input (W)*	Refroidissement *Cooling*	900 (375-1300)	1300 (410-1350)	1920 (570-2600)	2250 (600-2700)
	Chauffage / *Heating*	800 (300-1350)	1250 (380-1500)	2000 (580-2600)	2280 (650-2750)
Volume du débit d'air *Airflow Volume*	m^3/h	640/490/410/290	680/540/410/330	900/830/700/570	1200/1100/1000/900
	CFM	317/288/241/170	400/318/253/194	471/403/341/282	706/647/588/529
Disjoncteur max *Max ckt, bkr size*	HACR par NCA *HACR per NEC*	15A	15A	25A	25A
Ampérage circuit minimum *Minimum circuit ampacity*		9A	9A	16A	16A
Fluide frigorigène *Refrigerant (R410A)*	oz	24.7	31.8	49.4	65.27
APPAREIL INTÉRIEUR / *INDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A)(SH/H/M/L))	Intérieur *Indoor*	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/36	48/44/40/36
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	31.1 x 10.83 x 7.87	33.27 x 11.38 x 8.23	38.19 x 11.81 x 8.82	42.44 x 12.8 x 9.69
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Intérieur *Indoor*	9/11 Kg	10.5/12.5 Kg	13.5/16.5 Kg	17/20.5 Kg
		19.8/24.3 lb	23.2/27.6 lb	27.6/34.2 lb	37.5/45.2 lb
APPAREIL EXTÉRIEUR / *OUTDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A))	Extérieur/*Outdoor*	52	53	56	59
Compresseur / *Compressor*	RLA	4.0	6.60	7.20	7.20
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	30.55 x 21.26 x 12.59	30.55 x 21.26 x 12.59	37.59 x 27.55 x 15.59	37.59 x 27.55 x 15.59
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Extérieur *Outdoor*	30/32.5 Kg	32/34.5 Kg	43.5/48 Kg	50/54.5 Kg
		66.2/71.7 lb	70.6/76.1 lb	95.9/105.8 lb	110.2/120.1 lb
Tuyau de liquide / Tuyau de gaz *Liquid pipe / Gas pipe*	Dia. Extérieur *Outer dia.*	1/4 + 3/8	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8

TUYAUX DE CUIVRE
COPPER TUBINGS



LMKIT912
1/4" + 3/8" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
9000 & 12000 BTU

LMKIT18
1/4" + 1/2" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
18000 BTU

LMKIT24
1/4" + 5/8" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
24000 BTU

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*


SEULEMENT DISPONIBLE AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES
AVAILABLE ONLY IN QUEBEC, ONTARIO AND THE MARITIMES

TOSOT

THERMOPOMPES (AVEC AFFICHAGE DEL) / *HEAT PUMPS (WITH LED DISPLAY)*

COZY ESTAR

ENERGY STAR



Filage et tuyau requis (non compris)
Wiring and tubing required (not included)

Dégivrage intelligent
Intelligent defrosting

-20°C
Chauffage à -20° C
-20° C Heating

Modèle / *Model*		**LZ9000** 9000 BTU	**LZ12000** 12000 BTU	**LZ18000** 18000 BTU	**LZ24000** 24000 BTU
Capacité (BTU/hr) *Capacity (BTU/hr)*	Refroidissement *Cooling*	9000 (3500-9600)	11000 (3100-13000)	15000 (5971-22349)	19000 (9600-25000)
	Chauffage / *Heating*	9800 (2200-11000)	13000 (2400-14000)	19800 (4094-22007)	23000 (4300-26000)
SEER/HSPF (BTU/h/W)		22/9.2	20/9.2	18/10	18/10
Bloc d'alimentation / *Power Supply*	Ph, V, Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz
Alimentation électrique (W) *Power Input (W)*	Refroidissement *Cooling*	620 (370-1075)	880 (365-1080)	1250 (300-2650)	1520 (500-2650)
	Chauffage / *Heating*	750 (200-900)	1200 (340-1360)	1650 (335-2750)	2100 (400-2750)
Volume du débit d'air *Airflow Volume*	m^3/h	520/470/430/370	570/470/430/370	850/780/650/550	1000/800/700/600
	CFM	306/277/253/218	335/277/253/218	500/459/383/324	589/471/412/353
Disjoncteur max *Max ckt, bkr size*	HACR par NCA *HACR per NEC*	15A	15A	20A	25A
Ampérage circuit minimum *Minimum circuit ampacity*		10A	10A	13A	16A
Fluide frigorigène *Refrigerant (R410A)*	oz	45.86	45.86	49.4	56.45
APPAREIL INTÉRIEUR / *INDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A)(SH/H/M/L))	Intérieur *Indoor*	42/38/35/32	44/39/36/33	49/44/40/35	53/45/41/37
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	33.27 x 10.83 x 7.087	33.25 x 10.83 x 7	37 x 11.73 x 7.87	39.66 x 12.4 x 8.625
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Intérieur *Indoor*	9.5/11.5 Kg	9.5/11.5 Kg	11/14 Kg	16/21 Kg
		20.9/25.4 lb	20.9/25.4 lb	24.3 x 30.9 lb	35.3 x 46.3 lb
APPAREIL EXTÉRIEUR / *OUTDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A))	Extérieur/*Outdoor*	50	52	56	58
Compresseur / *Compressor*	RLA	7.17	6.47	9.70	11.04
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	33.4 x 21.26 x 12.6	33.4 x 23.22 x 12.6	37.6 x 27.56 x 15.59	38.57 x 31.1 x 16.8
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Extérieur *Outdoor*	36/41 Kg	40/44 Kg	45/50 Kg	60/66 Kg
		79.4/90.4 lb	88.2/97.02 lb	99.2/110.2 lb	132.3/145.5 lb
Tuyau de liquide / Tuyau de gaz *Liquid pipe / Gas pipe*	Dia. Extérieur *Outer dia.*	1/4 + 3/8	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8

TUYAUX DE CUIVRE
COPPER TUBINGS



LMKIT912
1/4" + 3/8" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
9000 & 12000 BTU

LMKIT18
1/4" + 1/2" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
18000 BTU

LMKIT24
1/4" + 5/8" x 7.5m
Pour/*Fits on*:
24000 BTU

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*

SEULEMENT DISPONIBLE AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES
AVAILABLE ONLY IN QUEBEC, ONTARIO AND THE MARITIMES

CLIMATISEURS (AVEC AFFICHAGE DEL) / *AIR CONDITIONERS (WITH LED DISPLAY)*

COZY SEER 15



Filage et tuyau requis (non compris) / *Wiring and tubing required (not included)*

Modèle / *Model*		CZ9000 9000 BTU	CZ12000 12000 BTU	CZ18000 18000 BTU	CZ24000 24000 BTU
Capacité (BTU/hr) *Capacity (BTU/hr)*	Refroidissement *Cooling*	9001 (4999-11301)	12000 (5300-12500)	18000 (7165-20000)	22000 (8630-23200)
SEER (BTU/h/W)		15	15	15	15
Bloc d'alimentation / *Power Supply*	Ph, V, Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz	1Ph, 208/230V, 60Hz
Alimentation électrique (W) *Power Input (W)*	Refroidissement *Cooling*	950 (375-1300)	1300 (550-1350)	1950 (570-2600)	2310 (600-2700)
Volume du débit d'air *Airflow Volume*	m^3/h	520/470/430/370	570/470/430/370	860/780/650/550	1000/800/700/600
	CFM	306/277/253/218	335/277/253/218	506/459/383/324	588/471/412/353
Disjoncteur max *Max ckt, bkr size*	HACR par NCA *HACR per NEC*	15A	15A	25A	25A
Ampérage circuit minimum *Minimum circuit ampacity*		10A	10A	17A	17A
Fluide frigorigène *Refrigerant (R410A)*	oz	261.1	35.3	63.5	65.3
APPAREIL INTÉRIEUR / *INDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A)(SH/H/M/L))	Intérieur *Indoor*	43/40/37/34	44/42/39/36	48/42/39/36	52/46/42/36
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	33.27 x 10.83 x 7.087	33.27 x 10.83 x 7.087	37 x 11.73 x 7.87	39.65 x 12.40 x 8.62
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Intérieur *Indoor*	9/12 Kg	9.5/12.5 Kg	12/15 Kg	15/18.5 Kg
		19.8/26.5 lb	20.9/27.6lb	26.5/33.1lb	33.1/40.8 lb
APPAREIL EXTÉRIEUR / *OUTDOOR UNIT*					
Niveau de pression acoustique *Sound Pressure Level* (dB(A))	Extérieur/*Outdoor*	52	53	56	59
Compresseur / *Compressor*	RLA	7.30	7.30	7.20	7.20
Dimensions hors tout (pouces) *Outline Dimension (inches)*	LxHxP *WxHxD*	27.95 x 21.65 x 12.52	27.95 x 21.65 x 12.52	37.6 x 27.56 x 15.59	37.6 x 27.56 x 15.59
Poids net/Poids brut *Net Weight/Gross Weight*	Extérieur *Outdoor*	28/30 Kg	30/32 Kg	46/50.5 Kg	52/56.5 Kg
		61.7/66.2 lb	66.2/70.6 lb	101.4/111.4 lb	114.7/124.6 lb
Tuyau de liquide / Tuyau de gaz *Liquid pipe / Gas pipe*	Dia. Extérieur *Outer dia.*	1/4 + 3/8	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8

TUYAUX DE CUIVRE
COPPER TUBINGS



LMKIT912	LMKIT18	LMKIT24
1/4" + 3/8" x 7.5m	1/4" + 1/2" x 7.5m	1/4" + 5/8" x 7.5m
Pour/*Fits on*:	Pour/*Fits on*:	Pour/*Fits on*:
9000 & 12000 BTU	**18000 BTU**	**24000 BTU**

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*


THERMOPOMPES INVERTER (AVEC COMBINAISONS) / *INVERTER HEAT PUMPS (WITH COMBINATIONS)*



TÊTES MULTIPLES / *MULTI-HEAD*

Filage et tuyau requis (non compris)
Wiring and tubing required (not included)

	YEID12000 • SEER 16 12000 BTU	YEID18000 • SEER 16 18000 BTU
	UNITÉ INT. / *IND. UNIT*	UNITÉ EXT. / *OUT. UNIT*
Dimensions (Approx.) L/*W* x H x P/*D*	33" x 11" x 7"	37" x 12" x 8"
Capacité de refroidissement / *Cooling capacity* (min-max)	13000 BTU/H	18000 BTU/H
Capacité de chauffage / *Heating capacity* (min-max)	14000 BTU/H	19800 BTU/H
Tension/Phase / *Voltage/Phase*	208/230V/1	208/230V/1
Fréquence / *Frequency*	60Hz	60Hz
Moteur du ventilateur / *Fan motor*	0.20A	0.25A
Pression de service / *Design pressure (High-Low)*	550-240 PSiG	550-240 PSiG
Niveau de bruit (dB) / *Sound pressure level (dB)*	28-42A dB	35-46A dB



COMPRESSEURS / *COMPRESSORS*

Filage et tuyau requis (non compris)
Wiring and tubing required (not included)

	YEOD36000 SEER 16 36000 BTU
	UNITÉ EXT. / *OUT. UNIT*
Dimensions (Approx.) L/*W* x H x P/*D*	36.2" x 16" x 31.1"
Capacité de refroidissement / *Cooling capacity* (min-max)	34000 BTU/H
Capacité de chauffage / *Heating capacity* (min-max)	35800 BTU/H
Tension/Phase / *Voltage/Phase*	208/230V/1
Fréquence / *Frequency*	60Hz
Moteur du ventilateur / *Fan motor*	0.67A
Pression de service / *Design pressure (High-Low)*	550-240 PSiG

	YEOD36000 SEER 16 36000 BTU
	UNITÉ EXT. / *OUT. UNIT*
Niveau de bruit (dB) / *Sound pressure level (dB)*	59-69A dB
Compresseur / *Compressor*	21 RLA
Fusible max / *Max fuse size*	30A
Disjoncteur max.(Type HACR par nca) / *Max ckt, bkr size (Hacr type per nec)*	32A
Ampérage circuit minimum / *Minimum circuit ampacity*	28A
Fluide frigorigène / *Refrigerant (R410A)*	102.3oz
CPSC / *HSPF*	8.2

THERMOPOMPES INVERTER
INVERTER HEAT PUMP
AVEC COMBINAISONS / *WITH COMBINATIONS*

25 COMBINAISONS POSSIBLES
25 POSSIBLE COMBINATIONS

L'achat de l'unité extérieure est obligatoire : **YEOD36000**
The purchase of the outdoor unit is required: ***YEOD36000***

9: YEID9000 12: YEID12000 18: YEID18000

2 UNITÉS / *2 UNITS*		3 UNITÉS / *3 UNITS*		4 UNITÉS / *4 UNITS*	
9 + 9	12 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 18 + 18
9 + 12	12 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12	9 + 12 + 12 + 12
9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 18	9 + 12 + 12 + 18
		9 + 12 + 12	12 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 12
		9 + 12 + 18	18 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 18	

*** Lors d'une combinaison, il est impossible d'obtenir plus de 36000 BTU. / *When combined, it is impossible to get more than 36,000 BTU.*

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES*	Automatique / *Auto*	Refroidissement / *Cooling*	Chauffage / *Heating*	Déshumidifie / *Dehumidify*	Mode veille / *Sleep*	Minuteur / *Timer*	Balayage automatique *Auto swing*	Économie d'énergie *Energy saving*	Débit d'air / *Air flow*	Mémoire / *Memory*	Ventilateur automatique *Auto fan*	Mode refroidissant de -15°C *-15°C cooling mode*	Refroidissement turbo *Turbo cooling*	Refroidissement à basse température ambiante *Low ambient cooling*	Démarrage à basse tension *Low voltage startup*	Châssis avec chauffage électronique *Chassis w/ electronic heater*	Préchauffage intelligent *Intelligent preheating*	Auto-diagnostic / *Self diagnosis*	Filtres optionnels multiples *Several optional filters*	DEL / *LED*
YEID12000 12000BTU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
YEID18000 18000BTU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*

THERMOPOMPES AVEC AFFICHAGE À DEL / *HEAT PUMP WITH LED DISPLAY*



Filage inclus / *Wires included*

c UL us LISTED
AIR CONDITIONER
2MF3

L'ensemble contient :
Kit includes:
1- Unité extérieure
Outdoor unit
2- Unité intérieure / *Indoor unit*
3- 7.5m de tuyau et filage
7.5m of Wiring and tubing
4- Télécommande / *Remote*

	AC9000 | SEER 13 9000 BTU		AC12000 | SEER 13 12000 BTU		AC18000 | SEER 13 18000 BTU		AC24000 | SEER 13 24000 BTU	
	UNITÉ INT. *IND. UNIT*	UNITÉ EXT. *OUT. UNIT*	UNITÉ INT. *IND. UNIT*	UNITÉ EXT. *OUT. UNIT*	UNITÉ INT. *IND. UNIT*	UNITÉ EXT. *OUT. UNIT*	UNITÉ INT. *IND. UNIT*	UNITÉ EXT. *OUT. UNIT*
Dimensions (Approx.) L/*W* x H x P/*D*	31.3" x 11" x 7.5"	31.3" x 21.3" x 8.9"	33" x 11.5" x 8.5"	33" x 24" x 12"	43" x 12" x 9"	35" x 33" x 13"	51.3" x 13" x 9.6"	35.4" x 32.9" x 13"
Entrée du courant de refroidissement *Cooling current input*	7.2A	7.2A	9.6A	9.6A	6.5A	6.5A	8.7A	8.5A
Entrée du courant de chauffage / *Heating current input*	6.8A	6.8A	9.6A	9.6A	6.5A	6.5A	8.2A	8.0A
Ampèrage minimum du circuit *Minimum circuit ampacity*	- - -	10.6A	- - -	14A	- - -	9.5A	- - -	13.8A
Disjoncteur maximum / *Maximum circuit breaker*	- - -	15A	- - -	20A	- - -	15A	- - -	23.8A
Entrée de puissance frigorifique / *Cooling power input*	770W	- - -	1010W	- - -	1480W	- - -	1990W	- - -
Fluide frigorigène / *Refrigerant*	410A / 2.10lb	410A / 2.10lb	410A / 2.50lb	410A / 2.60lb	410A / 5.0lb	410A / 5.0lb	410A / 6.06lb	410A / 6.06lb
Compresseur / *Compressor*	9.9RLA	47LRA	6.6RLA	53LRA	10.0RLA	42.0LRA	- - -	46.0LRA
Niveau de bruit (dB) / *Sound pressure level (dB)*	33-42 A dB	53A dB	37-45 A dB	53A dB	42-50 A dB	57A dB	43-49 A dB	58A dB
Circulation d'air intérieur / *Indoor air circulation*	500 m3/h	- - -	800 m3/h	- - -	1050 m3/h	- - -	1350 m3/h	- - -
Circulation d'air PC *Air circulation CFM*	294 ftm³/mi	- - -	470 ftm³/mi	- - -	617 ftm³/mi	- - -	794 ftm³/mi	- - -
Tuyau de liquide / Tuyau de gaz (diamètre extérieur) *Liquid pipe / Gas pipe (Outer dia.)*	1/4" + 1/2"		1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		3/8" + 5/8"	
Tension nominale / Hz / *Rated Volt / Hz*	115V / 60Hz		115V / 60Hz		230V / 60Hz		230V / 60Hz	

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES*


COMPRESSEUR HAUTE QUALITÉ *HIGH QUALITY COMPRESSOR*	**MINUTERIE DÉPART/ARRÊT** *ON/OFF TIMER*	**TUYAUX DE CUIVRE FILETÉ HAUTE QUALITÉ** *SUPER QUALITY THREADED COPPER PIPE*
AUTO-DIAGNOSTIQUE ET AUTO-PROTECTION *SELF-DIAGNOSIS AND AUTO-CONTROL*	**DÉSHUMIDIFICATEUR INDÉPENDANT** *INDEPENDENT DEHUMIDIFYING*	**CONTRÔLE INTELLIGENT FACILE À OPÉRER** *INTELLIGENT CONTROL, EASY OPERATION*
MODE NUIT *SLEEP MODE*	**FILTRE ONDULÉ HAUTE EFFICACITÉ** *CORRUGATE HIGH EFFICIENCY FILTER SCREEN*	**FONCTION DE PRÉ-CHAUFFAGE** *PRE-HEATING FUNCTION*
DÉGIVRAGE INTELLIGENT *INTELLIGENT DEFROSTING*	**REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE** *AUTOMATIC RESTART*	**PURIFICATEUR ET STERILISATEUR D'AIR** *STERILIZES AND PURIFIES THE AIR*

Compresseur volumétrique rotatif GMCC (Toshiba). / *GMCC rotary compressor (Toshiba).*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*

ACCESSOIRES POUR THERMOPOMPES / *HEAT PUMP ACCESSORIES*


SUPPORTS / *BRACKETS*




RACKALUH
16" x 21 1/2" • Mini split
Pour/*For* :
9000 à/*to* 24000 BTU
Support mural / *Wall bracket*
Quincaillerie non incluse
Hardware not included



6793940
16" x 18"
Pour/*For* :
9000 à/*to* 24000 BTU



RACK18000
Support / *Rack*
Pour/*For* : **1800 & 24000 BTU**
Quincaillerie incluse
Hardware included



RACKALUG
12" x 24" • Mini split
9/12 mbtu
Base au sol
Ground base

RACKALUG2
16 x 21 1/2" • Mini split
15/18/24/32 mbtu
Base au sol
Ground base

Quincaillerie non incluse/*Hardware not included*



RACK12000
Support / *Rack*
Pour/*For*:
9000 & 12000 BTU
Quincaillerie incluse
Hardware included

TÉLÉCOMMANDES DE RECHANGE / *REPLACEMENT REMOTES*



ACREMOTE
Pour/*For* : LAKES



YEREMOTE
Pour/*For* : YETI



La photo peut différer du produit
Picture may differ from product

LM30510475
Pour/*For* : LORD

CZ30510092
Pour/*For* : COZY SEER 15

YE30510517
Pour/*For* : COZY ESTAR

INFORMATIONS PRATIQUES / *PRACTICAL INFORMATIONS*

9000 BTU

+750 pieds² / *feet²* | **+1000** pieds² / *feet²* | **+1500** pieds² / *feet²* | **+2000** pieds² / *feet²*

Trouvez la bonne thermopompe selon votre domicile et/ou entreprise.
Find the right heat pump for your home and/or business.

COMPARAISON DES THERMOPOMPES / *HEAT PUMPS COMPARISON*

LAKES

- Prix très abordable / *Affordable price*
- Technologie et fiabilité éprouvée / *Technology and reliability proven*
- 3e boîte permettant une installation efficace
  3rd box for efficient installation



Contient / *Includes*:
7.5m - Tuyau de cuivre pré-évasé
Pre-flared copper pipe
7.5m - Fillage électrique
Electric wiring
6' - Tuyau de drain
Drain pipe

- Pouvant chauffer jusqu'à -8°C / *Can heat up to -8°C*
- Unité vendue dans plus de 180 pays (Production 10 millions par année)
  Unit sold in over 180 countries (Production of 10 million per year)

SIGNIFICATION DES CODES / *CODE DEFINITIONS*

FF : La température extérieure est au-dessous de -10°C.
DF : L'unité est en mode dégivrage, dure de 10 à 20 minutes.
FF: *The outside temperature is below -10°C.*
DF: *The unit is in defrost mode, lasts10 to 20 minutes.*

TOSOT — Alimenté par / *Powered by* GREE

Cette technologie de pointe permet à l'appareil d'adapter sa puissance à tout moment en fonction des besoins du local à chauffer ou à rafraîchir.
Les thermopompes inverter fonctionne en permanence mais avec une régulation beaucoup plus fine et précise.
De plus, elle peut fonctionner au-delà de sa puissance nominale pour faire face à une demande de pointe ou pour une mise en température plus rapide. Pouvant chauffer jusqu'à -20°C.

This advanced technology allows the device to adjust its power at any time according to the needs of local heat or cool.
The inverter heat pump runs continuously but with a much more refined and precise control.
In addition, it can operate beyond its rated capacity to meet peak demand or for a faster time temperature. Can heat up to -20°C.

SIGNIFICATION DES CODES / *CODE DEFINITIONS*

H1 : L'unité est en mode dégivrage, dure de 10 à 20 minutes.
H1: *The unit is in defrost mode, lasts 10 to 20 minutes.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

POMPE À VIDE / *VACUUM PUMP*



4660184

La pompe à vide VP6D Pro-Set® de 6 pi3/min est un appareil bi-tension polyvalent à 2 étapes. Moteur HP.

Caractéristiques:
- Fonctionnement bi-tension 110-120V / 220V 50 / 60Hz
- Taux de vide exceptionnel aussi bas que 10 microns
- Conception avancée du moteur refroidi par air pour une utilisation à des températures ambiantes élevées
- Ports de connexion multiples pour 1/4", 8/3" et 1/2" ACME
- Facile d'entretien avec indicateur de niveau d'huile et un large port de remplissage ainsi qu'un drain d'huile facilement accessible
- Base de caoutchouc solide offre une résistance aux chocs extrêmes
- Poignée ergonomique pour un confort supérieur

The VP6D Pro-Set® Premium Series vacuum pump is a 6 CFM, 2 stage unit with a versatile dual voltage. HP motor.

Features:
- *Dual voltage operation 110-120V / 220V 50 / 60Hz*
- *Exceptional ultimate vacuum rating as low as 10 microns*
- *Advanced air cooled motor design for operation in high ambient temperatures*
- *Multiple port connections for 1/4", 3/8" and 1/2" ACME*
- *Easy maintenance with large oil sight glass and fill port with easily accessible oil drain port*
- *Solid rubber base provides extreme shock resistance*
- *Sure grip handle ergonomically designed for superior comfort*

ÉVASEUR / *FLARING TOOL*



4660172

Évaseur à embrayage avec clé à cliquet et coffret, pour tubes de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4" de diamètre extérieur

Caractéristiques :
- Conçu pour créer des joints évasés plus résistant pour les systèmes à haute pression
- La vis d'alimentation à embrayage et le cône produisent un évasement propre et uniforme sans tache ni grippage
- Procure un couple d'évasement exact avec son système d'embrayage à rupture
- Une prise carré de 3/8" est incorporée dans la poignée pour l'utilisation d'une clé à cliquet
- Coffret de rangement robuste en polyéthylène inclus.

Clutch driven flaring tool with ratchet and case for 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.D. tubing

Features:
- Engineered to create stronger flare joints for high pressure systems
- Unique clutch driven feed screw and faceted cone produce uniform, clean flare walls without thin spots or galling
- Provides an exact amount of flaring torque with break away clutch system
- Innovative 3/8" square drive incorporated directly in yoke handle for use of ratchet
- Rugged polyethylene storage case included.

TUYAUX DE RÉFRIGÉRATION PRÉ-ISOLÉS (CUIVRE) / *PRE-INSULATED REFRIGERATION TUBES (COPPER)*



6791594	6791595	6791596	6791597
1/4" x 1/2" x 50'	3/8" x 1/2" x 50'	1/2" x 1/2" x 50'	5/8" x 50'

SECTIONNEUR À RETIRER / *PULL OUT DISCONNECT SWITCH*



8240072

60A

Sans fusible. Les bornes de phase, sortie et de terre sont alignées pour faciliter le câblage. Poignée rabattable. S'installe sans enlever les intérieurs.

Non-fusible. Line, load, and ground terminals are aligned for ease of wiring. Folding pullout handle. Installs without removing internals.

PRODUCT OF COOLWELL

AMPOULES DEL / *LED BULBS* — 35,000 H.

COB: Meilleur rapport lumens/watts et diffusion de lumière plus uniforme.
Best lumens/watts ratio and more even light distribution.

Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie.
Structure d'aluminium de dernière génération.
Up to 90% energy saving.
Latest generation aluminum structure.

TUBE T8



LEDT8
Blanc nature / *Nature white*
Non variable / *Not dimmable*
Circuit intérieur / *Internal Driver*
100-240 V AC • 16W = 135W halog.
1900 lumens
Fonctionne uniquement avec ballast d'origine
Only works with original ballast

TUBET8
Blanc nature / *Nature white*
Non variable / *Not dimmable*
Circuit intérieur / *Internal Driver*
100-240 V AC • 18W = 155W halog.
1450 lumens
Fonctionne uniquement sans ballast d'origine
Only works without original ballast

CANDLE



ENERGY STAR

CANC1
Blanc froid
Cool white
Variable / *Dimmable*
Base: 12 mm
Angle: 240°
120 V AC
6W = 40W halog.
350 lumens

CANC3
Blanc froid
Cool white
Variable / *Dimmable*
Base: 14 mm
Angle: 240°
120 V AC
5W = 40W halog.
360 lumens

CANW1
Blanc chaud
Warm white
Variable / *Dimmable*
Base: 12 mm
Angle: 240°
120 V AC
6W = 40W halog.
350 lumens

CANW3
Blanc chaud
Warm white
Variable / *Dimmable*
Base: 14 mm
Angle: 240°
120 V AC
5W = 40W halog.
360 lumens

A19
A60

Argent
Silver



A19C1
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 270° • 120 V AC
8W = 75W halog.
800 lumens

ENERGY STAR

A19W3
Blanc froid / *Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 120° • 120V
9.9W = 100W halog.
800 lumens

PAR16

Argent
Silver



PAR16C1
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
5W = 45W halog.
320 lumens

ENERGY STAR

PAR16W1
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
5.5W = 50W halog.
310 lumens

MR11



MR122WC
Blanc froid / *Cool white*
Non Variable / *Not Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
2.5W = 22W halog.
200 lumens

MR122WW
Blanc chaud / *Warm white*
Non Variable / *Not Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
2.5W = 22W halog.
170 lumens

MR16
COB

Argent
Silver



MR16C2
Blanc froid/*Cool white*
Non variable / *Not dimmable*
Angle: 36° • 12 V AC/DC
5W = 45W halog.
380 lumens

ENERGY STAR

MR16W2
Blanc chaud / *Warm white*
Non variable / *Not dimmable*
Angle: 36° • 12 V AC/DC
5W = 45W halog.
350 lumens

GU10

Blanche
White



GU10C1
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
7W = 60W halog.
540 lumens

ENERGY STAR

GU10W1
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
7W = 60W halog.
500 lumens

GU10
COB

Argent
Silver



GU10C2
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 36° • 120 V AC
5W = 45W halog.
400 lumens

GU10W2
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 36° • 120 V AC
5W = 45W halog.
380 lumens

PAR20

Argent
Silver



PAR20C1
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
8W = 65W halog.
520 lumens

ENERGY STAR

PAR20W1
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
8W = 65W halog.
430 lumens

PAR30
COB

Blanche
White



PAR30C2
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 36° • 120 V AC
11W = 95W halog.
760 lumens

ENERGY STAR

PAR30W2
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 36° • 120 V AC
11W = 95W halog.
680 lumens

PAR38

Argent
Silver



PAR38C1
Blanc froid/*Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
20W = 170W halog.
1460 lumens

ENERGY STAR

PAR38W1
Blanc chaud / *Warm white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 30° • 120 V AC
20W = 170W halog.
1330 lumens



A267WC
Blanc froid / *Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 120° • 120 V AC
7.8W = 65W halog.
520 lumens

A19
A60



A2611WC
Blanc froid / *Cool white*
Variable / *Dimmable*
Angle: 120° • 120V
11W = 90W halog.
840 lumens

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*


NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

PRODUCT OF COOLWELL

LUMIÈRES À FAISCEAU LARGE / *FLOODLIGHTS*

Intensité variable. Angle de vision : 120° / *Dimmable. Viewing angle 120°*






MICROPLAQUETTE SAMSUNG
Atténuation lumineuse :
4% - 5% après 10000 heures

SAMSUNG CHIP
Luminous attenuation :
4% - 5% after 10000 hours

SAMSUNG


FL20W
IP65 • 100-240V AC • 20W • 1,600 lm





FL70W
IP65 • 100-240V AC • 70W • 5,600 lm





FL150W
IP65 • 100-277V AC • 150W • 13,500 lm

MINI RÉFRIGÉRATEUR / *MINI FRIDGE*





FRI9MM

- Porte en verre
- 60 litres
- 110V/60Hz
- 40 cm x 41.5 cm x 73.3 cm
- Compresseur: Baixue R600a-LBP
- Homologations de sécurité: UL, CUL, ISTA

- *Glass/Clear door*
- *60 litres*
- *110V/60Hz*
- *40 cm x 41.5 cm x 73.3 cm*
- *Compressor: Baixue R600a-LBP*
- *Safety Approvals: UL, CUL, ISTA*

9MMFRIDGE

- Porte en verre
- 115V/60Hz
- 52.7 cm x 54 cm x 79.7 cm
- Homologations de sécurité: UL, CUL, ISTA
- Capacité de 150 cannettes (12 oz)

- *Glass/Clear door*
- *115V/60Hz*
- *52.7 cm x 54 cm x 79.7 cm*
- *Safety Approvals: UL, CUL, ISTA*
- *150-Can Capacity Beverage Center (12 oz)*

GLACIÈRE SUR ROULETTES / *ROLLING COOLER*



COOL22


- En acier inoxydable avec base à revêtement en poudre
- 76 litres
- Plateau tissé portable
- Couvercle supérieur séparé
- Table d'appoint pliante en acier inoxydable
- Porte-serviette
- Ouvre-bouteille et récipient pour bouchon intégrés
- Bouchon de vidange facile d'accès
- Roulettes verrouillables
- Panier en rotin

- *Stainless steel body with powder-coated base*
- *76 litres*
- *Portable woven tray*
- *Split top lid*
- *Stainless steel folding side table*
- *Towel bar*
- *Built-in bottle opener and cap catcher*
- *Easy-access drain cap*
- *Locking casters*
- *Rattan basket*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

ASPIRATEUR ROBOT ULTRASONIQUE / *ULTRASONIC ROBOT VACUUM CLEANER*





DWR600

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES* :

- Technologie de charge automatique ultrasonique
  Ultrasonic auto charging technology
- Anti-collision ultrasonique / *Ultrasonic anti collision*
- Détecteur de saleté ultrasonique et indicateur de bac plein
  Ultrasonic dirt detection & Full bin indicator
- Stérilisation ultraviolet, anti-chute / *UV sterilization, Anti falling*
- Filtre principal et filtre HEPA / *Primary filter & HEPA filter*
- Télécommande, fonction d'ordonnancement
  Remote control, scheduling function
- Nettoyage humide/sec avec réservoir d'eau
  Wet/Dry mopping with water tank
- Mur virtuel ultrasonique rechargeable/*Rechargeable ultrasonic virtual wall*
- Programmation: Jusqu'à sept fois par semaine
  Scheduling: Up to seven times per week
- Moteur sans brosse / *Brushless vacuum motor*: 12500rpm
- Couverture / *Coverage*: 120-150 m2
- Type de plancher: Bois/Tuile/Tapis/Pierre/Linoléum
  Floor type: Wood/Tile/Carpet/Stone/Linoleum
- Mode de nettoyage: Spirale/Zig-zag/Nettoyage de rebords/Polygone/Auto
  Cleaning pattern: Spiral/Zig-zag/Edge cleaning/Polygon/Auto







SPÉCIFICATIONS / *SPECIFICATIONS* :

Puissance nominale/*Rated power*: 25W	Temps d'utilisation/*Working Time*: 100-120 min
Grandeur/*Size*: 33 x 8 cm	Temps de charge/*Charging Time*: 3-4h
Batterie/*Battery*: Li-ion 2600mAh/3350mAh	Cap. de la poubelle/*Dustbin capacity*: 0.5L
800PCS/20GP, 1600PCS/40GP, 1920PCS/40HQ	

C2



CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES* :

- Moteur sans brosse / *Brushless vacuum motor*
- Mur virtuel ultrasonique / *Ultrasonic virtual wall*
- Chargement automatique / *Auto charging*
- Filtre HEPA / *HEPA filter*
- Télécommande / *Remote control*
- Anti-collision, Pare-chocs souple / *Anti collision, Soft bumper*
- Anti chute / *Anti falling*
- Programmation: Jusqu'à sept fois par semaine/*Scheduling: Up to seven times per week*
- Moteur sans brosse / *Brushless vacuum motor*: 12500rpm
- Couverture / *Coverage*: 80-90 m2
- Type de plancher: Bois/Tuile/Tapis court/Pierre/Linoléum
  Floor type: Wood/Tile/Short carpet/Stone/Linoleum
- Mode de nettoyage: Spirale/Zig-zag/Nettoyage de rebords/Polygone/Auto
  Cleaning pattern: Spiral/Zig-zag/Edge cleaning/Polygon/Auto

SPÉCIFICATIONS / *SPECIFICATIONS* :

Puissance nominale/*Rated power*: 20W	Cap. de la poubelle/*Dustbin capacity*: 0.25L	Batterie/*Battery*: Li-ion 2000mAh
Grandeur/*Size*: 27 x 7 cm	Temps de travail/*Working time*: 100 min	Temps de charge/*Charging Time*: 2h

ROBOT NETTOYEUR DE SOLS / *FLOOR MOPPING ROBOT*



DWR700

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES* :

- Convient pour tous les planchers de surface dure/*Suitable for all hard-surface floors*
- Sélectionne automatiquement le mode de nettoyage approprié pour le type de vadrouille
  Automatically selects correct cleaning mode based on mop type
- Assez intelligent pour éviter les escaliers, tapis et les élévations abruptes
  Smart enough to avoid stairs, area rugs and raised transitions to carpets
- Réservoir d'eau 260ml, peut être utilisé avec des solutions de nettoyage doux
  260ml water tank, can be used with mild cleaning solutions
- Chiffon pour vadrouille en microfibre sec/humide
  Microfiber dry/wet mopping cloth
- Automatique, Forme en S, nettoyage suivant les murs
  Auto, S shape, Wall following cleaning patterns
- Capteur anti chute/*Anti falling sensor*
- Type de plancher:Tuile/Vinyle/Bois franc/Laminé/céramique
  Floor type: Tile/Vinyl/Hardwood/Laminate/Ceramic
- Mode de nettoyage: Auto/Nettoyage de rebords/zig-zag
  Cleaning pattern: Auto/Edge cleaning/Zig-zag





SPÉCIFICATIONS / *SPECIFICATIONS* :

Puissance nominale/*Rated power*: 5W	Temps d'utilisation (mode sec)/*Working Time (Dry mode)*: 90min
Grandeur/*Size*: 26 x 8.5 cm	Temps d'utilisation (mode humide)/*Working Time (Wet mode)*: 70min
Batterie/*Battery*: Ni-MH 800mAh	Capacité du réservoir d'eau/*Water tank capacity*: 260ml

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*


PARASOLS / *GARDEN UMBRELLAS*

AVEC DEL / *WITH LED LIGHTS*



UMBR02LED
Noir avec couvert de protection gris.
Base et poteau de couleur charbon
Black with grey cover. Charcoal base and pole





SANS DEL / *WITHOUT LED LIGHTS*



UMBR01
Taupe avec étui
de protection taupe
Taupe with taupe cover

UMBR02
Noir avec étui
de protection gris
Black with grey cover





	UMBR02LED	UMBR01 UMBR02
Dimensions	2.5 x 2.5 m	3 x 3 m
Pôle en aluminium (Dimension) *Aluminium pole dimension*	65 x 95 mm	55 x 75 mm
Poutre de soutien en aluminium (Dimension) *Aluminum Supporing Beam Size*	48 x 55 mm	25 x 40 mm
Armatures à 8 branches en aluminium *8 Pcs Square Aluminum Ribs*	17 x 25 mm	15 x 25 mm
Pied rotatif / *Foot Rotating*	360°	360°
Base	Base à affusion / *Affusion base*	Base à affusion (environ 100 kg lorsqu'il est rempli d'eau ou de sable) *Affusion base (around 100 kg when filled with water or sand)*
Description	Avec tube de lumière DEL sur l'armature, avec lampe centrale. Sans panneau solaire, avec boîte pour batterie sur les armatures et câble USB pour charger. Avec protecteur: 250g Polyester avec recouvrement PA, matériel en polyester anti-UV, ne se décolore pas, sans rabat, avec ouverture unique pour aération. Armature thermolaqué. Avec nouvelle poignée coulissante en aluminium. Toile avec inclinaison "Style B". *With LED tube light in ribs, with middle light in runner. Without solar panel, with battery box on rib, with USB wire to charge. With cover: 250g Polyester with PA Coating, UV-protected polyester fabric- will not fade Without Flap, with Single Air-vent. Powder-coated frame. With new aluminum sliding handle. Canopy with tilt Style B.*	Toile avec manivelle & inclinaison de gauche à droite. Avec protecteur: 250g Polyester avec recouvrement PA, matériel en polyester anti-UV, ne se décolore pas, sans rabat, avec ouverture unique pour aération. Armature thermolaqué résistant à la rouille. Avec un couvert de protection (gris ou taupe) qui protège le parasol lorsqu'il ne sert pas *Canopy with crank handle tilt function- left & right. With cover: 250g Polyester with PA Coating, UV-protected polyester fabric- will not fade Without Flap, with Single Air-vent. Rust-resistant, powder-coated frame. With Taupe or Grey color cover to protect umbrella when not in use.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*


8 COUTEAUX DE CUISINE JAPONAIS
JAPANESE KITCHEN KNIVES



KENATO

KNF02

- POIGNÉE ERGONOMIQUE
  ERGONOMIC HANDLE
- LAME EN ACIER DAMAS
  DAMASCUS STAINLESS STEEL KNIFE BLADE
- AVEC BLOC DE RANGENMENT EN BOIS
  WITH WOODEN STORAGE BLOCK



COUTEAUX DE STYLE JAPONAIS
JAPANESE KITCHEN KNIVES

Le superbe acier Damas qui enveloppe un noyau en acier à teneur élevée en carbone est façonné naturellement selon un ancien procédé de feuilletage qui aurait été découvert à Damas environ 300 ans avant notre ère, et ensuite perfectionné par des forgerons japonais. L'art de replier 33 couches d'acier inoxydable de chaque côté du noyau en acier dur est reconnu internationalement pour produire un tranchant extrêmement affûté, flexible et durable d'une qualité inégalée. Le noyau en acier à teneur élevée en carbone offre une meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion, tout en permettant au tranchant de demeurer incroyablement affûté, ce qui permet des coupes précises.

The beautiful damascus stainless steel that surrounds the high carbon core, is naturally formed by an ancient layering process that is believed to have been discovered in Damas around 300 BC, and perfected by japanese swordsmiths. The art of folding 33 layers of stainless steel on each side of the high carbon core is world-renowned for producing extremely sharp, yet flexible and long-lasting, cutting edges of unsurpassed quality. The high carbon core ensures superior resistance to water and abrasion while maintaining the ultra-sharp edges for precision cutting.

ACIER DAMAS

Lames à 67 couches fait d'acier inoxydable premium DAMAS Japonais utilisant des techniques perfectionnées par les anciens forgerons Japonais.



DAMASCUS/ STAINLESS STEEL

67-ply layered blades are made of premium Japanese DAMASCUS stainless steel using techniques perfected by anciant japanese swordsmiths.



KENATO

LAMPE À DEL UV-A ANTI-INSECTES RECHARGEABLE AVEC ÉCLAIRAGE DE SECOURS
RECHARGEABLE UV-A LED LIGHT BUG ZAPPER WITH EMERGENCY LIGHT



BZ5001

5 DEL UV-A pour attirer les insectes, 10 DEL blanches qui peuvent servir pour un éclairage de secours. Fabriqué en ABS ignifuge avec grilles en métal. Muni d'une poignée rétractable sur le dessus et d'un réflecteur interne en plastique pour attirer les insectes. Avec brosse pour faciliter le nettoyage. Couverture: 50m². DEL UV-A/lumière violette: 20 heures approx. DEL blanche/lumière blanche: 24 heures approx.

5 UV-A LED lights to attract insects, 10 white LED lights that can be use as an emergency light. Made with ABS fireproof plastic and metal grids. Equipped with an extractable handle on top for portable use and an inner plastic reflector to attract insects. Comes with cleaning brush for easy cleaning. Coverage : 50m². UV-A LED/purple light : 20 hours approx. White LED/ white light : 24 hours approx.

LAMPE ANTI-INSECTES SILENCIEUSE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
INDOOR/OUTDOOR SILENT BUG ZAPPER



BZ5002

Muni d'un tube de lumière noire de haute qualité avec UV-A 100% invisible et un réflecteur en plastique spéciale pour une attirance maximale des insectes. Fabriqué en ABS ignifuge. Tue les insectes avec un gros et puissant ventilateur CC qui aspire les insectes. Il n'y a pas de décharge électrique, ce qui élimine les risques de chocs. Comprend 4 pattes amovibles pour ajuster la hauteur et un plateau inférieur pour un nettoyage facile. Type de lampe : Tube de lumière noire 7W 2U; durée de vie approx. 8000 heures. Couverture: 100m².

Equipped with high quality BLB tube with 100% invisible UV-A lighting for the best attraction and special plastic reflector for maximum attraction of insects. Made with ABS fire resistant material. Kills bugs with 1 big and powerful DC fan that suck the bugs in. There is no zapping eliminating the risk of electric shock. Comes with 4 detachable legs to adjust the height of the lantern and a detachable bottom tray for easy cleaning. Lamp Type : 7W 2U BLB; approx. 8000 hours working life of tube. Coverage: 100m².

LAMPE ANTI-INSECTES INTÉRIEURE/ EXTÉRIEURE AVEC LAMPE UV-A 18W À RENDEMENT ÉLEVÉ
INDOOR/OUTDOOR BUG ZAPPER WITH 18W HIGH EFFICIENT UV-A LAMP



BZ5003

Les grilles intérieures sont en métal galvanisé pour tuer les insectes avec 100% d'efficacité et ne pas rouiller. Fabriqué en ABS ignifuge. Vous pouvez la suspendre ou la poser sur une surface. Type de lampe : Tube de lumière noire 18W PL; durée de vie approx. 8000 heures. Couverture: 160m².

Inner grids are made with galvanized metal to ensure 100% insect killing rate and no rust. Made with ABS fire resistant plastic. You can hang or place the latern on a surface. Lamp Type: 1 x 18W BL PL; approx. 8000 hours working life. Coverage: 160m².

LAMPE ANTI-INSECTES INTÉRIEURE AVEC LAMPES UV-A 30W À RENDEMENT ÉLEVÉ
INDOOR BUG ZAPPER WITH 30W HIGH EFFICIENT UV-A LAMPS




BZ5004

Cette lampe UV-A de haute qualité a un spectre de 365 nm. Conçu avec le dessus ouvert pour augmenter l'attirance des insectes. Fabriqué en métal galvanisé et en ABS ignifuge. Elle peut être suspendu ou se tenir debout. Elle est muni d'une chaîne pour suspendre et d'un plateau amovible pour un nettoyage facile. Type de lampe : 2 tubes de lumière noire 15W T8/BL368L; durée de vie approx. 8000 heures. Couverture: 100m².

The high quality UV-A lamp has a spectrum of 365 nm. Uniquely designed with an open top cover to increase the attraction of insects. It is made with galvanized metal and fire resistant ABS plastic. This bug zapper can be hung or free stand. Equipped with a chain holder for easy hanging and a removable tray for easy cleaning. Lamp Type: 2 x 15W T8/BL368L; approx. 8000 hours working life. Coverage: 100m².

CORDONS DE DEL DÉCORATIFS
DECORATIVE LED ROPE LIGHTS



MM8080104
Palmier
Palm Tree
7'

MM8080103
Palmier
Palm Tree
4.5'



MM8080105
Cactus 3'



MM8080106
Flamant
Flamingo
2'

BARBECUE PORTATIF
PORTABLE BARBECUE



BM665815

14,000 BTU
61 x 37 cm

- Température de cuisson ajustable *Adjustable cooking temperature*
- Grande grille de cuisson en porcelaine *Large porcelain cooking grid*
- Allumeur piézo/*Piezo igniter*
- Indicateur de température/*Heat indicator*
- Pattes repliables/*Folding support legs*
- Couvercle en acier inoxydable *Brushed stainless steel cover*
- Récipient pour la graisse/*Grease pan*

ENDUIT ANTIPHOTO
PHOTO BLOCKER



170g

PBSPRAY

Protège jusqu'à 4 plaques contre les radars photo !
Protects up to 4 plates against photo radars!

VÉLOS / *BIKES*

Le vélo à pneus surdimensionnés, c'est plus qu'une mode, c'est un phénomène! Les promenades sur la route et les courses de vélo de montagne se pratiquent maintenant autant en hiver qu'en été avec nos vélos à pneus surdimensionnés. Plus besoin d'attendre, sortez-le, peu importe la température et les conditions!
The oversized tire bikes are more than a fad, it's a phenomenon! The bike rides and races are now practiced as much in winter as in the summer with our oversized tire bicycles. No more waiting, take it out, regardless of the temperature and conditions!

BIK026
Orange



BIK027
Jaune / *Yellow*



ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	26" Alliage/*Alloy* C-T:17"
Fourche / *Fork*	HLW	Fourche en acier rigide, non fileté / *Steel rigid fork, threadless*
Freins avants et arrières *Front and rear brakes*	TEKTRO	MD-M300 Type de disque en alliage avec disque de 160mm / *Alloy disc type with ϕ160mm disc*
Dérailleur / *Derailleur*	SHIMANO	RD-M310-L • Code: ARDM310DLC, 7SP/8SP
Jante / *Rim*	SHUANGXING	JP95. Roue en alliage à paroi simple. 26". 3.0 - 4-1/4. Trouée pour réduire le poids. *JP95. Alloy single wall. 26". 3.0 - 4-1/4. With holes to reduce weight.*
Pneu & Tube / *Tire & Tube*	CST	C1752, Nylon, 26 x 4.0" Pneus légers, avec logo blanc CST / *Light weight tires, with CST white logo*



PNEUS DE RECHANGE
REPLACEMENT TIRES
BIK030
26" x 4.0"

TACTICAL

BIK006
Noir / *Black*



BIK029
Jaune / *Yellow*



ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	26" Alliage/*Alloy* C-T:19"
Fourche / *Fork*	HLW	Fourche en acier rigide, non fileté / *Steel rigid fork, threadless*
Freins avants et arrières *Front and rear brakes*	TEKTRO	MD-M300. Type de disque en alliage avec disque de 160mm / *Alloy disc type with ϕ160mm disc*
Dérailleur / *Derailleur*	SHIMANO	RD-M310-L. Code: ARDM310DLC, 7SP/8SP.
Jante / *Rim*	SHUANGXING	JP95. Roue en alliage à paroi simple. 26". 3.0 - 4-1/4. Trouée pour réduire le poids. *JP95. Alloy single wall. 26". 3.0 - 4-1/4. With holes to reduce weight.*
Pneu & tube / *Tire & tube*	CST	C1752. Nylon, 26 x 4.0". Pneus légers, avec logo blanc CST / *Light weight tires, with CST white logo*



PNEUS DE RECHANGE
REPLACEMENT TIRES
BIK030
26" x 4.0"

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

VÉLOS / *BIKES*

HERO

BIK001

Le vélo d'équilibre HÉRO est le vélo parfait pour débuter avec votre jeune enfant. Idéal pour l'âge de 2 à 3 ans avec un entrejambe de 31cm minimum.
The HERO bike is the perfect bike for getting your young child started. Ideal for ages 2 to 3 with an inseam of 31cm.



ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	Alliage/*Alloy*: 12"
Fourche / *Fork*	HLW	Alliage rigide/*Rigid alloy*: 12" • L=163mm x ϕ25.4 x ϕ28.6
Freins arrières / *Rear brakes*	TEKTRO	J310 l:95 mm. • Frein en alliage "V" / *Alloy V-Brake*
Jante / *Rim*	DINO	Alliage/*Alloy*: 808 • 12 x 1.5 x 14G x 20H
Pneu & Tube / *Tire & Tube*	KENDA	K909A 12 x 1/2 x 1.75 x 2-1/4 BK

city

BIK004

"City" est notre vélo le plus compact de notre série! De votre valise à la route en quelques minutes.
City is the most compact of our series! From your suitcase to the road in a minute.





ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	Alliage repliable / *Alloy folding*: 20" • C-T: 315mm (12.5")
Fourche / *Fork*	HLW	Fourche rigide en acier/*Steel rigid fork* • Non fileté/*Threadless* • 20" • ϕ25.4 x ϕ28.6
Freins avants et arrières *Front and rear brakes*	TEKTRO	Auriga (HD-M290) Alliage, avec disque TR140-4 et levier de frein en alliage / *Alloy, w/TR140-4 disc and alloy brake lever*
Dérailleur / *Derailleur*	SHIMANO	RD-2400-SS • Code: ARD2400SS, Argent/*Silver* • 8SP.
Jante / *Rim*	CHINA	DS-26. 20", 1.5, 14G, 28H, W:26, H:16.7 Paroi double en alliage avec lignes réfléchissantes en argent / *Alloy double wall with silver reflecting lines*
Pneu & Tube / *Tire & Tube*	KENDA	K193. Nylon. 20 x 1.5" • Avec lignes réfléchissantes en argent / *With silver reflecting lines.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

VÉLOS / *BIKES*



Hana

BIK003

Notre modèle "Vintage" de promenade pour femme le plus tendance pour 2017!
Our vintage model for women is the trendiest for 2017!

ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	26" • Alliage/*Alloy* C-T: 16"
Fourche / *Fork*	CHINA	Acier/*Steel*: 26" • Fourche rigide/*Rigid Fork*
Freins avants/*Front brakes*	TEKTRO	855AL • Frein en alliage "V" / *Alloy V-Brake*
Freins arrières/*Rear brakes*		Inclus dans moyeu arrière / *Included in rear hub*
Dérailleur / *Derailleur*	SHIMANO	NEXUS 3 SP. • Inclus dans moyeu arrière / *Included in rear hub*
Jante / *Rim*	DINO	DH-18. 26", 1.5, 14G, 36H, W:23, H:18, A/V • Paroi double en alliage / *Alloy double wall*
Pneu & Tube / *Tire & Tube*	KENDA	K912. Nylon. 26 x 2.125"



Rebel

BIK002

Notre modèle "VINTAGE" de promenade est conçu spécialement pour lui!
Our VINTAGE model is made especially for him!

ITEMS	MARQUE / *MAKE*	DESCRIPTIONS
Cadre / *Frame*	WELMAX	26" • Alliage/*Alloy* C-T:18"
Fourche / *Fork*	CHINA	Acier/*Steel*: 26" • Fourche rigide/*Rigid Fork*
Freins avants/*Front brakes*	TEKTRO	855AL • Frein en alliage "V" / *Alloy V-Brake*
Freins arrières / *Rear brakes*		Incl. dans moyeu arrière / *Included in rear hub*
Dérailleur / *Derailleur*	SHIMANO	NEXUS 3 SP • Incl. dans moyeu arrière / *Included in rear hub*
Jante / *Rim*	DINO	DH-18. 26", 1.5, 14G, 36H, W:23, H:18, A/V • Paroi double en alliage / *Alloy double wall*
Pneu & Tube / *Tire & Tube*	KENDA	K912 • Nylon • 26 x 2.125"

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

PNEUS POUR VTT / *ATV TIRES*



A-025R



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
22/11.00-10	4	385 lb	**SFA-025R**

A-026F



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
21/7.00-10	4	265 lb	**SFA-026F**

A-035R



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
18/10.00-8	4	265 lb	**SFA-035R-1**

A-022R



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
20/10.00-9	4	220 lb	**SFA-022R-1**

A-033

Sculpture de 3/4"
3/4" Tread block





Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
25/8.00-12	6	638 lb	**SFA-033-1**
25/10.00-12	6	737 lb	**SFA-033-2**
26/8.00-12	6	660 lb	**SFA-033-3**
26/9.00-12	6	638 lb	**SFA-033-4**
26/10.00-12	6	660 lb	**SFA-033-5**
26/11.00-12	6	737 lb	**SFA-033-6**
27/9.00-12	6	638 lb	**SFA-033-9**
27/12.00-12	6	737 lb	**SFA-033-10**
26/9.00-14	6	638 lb	**SFA-033-7**
26/11.00-14	6	737 lb	**SFA-033-8**
27/9.00-14	6	638 lb	**SFA-033-11**
27/11.00-14	6	737 lb	**SFA-033-12**

A-031R



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
18/10.00-8	4	265 lb	**SFA-031R**
20/11.00-9	6	400 lb	**SFA-031R-2**

A-010



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
25/8.00-12	6	330 lb	**SFA-010-1**
25/10.00-12	6	385 lb	**SFA-010-2**

A-027R



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
20/11.00-8	6	341 lb	**SFA-027R-2**
20/11.00-9	6	341 lb	**SFA-027R**
22/11.00-9	6	396 lb	**SFA-027R-3**

A-027F



Grandeur *Size*	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
21/7.00-10	6	233 lb	**SFA-027F**

PNEUS POUR MOTOCROSS / *MOTOCROSS TIRES*

B-001R



Grandeur *Size*	Type	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
110/90-19"	64M TT	4	583 lb	**SFB-001R-1**
110/90-19"	70M TT	6	693 lb	**SFB-001R-2**

B-002F



Grandeur *Size*	Type	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
80/100-21"	51M TT	4	430 lb	**SFB-002F-1**
80/100-21"	70M TT	6	738 lb	**SFB-002F-2**

B-003R



Grandeur *Size*	Type	Plis *Ply*	Charge max. *Max. load*	
100/90-19"	57M TT	4	507 lb	**SFB-003R-1**

* Composé de premier choix convenant à usage journalier / *Premium compound makes it suitable for daily use*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

STRUCTURES GONFLABLES / *INFLATABLE STRUCTURES*

PLAYG3

Dim.: 13' x 11' x 9'

- Installation facile/*Easy to set up*
- Inclus 8 piquets et ballon basketball/*Includes 8 stakes and basketball*
- Inclus sac de transport/*Includes transport bag*
- Se gonfle en moins de 3 minutes/*Inflates in less than 3 minutes*
- Inclus gonfleur (680W) avec débit d'air constant
  Includes constant air fan 680W
- Utilisation à l'extérieur seulement/*Use outdoors only*





PLAYG4

Dim. : 12' x 8' x 6.5'

- Installation facile/*Easy to set up*
- Inclus 8 piquets et ballon basketball/*Includes 8 stakes and basketball*
- Inclus sac de transport/*Includes transport bag*
- Se gonfle en moins de 3 minutes/*Inflates in less than 3 minutes*
- Inclus gonfleur (680W) avec débit d'air constant/*Incl. constant air fan 680W*
- Utilisation à l'extérieur seulement/*Use outdoors only*



TAPIS FLOTTANTS / *FLOATING MATS*

Nous avons recherché et développé un nouveau type de tapis flottant avec une valve améliorée. Ils mesurent 4.6m de long par 1.8m de large et 3.81cm d'épaisseur. Peut supporter de 6 à 8 adultes ou jusqu'à 600 kg. Les tapis sont fait de 2 couches de polyoléfines croisés XPE (la couche supérieur et la sous-couche), ainsi que d'un filet de nylon inséré entre les 2 couches qui renforcent la ténacité et la sécurité du tapis. Le revêtement des tapis ont un traitement spécial donnant une meilleure flottabilité. Comprend également un dispositif d'arrimage pour attacher facilement le tapis au bateau ou au quai. Ces tapis ont un brevet de modèle d'utilité.


We researched and developed a new type of floating water mat with a improved grommet. They measure 4.6m long by 1.8m wide and are 3.81cm thick. Holds 6 to 8 adults or up to 600 kg. The mats are constructed of 2 layers of XPE material (upper layer and the sublayer) and inserted in between is a nylon net that strengthen the mat's tenacity and security. The mats have a special surface treatment giving you the ULTIMATE flotation! It also includes 1 of our proprietary patent pending grommets for maximum anchoring and towing strength. The mats also have a certificate of utility model patent.

Poids/*Weight*: 12.4kg











FLT001
Bleu/Noir / *Blue/Black*



FLT002
Aqua/Jaune / *Aqua/Yellow*




FLT003
Vert lime/Orange
Lime green/Orange

SOFAS GONFLABLES / *INFLATABLE SOFAS*














BAGLED
Tube DEL. Inclus chargeur USB
LED tube. Includes USB charger







BAG01
Bleu / *Blue*

BAG02
Vert / *Green*


BAG03
Orange


- Forme carrée/*Square shape*
- Dimension: 260 x 70 cm
- Dimension gonflé/*Inflated size*: 185 x 75 x 50 cm
- Matériel: 210D Nylon imperméable
  Material: 210D Nylon waterproof
- Facile à gonfler/*Easy to inflate*
- Inclus sac de transport, anneau de sécurité, crochet et poche de côté
  Comes with carrying bag, security loop, stick and side pocket

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

SPA GONFLABLES / *INFLATABLE SPA*








- Chauffe jusqu'à / *Heats up to*: 42°C / 104°F
- Couverture: PVC Laminé. Gris Charbon.
  Cover: Laminated PVC. Charcoal Grey.
- Doublure intérieure: PVC argent métallique
  Interior liner: PVC Metallic Silver

	M-011LS	M-021LS
Nombre de places / *Seating Capacity*	4	6
Dimensions	1.80 x 0.70mH (71" x 28"H)	2.04 x 0.70mH (80" x 28"H)
Capacité d'eau / *Water capacity*	700L (184 Gal)	930L (245 Gal)
Poids net / *Net Weight*	22Kg (48.4 Lbs)	26Kg (57.2 Lbs)
Jet d'air / *Air Jet*	118	138
Système de contrôle / *Control system*	110 - 120V/60Hz	
Chauffe-eau / *Heater*	1350W / 1.81HP	
Jet d'air masseur / *Massage Air Blower*	500W / 0.67HP	
Pompe de filtration / *Filter Pump*	24V / 50W	
Garantie / *Warranty*	6 mois pour le spa, 12 mois pour la partie électrique/*6 months for spa pool, 12 months for electric part*	
Accessoires / *Accessories*	Manomètre. Ensemble de filtres x1. Adaptateur de tuyau de jardin. Tube de gonflage. Verrouillage numérique. DVD d'instruction & manuel du propriétaire. *Manometer. Filter park x 1. Garden hose adapter. Inflation hose. Digital lock. Instruction DVD & owner's manual*	

ENSEMBLE DE CONFORT POUR SPA
SPA CONFORT SET





B0301350
Ensemble de 2 appuis-tête et un porte-gobelet
2 headrests and one cup holder combination
Appuis-tête: 9.6" x 10.4" x 8.1". Matériel PU. Couleur gris pale.
Porte-gobelets: 10.4" x 10" x 7". Matériel PE. Couleur gris pale.
Headrest: 9.6" x 10.4" x 8.1". PU material. Light grey color.
Cup holder: 10.4" x 10" x 7". PE material. Light grey color.

FILTRES DE RECHANGE
FILTER CARTRIDGE PACK





B0301964
Hauteur / *Height*: 3.4"
120 plis / *120 pleats*
Vendu à la paire/*Sold in pairs*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX & INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL. / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE & INSTALLED BY A PROFESSIONAL.*

KAYAKS GONFLABLES / *INFLATABLE KAYAKS*







HM-312



HM-412

	HM-312	HM-412
Dimension	10'3" x 33"	13'6" x 33"
Passager max. / *Max passenger*	1	2
Chambres à air / *Air chambers*	2+1	2+1
Charge Max./*Max Payload*	210 lbs	342 lbs
Poids net/*Net weight*	19.8 lbs	29.8 lbs
Aileron/*Fin system*	1 aileron central / *1 center fin*	2 ailerons centraux / *2 center fin*
Inclus / *Includes*	Pagaie(s) pour kayak. Siège(s) gonflable(s). Appui-pied. Pompe a pied 11". Manomètre. Sac de transport. Aileron(s) central(aux) à installation par insertion. Ensemble de réparation. Manuel. *Kayak paddle. Inflatable cushion seat. Foot brace. 11" foot pump. Pressure gauge. Carry bag. Slide-in center fin. Repair kit. Manual*	

POMPE À PIED / *FOOT PUMP*





B9500045
11". Facile à fixer, le raccordement du tuyau à la pompe gonfle ou dégonfle. Gonfle à 2 psi. Volume: 5L.
11. Easy to attach, hose-to-pump connection inflates or deflates. Inflates to 2 psi. Volume: 5L.

PAGGAIE POUR KAYAK / *KAYAK PADDLE*



B9500034
Pour/*For*: **HM-312, HM-412**

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

BATEAUX DE VITESSE GONFLABLES DE LUXE / *DELUXE INFLATABLE SPEED BOATS*










Pagaie supplémentaire disponible pour bateau de vitesse
Extra speed boat paddle available

B0301741
Pagaie / *Paddle*









	BT-88850AL	BT-06330AL
Grandeur / *Size*	9'1" x 4'11"	11' x 5'
Type de plancher / *Floor type*	Aluminium / *Aluminum*	Aluminium / *Aluminum*
Pression d'air / *Air pressure*	0.16 bar hull	0.25 bar hull
Quantité de chambre à air/*No. of air chambers*	3+ quille/*keel*	3+ quille/*keel*
Passager max./*Max Passenger*	3+1	5
Charge utile max./*Max Payload*	705 lbs	1058 lbs
Hauteur de traverse (moteur à arbre court seulement) *Transom height (short shaft engine only)*	15"	15"
Puissance du moteur max./*Max. Motor power*	7.5KW / 9.9HP	11KW / 15HP
Poids net / *Net weight*	77 lbs	92.4 lbs
Inclus / *Includes*	Banquette en bois. Indicateur de pression. Pompe à main 16". Paires de rames en aluminium. Sac de transport. Manuel. Ens. de réparation. *Wooden bench seat. Pressure gauge. 16" hand pump. 1 pair of aluminum oars. Carry bag. Manual. Repair kit.*	

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

PLANCHES À PAGAIE/ISUP GONFLABLES / *INFLATABLE PADDLEBOARDS/ISUP*







BT-17TH

Dimension	9'9" x 30" x 6"
Volume	264 L
Poids / *Net weight*	16.5 lbs
Charge Max./*Max Payload*	265 lbs
Pression de l'air max. *Max. air pressure*	15 psi







BT-17MA

Dimension	10'10" x 30" x 6"
Volume	290 L
Poids / *Net weight*	18.7 lbs
Charge Max./*Max Payload*	308 lbs
Pression de l'air max. *Max. air pressure*	15 psi

Inclus avec **BT-17TH** & **BT-17MA**: Pompe à haute pression "Jombo" 23.5" avec indicateur; Pagaie en aluminium; cordon de sécurité 8'; Sac à dos "Magic"; Trousse de réparation
*Included with **BT-17TH** & **BT-17MA**: Jombo 23.5" high pressure pump with gauge; aluminum paddle; coil leash 8'; Magic backpack; Repair kit.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

PLANCHE À PAGAIE/ISUP GONFLABLE/ *INFLATABLE PADDLEBOARD/ISUP*









BT-88889

Dimension	10'10" x 38" x 6"
Volume	284 L
Poids / *Net weight*	27.1 lbs
Charge Max./*Max Payload*	287 lbs
Pression de l'air max. *Max. air pressure*	15 psi

Accessoires: Pompe à haute pression "Jombo" 23.5" avec manomètre; Sac à dos "Magic";
Support pour canne à pêche; glacière KOOL pour la pêche; ancrage pour glacière; Support pour pagaie
Accessories: Jombo 23.5" high pressure pump with gauge; Magic backpack; Fishing rod holder; KOOL fishing cooler box; Cooler attachment; Paddle holder



POMPE À MAIN À HAUTE PRESSION 23.5" "JOMBO"
JOMBO 23.5" EXTRA HIGH PRESSURE HAND PUMP

B0302210
Tige en aluminium. Avec indicateur de pression. Pression maximum de 20psi
Aluminum shaft. With pressure gauge Max pressure of 20psi.
Dim.: 9.4" x 2.8" x 24".





CORDON DE SÉCURITÉ 8'
COIL LEASH 8'

B0302203
Cordon de 8'. Crochet pivotant double en acier inoxydable robuste.
8' cord. Heavy duty, double stainless steel swivels.

PAGAIE EN ALUMINIUM iSUP
ALUMINUM iSUP PADDLE





AC-80322
Tige: aluminium de 1mm d'épais. Diamètre de 1.14". 2 ou 3 sections – 2 sections: 63" / 3 sections: 71". Palme: polypropylène renforcé. 16.5"L x 7.9". Poids: 800g.
Shaft: 1mm thick aluminum. Diameter of 1.14". 2 or 3 sections – 2-section: 63" / 3-section: 71". Blade: Strengthen polypropylene material. 16.5"L x 7.9" W. Weight: 800g.

GROS AILERON CENTRAL SUP
SUP LARGE CENTER FIN





B0302126
Nylon renforcé de fibre de verre. Installation par insertion.
Fiberglass reinforced nylon. Slide-in installation.
Dim.: 8.7" x 7.1"

DRONE





- **CAMERA HD / *HD CAMERA*: 1080P & 720P**
- **JUSQU'À 600M DE PORTÉE DE VOL**
  UPTO 600M OF FLYING RANGE
- **INCLUS 2 BATTERIES / *COMES WITH 2 BATTERIES***
- **REVIENT AUTOMATIQUEMENT AU POINT DE DÉPART LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE OU QU'IL ARRIVE HORS PORTÉE DU DISPOSITIF MOBILE**
  AUTO RETURN HOME POINT IF IT DETERMINS THERE IS NOT ENOUGH BATTERY TO CONTINUE FLY AHEAD OR OUT OF WIRELESS CONNECTION RANGE.

X16001

CAMÉRA HD *CAMERA*	
Taille du capteur / *Sensor size*	1/2.3"
Pixels réels / *Effective pixels*	14 Megapixels
Résolution / *Resolution*	4384 x 3288
Champs de vision enregistrable / *Recording FOV*	140° • ajustable/*adjustable*
Enregistrement HD / *HD Recording*	1080p 30fps, 720p 60fps
5.8GHz RC	
Distance de communication *Communication Distance*	Compatibilité CE *Compliance*: 400m Compatibilité FCC *Compliance*: 500m
Sensibilité du récepteur (1% PER) *Receiver sensibility (1% PER)*	93 dBm
Batterie LiPo intégrée / *Built-in LiPo Battery*	3.7V 4000 mAh
PROLONGATEUR D'AUTONOMIE DU WIFI 2.4G / *2.4G WIFI RANGE EXTENDER*	
Position / *Location*	Intégré / *Built-in*
Distance de communication (zone ouverte) *Communication Distance (open area)*	400 / 600 m
Puissance de l'émetteur / *Transmitter power*	20 dBm
APP	
Exigences du dispositif mobile *System requirements of mobile device*	OS version 8.0 et au dessus *OS version 8.0 and above* Android version 4.4 et au-dessus *Android version 4.4 and above*

Mesure diagonale moteur à moteur/*Diagonal Motor-Motor measurement*	350 mm
Poids (batterie incluse)/*Weight (Battery included)*	1255 g
Vol stationnaire (mode GPS)/*Hovering accuracy (GPS mode)*	Vertical : ±0.5 m/Horiz. : ±1.5 m
Vitesse max. / *Max speed*	15 m/s
Vitesse d'ascension / *Max ascent speed*	6 m/s
Vitesse de descente / *Max descend speed*	2.5 m/s
Inclinaison maximum / *Max tilt angle*	35°
Vitesse angulaire / *Max angular velocity*	200°/s
GPS et boussole / *GPS & compass*	Oui / *Yes*
BATTERIE INTELLIGENTE / *SMART BATTERY*	
Type	3S LiPo
Capacité / *Capacity*	5200 mAh, 11.1V
Temps de vol / *Flight time*	approx. 18 min.
Plage thermique de charge/*Charging environment range*	0-40°C
Plage thermique de perte de charge/*Discharging environment range*	0-40°C
CARDAN STABLE - 3 AXES DE SUPPORT / *3-AXIS STABILIZED GIMBAL*	
Plage de vibration angulaire/*Angular vibration range*	±0.025°
Plage contrôlable / *Controllable range*	Tanguage / *Pitch :* -90°-0
Vitesse max. contrôlable/*Max controllable speed*	Tanguage / *Pitch :* 90°/s

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

"SELFIE DRONE"



SUIVEZ AUTOMATIQUEMENT UN OBJET OU UNE PERSONNE / *AUTOMATICALLY FOLLOW AN OBJET OR A PERSON*

- **TECHNOLOGIE DE STABILISATEUR D'IMAGES ÉLECTRONIQUES ET LENTILLE OEIL-DE-POISSON**
  FISHEYE LENS IMAGING & ELECTRONIC IMAGE STABILIZED TECHNOLOGY
- **LOCALISATION DE CIBLE PAR RECONNAISSANCE D'IMAGE**
  IMAGE RECOGNITION TARGET TRACKING
- **SEULEMENT 430G, AVEC UN CONCEPT INTERNE AMÉLIORÉ POUR ASSURER UN VOL PLUS SÉCURITAIRE**
  ONLY 430G, WITH IMPROVED INTERNAL DESIGN TO ENSURE A SAFER FLIGHT
- **CERTAINEMENT LE MEILLEUR DRONE SUR LE MARCHÉ POUR LES AMATEURS DE SPORT**
  DEFINITELY THE BEST DRONE ON THE MARKET FOR THE SPORTS ENTHUSIASTS











- **CONCEPT PLIABLE ET COMPACTE: LÉGER AVEC SEULEMENT 0.46KG (16.23OZ)**
  FOLDABLE AND COMPACT CONCEPT: WEIGHS ONLY 0.46KG (16.23OZ)
- **POSITIONNEMENT VISUEL: LE POSITIONNEMENT BI-SATELLITE GPS/GLONASS GARANTIT L'EXACTITUDE ET LA SÉCURITÉ PENDANT LES VOLS EN PLEIN AIR, TANDIS QUE LE POSITIONNEMENT VISUEL INTÉRIEUR PERMET UN VOL STATIONNAIRE ET UN CONTRÔLE DE VOL SANS GPS.**
  VISUAL POSITIONING: THE GPS/GLONASS DUAL-SATELLITE POSITIONING ENSURES ACCURACY AND SAFETY DURING OUTDOOR FLIGHTS, WHILE THE INDOOR VISUAL POSITIONING ALLOWS SAFE HOVERING AND FLIGHT CONTROL WITHOUT GPS.

UM2210

CAMÉRA HD / *HD CAMERA*	
Champs de vision / *FOV*	190° fisheye
Résolution Max. / *Max. Resolution*	4208 x 3120
Dimension du capteur / *Sensor Dimensions*	1/3"
Résolution d'image / *Image resolution*	13 M
Résolution vidéo / *Video resolution*	1080p 30fps
Grandeur / *Size*	310 x 310 x 55 mm
Mesure diagonale moteur à moteur *Diagonal Motor-Motor measurement*	225 mm
Poids (batterie incluse) / *Weight (Battery included)*	430 g
Portée de vol / *Flying range*	100m
Hauteur de vol / *Flying height*	50 m
Temps de vol / *Flight time*	approx. 15 min.
Vol stationnaire / *Hovering accuracy*	Vertical : ±0.5 m/Horiz. : ±1.5 m
Vitesse horizontale max. / *Max horizontal speed*	8 m/s
Vitesse d'ascension / *Max ascent speed*	3 m/s
Vitesse de descente / *Max descend speed*	2 m/s
BATTERIE INTELLIGENTE / *SMART BATTERY*	
Type	3S LiPo
Capacité / *Capacity*	1650 mAh
Temps de charge / *Charging time*	Approx. 1.5 hrs
Plage thermique de charge *Charging environment range*	0-40°C
Plage thermique de perte de charge *Discharging environment range*	-10-50°C

DRONE TRANSFORMABLE (4 EN 1)
TRANSFORMER DRONE (4-IN-1)



U841-1B

Items inclus :
Protecteurs d'hélice, 2 grandes roues, 4 petites roues, tige de liaison, câble USB, carte 4G, instruction, carte TF, pile au lithium polymère, 4 hélices de rechanges et télécommande


***Included items*:**
Propeller protectors, 2 big wheels, 4 small wheels, linkage rod, USB cable, card 4G, reader, TF card, lithium-ion polymer battery, 4 spare propellers and remote.

Spécifications:
- Télécommandé
- 4 canaux
- Système gyroscopique à 6 axes.
- Vol à l'envers et à l'horizontal
- Télécommande (4 piles AA non incluses)
- 2 vitesses de contrôle (lent/rapide)
- Caméra HD (Pas de Wi-Fi)
- Conception 4 en 1 : 1.Vole dans le ciel. 2.Roule dans la rue. 3.Grimpe sur les murs. 4.Vole au plafond.

Specifications :
- *Remote controlled*
- *4 channel*
- *6-axis gyro system*
- *Fly upside down and horizontal flying*
- *Controller (4 AA batteries not included)*
- *2 speeds control (slow/fast)*
- *HD camera (Not Wi-Fi)*
- *4-in-1 Design: 1.Fly in the sky. 2.Run on the street. 3. Climb the walls. 4. Fly on the ceiling.*

- Certifications/*Certificates* : LED, FCC, EN62115, RTTE, EN71, ROHS, ASTM, 6P
- Temps de chargement/*Charging time*: 60 minutes
- Cap. de la batterie/ *Battery capacity*: 3.7V (450 MAH)
- Fréquence/*Frequency* : 2.4G
- Durée de fonctionnement/*Running time* : 6-9 minutes
- Portée/*Range* : +30 mètres/*meters*
- Camera HD/*HD camera* : 2.0 megapixels
- Résolution & fréquence de la capture d'images
- *Resolution & framerate* : 1280 x 720, 30fps

DRONE CONCEPT 4 EN 1
4-IN-1 CONCEPT DRONE



Mode course / *Racing mode*

Mode conduite / *Ground mode*

Mode grimper sur les murs / *Climbing walls mode*

Mode anti-collision / *Anti-crash mode*

DRONES



NH008
Coccinelle / *Ladybug*
14 x 14 x 3.5 cm

Spécifications:
- Télécommandé
- 4 cannaux
- Système gyroscopique à 6 axes.
- Vol à l'envers et à l'horizontal
- Triple boucles à une touche
- Fonction mode non-orienté
- Touche de retour à la télécommande
- Télécommande (2 piles AA non incluses)
- 2 vitesses de contrôle (lent/rapide)

Specifications :
- *Remote controlled*
- *4 channel*
- *6-axis gyro system*
- *Fly upside down and horizontal flying*
- *One key triple flips*
- *Headless function*
- *One key return*
- *Controller (2 AA batteries not included)*
- *2 speeds control (slow/fast)*



NH007
Grenouille / *Frog*
14 x 14 x 3.5 cm

Items inclus :
Câble USB, 4 hélices de rechanges, pile au lithium polymère et manuel d'utilisation

***Included items*:**
USB cable, 4 spare propellers, lithium-ion polymer battery and user's manual

- Certifications/*Certificates* : LED, FCC, EMC, EN62115, RTTE, EN71, ROHS, ASTM, 6P
- Temps de chargement *Charging time*: 30 minutes
- Capacité de la batterie *Battery capacity*: 3.7V (240 MAH)
- Fréquence/*Frequency*: 2.4G
- Durée de fonctionnement *Running time*: 6 minutes
- Portée/*Range* : +30 mètres/*meters*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

DRONES





U842-1B
48.6 x 48.6 x 12.2 cm

Items inclus :
4 protecteurs d'hélice, 4 hélices de rechanges, 6 vis, tournevis, câble USB, carte TF, pile au lithium polymère et télécommande avec affichage ACL de 4.3".

***Included items*:**
4 propeller protectors, 4 spare propeller, 6 screws, screwdriver, USB cable, card TF, lithium-ion polymer battery and 4.3" LCD display remote.

Spécifications:
- Télécommandé
- 4 cannaux
- Tourne à gauche et droite, se déplace de haut en bas et de gauche à droite.
- Vol acrobatique 3D
- Télécommande (4 piles AA non incluses)
- 2 vitesses de contrôle (lent/rapide)
- Caméra
- Avertissement de basse tension
- Transmission en temps réel de la vision subjective

Specifications :
- *Remote controlled*
- *4 channel*
- *Left and right turning, forward to backward and left to right flying*
- *3D stunt flying*
- *Controller (4 batteries AA not included)*
- *2 speeds control (slow/fast)*
- *Camera*
- *Low voltage warning*
- *First person view real time transmission*

Certifications / *Certificates :* LED, FCC, EMC, EN62115, RTTE, EN71, ROHS, ASTM & 6P
Temps de chargement / *Charging time :* 100 minutes
Cap. de la batterie / *Battery cap.* : 7.4V (1000 MAH)
Fréquence/*Frequency :* 2.4G
Durée de fonctionnement / *Running time :* 9 minutes
Portée/*Range :* +100 mètres/*meters*
Résolution & fréquence de la capture d'images
Resolution & framerate : 640 x 480, 0.3MP

DRONES (AVEC WIFI / *WITH WIFI*)





iPhone non compris
iPhone not included



- Télécommande
- Transmission d'image par Wifi
- 3 modes de vitesse
- Se retourne 360°
- Peut s'élever à environ 150 m
- Temps de vol: environ 10 minutes par batterie (inclus 2 batteries)
- Temps de charge: 100 minutes
- Transmission d'images par Wifi: 50 m
- Caméra: 0.3M 720P
- Fonction mode non-orienté
- DEL clignotant pour avertir la basse tension.
- Les hélices, le protecteur et le corps sont fait de matériau incassable.

- *Remote Controlled*
- *Wifi image transmission*
- *3 Speed mode*
- *360 Flip*
- *Flies up to 150 Meters in the air*
- *Up to 10 Minutes Battery Life/Each Battery. (Comes two batteries)*
- *100 Mins to charge battery*
- *Wifi Transmission range: 50 Meters*
- *0.3M 720P Camera*
- *Headless Mode function*
- *Flashing LED low voltage warning*
- *The propeller, protector and the drone are made of unbreakable material*

U807B
Drone noir / *Black drone*
34 x 34 x 6 cm

U807W
Drone blanc / *White drone*
34 x 34 x 6 cm

HÉLICES DE RECHANGE *REPLACEMENT BLADES*
Jeu de 4 / *Set of 4*

U807P3
Blanc / *White*

U807P4
Noir / *Black*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

MINI DRONE / *TEENY DRONE*



NH006

- 2.4Ghz, 4 canaux 6 AXIS petit drone.
- Temps de charge: Télécommande 20 mins, USB 120 mins.
- Fréquence: 2.4G
- Zone d'operation: Au-dessus de 30 mètres
- Capacité de la batterie: intégré 3.7V (80MAH)
- Batterie pour contrôleur: intégré 3.7V (500MAH)
- Durée de fonctionnement: 5 min.
- Cadre de protection
- 4 hélices de rechanges
- Câble USB
- Manuel d'utilisation
- 4GH avec gyroscope
- Avant/arrière/gauche/droite, non-orienté
- Touche de retour à la télécommande
- Touche pour culbuter
- 2 modes de vitesse (rapide/lent)
- Charger à partir de la télécommande (jusqu'à 3 fois)

- *2.4 Ghz. 4 channel 6 AXIS small drone with remote to drone charging function*
- *Charging time: Remote 20 mins, USB 120 mins.*
- *Frenquency: 2.4G*
- *Operation area: Above 30 meters*
- *Battery capacity: Built-in 3.7V (80MAH)*
- *Controller battery: Built-in 3.7V (500MAH)*
- *Running time: 5 min*
- *Protection frame*
- *4x Spare propeller*
- *USB Cable*
- *User's Manual.*
- *4GH with gyro*
- *Forward/backward/left/right, headless mode*
- *One key return*
- *One key flips*
- *2 speed modes (fast/slow)*
- *Remote to drone charging (up to three times)*

MINI DRONE (AVEC WIFI) / *TEENY DRONE (WITH WIFI)*



NH010

9.5 x 9.5 x 5 cm

- 2.4 Ghz. 4 Canaux 6 AXIS petit drone avec mode stationnaire.
- Temps de charge: 30 min.
- Capacité de la batterie: 3.7V (150MAH)
- Fréquence: 2.4G
- Durée de fonctionnement: 6 minutes
- Zone d'opération: Au-dessus de 30 mètres
- Résolution: 2MP HD 720P
- Capacité de la batterie du contrôleur: 4*1.5AA (non inclus)
- Item inclus: câble USB, 4x hélices de rechange, batterie LiPo, Manuel d'utilisation.
- Fonctions: 4GH avec gyroscope, avant/arrière/gauche/droite, mode stationnaire/touche pour culbuter, 2 modes de vitesse (rapide/lent), touche de retour à la télécommande.

- *2.4 Ghz 4 Channel 6 AXIS small drone with Altitude hold.*
- *Charging time: 30 min*
- *Battery capacity: 3.7V (150MAH)*
- *Frequency: 2.4G*
- *Running Time: 6 minutes*
- *Operation area: Above 30 meters*
- *Resolution: 2MP HD 720P*
- *Controller battery capacity: 4*1.5AA (not included)*
- *Items included: USB cable, 4x Spare propeller reader, LiPO battery, User's manual.*
- *Functions: 4GH with gyro, forward/backward/left/right, Hovering/Altitude Hold, one key flips, 2 speed modes (fast/slow), one key return.*


MINI DRONE / *TEENY DRONE*

ENSEMBLE
UN-QUI-VOLE/UN-QUI-CHARGE
FLY ONE/CHARGE ONE KIT

Accompagné d'un étui en aluminium en édition limitée !
Comes with a limited edition aluminum case!









2 mini drones et 1 télécommande.

- Vitesses réglables.
- Télécommandé.
- Virage et basculement sur 360˚.
- Gyroscopes: 6 axes.
- Se calibre instantanément.
- Fait d'ABS robuste.
- Peut atteindre 20 à 30 m.
- Batterie rechargeable par câble USB.
- Temps de vol: environ 10 mins.
- Temps de charge: 15 mins
- 8 hélices de remplacement.

2 mini drones and 1 remote.

- *Adjustable speeds.*
- *Remote controlled.*
- *360 degree flips and turns.*
- *6-axis gyro system.*
- *Calibrates instantly.*
- *Incredibly durable body.*
- *Flies up to 80 feet in the air.*
- *Rechargable battery with portable USB cable.*
- *15 minute battery life.*
- *15 minutes to charge battery*
- *8 additional blades included.*

TD003BB
Noir/Bleu / *Black/Blue*



TD003BLO
Bleu/Orange / *Blue/Orange*



TD003BO
Noir/Orange /*Black/Orange*



TROUSSE DE RÉPARATION / *CRASH KIT*



TD004

Inclus: 4 moteurs, 1 fuselage, 4 vis et 2 ensembles d'hélices
Includes: 4 motors, 1 complete body, 4 screws and 2 sets of propellers

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

THE DAAN GROUPS

VÉHICULES MINIATURES ÉLECTRIQUES TÉLÉGUIDÉS
REMOTE CONTROLLED ELECTRIC TOY VEHICLES

N

RS82700
Ferrari (2.4Ghz)

Grandeur du produit/*Product size* :	127 x 63 x 39 cm
Temps de chargement/*Charging time* :	8-12 hrs
Durée de fonctionnement/*Running time* :	1-1.5 hrs
Capacité de la batterie/*Battery capacity* :	12V 7AH

Spécifications / *Specifications*
- 2 modes de fonctionnement: Peut être dirigé par l'enfant en appuyant sur le bouton de démarrage ou peut être contrôllé à distance par le parent à l'aide d'une télécommande.
  2 operating mode: can be directed by the child by pressing the start button or can be remotely controlled by the parent using a remote control.
- Démarrage sans clé; Phare à DEL, feux arrière et clignotants; tableau de bord avec éclairage; installation facile des roues.
  Keyless start; LED headlight, taillight and turning light; instrument panel with light; easy wheel-installing.
- 1 batterie au plomb rechargeable pour la voiture est incluse, la pile de 9V pour la télécommande n'est pas incluse
  1 pcs Lead-Acid rechargeable battery for car is included, 1 pcs 9V battery for controller is not included.
- Fonctions: avant, arrière, tourne à gauche / à droite, bouton d'arrêt.
  Functions: forward, reverse, turn left/right, stop button
- 2 vitesses pour la fonction/*2 speeds for BO function*
- Son de moteur/*Engine sound*
- Siège d'auto en cuir/*Leather car seat*
- La porte peut s'ouvrir semi automatiquement/*The door can be opened semi-automatically*



RST81400W
Land Rover Evoque

Grandeur du produit/*Product size* :	120 x 64.7 x 51.6 cm
Temps de chargement/*Charging time* :	8-12 hrs
Durée de fonctionnement/*Running time* :	1-1.5 hrs
Capacité de la batterie/*Battery capacity* :	12V 7AH

Spécifications / *Specifications*
- 2 modes de fonctionnement: Peut être dirigé par l'enfant en appuyant sur le bouton de démarrage ou peut être contrôllé à distance par le parent à l'aide d'une télécommande.
  2 operating mode: can be directed by the child by pressing the start button or can be remotely controlled by the parent using a remote control.
- Batterie au plomb rechargeable pour la voiture est incluse
  Lead-Acid rechargeable battery for car is included
- 2 vitesses pour la fonction (D1/D2/Stop/B)
  2 speeds for BO function (D1/D2/Stop/B)
- Avec châssis / *With chassis*



RST82100BK
Bentley GTC

Grandeur du produit/*Product size* :	120 x 66 x 47.4 cm
Temps de chargement/*Charging time* :	8-12 hrs
Durée de fonctionnement/*Running time* :	1-1.5 hrs
Capacité de la batterie/*Battery capacity* :	12V 7AH

Spécifications / *Specifications*
- 2 modes de fonctionnement: Peut être dirigé par l'enfant en appuyant sur le bouton de démarrage ou peut être contrôllé à distance par le parent à l'aide d'une télécommande.
  2 operating mode: can be directed by the child by pressing the start button or can be remotely controlled by the parent using a remote control.
- Batterie au plomb rechargeable pour la voiture est incluse
  Lead-Acid rechargeable battery for car is included
- 2 vitesses pour la fonction (D1/D2/Stop/B)
  2 speeds for BO function (D1/D2/Stop/B)
- Avec châssis / *With chassis*



PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / ***NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE***

VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS / *REMOTE CONTROLLED VEHICLES*



DG49600-11W



DG7100W
Blanc / *White*
DG7100BK
Noir / *Black*



DG50100R



DG50160R



DG57400R



DG57500R



DG73300R



DG30400BK



DG47900R



DG42700BL



DG49400R
Rouge / *Red*



DG49400BL
Bleu / *Blue*

	DG49600-11W	DG71000W DG71000BK	DG50100R	DG50160R	DG57400R	DG57500R	DG73300R	DG30400BK	DG47900W	DG42700BL	DG49400R DG49400BL
Description	BMW i8	BMW i8	Ferrari	Ferrari	Ferrari F1	Lamborghini Aventador	Porsche Macan	Mercedes-Benz G55	Range Rover Evoque	Chevrolet Corvette C6 GS	Ford Shelby GT500
Dimensions (cm)	33 x 15.3 x 9.2	33.5 x 15.9 x 9.3	33.8 x 15 x 8.3	33.8 x 15 x 8.3	41.7 x 15 x 9.7	41.7 x 15 x 9.7	32.4 x 15.3 x 11.2	33 x 15 x 14.3	35.2 x 16.7 x 13.5	34.4 x 14.8 x 12.2	34.35 x 14.55 x 10
Échelle/*Scale*	1:14	1:14	1:14	1:14	1:12	1:12	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14
Lexique *Foot notes*	1,6	1,5,7,8	1,5,7	2,5,7,8	3,4	3,5	3,5,8	3,6,9	3,6,9	1,5,8	3,5

LEXIQUE / *FOOT NOTES*

1. Nécessite 5 batteries AA pour auto & 1 batterie 9V pour télécommande. Batteries non incluses. / *5*AA batteries for car & 1*9V battery for controller. Batteries are NOT included*
2. Batterie rechargeable est inclus (peut être charger par câble USB). Batterie 9V (x1) pour la télécommande n'est pas inclus.
   *1*Rechargeable battery is included (can be charged by USB cable). 1*9V battery for controller is NOT included.*
3. Batterie AA (x5) pour l'auto sont inclut et la batterie 9V (x1) pour la télécommande n'est pas inclus. / *5*AA batteries for car & 1*9V battery for controller are NOT included.*
4. Fonctions: Avant, Inverser, tourne à gauche/à droite / *Functions: Forward, Reverse, Turn left/right*
5. Fonctions: Avant, Inverser, tourne à gauche/à droite, Feux avant & arrière / *Functions: Forward, Reverse, Turn left/right, Forward light, Reverse light*
6. Fonctions: Avant, Inverser, tourne à gauche/à droite, Feux avant, arrière & intérieur / *Functions: Forward, Reverse, Turn left/right, Forward/Reverse & Interior light*
7. La porte peut être ouverte a partir de la télécommande / *The door can be opened by remote controller*
8. Système de suspension indépendant / *Independent suspension system*
9. Économie d'énergie et protection de l'environnement / *Energy saving and environmental protection.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

VÉHICULES HORS ROUTE TÉLÉGUIDÉS / *REMOTE CONTROLLED OFF-ROAD VEHICLES*

DESCRIPTION	
Portée / *Radio range*	≥150 M
Temps de jeu / *Play time*	Approx. 8 mins
Temps de charge/*Charge time*	Approx. 4 heures/*Approx. 4 hours*
Dia. du pneu / *Wheel Dia.*	109mm
Batterie / *Battery*	Pour télécommande/*For controller*: 3x 1.5V AA (non incluse/*not included*)

- Batterie LIPO 11.1V 3000 mAH *11.1V 3000 mAH LIPO Battery*
- Télécommande 2.4Ghz *2.4Ghz Trigger Remote Controller*
- Chargeur USB / *USB Charger*
- Manuel de l'utilisateur / *User's Manual*
- Vitesse / *Speed*: 70 km/h
- Roulements à billes / *Ball bearings*
- Chocs en aluminium remplis d'huile *Aluminum oil filled shocks*
- Moteur sans brosse/ESC, engrenage de direction en métal *Brushless Motor/ESC, metal gear steering servo*
- Différenciel avant/arrière ultra robuste *Heavy Duty Front/Rear Diff.*
- Système à traction intégrale, Suspension indépendante avant/arrière *Four Wheel Drive System, Front/Rear Independent suspension*

Échelle/*Scale*: **1:8**
Sans brosse *Brushless*



DG6918AG
53.5 x 29.7 x 19 cm
Échelle/*Scale*: 1:8
4RM/*4WD*

DESCRIPTION	
Portée / *Radio range*	≥80 M
Temps de jeu / *Play time*	Approx. 9 mins
Temps de charge/*Charge time*	Approx. 4 heures/*Approx. 4 hours*
Dia. du pneu / *Wheel Dia.*	88mm
Batterie radio / *Radio Battery*	2* 1.5V AA (non incluse/*not included*)

- Batterie NI-MH1800 1x 7.2V *1x 7.2V, NI-MH1800 Battery*
- Télécommande/*Remote Controller*: 2.4Ghz
- 4RM Camion hors route à propulsion électrique *Electric powered 4WD Off-Road Truck*
- Chargeur de batterie/*Battery charger*
- Manuel de l'utilisateur/*User's Manual*
- Amortisseurs de ressorts/*Spring coil shocks*
- Vitesse/*Speed*: 35 km/h
- Dimensions: 39 x 25 x 14.6 cm
- 4RM & Suspension avant/arrière indépendante *4WD & independent front/rear suspension*
- Échelle/*Scale*: 1:10
- Récepteur ESC résistant aux éclaboussures *Splash-proof ESC/Receiver*
- Roulements à billes/*Ball bearing*

Échelle/*Scale*: **1:10**



DG10681
39 x 25 x 14.6 cm
Échelle/*Scale*: 1:10
4RM/*4WD*

DESCRIPTION	
Portée / *Radio range*	≥80 M
Temps de jeu / *Play time*	Approx. 8 mins
Temps de charge/*Charge time*	Approx. 2 heures/*Approx. 2 hours*
Dia. du pneu / *Wheel Dia.*	60mm
Batterie radio / *Radio Battery*	2* 1.5V AA (non incluse/*not included*)

- Batterie LIPO 1x 7.4V, 650 mAH *1x 7.4V, 650 mAH LIPO Battery*
- Télécommande 2.4Ghz *2.4Ghz Remote Controller*
- Moteur/*Engine*: RC380
- 4RM Truggy hors route/*4WD Off-Road Truggy*
- Manuel de l'utilisateur/*User's Manual*
- Vitesse / *Speed*: 29 km/h
- Dimensions: 24.8 x 17.8 x 10 cm
- Avant/Arrière/Frein/Direction gauche droite *Forward/Backward/Brake/Left Right Steering*
- Échelle/*Scale*: 1:18
- Récepteur ESC intégré (résistant aux éclaboussures) *Integrated ESC/Receiver (Splash-proof)*

Échelle/*Scale*: **1:18**



DG18858R
24.8 x 17.8 x 10 cm
Échelle/*Scale*: 1:18
4RM/*4WD*

DESCRIPTION	
Portée / *Radio range*	≥80 M
Temps de jeu / *Play time*	Approx. 8 mins
Temps de charge/*Charge time*	Approx. 2 heures/*Approx. 2 hours*
Dia. du pneu / *Wheel Dia.*	60mm
Batterie radio / *Radio Battery*	2* 1.5V AA (non incluse/*not included*)

- Batterie LIPO 1x 7.4V, 650 mAH *1x 7.4V, 650 mAH LIPO Battery*
- Télécommande 2.4Ghz *2.4Ghz Remote Controller*
- Moteur/*Engine*: RC380
- 4RM Camion hors route/*4WD Off-Road Truck*
- Manuel de l'utilisateur/*User's Manual*
- Vitesse/*Speed*: 29 km/h
- Dimensions: 23 x 17.8 x 10.3 cm
- Avant/Arrière/Frein/Direction gauche droite *Forward/Backward/Brake/Left Right Steering*
- Échelle/*Scale*: 1:18
- Récepteur ESC intégré (résistant aux éclaboussures) *Integrated ESC/Receiver (Splash-proof)*

Échelle/*Scale*: **1:18**



DG18859B
23 x 17.8 x 10.3 cm
Échelle/*Scale*: 1:18
4RM/*4WD*

BATEAUX À HAUTE VITESSE TÉLÉGUIDÉS / *HIGH SPEED RC BOATS*









Items inclus/*Included items*:
Chargeur USB/*USB charger*,
Moteur/*Motor* (1 pc), Servo (1pc),
Batteries LiPO/*LIPO battery* (2 pcs)

Certifications/*Certificates*
FCC, EMC, EN62115, RTTE,
EN71, ROHS



	UDI001B **13"** • Noir électrique / *Electric black*	**UDI002B** **17"** • Bleu électrique / *Electric blue*	**UDI005W** **25"** • Blanc / *White*
Longueur / *Length*	32.4 x 8.9 x 8.8 cm	42.4 x 11.4 x 11.9 cm	55 x 18 x 12 cm Moteur sans brosse/*Brushless Motor*
Temps de chargement / *Charging time*	150 minutes	200 minutes	200 minutes
Capacité de la batterie / *Battery capacity*	7.4V (600 mAh)	7.4V (1500 mAh)	11.1V (2200 mAh)
Fréquence / *Frequency*	2.4G	2.4G	2.4G
Durée de fonctionnement / *Running time*	6-8 minute	6-8 minute	6-8 minute
Portée / *Range*	80 mètres/*meters*	150 mètres/*meters*	150 mètres/*meters*
Vitesse / *Speed*	Jusqu'à/*Up to*: 25 KM/H	Jusqu'à/*Up to*: 30 KM/H	Jusqu'à/*Up to*: 50 KM/H
Spécifications / *Specifications*	• Gouvernail de navigation droit/gauche *Left/right navigation rudder* • Fonction anti-inclinaison *Anti-tilt function* • Alarme de batterie faible *Low battery alarm* • Sys. de refroidissement du moteur *Motor cooling system* • Angle de virage de 2.5m *Turning radius 2.5m*	• Gouvernail de navigation droit/gauche *Left/right navigation rudder* • Fonction anti-inclinaison *Anti-tilt function* • Alarme de batterie faible *Low battery alarm* • Sys. de refroidissement du moteur *Motor cooling system* • Angle de virage de 2.5m *Turning radius 2.5m*	• Gouvernail de navigation avant/arrière, droit/gauche *Forward/Backward, Left/right navigation rudder* • Fonction anti-inclinaison *Anti-tilt function* • Alarme de batterie faible *Low battery alarm* • Sys. de refroidissement du moteur *Motor cooling system* • Angle de virage de 2.5m *Turning radius 2.5m*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

BAGAGES TÉLÉGUIDÉS / *REMOTE CONTROLLED LUGGAGES*





Télécommande
Remote

RST1601
Abeille
Bee





Télécommande
Remote

RST1602
Zèbre
Zebra





Télécommande
Remote

RST1603
Coccinelle
Ladybug

Spécifications:
1. Le bagage est controllé par la télécommande
2. Inclut une batterie rechargeable (9.6V 600mA). La batterie doit être retirée avant d'être chargée. Il faut environ 6 heures pour charger complètement la batterie. Les piles (2) pour la télécommande ne sont pas incluses.
3. Fonctions: Avant, arrière, tourner à gauche, tourner à droite
4. Bagage à main
5. Grandeur : 16.61" x 12.28" x 9.84"
6. Fréquence : 2.4GHz

Specifications :
1. *The suitcase can be controlled by the controller*
2. *The suitcase comes with a rechargeable battery (9.6V 600mA). The battery needs to be taken out before charged. It takes about 6 hours to fully charge the battery. 2pcs AAA batteries for the controller are NOT included.*
3. *Functions: Forward, reverse, turn left, turn right*
4. *Carry-on baggage*
5. *Size : 16.61" x 12.28" x 9.84"*
6. *Frequency* : 2.4GHz

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES / *ELECTRIC SCOOTERS*



AKF80

- Moteur/*Motor*: 80W, 12V.
- Roue/*Wheel*: 140mm
- Charge max./*Max load*: 55 kg
- Batterie : Plomb acide 12V 6.5ah
  Battery: Lead acid 12V 6.5ah
- Vitesse max./*Max speed*: 14 km/h
- Temps de charge/*Charger time*: 10 h
- Durée de fonctionnement/*Running time*: 40 min





AKY100-B

AKY100-B

- Moteur/*Motor*: 100W, 24V.
- Roue/*Wheel*: 140mm
- Charge max./*Max load*: 55 kg
- Batterie (2): Plomb acide 12V 4.5ah
  Battery (2): Lead acid 12V 4.5ah
- Vitesse max.:
  16 km/h entraînement à chaine
  Max speed: 16 km/h chain drive
- Temps de charge/*Charger time*: 10 h
- Durée de fonctionnement
  Running time: 40 min



CITYBUG2

ES112-RED
Rouge / *Red*

ES112-GRN
Vert / *Green*

- Moteur/*Motor*: 250w entraînement à la chaine / *Chain drive*
- Roue/*Wheel*: 8" à air/*air tire*
- Charge max./*Max load*: 13.7 kg
- Recharge/*Charging*: 100-240V AC 50-60 HZ 0.6A Chargeur/*Charger*
- Vitesse max.: 18-20km/h
- Temps de charge/*Charger time*: 8 h
- Puissance/*Torque*: 12.5nm
- Distance parcourable/*Driving distance*: Appro. 15km
- Contrôle/*Riding control:* Actionné par le pouce/*Thumb throttle*
- Dimension: 1010 x 450 x 1175mm (Déplier/Unfolded)

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

E-BOARDS AUTO ÉQUILIBRANT / *SELF BALANCING EBOARDS*

SPÉCIFICATION POUR E-BOARDS / *SPECS FOR E-BOARDS*			
DEL/*LED*	Bleu/*Blue*	Roues/*Wheels*:	6.5" ou/*or* 10"
Batterie/*Battery*	Lithium, 36V, 4.4 Ah.	Hauteur/*Height*	30 mm
Portée/*Range*	20 km	Charge max./*Max load*	100 kg
Vitesse/*Speed*	14 km/h	Certifications	MSDS, FCC, RoHS, UN38.8, CE, UL pour batterie/*UL for battery*, CUL pour chargeur/*CUL for charger*
Pente max./*Climbing*	15°		

BATTERIES ET CHARGEURS DE QUALITÉ. VENDU À TRAVERS 12 PAYS SANS AUCUN INCIDENT

ALL OUR EBOARDS HAVE QUALITY BATTERIES AND CHARGERS AND HAVE BEEN SOLD IN 12 COUNTRIES WITHOUT INCIDENT

CERTIFICATION: UL2272



TÉLÉCOMMANDE ET SAC INCLUS
REMOTE AND BAG INCLUDED



Les photos peuvent différer du produit
Pictures may differ from product

SEG013UL
Rouge / *Red*
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*:
250Wx2 (~350Wx2)

SEG014UL
Noir / *Black*
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*:
250Wx2 (~350Wx2)

SEG015UL
Bleu / *Blue*
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*:
250Wx2 (~350Wx2)

Avec caoutchouc de protection
With rubber protector



TÉLÉCOMMANDE ET SAC INCLUS
REMOTE AND BAG INCLUDED



Les photos peuvent différer du produit
Pictures may differ from product

SEG013
Rouge mat / *Mat red*
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*: 350Wx2

SEG015
Bleu mat / *Mat blue*
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*: 350Wx2

CERTIFICATION: UL2272



SEG016UL
Or métallique
Metal gold
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*:
250Wx2 (~350Wx2)

SEG017UL
Argent métallique
Metal silver
Roues/*Wheels*: 6.5"
Moteur/*Motor*:
250Wx2 (~350Wx2)

TÉLÉCOMMANDE ET SAC INCLUS
REMOTE AND BAG INCLUDED



Les photos peuvent différer du produit
Pictures may differ from product

Haut-parleur intégré dans EBoard
Built-in speakers in EBoard



SEG018BT
Flamme rouge / *Red Fire*
Roues/*Wheels*: 10"
Moteur/*Motor*: 350Wx2

SEG019BT
Noir / *Black*
Roues/*Wheels*: 10"
Moteur/*Motor*: 350Wx2

SAC INCLUS / *BAG INCLUDED*



Les photos peuvent différer du produit
Pictures may differ from product

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

eboard

PLANCHE À UNE ROUE / *HOLLOW HOVERBOARD*







SEG048BT

- Vitesse/*Speed*: 12-15km/h
- Portée approx./*Range Approx.*: 15-20km
- Temps de charge/*Charge time*: 1.5hour
- Poids/*Weight*: 14kg
- Charge maximale/*Maximum load*: 120 kg
- Puissance de moteur/*Motor power*: 500w
- Chargeur 2A, 100-240 VAC *Charger Custom international 2A charger, 100-240 VAC*
- Moteur/*Motor*: 6.5"
- Batterie/*Battery*: 4400mah
- Grandeur/*Size*: 92 x 34.5 x 29 cm

PLANCHE À ROULETTE LONGUE ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC LONGBOARD*



SEG024

- Dimension du produit *Product Size*: 940 x 255 x 130mm
- Dimension de la planche *Board size*: 940 x 240 x 12mm
- Empattement/*Wheel base*: 775 mm
- Mode des freins: Frein électrique "Holzer" *Brake mode: Electronic Holzer brake*
- Contrôle de vitesse: Télécommande *Speed control: Remote control*
- Batterie Samsung/*Samsung battery*: 36V4.4AH
- Moteur/*Motor power*: 1500W
- Haute vitesse/*High speed*: 28km/h
- Chargement max/*Max loading*: 80kg
- Portée par charge/*Range per charge*: 16km
- Temps de charge/*Charger time*: 2-3h

MONOCYCLES / *UNICYCLES*



SEG020
Rouge / *Red*

SEG021
Noir / *Black*

- Moteur sans brosse *Brushless motor*: 350W
- Roue/*Wheel*: 14"
- Batterie/*Battery*: Lithium, 2.2 Ah. Samsung.
- Vitesse max./*Max speed*: 18 km/h
- Pente max./*Climbing*: 15°
- Charge max./*Max load*: 120 kg
- Portée/*Range*: 15-18 km
- Temps de charge/*Charger time*: 2-5 h
- Sac de transport inclus *Transport bag included*
- Certifications: MSDS, FCC, RoHS, UN38.8, CE, UL pour batterie/*UL for battery*, CUL pour chargeur/*CUL for charger*

SUPPORT DE GO-KART POUR EBOARD
GO KART EBOARD BRACKET





SEG022
33.85" L x 16.14" H

"GO KART" ÉLECTRIQUE / *ELECTRIC GO KART*







ATV006

Spécifications / *Specifications*:

- Moteur/*Motor*: 500W 48V Moto, **MOTEUR SANS BROSSE/*BRUSHLESS MOTOR***
- Batterie au plomb scellée/*Lead Acid Battery*: 20Ah, 12V x4
- Freins à disque avant et arrière / *Front & Rear Disc Brakes*
- Roues avant/*Front Wheel*: 6"
- Roues arrière/*Rear Wheel*: 6"
- Contrôle de vitesse/*Speed control*: 3 vitesses & marche arrière/*3 speed & reverse*
- 30+ km/h; 2.5 heures par charge/*2.5 hours per charge*
- Dim.: 57.9" x 32.7" x 22.8"

Pneus de remplacement disponible *Replacement tires available*	**EG-008** Avant / *Front*	**EG-009** Arrière / *Back*

SCOOTER ÉLECTRIQUE REPLIABLE / *FOLDABLE ELECTRIC SCOOTER*













ETK350

- Batterie amovible Lithium Samsung
  Removable Samsung Lithium Battery: 48V, 10.4AH
- Déplié / *Unfolded*: 1156 x 1035 x 578 mm
- Replié / *Folded*: 1160 x 632x 308 mm
- Temps de pliage rapide/*Fast folding time*: 3 secondes/*seconds*
- Corps en aluminium, Design léger, 30 kg
  Fast aluminium body, Light weight design, 30 kgs
- Vitesse maximale/*Maximum speed*: 35 km/h
- Portée maximale/*Maximum distance range*: 35 km
- Charge maximale/*Maximum loading*: 150 kg (330 lb)
- Temps de charge court, 3-5 heures/*Short charging time, 3-5 hours*
- Freins à disque, lumière DEL, peinture d'auto/*Disc brake, LED light, car paint*
- Puissance du moteur / *Motor Power*: 350W

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

MINI MOTOS



ATV003
Rouge / *Red*

ATV004
Bleu / *Blue*



ATV005
Noir / *Black*

	ATV003 & ATV004	ATV005
Moteur / *Motor*	800 W	500W **SANS BROSSE** / *500W **BRUSHLESS***
Batterie / *Battery*	12V 20Ah x 3	12V 20Ah X 4
Type / *Type*	Refroidi à l'air, non étanche, arrêt sur frein, port pour charger / *Air Cooled, Non Water Proof, Brake Shut-off, Charger Port*	
3 limites de vitesses et marche arrière *3 Speed Limit & Reverse Gear*	6 km/h, 12km/h & 25 km/h avec marche arrière/*With Reverse Gear*	10 km/h, 15km/h & 30 km/h avec marche arrière *10 km/h ,15 km/h & 30 km/h With Reverse Gear*
Embrayage / *Drive System*	Chaîne / *Chain*	Chaîne / *Chain*
Accélérateur / *Throttle Control*	Poignée tournante / *Twist throttle*	Poignée tournante / *Twist throttle*
Suspension: Avant / *Front*	Amortisseurs à ressort en "A" / *Dual A arm spring shocks*	Amortisseurs à ressort en "A" / *Dual A arm spring shocks*
Arrière / *Rear*	Gros amortisseur arrière / *Large rear shock*	Gros amortisseur arrière / *Large rear shock*
Vitesse maximum / *Maximum Speed*	25+ km/h	30+ km/h
Parcours maximal *Max Distance Ride*	40 km (dépendant du terrain et du poids du conducteur) *40 km (depending on rider weight & road condition)*	65 km (dépendant du terrain et du poids du conducteur) *65 km (depending on rider weight & road condition)*
Temps de charge *Charging Time*	8 heures; 1.5 heures d'utilisation *8 hours; 1.5 Hour Riding per Charge*	8 heures; 2.5 heures d'utilisation *8 hours; 2.5 Hour Riding per Charge*
Freins avant / *Front Brakes*	Freins à tambour / *Drum brakes*	Freins à tambour / *Drum brakes*
Freins arrière / *Rear Brakes*	Freins à disque perforé hydraulique/*Hydraulic drilled disc*	Freins à disque perforé hydraulique/*Hydraulic drilled disc*
Charge maximale / *Maximum Load*	60 kg (132 lb)	75 kg (165 lb)
Dimension des roues / *Wheel Sizes*	Avant + arrière / *Front + Rear* : 13 x 5.00-6	Avant + arrière : 145/70-6 (sculptures pour tout-terrain) *Front + Rear : 145/70-6 (both knobbed for all terrain use)*
Capacité / *Rider Capacity*	1 personne / *1 person*	1 personne / *1 person*
Dimension (L x W x H): Moto / *Bike*:	1100 x 560 x 650 (mm)	1200 x 660 x 800 (mm)
Boîte / *Box*:	1060 x 580 x 550 (mm)	1150 x 720 x 580 (mm)
Poids / *Weight*:	Brut / *Gross*: 70 kg • Net: 61 kg	Brut / *Gross*: 95 kg. Net: 82 kg

PNEUS DE REMPLACEMENT *REPLACEMENT TIRES*

Pour/*For*: ATV003 & ATV004	
EH-009 Avant / *Front*	**EH-010** Arrière / *Back*

Pour/*For*: ATV005	
EB-008 Avant / *Front*	**EB-009** Arrière / *Back*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*


MINI MOTOS

- Moteur électrique : 500 W - 19A
- Refroidi à l'air - Non étanche - Arrêt sur frein - Port pour charger
- Batteries plomb acide (3) : 12V/12AH
- Temps pour charher : 10-12 heurse
- 3 limites de vitesses : 6 km/h, 12 km/h & 25 km/h avec marche arrière
- Vitesse maximale : 25 km/h (dépendant de la surface de terrain)
- Parcours maximal : 20 km (dépendant du terrain et du poids du conducteur)
- Freins à disque ventilé avant
- Freins à disque ventilé arrière (levier de frein manuel)
- Charge maximale : 50 kg (110 lb)
- Roues avant et arrière : 4.1 x 6 & 13 x 5.00 - 6 avec pneus à crampons
- Système de commande : poignée tournante
- Capacité: 1 personne (12 ans et moins recommandé)
- Moto: 110 cm L x 56 cm W x 65 cm H
- Boîte: 106 cm L x 58 cm W x 55 cm H
- Hauteur de la selle : 45 cm
- Poids : Brut 58 kg, Net 54 kg

- *Electric Motor: 500 W - 19A*
- *Air cooled - Non water proof - Brake shut-off - Charge port*
- *Lead-Acid batteries (3): 12V/12AH*
- *Charging time: 10-12 hours*
- *3 speed limit: 6 km/h, 12 km/h & 25 km/h with reverse gear*
- *Max speed: 25 km/h (depending on terrain surface)*
- *Max distance ride: 20 km (depending on rider weight & road condition)*
- *Front drilled disc brakes*
- *Rear drilled disc brakes (Hand brake lever)*
- *Maximum load: 50 kg (110 lb)*
- *Front & rear wheel: 4.1 x 6 & 13 x 5.00 - 6 with knobby tires*
- *Control system: Twist throttle*
- *Rider capacity: 1 person (recommend ages 12 and under)*
- *Bike: 110 cm L x 56 cm W x 65 cm H*
- *Box: 106 cm L x 58 cm W x 55 cm H*
- *Seat height: 45 cm*
- *Weight: Gross 58 kg, Net 54 kg*

ATV001









ATV002








PNEUS DE REMPLACEMENT POUR ATV001 & ATV002
REPLACEMENT TIRES FOR ATV001 & ATV002

EH-009
Avant / *Front*

EH-010
Arrière / *Back*





MOTO TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE
ELECTRIC DIRT BIKE

PDA250

- Moteur : 250 W, 24 V
- Pneus : 12"
- Charge max. : 63 kg (139 lb)
- Batteries plomb acide (2) : 12 V, 7.5ah
- Temps de charge : 12 h
- Vitesse max. : 22 km/h
- Durée de fonctionnement : 35 min.

- *Motor: 250 W, 24 V*
- *Tires: 12"*
- *Max. load: 63 kg (139 lb)*
- *Lead acid batteries (2): 12 V, 7.5ah*
- *Charge time: 12 h*
- *Max. speed: 22 km/h*
- *Running time: 35 min.*

PAS DE RETOUR SAUF SI DÉFECTUEUX / *NO RETURN ACCEPTED UNLESS ITEM IS DEFECTIVE*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item*

A

Accessoires pour bateau 338
Accessoires pour motoneige 521
Accessoires pour remorque (intérieur) 320-322
Accessoires pour VR 93, 436
Activateurs de freins et accessoires 72-76, 132
Adaptateurs et accessoires 63-69
Adaptateurs pour contrôleur de freins 72-75
Adaptateurs pour receveur 350
Ailes de remorques 289-291
Aimants 275
Airborne / Sidewinder 106-107
Alarme de recul et ampoule 91
Alarmes 372-373
Aligneur de remorque 356
Ampoules 16-19
Ampoules DEL 17-19
Anneau à câble 311
Anneaux ajustables 109-112
Anneaux avec support 305-306
Anneaux de sécurité 308-309
Anticliquetis 356
Attache à capot 299
Attache à cliquet nautique 338
Attache de nylon 12
Attaches à rochet 313-315
Attaches ajustables 298-299
Attaches de ressort 299
Attelages de roue et accessoires 375-398
Attelages col de cygne et accessoires 104, 108, 403-408
Attelages de remorque 559-608
Attelages ultra robustre 419-421
Auvent et accessoires 472-481

B

Bâche pour remorque 135
"Backrack" 515-516
Bagues de réduction 354
Balance pour timon 417
Balanciers 185
Bandes de frein 274
Barre de tire plates 355
Barre cargo 311
Barre de traverse pour vérin 154
Barres de remorquage et accessoires 423-438
Barres d'attelage 340-350
Barrures 359-371
Barrures de porte (Camlock) 293
Barrures pour pneu de secours 368
Barrures pour attelages à sellette 368
Base pour lumière 25, 27
Batteries et accessoires 94
Boîte de jonction 22
Boîte de transport, sacs et plateau 460-468, 507-508, 510
Bouchons à l'huile 281
Bouchons antipoussière 280
Boules et accessoires 352-354
Boulons 179, 184
Boulons de ressort 184
Boulons en "U" (unité ou ensemble) 179-183
Boyaux de frein et raccords 132

C

Câble d'acier (treuil) 326
Câbles de batterie 136
Câbles rétractables 309
Cadenas 359-371
Cadenas d'attelage 359-367
Cages de roulement 278
Cales de roue 214, 520

C (Cont.)

Caméra 373
Chaînes 308-309, 312
Chaise camping 482
Chariot avec boule d'ancrage 422
Charnières 292-293
Chevilles et goupilles 355
Chevilles et goupilles pour attelage à sellette 384
Clignotants 16
Coffres et cargos 461-470, 509-512
Coffres pour remorque 303
Collier de serrage 213
Connecteurs 49-61
Connecteurs & Terminaux 9-11
Connecteurs 3 contacts 25
Connecteurs 4, 5, 6 ou 7 fils 50-55
Connecteurs pour attelage à sellette 62
Contour de caoutchouc pour lumières 25-27
Contours d'ailes 291
Contrôleurs de balancement et accessoires 415-418
Contrôleurs de frein et accessoires 72-76, 132
Convertisseurs 70
Cordes de recouvrement "BubbaRope" 319
Coupe circuits 13
Courroies 312-320
Coussinets de nylon caoutchouc ou bronze 178
Coussinets de roulement 278
Couverts de receveur 357-358
Couverts d'ouvertures d'attelage 357-358
Couvre boules 356
Couvre moyeux et accessoires 212-213
Crics losange 163
Crochets 307-308
Crochets de remorquage 109-112
Crochets en "S" 308
Crochets pour porte 297
Cylindres de roue 273
Cylindres télescopiques/Pompes & Acc 135

D

Demi essieux 174
Détecteur de mouvement 48
Dômes d'aérations 294-296
Dos d'ailes 291

E

Écrou de mandrin 286
Écrous 179
Écrous autobloquants 184
Emballages Blister 536-558
Engrenages pour vérin 162
Ensembles de coussinets à roulement 275-278
Ensembles de départ d'attelage 343
Ensembles de distribution de poids et accessoires 409-412
Ensembles de ressorts 176
Ensembles de retenue 273
Ensemble de suspension avec amortisseur 175
Essieux 165-175
Extensions pour attelage/receveur & tube 351
Extensions de caisse 513

P663.indd 1 2017-03-30 3:29 PM

F

"Fifth Gear" 108
Filage 20-21
Freins & accessoires 224-275
Freins d'urgence et accessoires 77-79
Fusibles & accessoires 13-16

G

Gâches 298
Gardeboue 528
Goujons pressés et boulons 283
Goupilles 355
Goupilles à attache 355
Graisse (tubes) 22, 282, 287
Guide pour bateau 337

Gyrophares 85-89

H

Hayon pour attelage à sellette 62

I

Information technique 609-619
Interrupteurs 22-23
Isolateurs de batterie 22

J

Jantes et accessoires 208-214
Joints d'étanchéité seuls 279, 296

L

Lentilles de remplacement 28, 30, 37
Lien mobile 186
Loquet pour benne 299
Loquets à ressort 299
Lubrifiant pour boule 353
Lumières à DEL 24-34, 80-84
Lumières d'ailes 38
Lumières d'avertissement 28, 85-90
Lumières d'intérieur (dome) 43-44
Lumières de travail à DEL 80
Lumières et accessoires 24-43
Lumières et supports pour plaque 41-42
Lumières stroboscopiques 87
Lumières (ensemble de feux de position) 40
Lumières (ensemble de lumières de remorquage) 41
Lumières (feux de position) 39

M

Mailles rapides 307
Mains d'accouplement 100, 309
Maison, sports et loisirs 621-662
Mandrins et accessoires 176
Miroirs 524-526
Modulite 7
Moteur pour vérin électrique 154
Moulure 292
Mousquetons 307, 310
Moyeux-tambours 216-246

N

Noix 179

P

Pentures 292-293
Pièce de remplacement pour distributeur de poids 414-416
Pièce de remplacement pour frein à disque 272
Pieds de vérin 156-158
Pivots d'accouplement (King pin) 105, 108
Plaque de fixation 179
Plaques de raccord 286
Plateau pour batterie & courroie d'attache 94, 136
Pneus 199-207
Pneus, jantes et accessoires 199-214
Poignée (treuil manuel) 326

P (Cont.)

Poignée de vérin 161
Poignée main d'accouplement 103
Pompes hydrauliques et accessoires 135
Porte-document 297
Porte-fusible 13-14
Porte-motos 512-513
Porteur de conduit 305
Protecteurs coussinets 280

R

Raccord réducteur 350
Rail en "O" 311
Rail glissière / d'arrimage 312
Rampes 522-523
Receveurs, couverts et accessoires 357-358
Réflecteurs 45-48
Refroidisseurs d'huile 519
Réservoirs de transfert et pompes 304
Ressorts 177-178
Ressorts de rampe 298
Rondelles 286
Roues de vérin 162
Roues & accessoires 208-214
Ruban électrique 21
Rubans antidérapants 47
Rubans autocollants 19, 21, 300
Rubans réfléchissants 45-48

S

Sangle d'ajustement (pneu) 317
Scellants 299-300
Serrures encastrées 297
Siège de ressort 180
Solénoïde 132
Stabilisateurs 163
Support de poteau 297
Support de roue pour vérin 158
Supports à canots / kayaks 449-451, 501-505
Supports à vélo & accessoires 446-448
Supports ajustables 112
Supports de lumière 25, 27
Supports de montage (harnais de câblage) 68
Supports de toit et accessoires 440-486
Supports pour échelle et accessoires 483-485
Supports pour le toit 441-447, 499
Supports pour motocyclette 446-448
Supports pour plaque (lumière) 41-42
Supports pour pneu de secours 317
Suspensions (ensemble) 176, 188-197
Suspensions à air et accessoires 529-535
Système d'élévation pour rampe 298

T

Tambours (ensemble) 216-246
Télécommande (treuil) 331
Tendeur à chaîne 312
Terminaux 9-11
Tige d'acier 311
Treuils à baril 312
Treuils électriques et accessoires 327-334
Treuils manuels 324-326
Tubes (protecteur, thermorétractable) 11-12
Tubes receveur 351

V

Valves 213
Ventilateurs 294
Vérins et accessoires 138-163

A

Actuators (surge brake) . . . 113
Adaptors & accessories . . . 63-69
Adjustable ball mount . . . 346-349
Adjustable brackets (coupler) . . . 99
Adjustable shanks . . . 413
Air suspension & accessories . . . 529-534
Airborne / Sidewinder . . . 106-107
Alarm . . . 372-373
Aligner (trailer) . . . 356
Anti-rattle stabilizers (hitch) . . . 356
Anti-slip tape . . . 47
ATV & accessories . . . 327-331
Awnings + Accessories . . . 472-481
Axle & frame brackets . . . 173
Axles . . . 165-175

B

Back plates . . . 224-263
Back-up alarms & bulbs . . . 91
Backrack . . . 515-516
Ball covers . . . 356
Ball Lube . . . 353
Ball mounts . . . 343, 345, 347-350
Balls & accessories . . . 352-354
Battery 12V & battery boxes . . . 94
Battery cables . . . 136
Battery switches . . . 22
Battery tray + Tie Down . . . 94, 136
Bearing kits & caps . . . 275-278
Bearing buddies . . . 281
Bed extender . . . 513
Bicycle racks & accessories . . . 446-448, 487-498, 500-506
Bike carrier . . . 446-448
Binder . . . 312
Blister packs . . . 536-558
Boat Buddies . . . 338
Boat Guides . . . 337
Bolts . . . 179, 184
Brake control wiring adaptors . . . 72-75
Brake controls & accessories . . . 72-76, 132
Brake flanges . . . 286
Brake hoses & fittings . . . 132-133
Brake lines . . . 132
Brakes & accessories . . . 224-275
Breakaway & accessories . . . ,77-79
Bulbs . . . 16-19
Bungee cords . . . 318
Bushings (Nylon, rubber, bronze) . . . 178

C

Cables . . . 326, 370
Cable locks . . . 361, 370-371
Calipers . . . 272
Calipers + Parts . . . 269
Camera . . . 373
Camlock . . . 293
Camping Chairs . . . 482
Canoe carriers . . . 451
Cargo bar . . . 311
Cargo carrier and baskets . . . 461-470, 509-512
Carrier kit . . . 305
Center caps & accessories . . . 212-214
Chains . . . 308-309, 312
Chain binder . . . 312
Circuit breakers . . . 13
Circuit testers . . . 77
Cleaners (Brake Parts) . . . 287
Clevis links . . . 308-309
Connectors 5th wheel . . . 62
Connectors . . . 49-61
Connectors & harness . . . 49-61
Contact grease . . . 22
Converters . . . 70
Cotter pins . . . 286, 308
Coupler handles . . . 100, 309
Coupler locking pins . . . 307
Couplers locks . . . 359-367
Couplers & brackets . . . 96-102, 103
Cups . . . 278
Cylinders (telescopic) and accessories . . . 135

D

Disc Brakes . . . 264-272
Document holder . . . 297
Dome lights . . . 43-45
Dome vents . . . 294-296
Door holders . . . 297
Draw bars . . . 340-350
Drums . . . 216-246
Dust cap . . . 280

E

Electric grease . . . 22
Electric tape . . . 21
Electrical terminals . . . 9-11
Electrical wiring . . . 20-21
Equalizers . . . 185
E-Track . . . 185, 310

F

Fender backs & flares . . . 291
Fender lights . . . 38
Fenders . . . 289-291
Fifth Gear . . . 108
Fifth wheel hitches + Accessories . . . 375-398
Fifth wheel lock . . . 368-369
Fifth wheel tailgate . . . 527
Flasher unit . . . 16
Flat Bars . . . 355
Fold-away hinge . . . 309
Foot plates (jack) . . . 156-158
Fuses & holder . . . 13-16

G

Gears (jack) . . . 162
Gooseneck . . . 104, 108, 403-408
GPS Tracking . . . 374
Grease tubes . . . 22, 282, 287
Grommets . . . 25, 27, 32

H

Half axles . . . 174
Handle (winch) . . . 326
Handles (jack) . . . 161
Hangers . . . 187
Head Assembly . . . 414
Heat shrinkable tubing . . . 11, 12
Heavy Duty Receiver Hitches . . . 419-421
Hitch aligner . . . 356
Hitch light & covers . . . 357-358
Hitch pins & clips . . . 355
Hitches . . . 559-608
Hinges & accessories . . . 292-293
Hoist puller . . . 316
Hold Down Kit (Brakes) . . . 464-466
Hold Down Pin Kit . . . 273
Home / Sports / Leisure . . . 621-662
Hood Latches . . . 299
Hooks . . . 307-308
Hook-up Brackets . . . 414
Hose & fittings . . . 136
Hubs / Drums . . . 216-246
Hydraulic cylinders . . . 135
Hydraulic kits . . . 136
Hydraulic pumps & base supports . . . 135

J

Jacks & accessories . . . 138-163
Jacks (electric) . . . 155-156
Junction box . . . 22

K

Kayak carriers . . . 449-451, 501, 505
King pin . . . 105, 108

L

Lashing rings . . . 305-306
Ladder Racks + Accessories . . . 483-485
Latches . . . 298-299

L (Cont.)

LED bulbs 17-19
LED lights 24-34, 80-84
LED light strips 39
LED replacement bulbs 17-19
LED work lights 80
Lens (replacement) 28
Licence plate brackets and lights 41-42
Light bars 82-84
Light bulbs 16
Light kits 40-41
Linch Pins 307
Lights & accessories 24-43
Locking pins 307
Locks 359-371
Loom 19
Luggages, Boxes, Bags + Tray 460-468, 507-508, 510

M

Magnets 275
Marine Spools + Rollers 335-338
Marine Tie Down 338
Mirrors 524-526
Modulite protectors & accessories 71
Molding 292
Motion sensors 48
Motor for electric jack 154
Motorcycle Carrier 513
Mounting brackets (light) 25, 27
Mounting brackets (wire harness) 67-69
Multi-ball Draw Bars 345
Multi socket 12 volts 91

N

Nuts & bolts 179, 184

O

O-track 311
Oil caps 281

P

Pad locks 367-371
Paint 301
Pickup racks 514-519
Pigtail connectors 25, 27, 32
Pintle hooks, mounts, rings & accessories 109-112
Power stations 92
Press-in studs 283

R

Ramp springs 298
Ramps 522-523
Ramp assist 298
Rapid links 307
Ratchet tie-downs 313-315
Receiver adaptors 350
Receiver extensions + Tubes 351
Receiver locks 359-371
Receivers, covers & accessories 357-358
Reducer bushings 354
Reducer sleeves 350
Reflective tapes + Accessories 45-48
Reflectors 45-48
Relay 13
Remote (winch) 331
Removers (RV) 301
Revolving flashers 85-89
Rims & accessories 208-214
Roof covers 292
Roof racks 441-447, 499
Roof Rack & Accessories 440-486
Rope (polypropylene) 319
Rotors 272
RV accessories 93, 436

S

"S" hooks 308
Safety chain loop 308-309
Sealants 299-300
Seals 279, 296
Shackles 186
Shock kit 175

S (Cont.)

Shoe & lining kits 274
Snap hooks 307, 310
Snowmobile accessories 521
Solenoid 132
Spare tire carriers 317
Spare Tire Lock 368
Splash guards 528
Spindles & accessories 284-286
Spring accessories 178
Spring bolts 184
Spring kits 176
Spring latches 299
Spring seats 180
Springs 177-178
Stake pocket 297
Steel cable (Winch) 326
Straps & accessories 312-320
Strobe lights 87
Surge brake actuators & accessories 113-132
Suspension enhancement systems 187
Suspension kits 176, 188-197, 529-535
Sway control & accessories 415-418
Switches 22-23, 333

T

Tailgates 5th wheel 527
Tapes 19, 21, 300
Tarp 135
Technical information 609-619
Terminals 9-11
Test Light 93
Tie-off ring 311
Tie plates 179
Tie wraps 12
Tire strap 317
Tires 199-207
Tires, rims & accessories 199-214
Toggle switches 22-23
Tow bars & accessories 423-438
Tow light kit 41
Tow ropes 316, 317-318
Towing Starter Kit 343
Track (winch) 312
Trailer accessories 320-322
Trailer boxes 303
Trailer dolly 422
Trailer suspension (Silent Ride) 175
Trailer Tongue Weight Scale 417
Trailer Wheel Locks 368
Transfer tanks & pumps 304
Transmission coolers 519
Trimmer Racks 322
Truck racks 514-519
Tubing (black protective, heat shrink) 20

U

"U" bolts kit 179-183
UTG lugs 208

V

Valves 213
Vents 294-296

W

Warning lights 28, 85-90
Washers 286
Weight distributing kits & accessories 409-412
Wheel chocks 214, 520
Wheel cylinders 273
Wheel docks (jack) 158
Wheel nuts 213, 282
Wheel studs & bolts 283
Wheels (jack) 162
Winch bar 311
Winch cable + straps 326
Winch (mini) 312
Winch track 312
Winches & accessories 324-334
Wire harness 49-51
Wiring 20-21
Work lights 80, 84




Buyers
PRODUCTS COMPANY

FULTON

REESE

DRAW-TITE

RHINO-RACK

Bargman

Hoppy


GOODYEAR

RODAC
CANADA

Atwood

TRIMAX

3M

TOUGH & TRUSTED
BULLDOG

Master Lock
Towing
SECURITY

Firestone

SPT

RV
PRO

AXLE
TECHNOLOGY LLC


Superex

ROLA
Built for Explorers. Designed for Everyday Life

RESCRAFT
PLASTIC PRODUCTS INC.

RTX

STRONG & RELIABLE
RAM

swagman

TEKONSHA

SUPERWINCH

SWS

TOW-RAX

Erickson

THULE
SWEDEN
CAR RACK SYSTEMS

Demco

TITAN

IMATECH
MOORE

TIMBREN SES
Suspension Enhancement Systems

optronics

FASTWAY
Trailer Products

Phoenix USA, Inc.